ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Работа с данными. Десериализация JSON и загрузка объектов в базу данных.»

Входные данные: файл cars.json. Содержащий массив автомобилей и информацию о каждом из них – фирма, модель, год выпуска, мощность двигателя, цвет и стоимость.

Необходимо создать реляционную базу данных (любую реляционную, например, MySQL), в ней создать таблицу со всеми полями представленными в JSON файле, а также отдельное поле *ID* с уникальным идентификатором, оно должно генерироваться базой автомотически и являться уникальным первичным ключом.

Далее нужно вычитать все автомобили из файла, десериализация их в объекты и добавить их в созданю таблицу.

Заполнение должно быть автомотическим, для реализации достаточно консольного приложения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Работа с данными. Десериализация JSON и связывание объектов в базе данных.»

Входные данные: файл dealers.json. Содержащий массив автомобильных дилеров и информацию о каждом из них – название, город, адрес, район, рейтинг.

Необходимо в ту же базу данных добавить отдельную таблицу для дилеров со всеми полями представленными в JSON файле, а также отдельное поле *ID* с уникальным идентификатором, оно должно генерироваться базой автомотически и являться уникальным первичным ключом.

Аналогично с предыдущей работой нужно добавить дилеров в базу данных и связать с автомобилями (в случайном порядке), связь должна быть один ко многим, так как один дилер может продавать несколько автомобилей.

Заполнение должно быть автомотическим, для реализации достаточно консольного приложения.

PS:

Используя C# и IDE Visual Studio, можно создавать и редактировать элементы базы данных удобно и «из коробки».

Полезные ссылки:

https://metanit.com/sharp/tutorial/6.5.php

https://metanit.com/sharp/adonet/