

Elemento	Descripción
ID y Nombre	CU-04: Aplicar descuento masivo por categoría
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite al administrador seleccionar una categoría y poner automáticamente en estado de "oferta" a todos los videojuegos vinculados a ella, reduciendo su precio.
Precondiciones	1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. Debe existir al menos una Categoría activa en el sistema. 3. Esa categoría debe tener al menos un Videojuego asociado.
Escenario Principal	1. El Administrador selecciona la opción "Descuento por Categoría". 2. El sistema despliega una lista con todas las categorías activas. 3. El Administrador selecciona una Categoría y define un porcentaje de descuento. 4. El Administrador presiona "Aplicar". 5. El sistema busca todos los objetos Videojuego donde activo = true asociados a esa categoría.

	6. El sistema inicia un proceso en lote (bucle) sobre la lista de juegos encontrados. 7. Para cada juego, el sistema cambia su atributo oferta a true y recalcula su atributo precio aplicando el porcentaje. 8. El sistema guarda todos los cambios en la base de datos. 9. El sistema muestra el mensaje "Descuento masivo aplicado con éxito".
Escenarios alternativos	5a. Categoría sin juegos: Si la categoría seleccionada no tiene videojuegos asociados, el sistema muestra el mensaje "No hay videojuegos en esta categoría para aplicar descuentos" y aborta el proceso (vuelve al paso 2). 4a. Cancelación: El administrador decide cancelar la operación antes del paso 4. El sistema cierra la vista sin modificar ningún dato.
Escenario de éxito	Múltiples registros de videojuegos quedan actualizados con un nuevo valor en su precio y con su indicador de oferta = true .

Elemento	Descripción
ID y Nombre	CU-05: Validar y reducir stock de videojuegos
Actor Principal	Cliente

Descripción	Verifica que exista disponibilidad de un título antes de permitir su compra, y deduce la unidad del inventario una vez que la transacción se completa.
Precondiciones	El cliente debe haber seleccionado un Videojuego específico cuyo estado sea activo = true.
Escenario Principal	1. El Cliente inicia el proceso de compra de un Videojuego. 2. El sistema consulta en la base de datos el atributo cantidad de ese videojuego en tiempo real. 3. El sistema valida que el valor de cantidad sea mayor o igual a 1. 4. El sistema permite al Cliente proceder con el pago del precio actual. 5. El Cliente completa la transacción exitosamente. 6. El sistema resta 1 al atributo cantidad del videojuego correspondiente. 7. El sistema guarda el nuevo valor de la cantidad en la base de datos. 8. El sistema notifica al usuario "Compra confirmada".

Escenarios Alternativos	3a. Stock agotado: Si el sistema detecta que la cantidad es 0 al momento de la verificación, bloquea el proceso de compra, muestra un mensaje de "Sin stock disponible" y finaliza el caso de uso. 5a. Transacción fallida/cancelada: Si el pago no se procesa o el cliente cancela la compra, el sistema interrumpe el flujo, no descuenta nada de la cantidad original y devuelve al usuario a la pantalla del juego.
Escenario de Éxito	El atributo cantidad del videojuego disminuye según las unidades compradas. Si la cantidad baja a 0, el juego sigue existiendo en el sistema pero ya no permite nuevas ventas.