

สำเนา

รายละเอียดโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ 1)
(ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ 1)
(ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า)

2. ความเป็นมาของโครงการ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าด้านละ 25 เมตร (รวมสองด้านกว้าง 50 เมตร) เพื่อเสริมความมั่นคงและขยายขีดความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและรองรับเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากผลการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 พบว่าปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 4.3% ในช่วงการดำเนินการพัฒนาโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 (พ.ศ. 2556 - 2563) และจากการศึกษาเพื่อทดสอบความสามารถในการรองรับพลังงานไฟฟ้าของระบบส่งไฟฟ้าตามคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าดังกล่าว ปรากฏว่าระบบส่งไฟฟ้าบางส่วนอาจเกิดปัญหาระหว่างปฏิบัติงานอันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ดังนั้น การดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 จะสามารถเข้ามาเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับความปริมาณความต้องการไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอโดยมีความมั่นคงและเชื่อถือได้สูงขึ้น

4. ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ

โครงการเป็นการดำเนินการงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแฉะ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ โดยได้ดำเนินการขยายและปรับปรุงระบบ เพื่อรักษาระดับความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. รองรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่แนวสายส่งไฟฟ้าจะพาดผ่าน โดยพยายามวางแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า (right - of - way, ROW) หลีกเลี่ยงพื้นที่หวงห้าม เช่น

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

พื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น 1A พื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพ ชั้น 1B ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และบริเวณพื้นที่อื่นๆ ที่จะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งใช้ประโยชน์ของสายส่ง 115 เควี ที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยการรื้อสายส่ง 115 เควี วงจรเดียว ซึ่งมีขนาดเล็กออก แล้วก่อสร้างเป็นสายส่งวงจรคู่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือสายส่ง 230 เควี แทน เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบของแนวเขต ROW ใหม่ ดังนั้น การก่อสร้างสายส่งบางส่วนในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 จึงใช้เขต ROW ปัจจุบัน แต่ยกระดับแรงดันให้สูงขึ้น หรือใช้ขนาดสายใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบส่งไฟฟ้ามีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอโดยมีความมั่นคงและความเชื่อถือได้สูงขึ้น

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแจว – สตูล (ช่วงที่ 1) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) มีแผนจะเข้าดำเนินงานก่อสร้างในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

6. งบประมาณการลงทุนของโครงการ

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ กพผ. ดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของ กพผ. ในวงเงินลงทุนรวม 60,000 ล้านบาท และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนประจำปี 2557 สำหรับโครงการขยายระยะส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 7.1 ล้านบาท

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

7.1 เสริมสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาว โดยก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ เพื่อรองรับปัญหาการเกิดไฟฟ้าดับในภาคใต้จากการขาดกำลังผลิตไฟฟ้า โดยเพิ่มความสามารถส่งพลังงานไฟฟ้า และขยายขีดความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าไปยังภาคใต้ เพื่อรักษาระดับความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน


7.2 สนองความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่

7.3 เพิ่มความคล่องตัวในด้านปฏิบัติการควบคุม และการจ่ายไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งกรณีที่ต้องปลดโรงไฟฟ้า เข้า/ออก ในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและโรงไฟฟ้าที่หยุดซ่อมบำรุงรักษา

7.4 ลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจของประเทศจากการเกิดไฟฟ้าดับ (Outage Cost)

7.5 สามารถรองรับกำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าหมุนเวียนในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนา

8. ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นด้านความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีคุณภาพเพียงพอต่อเนื่องของระบบไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศ เนื่องจากการประสบปัญหาแรงดันไฟตก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียและส่งไฟฟ้าได้ปริมาณน้อย ดังนั้น การก่อสร้างโครงข่ายของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งพลังงานไฟฟ้าระยะทางไกลในปริมาณมากสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างประหยัด มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์สาธารณสุข การคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว และการสื่อสาร ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่จะเป็นภาคส่วนในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. แนวทางการบริการและการจัดการโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยใช้ประโยชน์ของสายส่ง 115 เควี ที่มีอยู่ปัจจุบันให้ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยการรื้อสายส่ง 115 เควี วงจรเดียว ซึ่งมีขนาดเล็กออกแล้วก่อสร้างเป็นสายส่งวงจรคู่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือสายส่ง 230 เควี แทน เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบของแนวเขต ROW ใหม่ ดังนั้น การก่อสร้างสายส่งบางส่วนในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 จึงใช้เขต ROW ปัจจุบัน แต่ยกระดับแรงดันให้สูงขึ้น หรือใช้ขนาดสายใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบส่งไฟฟ้ามีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ โดยมีความมั่นคงและความเชื่อถือได้สูงขึ้น โดยโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ 1) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) เป็นการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หากพื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใด กฟผ.จะดำเนินการตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หากก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอีกทั้งรักษาระดับความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ทองฉิม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส