


## 05. 분석 결과를 탐색 가능한 개발 도구로 구현

정적 분석 결과를 단순 출력하지 않고, 그래프 탐색·코드 이동·실행 문맥·결과 활용으로 연결했습니다.

탐색 범위와 그래프 상태 제어  
File · Depth · Filter · Trace · Export



인터랙티브 코드 그래프  
그룹화 · 선택 · 확장 · 관계 강조

Inspector 기반 상세 탐색  
시그니처 · 진단 · 실행 문맥

## 주요 사용자 경험

사용자가 코드 구조를 발견하고, 원본 코드로 이동하며, 분석 결과를 다시 활용하는 흐름으로 설계했습니다.

### EXPLORE

#### 그래프 생성 및 범위 탐색

파일과 연결된 호출·참조·데이터 흐름을 시각화하고  
Depth와 Root Scope를 조절해 필요한 범위만 확장합니다.




노드 선택 · 다중 선택 · 검색 · 관계 필터 · 외부 파일 확장

### NAVIGATE

#### 그래프와 원본 코드 양방향 연결

노드를 선택하면 Inspector가 갱신되고, 더블클릭하면  
Extension이 파일을 열어 해당 Source Range로 이동합니다.




Graph → Inspector → Editor가 하나의 탐색 흐름으로 동작

### UNDERSTAND

#### Trace와 Runtime Debug로 실행 문맥 확인

Trace Mode는 그래프 생성 순서를 단계별로 재생하고,  
Runtime Debug는 중단된 Stack Frame을 노드와 연결합니다.



정적 구조와 실제 실행 위치를 동일한 그래프 문맥에서 확인

### REUSE

#### 분석 결과 내보내기와 구조 생성

그래프와 상태를 JSON으로 저장하고, 시각 결과를 JPG·SVG로  
내보내며 Scaffold Lab에서 코드 구조를 생성합니다.



분석 결과를 문서화하고 새로운 코드 구조 생성에 재사용