

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 10
(PHP & MYSQL)



Oleh:

(Rifqi M Ramdani)

(2311104044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

PHP adalah bahasa scripting server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web dinamis, mampu berinteraksi dengan database seperti MySQL melalui extension mysqli atau PDO. MySQL sendiri merupakan sistem manajemen database relasional open-source yang menggunakan SQL untuk operasi data, menyimpan informasi dalam bentuk tabel terstruktur dengan hubungan antar data. Konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) merupakan fondasi operasi database dimana data dapat dibuat, dibaca, diperbarui, dan dihapus melalui perintah SQL yang dieksekusi dari aplikasi PHP. Dalam komunikasi web, HTTP methods seperti GET dan POST digunakan untuk transfer data antara client dan server, dengan POST lebih aman untuk data sensitif karena tidak terekspos di URL. Bootstrap sebagai framework CSS membantu pembuatan antarmuka responsif dengan komponen siap pakai, mempercepat pengembangan frontend yang konsisten di berbagai perangkat.

B. Tujuan

Tujuan utama praktikum ini adalah membangun aplikasi web manajemen produk toko batik dengan integrasi lengkap PHP dan MySQL. Secara spesifik, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep database relasional dan melakukan koneksi PHP-MySQL menggunakan mysqli, mengimplementasikan operasi CRUD lengkap untuk entitas produk, serta menerapkan validasi input dan keamanan data seperti pencegahan SQL injection dan session management. Selain itu, praktikum bertujuan mengembangkan kemampuan membuat antarmuka responsif dengan Bootstrap dan mengimplementasikan fitur pencarian data dengan filter multi-kriteria, sehingga menghasilkan sistem e-commerce sederhana yang fungsional dan aman.

BAB II

HASIL

A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

Index.php

```
<?php
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "akademik";

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_set_charset($conn, "utf8");

function cariMahasiswa($conn, $keyword) {
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $keyword);
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa
        WHERE nim LIKE '%$keyword%'
        OR nama LIKE '%$keyword%'
        OR jurusan LIKE '%$keyword%'
        ORDER BY nim ASC";
    return mysqli_query($conn, $query);
}

function hitungHasilCari($result) {
    return mysqli_num_rows($result);
}

if (isset($_GET['hapus'])) {
    $nim = $_GET['hapus'];
    $query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'";
    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        echo "<script>alert('Data berhasil dihapus!');
window.location.href='index.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal menghapus data!');
window.location.href='index.php';</script>";
    }
}
```

```

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['tambah'])) {
    $nim = $_POST['nim'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $jurusan = $_POST['jurusan'];
    $email = $_POST['email'] ?? "";
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'] ?? "";

    $cek_nim = mysqli_query($conn, "SELECT nim FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim'");
    if (mysqli_num_rows($cek_nim) > 0) {
        echo "<script>alert('NIM sudah terdaftar!');</script>";
    } else {
        $query = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, email, tanggal_lahir)
VALUES ('$nim', '$nama', '$jurusan', '$email', '$tanggal_lahir')";
        if (mysqli_query($conn, $query)) {
            echo "<script>alert('Data berhasil ditambahkan!');
window.location.href='index.php';</script>";
        } else {
            echo "<script>alert('Gagal menambahkan data!');</script>";
        }
    }
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['edit'])) {
    $nim = $_POST['nim'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $jurusan = $_POST['jurusan'];
    $email = $_POST['email'] ?? "";
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'] ?? "";

    $query = "UPDATE mahasiswa SET
        nama='$nama',
        jurusan='$jurusan',
        email='$email',
        tanggal_lahir='$tanggal_lahir'
        WHERE nim='$nim'";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        echo "<script>alert('Data berhasil diupdate!');
window.location.href='index.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal mengupdate data!');</script>";
    }
}

$data_edit = null;
if (isset($_GET['edit'])) {
    $nim_edit = $_GET['edit'];
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim_edit'");
    $data_edit = mysqli_fetch_assoc($result);
}

```

```

}
$keyword = $_GET['keyword'] ?? "";
if ($keyword != "") {
    $result = cariMahasiswa($conn, $keyword);
    $jumlah = hitungHasilCari($result);
} else {
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nim ASC";
    $result = mysqli_query($conn, $query);
    $jumlah = mysqli_num_rows($result);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Manajemen Data Mahasiswa</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
            margin: 0;
            padding: 0;
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        body {
            background-color: #f4f6f9;
            padding: 20px;
        }
        .container {
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;
            background: white;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);
            overflow: hidden;
        }
        header {
            background: linear-gradient(135deg, #2c3e50, #4a6491);
            color: white;
            padding: 25px;
            text-align: center;
        }
        h1 {
            font-size: 28px;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .subtitle {
            font-size: 16px;
            opacity: 0.9;

```

```
}
.content {
  display: flex;
  min-height: 600px;
}
.sidebar {
  width: 250px;
  background: #34495e;
  padding: 20px;
}
.main {
  flex: 1;
  padding: 25px;
}
.menu-item {
  color: #ecf0f1;
  padding: 12px 15px;
  margin-bottom: 8px;
  border-radius: 5px;
  text-decoration: none;
  display: block;
  transition: all 0.3s;
}
.menu-item:hover, .menu-item.active {
  background: #1abc9c;
  color: white;
}
.card {
  background: white;
  border-radius: 8px;
  padding: 25px;
  margin-bottom: 25px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
  border-left: 4px solid #3498db;
}
.card h3 {
  color: #2c3e50;
  margin-bottom: 20px;
  padding-bottom: 10px;
  border-bottom: 2px solid #eee;
}
.form-group {
  margin-bottom: 18px;
}
label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  color: #555;
  font-weight: bold;
```

```
}
input, select {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 5px;
  font-size: 14px;
  transition: border 0.3s;
}
input:focus, select:focus {
  border-color: #3498db;
  outline: none;
}
input[readonly] {
  background: #f8f9fa;
  color: #666;
}
.btn {
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  transition: all 0.3s;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  text-align: center;
}
.btn-primary {
  background: #3498db;
  color: white;
}
.btn-primary:hover {
  background: #2980b9;
}
.btn-success {
  background: #2ecc71;
  color: white;
}
.btn-success:hover {
  background: #27ae60;
}
.btn-warning {
  background: #f39c12;
  color: white;
}
.btn-warning:hover {
  background: #e67e22;
```

```
}  
.btn-danger {  
  background: #e74c3c;  
  color: white;  
}  
.btn-danger:hover {  
  background: #c0392b;  
}  
.btn-secondary {  
  background: #95a5a6;  
  color: white;  
}  
.btn-secondary:hover {  
  background: #7f8c8d;  
}  
.search-box {  
  background: #f8f9fa;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 8px;  
  margin-bottom: 25px;  
}  
.search-box input {  
  width: 300px;  
  display: inline-block;  
  margin-right: 10px;  
}  
.info-text {  
  margin: 15px 0;  
  color: #555;  
  font-size: 15px;  
}  
.keyword-highlight {  
  color: #e74c3c;  
  font-weight: bold;  
}  
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
  margin-top: 15px;  
}  
th {  
  background: #34495e;  
  color: white;  
  padding: 14px;  
  text-align: left;  
  font-weight: bold;  
}  
td {  
  padding: 12px;
```



```
border-bottom: 1px solid #eee;
}
tr:hover {
  background: #f9f9f9;
}
.actions {
  display: flex;
  gap: 8px;
}
.actions .btn {
  padding: 6px 12px;
  font-size: 13px;
}
.empty-state {
  text-align: center;
  padding: 40px;
  color: #7f8c8d;
  font-size: 16px;
}
.empty-state i {
  font-size: 48px;
  margin-bottom: 15px;
  color: #bdc3c7;
}
.footer {
  text-align: center;
  padding: 20px;
  color: #7f8c8d;
  border-top: 1px solid #eee;
  margin-top: 30px;
  font-size: 14px;
}
.required::after {
  content: " *";
  color: #e74c3c;
}
@media (max-width: 768px) {
  .content {
    flex-direction: column;
  }
  .sidebar {
    width: 100%;
  }
  .search-box input {
    width: 100%;
    margin-bottom: 10px;
  }
}
</style>
```

```

</head>
<body>
  <div class="container">
    <header>
      <h1>📁 Manajemen Data Mahasiswa</h1>
      <p class="subtitle">Sistem CRUD dengan PHP & MySQL - Modul 10</p>
    </header>

    <div class="content">
      <nav class="sidebar">
        <a href="#" class="menu-item active">🏠 Dashboard</a>
        <a href="#tambah" class="menu-item">➕ Tambah Mahasiswa</a>
        <a href="#daftar" class="menu-item">📋 Daftar Mahasiswa</a>
        <a href="#cari" class="menu-item">🔍 Pencarian Data</a>
      </nav>

      <main class="main">
        <!-- FORM TAMBAH/EDIT -->
        <div class="card" id="tambah">
          <h3><?php echo $data_edit ? '✎ Edit Data Mahasiswa' : '➕ Tambah Data
Mahasiswa Baru'; ?></h3>
          <form method="POST">
            <div class="form-group">
              <label class="required">NIM</label>
              <input type="text" name="nim"
                value="<?php echo $data_edit ? $data_edit['nim'] : ''; ?>"
                <?php echo $data_edit ? 'readonly' : ''; ?>"
                required maxlength="10"
                placeholder="Contoh: 20240001">
            </div>

            <div class="form-group">
              <label class="required">Nama Lengkap</label>
              <input type="text" name="nama"
                value="<?php echo $data_edit ? $data_edit['nama'] : ''; ?>"
                required maxlength="50"
                placeholder="Masukkan nama lengkap">
            </div>

            <div class="form-group">
              <label class="required">Jurusan</label>
              <select name="jurusan" required>
                <option value="">-- Pilih Jurusan --</option>
                <option value="Teknik Informatika" <?php echo ($data_edit &&
                $data_edit['jurusan'] == 'Teknik Informatika') ? 'selected' : ''; ?>>Teknik
                Informatika</option>
                <option value="Sistem Informasi" <?php echo ($data_edit &&
                $data_edit['jurusan'] == 'Sistem Informasi') ? 'selected' : ''; ?>>Sistem Informasi</option>
              </select>
            </div>
          </form>
        </div>
      </main>
    </div>
  </div>

```

```

        <option value="Teknologi Informasi" <?php echo ($data_edit &&
$data_edit['jurusan'] == 'Teknologi Informasi') ? 'selected' : ''; ?>>Teknologi
Informasi</option>
        <option value="Ilmu Komputer" <?php echo ($data_edit &&
$data_edit['jurusan'] == 'Ilmu Komputer') ? 'selected' : ''; ?>>Ilmu Komputer</option>
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Email</label>
    <input type="email" name="email"
        value="<?php echo $data_edit ? $data_edit['email'] : ''; ?>"
        maxlength="50"
        placeholder="contoh@email.com">
</div>

<div class="form-group">
    <label>Tanggal Lahir</label>
    <input type="date" name="tanggal_lahir"
        value="<?php echo $data_edit ? $data_edit['tanggal_lahir'] : ''; ?>">
</div>

<div class="form-group">
    <?php if ($data_edit): ?>
        <button type="submit" name="edit" class="btn btn-warning"> 
Update Data</button>
        <a href="index.php" class="btn btn-secondary"> ✖ Batal</a>
    <?php else: ?>
        <button type="submit" name="tambah" class="btn btn-success"> 
Simpan Data</button>
        <button type="reset" class="btn btn-secondary">  Reset</button>
    <?php endif; ?>
</div>
</form>
</div>

<!-- PENCARIAN -->
<div class="card" id="cari">
    <h3>  Pencarian Data Mahasiswa</h3>
    <div class="search-box">
        <form method="GET" action="">
            <input type="text" name="keyword"
                value="<?php echo htmlspecialchars($keyword); ?>"
                placeholder="Cari berdasarkan NIM, Nama, atau Jurusan...">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">  Cari</button>
            <?php if ($keyword != ""): ?>

```

```

        <a href="index.php" class="btn btn-secondary">  Tampilkan
Semua</a>
    <?php endif; ?>
</form>
</div>

<?php if ($keyword != ""): ?>
    <p class="info-text">
        Ditemukan <strong><?php echo $jumlah; ?></strong> data dengan kata
kunci:
        <span class="keyword-highlight"><?php echo
htmlspecialchars($keyword); ?></span>
    </p>
    <?php else: ?>
        <p class="info-text">Menampilkan <strong><?php echo
$jumlah; ?></strong> data mahasiswa</p>
    <?php endif; ?>
</div>

<!-- DAFTAR MAHASISWA -->
<div class="card" id="daftar">
    <h3>  Daftar Mahasiswa</h3>

    <?php if ($jumlah > 0): ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Jurusan</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Tanggal Lahir</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $no = 1;
                while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)):
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $no++; ?></td>
                    <td><strong><?php echo
htmlspecialchars($row['nim']); ?></strong></td>
                    <td><?php echo htmlspecialchars($row['nama']); ?></td>
                    <td><?php echo htmlspecialchars($row['jurusan']); ?></td>
                    <td><?php echo htmlspecialchars($row['email']); ?></td>

```

```

        <td><?php echo $row['tanggal_lahir']; ?></td>
        <td class="actions">
            <a href="?edit=<?php echo urlencode($row['nim']); ?>#tambah"
              class="btn btn-warning">✎ Edit</a>
            <a href="?hapus=<?php echo urlencode($row['nim']); ?>"
              class="btn btn-danger"
              onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data
ini?')">🗑 Hapus</a>
        </td>
    </tr>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>
<?php else: ?>
    <div class="empty-state">
        <div>🔍</div>
        <p>Tidak ada data mahasiswa ditemukan.</p>
        <?php if ($keyword != "): ?>
            <p>Silakan coba dengan kata kunci lain.</p>
        <?php else: ?>
            <p>Silakan tambahkan data mahasiswa terlebih dahulu.</p>
        <?php endif; ?>
    </div>
<?php endif; ?>
</div>
</main>
</div>

<div class="footer">
    <p>© <?php echo date('Y'); ?> - Modul 10 PHP & MySQL | Pemrograman Web
1</p>
    <p>Total Data: <strong><?php echo $jumlah; ?></strong> mahasiswa</p>
</div>
</div>

<script>
    // Smooth scroll untuk menu
    document.querySelectorAll('.menu-item').forEach(item => {
        item.addEventListener('click', function(e) {
            if (this.getAttribute('href').startsWith('#')) {
                e.preventDefault();
                const targetId = this.getAttribute('href').substring(1);
                const targetElement = document.getElementById(targetId);
                if (targetElement) {
                    window.scrollTo({
                        top: targetElement.offsetTop - 20,
                        behavior: 'smooth'
                    });
                }
            }
        });
    });

```

```

    }
  }
});
});

// Highlight menu aktif berdasarkan scroll
window.addEventListener('scroll', function() {
  const sections = document.querySelectorAll('.card');
  const menuItems = document.querySelectorAll('.menu-item');

  let current = "";
  sections.forEach(section => {
    const sectionTop = section.offsetTop;
    if (scrollY >= sectionTop - 100) {
      current = section.getAttribute('id');
    }
  });

  menuItems.forEach(item => {
    item.classList.remove('active');
    if (item.getAttribute('href') === `#${current}`) {
      item.classList.add('active');
    }
  });
});

// Konfirmasi sebelum hapus
document.querySelectorAll('.btn-danger').forEach(button => {
  button.addEventListener('click', function(e) {
    if (!confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')) {
      e.preventDefault();
    }
  });
});
});
</script>
</body>
</html>
<?php
mysqli_close($conn);
?>

```

B. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

(Bagian ini berisi latihan atau tugas tambahan yang diberikan di akhir modul. Tuliskan nomor soal, isi soalnya, source code jawaban, screenshot output, dan penjelasan setiap nomor.)

1. Soal 1:

[Tugas (UNGUIDED)]

1. Integrasikan PHP dengan MySQL pada Tugas Pertemuan kedua (Bootstrap).

- Tambahkan menu di sidebar dengan nama Kelola Produk
- Terapkan CRUD (Create Read Update Delete) pada halaman Kelola Produk
- Pastikan seluruh produk diambil dari Database
- Tambahkan fungsi pencarian produk

Index.php

```
<?php
include "koneksi.php";

// Ambil data produk untuk ditampilkan
$query = "SELECT * FROM produk ORDER BY created_at DESC LIMIT 6";
$result_produk = mysqli_query($conn, $query);

// Hitung total produk
$query_total = "SELECT COUNT(*) as total FROM produk";
$result_total = mysqli_query($conn, $query_total);
$total_produk = mysqli_fetch_assoc($result_total)['total'];

// Ambil kategori unik untuk filter
$query_kategori = "SELECT DISTINCT kategori FROM produk WHERE kategori
IS NOT NULL";
$result_kategori = mysqli_query($conn, $query_kategori);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Toko Batik Nusantara</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
</style>
    /* Additional inline styles */
```

```
.hero-section {
  background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7), rgba(0,0,0,0.7)),
url('uploads/OIP.webp');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  color: white;
  padding: 100px 0;
  margin-bottom: 50px;
  position: relative;
}

.hero-section::after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: -50px;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100px;
  background: linear-gradient(to bottom right, transparent 49%, white 50%);
}

.product-card {
  transition: transform 0.3s;
  border: none;
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.08);
  border-radius: 15px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 20px;
}

.product-card:hover {
  transform: translateY(-10px);
  box-shadow: 0 15px 30px rgba(0,0,0,0.15);
}

.card-img-top {
  height: 250px;
  object-fit: cover;
  transition: transform 0.5s;
}

.product-card:hover .card-img-top {
  transform: scale(1.05);
}

.category-badge {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
```



```
    z-index: 1;
    padding: 8px 15px;
    font-weight: 600;
  }

  .price-tag {
    font-size: 1.3rem;
    font-weight: bold;
    color: #dc3545;
  }

  .stock-badge {
    font-size: 0.8rem;
    padding: 5px 10px;
  }

  .section-title {
    position: relative;
    padding-bottom: 15px;
    margin-bottom: 30px;
    text-align: center;
  }

  .section-title::after {
    content: "";
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    width: 80px;
    height: 3px;
    background: linear-gradient(to right, #0d6efd, #6f42c1);
  }

  .feature-card {
    text-align: center;
    padding: 30px 20px;
    border-radius: 15px;
    background: white;
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.05);
    transition: all 0.3s;
    height: 100%;
  }

  .feature-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
  }
```

```
.feature-icon {
  font-size: 3rem;
  color: #0d6efd;
  margin-bottom: 20px;
}

.testimonial-card {
  background: white;
  border-radius: 15px;
  padding: 30px;
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.05);
  margin-bottom: 20px;
}

.testimonial-img {
  width: 70px;
  height: 70px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 50%;
  margin-bottom: 15px;
}

.newsletter-section {
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  color: white;
  padding: 60px 0;
  border-radius: 20px;
}

.back-to-top {
  position: fixed;
  bottom: 30px;
  right: 30px;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background: #0d6efd;
  color: white;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-decoration: none;
  opacity: 0;
  transition: all 0.3s;
  z-index: 1000;
}

.back-to-top.show {
  opacity: 1;
}
```

```

    }

    .back-to-top:hover {
        background: #0b5ed7;
        transform: translateY(-3px);
    }

    /* Animation for cards */
    @keyframes fadeInUp {
        from {
            opacity: 0;
            transform: translateY(20px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }

    .animate-card {
        animation: fadeInUp 0.5s ease-out forwards;
    }

    /* Responsive adjustments */
    @media (max-width: 768px) {
        .hero-section {
            padding: 60px 0;
        }

        .hero-section h1 {
            font-size: 2rem;
        }

        .card-img-top {
            height: 200px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <!-- Back to Top Button -->
    <a href="#" class="back-to-top">
        <i class="bi bi-arrow-up"></i>
    </a>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary sticky-top shadow-sm">
        <div class="container">

```

```

        <a class="navbar-brand fw-bold d-flex align-items-center"
href="index.php">
            <i class="bi bi-shop-window fs-3 me-2"></i>
            <span>Batik Nusantara</span>
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNav">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="index.php">
                        <i class="bi bi-house me-1"></i> Beranda
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#produk">
                        <i class="bi bi-grid me-1"></i> Produk
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#tentang">
                        <i class="bi bi-info-circle me-1"></i> Tentang
                    </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#kontak">
                        <i class="bi bi-telephone me-1"></i> Kontak
                    </a>
                </li>
                <?php if(isAdminLoggedIn()): ?>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link btn btn-warning text-dark mx-2"
href="admin/dashboard.php">
                        <i class="bi bi-speedometer2 me-1"></i> Dashboard
                    </a>
                </li>
                <?php else: ?>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link btn btn-light text-primary" href="login.php">
                        <i class="bi bi-box-arrow-in-right me-1"></i> Login Admin
                    </a>
                </li>
                <?php endif; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```

```

<!-- Hero Section -->
<section class="hero-section text-center">
  <div class="container position-relative">
    <h1 class="display-4 fw-bold mb-3 animate__animated
animate__fadeInDown">Batik Warisan Nusantara</h1>
    <p class="lead mb-4 animate__animated animate__fadeInUp
animate__delay-1s">
      Koleksi batik terbaik dengan kualitas premium dan harga terjangkau
    </p>
    <div class="animate__animated animate__fadeIn animate__delay-2s">
      <a href="#produk" class="btn btn-primary btn-lg px-4 me-2">
        <i class="bi bi-eye me-1"></i> Lihat Produk
      </a>
      <a href="#tentang" class="btn btn-outline-light btn-lg px-4">
        <i class="bi bi-info-circle me-1"></i> Tentang Kami
      </a>
    </div>

  <!-- Features -->
  <div class="row mt-5 pt-4">
    <div class="col-md-4">
      <div class="feature-card animate-card" style="animation-delay: 0.1s">
        <div class="feature-icon">
          <i class="bi bi-truck"></i>
        </div>
        <h5>Gratis Ongkir</h5>
        <p class="text-muted">Gratis pengiriman untuk order di atas Rp
300.000</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="feature-card animate-card" style="animation-delay: 0.2s">
        <div class="feature-icon">
          <i class="bi bi-shield-check"></i>
        </div>
        <h5>Garansi 100%</h5>
        <p class="text-muted">Garansi uang kembali jika tidak sesuai</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="feature-card animate-card" style="animation-delay: 0.3s">
        <div class="feature-icon">
          <i class="bi bi-headset"></i>
        </div>
        <h5>Support 24/7</h5>
        <p class="text-muted">Customer service siap membantu Anda</p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </div>
    </div>
</section>

<!-- Produk Section -->
<section id="produk" class="py-5">
    <div class="container">
        <h2 class="section-title fw-bold text-primary">Produk Terbaru</h2>
        <p class="text-center text-muted mb-4">Temukan koleksi batik terbaik kami</p>

        <div class="row mb-4">
            <div class="col-md-8">
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <span class="badge bg-primary fs-6 p-2 me-3">
                        <i class="bi bi-box me-1"></i> Total <?= $total_produk ?> Produk
                    </span>

                    <?php if(mysqli_num_rows($result_kategori) > 0): ?>
                        <div class="btn-group" role="group">
                            <button type="button" class="btn btn-outline-primary active" data-filter="all">Semua</button>
                            <?php while($kategori = mysqli_fetch_assoc($result_kategori)): ?>
                                <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-filter="<?= $kategori['kategori'] ?>">
                                    <?= $kategori['kategori'] ?>
                                </button>
                            <?php endwhile; ?>
                        </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4 text-end">
                <a href="login.php" class="btn btn-primary">
                    <i class="bi bi-arrow-right-circle me-1"></i> Lihat Semua
                </a>
            </div>
        </div>

        <div class="row g-4" id="productContainer">
            <?php if(mysqli_num_rows($result_produk) > 0): ?>
                <?php
                    $delay = 0;
                    while($produk = mysqli_fetch_assoc($result_produk)):
                        $delay += 0.1;
                    ?>
                    <div class="col-md-4 col-lg-3" data-category="<?= $produk['kategori'] ?>">

```

```

<div class="card product-card animate-card" style="animation-delay:
<?= $delay ?>s">
    <div class="position-relative">
        <span class="category-badge badge bg-primary"><?=
$produk['kategori'] ?></span>
        "
            loading="lazy">
        </div>
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="card-title"><?=
htmlspecialchars($produk['nama']) ?></h5>
            <p class="card-text text-muted small flex-grow-1">
                <?= substr(htmlspecialchars($produk['deskripsi']), 0, 60) ?>...
            </p>
            <div class="mt-auto">
                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center
mb-2">
                    <span class="price-tag">
                        Rp <?= number_format($produk['harga'], 0, ',', '.') ?>
                    </span>
                    <span class="stock-badge badge
                        <?= $produk['stok'] > 10 ? 'bg-success' :
                        ($produk['stok'] > 0 ? 'bg-warning' : 'bg-danger') ?>">
                        <?= $produk['stok'] > 0 ? "Stok: {$produk['stok']}" :
'Habis' ?>
                    </span>
                </div>
                <div class="d-grid gap-2">
                    <button class="btn btn-primary btn-add-to-cart"
                        data-id="<?= $produk['id'] ?>"
                        data-name="<?=
htmlspecialchars($produk['nama']) ?>"
                        data-price="<?= $produk['harga'] ?>"
                        <?= $produk['stok'] == 0 ? 'disabled' : " ?>"
                        <i class="bi bi-cart me-1"></i>
                        <?= $produk['stok'] > 0 ? 'Tambah ke Keranjang' : 'Stok
Habis' ?>
                    </button>
                    <button class="btn btn-outline-primary btn-quick-view"
                        data-id="<?= $produk['id'] ?>">
                        <i class="bi bi-eye me-1"></i> Quick View
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <?php endwhile; ?>
    <?php else: ?>
        <div class="col-12">
            <div class="alert alert-info text-center py-5">
                <i class="bi bi-info-circle display-4 text-primary"></i>
                <h4 class="mt-3">Belum ada produk</h4>
                <p class="text-muted">Silakan login sebagai admin untuk
menambahkan produk</p>
                <a href="login.php" class="btn btn-primary mt-2">
                    <i class="bi bi-box-arrow-in-right me-1"></i> Login Admin
                </a>
            </div>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<!-- Quick View Modal -->
<div class="modal fade" id="quickViewModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Detail Produk</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body" id="quickViewContent">
                <!-- Content will be loaded via AJAX -->
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Tentang Section -->
<section id="tentang" class="py-5 bg-light">
    <div class="container">
        <h2 class="section-title fw-bold text-primary">Tentang Toko Batik
Nusantara</h2>
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-md-6">
                <div class="position-relative">
                    
                    <div class="position-absolute top-0 start-0 m-3">
                        <span class="badge bg-success fs-6 p-2">Berkualitas</span>
                    </div>
                    <div class="position-absolute bottom-0 end-0 m-3">
                        <span class="badge bg-warning fs-6 p-2">Terpercaya</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <h3 class="mb-3 text-primary">Menjual Batik Berkualitas Sejak
2025</h3>
    <p class="lead">
        Kami adalah toko batik online yang menyediakan berbagai macam
produk batik berkualitas
        dengan harga terjangkau. Mulai dari hijab batik, pakaian pria dan
wanita, hingga aksesoris batik.
    </p>
    <p>
        Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri batik, kami
berkomitmen untuk menyediakan
        produk terbaik yang memadukan tradisi dan modernitas.
    </p>

    <div class="row mt-4">
        <div class="col-6 mb-3">
            <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="bg-primary rounded-circle p-3 me-3">
                    <i class="bi bi-box text-white fs-4"></i>
                </div>
                <div>
                    <h4 class="mb-0 text-primary"><?= $total_produk ?>+</h4>
                    <p class="text-muted mb-0">Produk Tersedia</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-6 mb-3">
            <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="bg-success rounded-circle p-3 me-3">
                    <i class="bi bi-tags text-white fs-4"></i>
                </div>
                <div>
                    <h4 class="mb-0 text-success">4+</h4>
                    <p class="text-muted mb-0">Kategori Produk</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-6">
            <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="bg-warning rounded-circle p-3 me-3">
                    <i class="bi bi-truck text-white fs-4"></i>
                </div>
                <div>
                    <h4 class="mb-0 text-warning">50+</h4>
                    <p class="text-muted mb-0">Pengiriman/Bulan</p>

```

```

    </div>
  </div>
  <div class="col-6">
    <div class="d-flex align-items-center">
      <div class="bg-info rounded-circle p-3 me-3">
        <i class="bi bi-people text-white fs-4"></i>
      </div>
      <div>
        <h4 class="mb-0 text-info">100+</h4>
        <p class="text-muted mb-0">Pelanggan Puas</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Testimonials -->
<section class="py-5">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title fw-bold text-primary">Testimonial Pelanggan</h2>
    <p class="text-center text-muted mb-5">Apa kata mereka tentang produk kami</p>

    <div class="row">
      <div class="col-md-4">
        <div class="testimonial-card">
          <div class="text-center">
            
            <h5 class="mb-2">Sarah Wijaya</h5>
            <div class="text-warning mb-3">
              <i class="bi bi-star-fill"></i>
              <i class="bi bi-star-fill"></i>
              <i class="bi bi-star-fill"></i>
              <i class="bi bi-star-fill"></i>
              <i class="bi bi-star-fill"></i>
            </div>
          </div>
          <p class="text-muted">
            "Kualitas batiknya sangat bagus, bahan nyaman dipakai. Pengiriman juga cepat. Recommended!"
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="col-md-4">
  <div class="testimonial-card">
    <div class="text-center">
      
      <h5 class="mb-2">Budi Santoso</h5>
      <div class="text-warning mb-3">
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-half"></i>
      </div>
    </div>
    <p class="text-muted">
      "Saya beli kemeja batik untuk acara kantor. Motifnya elegan dan
      bahannya sejuk. Puas banget!"
    </p>
  </div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="testimonial-card">
    <div class="text-center">
      
      <h5 class="mb-2">Dewi Lestari</h5>
      <div class="text-warning mb-3">
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
        <i class="bi bi-star-fill"></i>
      </div>
    </div>
    <p class="text-muted">
      "Hijab batiknya cantik sekali, motifnya unik dan bahan premium.
      Pasti beli lagi!"
    </p>
  </div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Newsletter -->
<section class="py-5">
  <div class="container">

```

```

<div class="newsletter-section text-center">
  <h2 class="fw-bold mb-3">Dapatkan Info Promo Terbaru</h2>
  <p class="mb-4">Daftar newsletter kami untuk mendapatkan diskon dan
info produk baru</p>
  <form id="newsletterForm" class="row g-3 justify-content-center">
    <div class="col-md-6">
      <div class="input-group">
        <input type="email" class="form-control" placeholder="Email
Anda" required>
        <button class="btn btn-light" type="submit">
          <i class="bi bi-envelope me-1"></i> Daftar
        </button>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
</section>

<!-- Footer -->
<footer id="kontak" class="bg-dark text-white py-5">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <h5 class="fw-bold mb-3 d-flex align-items-center">
          <i class="bi bi-shop-window fs-4 me-2"></i> Batik Nusantara
        </h5>
        <p class="mb-3">Menjual berbagai macam produk batik berkualitas
dengan harga terjangkau.</p>
        <div class="d-flex">
          <a href="#" class="text-white me-3 fs-5">
            <i class="bi bi-facebook"></i>
          </a>
          <a href="#" class="text-white me-3 fs-5">
            <i class="bi bi-instagram"></i>
          </a>
          <a href="#" class="text-white me-3 fs-5">
            <i class="bi bi-twitter"></i>
          </a>
          <a href="#" class="text-white fs-5">
            <i class="bi bi-tiktok"></i>
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <h5 class="fw-bold mb-3">Quick Links</h5>
        <ul class="list-unstyled">
          <li class="mb-2">
            <a href="index.php" class="text-white text-decoration-none">

```

```

        <i class="bi bi-chevron-right me-1"></i> Beranda
    </a>
</li>
<li class="mb-2">
    <a href="#produk" class="text-white text-decoration-none">
        <i class="bi bi-chevron-right me-1"></i> Produk
    </a>
</li>
<li class="mb-2">
    <a href="#tentang" class="text-white text-decoration-none">
        <i class="bi bi-chevron-right me-1"></i> Tentang Kami
    </a>
</li>
<li class="mb-2">
    <a href="#kontak" class="text-white text-decoration-none">
        <i class="bi bi-chevron-right me-1"></i> Kontak
    </a>
</li>
<?php if(!isAdminLoggedIn()): ?>
<li>
    <a href="login.php" class="text-white text-decoration-none">
        <i class="bi bi-chevron-right me-1"></i> Login Admin
    </a>
</li>
<?php endif; ?>
</ul>
</div>
<div class="col-md-4 mb-4">
    <h5 class="fw-bold mb-3">Kontak Kami</h5>
    <p class="mb-2">
        <i class="bi bi-envelope me-2"></i> info@batiknusantara.com
    </p>
    <p class="mb-2">
        <i class="bi bi-telephone me-2"></i> (021) 123-4567
    </p>
    <p class="mb-2">
        <i class="bi bi-whatsapp me-2"></i> +62 812-3456-7890
    </p>
    <p>
        <i class="bi bi-geo-alt me-2"></i> Jl. Batik No. 123, Jakarta
    </p>
</div>
</div>
<hr class="bg-light my-4">
<div class="text-center">
    <p class="mb-0">
        &copy; 2025 Toko Batik Nusantara. Dibuat oleh Rifqi Ramdani.
    </p>
    <small class="text-muted">

```

```

        PPW_2311104044_RifqiMRamdani - PERTEMUAN_10_MODUL_10
    </small>
</div>
</div>
</footer>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></
script>
<!-- jQuery (optional, for AJAX) -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<!-- Custom JS -->
<script src="assets/js/script.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap-custom.js"></script>

<script>
    // Smooth scroll untuk anchor links
    document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
        anchor.addEventListener('click', function (e) {
            e.preventDefault();
            const targetId = this.getAttribute('href');
            if (targetId === '#') return;

            const target = document.querySelector(targetId);
            if (target) {
                window.scrollTo({
                    top: target.offsetTop - 70,
                    behavior: 'smooth'
                });
            }
        });
    });

    // Filter produk berdasarkan kategori
    document.querySelectorAll('[data-filter]').forEach(button => {
        button.addEventListener('click', function() {
            const filter = this.getAttribute('data-filter');

            // Update active button
            document.querySelectorAll('[data-filter]').forEach(btn => {
                btn.classList.remove('active');
            });
            this.classList.add('active');

            // Filter products
            const products = document.querySelectorAll('#productContainer > div');
            products.forEach(product => {
                if (filter === 'all' || product.getAttribute('data-category') === filter) {

```

```

        product.style.display = 'block';
        product.classList.add('animate-card');
    } else {
        product.style.display = 'none';
    }
    });
});
});

// Add to cart functionality
document.querySelectorAll('.btn-add-to-cart').forEach(button => {
    button.addEventListener('click', function() {
        const productId = this.getAttribute('data-id');
        const productName = this.getAttribute('data-name');

        // Show toast notification
        const toast = new bootstrap.Toast(document.createElement('div'));
        const toastElement = document.createElement('div');
        toastElement.className = 'toast align-items-center text-bg-success border-
0';
        toastElement.innerHTML = `
            <div class="d-flex">
                <div class="toast-body">
                    <i class="bi bi-check-circle me-2"></i>
                        ${productName} berhasil ditambahkan ke keranjang
                </div>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white me-2 m-auto"
data-bs-dismiss="toast"></button>
            </div>
        `;

        document.querySelector('.toast-container')?.appendChild(toastElement) ||
        (() => {
            const container = document.createElement('div');
            container.className = 'toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3';
            document.body.appendChild(container);
            container.appendChild(toastElement);
            return container;
        })();

        const bsToast = new bootstrap.Toast(toastElement);
        bsToast.show();

        // Update cart count (simulated)
        const cartCount = document.querySelector('.cart-count');
        if (cartCount) {
            let count = parseInt(cartCount.textContent) || 0;
            cartCount.textContent = count + 1;
            cartCount.classList.add('bounce');

```

```

        setTimeout(() => cartCount.classList.remove('bounce'), 300);
    }
});
});

// Quick view functionality
document.querySelectorAll('.btn-quick-view').forEach(button => {
    button.addEventListener('click', async function() {
        const productId = this.getAttribute('data-id');

        // Show loading
        const modalContent = document.getElementById('quickViewContent');
        modalContent.innerHTML = `
            <div class="text-center py-5">
                <div class="spinner-border text-primary" role="status">
                    <span class="visually-hidden">Loading...</span>
                </div>
            </div>
        `;

        // Show modal
        const modal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('quickViewModal'));
        modal.show();

        // Load product details (simulated)
        setTimeout(() => {
            // In a real app, you would fetch from API
            modalContent.innerHTML = `
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <h4>Product Name ${productId}</h4>
                        <p class="text-muted">This is a detailed description of the
product.</p>
                        <h5 class="text-danger">Rp 199,999</h5>
                        <p>Stok: <span class="badge bg-success">50</span></p>
                        <div class="mt-4">
                            <button class="btn btn-primary w-100 mb-2">
                                <i class="bi bi-cart me-1"></i> Tambah ke Keranjang
                            </button>
                            <button class="btn btn-outline-primary w-100">
                                <i class="bi bi-heart me-1"></i> Tambah ke Wishlist

```



```

        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
  `;
}, 500);
});
});

// Newsletter form
document.getElementById('newsletterForm').addEventListener('submit',
function(e) {
  e.preventDefault();
  const email = this.querySelector('input[type="email"]').value;

  // Simulate subscription
  const toastElement = document.createElement('div');
  toastElement.className = 'toast align-items-center text-bg-success border-0';
  toastElement.innerHTML = `
    <div class="d-flex">
      <div class="toast-body">
        <i class="bi bi-envelope-check me-2"></i>
        Terima kasih! Anda telah berlangganan newsletter kami.
      </div>
      <button type="button" class="btn-close btn-close-white me-2 m-auto"
data-bs-dismiss="toast"></button>
    </div>
  `;

  document.querySelector('.toast-container')?.appendChild(toastElement) ||
  (() => {
    const container = document.createElement('div');
    container.className = 'toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3';
    document.body.appendChild(container);
    container.appendChild(toastElement);
    return container;
  })();

  const bsToast = new bootstrap.Toast(toastElement);
  bsToast.show();

  this.reset();
});

// Back to top button
window.addEventListener('scroll', function() {
  const backToTop = document.querySelector('.back-to-top');
  if (window.pageYOffset > 300) {
    backToTop.classList.add('show');
  }
});

```

```

    } else {
      backToTop.classList.remove('show');
    }
  });

// Initialize animations on scroll
const observerOptions = {
  threshold: 0.1,
  rootMargin: '0px 0px -50px 0px'
};

const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('animate-card');
    }
  });
}, observerOptions);

// Observe all product cards
document.querySelectorAll('.product-card').forEach(card => {
  observer.observe(card);
});

// Handle page load animations
window.addEventListener('load', function() {
  document.body.classList.add('loaded');
});

// Cart count animation
const style = document.createElement('style');
style.textContent = `
  .bounce {
    animation: bounce 0.3s ease;
  }
  @keyframes bounce {
    0%, 100% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.3); }
  }
  .cart-count {
    position: absolute;
    top: -5px;
    right: -5px;
    background: #dc3545;
    color: white;
    border-radius: 50%;
    width: 18px;
    height: 18px;
    font-size: 12px;

```

```

        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }
`;
document.head.appendChild(style);

// Add cart icon to navbar
const nav = document.querySelector('.navbar-nav');
const cartItem = document.createElement('li');
cartItem.className = 'nav-item position-relative';
cartItem.innerHTML = `
    <a class="nav-link" href="#">
        <i class="bi bi-cart3"></i>
        <span class="cart-count">0</span>
    </a>
`;
nav.insertBefore(cartItem, nav.lastElementChild);
</script>
</body>
</html>
<?php mysqli_close($conn); ?>

```

Halaman utama website toko batik yang menampilkan produk-produk, banner carousel, section testimonial pelanggan, informasi kontak, dan newsletter subscription. File ini menggunakan Bootstrap 5 untuk tampilan responsif dan menarik.

Database.sql

```

-- Buat database
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS toko_batik;
USE toko_batik;

-- Tabel produk
CREATE TABLE produk (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    deskripsi TEXT,
    harga INT NOT NULL,
    gambar VARCHAR(255) DEFAULT 'default.jpg',
    stok INT DEFAULT 0,
    kategori VARCHAR(50),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Insert data contoh (sesuai gambar Anda)

```

```

INSERT INTO produk (nama, deskripsi, harga, gambar, stok, kategori) VALUES
('Hijab Batik Semi Sutra Aurora Olive Heritage', 'Hijab batik dengan motif klasik, bahan
semi sutra nyaman.', 89999, 'produk1.jpg', 25, 'Hijab'),
('Hijab Batik Semi Sutra Sagara Golden Serenity', 'Hijab batik golden motif, elegan
untuk acara formal.', 89999, 'produk2.jpg', 18, 'Hijab'),
('Hijab Batik Semi Sutra Luna Ivory Grace', 'Hijab batik putih dengan motif halus,
cocok untuk sehari-hari.', 89999, 'produk3.jpg', 30, 'Hijab'),
('Hijab Batik Semi Sutra Choco Royal Essence', 'Hijab batik coklat royal, memberikan
kesan anggun.', 89999, 'produk4.jpg', 15, 'Hijab'),
('Hijab Batik Semi Sutra Noir Batik Majesty', 'Hijab batik hitam dengan motif
megamendung.', 89999, 'produk5.jpg', 20, 'Hijab'),
('Hijab Batik Semi Sutra Violet Harmony Bloom', 'Hijab batik ungu dengan motif bunga
tradisional.', 89999, 'produk6.jpg', 22, 'Hijab'),
('Kemeja Batik Pria Lengan Panjang Parang', 'Kemeja batik pria motif parang, bahan
katun premium.', 199999, 'produk7.jpg', 12, 'Pakaian Pria'),
('Dress Batik Wanita Klasik Megamendung', 'Dress batik wanita motif megamendung,
elegan dan nyaman.', 249999, 'produk8.jpg', 8, 'Pakaian Wanita'),
('Tas Selempang Kanvas Motif Kawung', 'Tas selempang dengan motif batik kawung,
bahan kanvas kuat.', 449999, 'produk9.jpg', 10, 'Aksesoris');

-- Tabel admin (untuk login)
CREATE TABLE admin (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    nama_lengkap VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Insert admin default (password: admin123)
INSERT INTO admin (username, password, nama_lengkap) VALUES
('admin', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi',
'Administrator');

```

Script SQL lengkap untuk membuat database toko_batik beserta tabel produk (menyimpan data produk) dan admin (untuk login administrator). File ini juga sudah berisi data contoh produk batik yang siap digunakan.

Proses_cari.php

```

<?php
/**
 * File: proses_cari.php
 * Fungsi: Logika pencarian data produk
 */

/**
 * Bersihkan keyword dari karakter berbahaya

```

```

*/
function bersihkanKeyword($keyword) {
    $keyword = strip_tags($keyword);
    $keyword = trim($keyword);
    $keyword = preg_replace('/[^\p{L}\p{N}\s]/u', '', $keyword); // Hanya huruf, angka,
    spasi
    return $keyword;
}

/**
 * Cari produk berdasarkan keyword
 */
function cariProduk($conn, $keyword) {
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $keyword);

    $query = "SELECT * FROM produk
        WHERE nama LIKE '%$keyword%'
        OR deskripsi LIKE '%$keyword%'
        OR kategori LIKE '%$keyword%'
        ORDER BY id DESC";

    return mysqli_query($conn, $query);
}

/**
 * Hitung jumlah hasil pencarian
 */
function hitungHasilCari($result) {
    return mysqli_num_rows($result);
}

/**
 * Cari produk dengan pagination
 */
function cariProdukPagination($conn, $keyword, $limit = 10, $offset = 0) {
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $keyword);

    $query = "SELECT * FROM produk
        WHERE nama LIKE '%$keyword%'
        OR deskripsi LIKE '%$keyword%'
        OR kategori LIKE '%$keyword%'
        ORDER BY id DESC
        LIMIT $limit OFFSET $offset";

    return mysqli_query($conn, $query);
}

/**
 * Get keyword populer dari log pencarian

```

```

*/
function getKeywordPopuler($conn, $limit = 5) {
    // Cek apakah tabel log_pencarian ada
    $checkTable = mysqli_query($conn, "SHOW TABLES LIKE 'log_pencarian'");

    if (mysqli_num_rows($checkTable) > 0) {
        $query = "SELECT keyword, COUNT(*) as jumlah
        FROM log_pencarian
        GROUP BY keyword
        ORDER BY jumlah DESC
        LIMIT $limit";

        $result = mysqli_query($conn, $query);
        $keywords = [];

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            $keywords[] = $row;
        }

        return $keywords;
    }

    return [];
}
?>

```

Kumpulan fungsi utilitas untuk pencarian produk, termasuk fungsi cariProduk() untuk mencari berdasarkan keyword di nama/deskripsi/kategori, fungsi pagination untuk hasil banyak, dan statistik pencarian

Koneksi.php

```

<?php
session_start();

// Konfigurasi database
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$databse = "toko_batik";

// Buat koneksi
$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $databse);

// Cek koneksi
if (!$conn) {

```

```

        die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
    }

    // Set charset UTF-8
    mysqli_set_charset($conn, "utf8");

    /**
     * Cek apakah admin sudah login
     */
    function isAdminLoggedIn() {
        return isset($_SESSION['admin_id']) && !empty($_SESSION['admin_id']);
    }

    /**
     * Redirect ke login jika belum login
     */
    function requireLogin() {
        if (!isAdminLoggedIn()) {
            $_SESSION['error'] = "Silakan login terlebih dahulu!";
            header("Location: ../login.php");
            exit();
        }
    }

    /**
     * Escape string untuk keamanan
     */
    function escape($conn, $string) {
        return mysqli_real_escape_string($conn, $string);
    }

    /**
     * Redirect dengan pesan sukses
     */
    function redirectSuccess($url, $message) {
        $_SESSION['success'] = $message;
        header("Location: $url");
        exit();
    }

    /**
     * Redirect dengan pesan error
     */
    function redirectError($url, $message) {
        $_SESSION['error'] = $message;
        header("Location: $url");
        exit();
    }
}
?>

```

File utama untuk koneksi PHP ke database MySQL menggunakan mysqli. Berisi konfigurasi database (host, username, password) dan fungsi-fungsi penting seperti

Login.php

```
<?php
include "koneksi.php";

// Jika sudah login, redirect ke dashboard
if (isAdminLoggedIn()) {
    header("Location: admin/dashboard.php");
    exit();
}

// Proses login
$error = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $username = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['username']);
    $password = $_POST['password'];

    // Cari admin
    $query = "SELECT * FROM admin WHERE username = '$username' LIMIT 1";
    $result = mysqli_query($conn, $query);

    if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
        $admin = mysqli_fetch_assoc($result);

        // Verifikasi password (password default: admin123)
        if (password_verify($password, $admin['password'])) {
            // Set session
            $_SESSION['admin_id'] = $admin['id'];
            $_SESSION['admin_name'] = $admin['nama_lengkap'];
            $_SESSION['admin_username'] = $admin['username'];

            // Redirect ke dashboard
            header("Location: admin/dashboard.php");
            exit();
        } else {
            $error = "Password salah!";
        }
    } else {
        $error = "Username tidak ditemukan!";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
```



```

<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login Admin - Toko Batik</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css">
  <style>
    body {
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
      min-height: 100vh;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      padding: 20px;
    }
    .login-card {
      background: white;
      border-radius: 15px;
      box-shadow: 0 15px 35px rgba(0,0,0,0.2);
      padding: 40px;
      width: 100%;
      max-width: 400px;
    }
    .login-header {
      text-align: center;
      margin-bottom: 30px;
    }
    .login-header i {
      font-size: 50px;
      color: #667eea;
      margin-bottom: 15px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="login-card">
    <div class="login-header">
      <i class="bi bi-shield-lock"></i>
      <h3 class="text-primary">Login Admin</h3>
      <p class="text-muted">Toko Batik Nusantara</p>
    </div>

    <?php if($error): ?>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
      <?= $error ?>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
  
```

```

</div>
<?php endif; ?>

<form method="POST" action="">
  <div class="mb-3">
    <label for="username" class="form-label">
      <i class="bi bi-person me-1"></i> Username
    </label>
    <input type="text" class="form-control" id="username" name="username"
      placeholder="Masukkan username" required autofocus>
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="password" class="form-label">
        <i class="bi bi-lock me-1"></i> Password
      </label>
      <input type="password" class="form-control" id="password"
name="password"
        placeholder="Masukkan password" required>
      <div class="form-text">
        Password default: <code>admin123</code>
      </div>
    </div>

    <div class="mb-3 form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" id="remember">
      <label class="form-check-label" for="remember">Ingat saya</label>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2">
      <i class="bi bi-box-arrow-in-right me-1"></i> Login
    </button>
  </form>

  <div class="text-center mt-4">
    <a href="index.php" class="text-decoration-none">
      <i class="bi bi-arrow-left me-1"></i> Kembali ke Beranda
    </a>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
</body>
</html>
<?php mysqli_close($conn); ?>

```

Halaman login khusus untuk administrator dengan form validasi username dan password. Menggunakan password hashing untuk keamanan dan redirect otomatis ke dashboard jika sudah login.

sidebar.php

```
<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();
?>
<!-- Sidebar -->
<div class="d-flex flex-column flex-shrink-0 p-3 bg-light border-end" style="width:
280px; min-height: 100vh;">
    <!-- Logo -->
    <a href="dashboard.php" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-
auto text-decoration-none">
        <i class="bi bi-shop fs-4 text-primary me-2"></i>
        <span class="fs-4 fw-bold text-primary">Admin Panel</span>
    </a>
    <hr>

    <!-- Menu -->
    <ul class="nav nav-pills flex-column mb-auto">
        <li class="nav-item">
            <a href="dashboard.php" class="nav-link <?=
basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'dashboard.php' ? 'active' : 'link-dark' ?>">
                <i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i> Dashboard
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="kelola_produk.php" class="nav-link <?=
basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'kelola_produk.php' ? 'active' : 'link-dark' ?>">
                <i class="bi bi-box-seam me-2"></i> Kelola Produk
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="tambah_produk.php" class="nav-link <?=
basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'tambah_produk.php' ? 'active' : 'link-
dark' ?>">
                <i class="bi bi-plus-circle me-2"></i> Tambah Produk
            </a>
        </li>
        <li>
            <a href="#" class="nav-link link-dark">
                <i class="bi bi-people me-2"></i> Kelola User
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
```

```

        <a href="#" class="nav-link link-dark">
            <i class="bi bi-gear me-2"></i> Settings
        </a>
    </li>
</ul>
<hr>

<!-- User Info -->
<div class="dropdown">
    <a href="#" class="d-flex align-items-center text-decoration-none dropdown-
toggle" data-bs-toggle="dropdown">
        <i class="bi bi-person-circle fs-4 me-2 text-primary"></i>
        <div>
            <strong><?= htmlspecialchars($_SESSION['admin_name']) ?></strong>
            <small class="d-block text-muted">Administrator</small>
        </div>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-dark shadow">
        <li><a class="dropdown-item" href="#"><i class="bi bi-person me-2"></i>
Profile</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="#"><i class="bi bi-gear me-2"></i>
Settings</a></li>
        <li><hr class="dropdown-divider"></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="logout.php"><i class="bi bi-box-arrow-
right me-2"></i> Sign out</a></li>
    </ul>
</div>
</div>

```

Komponen sidebar navigasi untuk panel admin yang berisi menu-menu utama, termasuk menu "Kelola Produk" seperti yang diminta dalam tugas. Menampilkan informasi admin yang login.

dashboard.php

```

<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();

// Ambil statistik
$query_produk = "SELECT COUNT(*) as total FROM produk";
$result_produk = mysqli_query($conn, $query_produk);
$total_produk = mysqli_fetch_assoc($result_produk)['total'];

$query_stok = "SELECT SUM(stok) as total_stok FROM produk";
$result_stok = mysqli_query($conn, $query_stok);
$total_stok = mysqli_fetch_assoc($result_stok)['total_stok'] ?? 0;

```

```

$query_habis = "SELECT COUNT(*) as habis FROM produk WHERE stok = 0";
$result_habis = mysqli_query($conn, $query_habis);
$produk_habis = mysqli_fetch_assoc($result_habis)['habis'];

$query_kategori = "SELECT kategori, COUNT(*) as jumlah FROM produk GROUP
BY kategori";
$result_kategori = mysqli_query($conn, $query_kategori);

// Produk terbaru
$query_terbaru = "SELECT * FROM produk ORDER BY created_at DESC LIMIT 5";
$result_terbaru = mysqli_query($conn, $query_terbaru);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard Admin</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css">
  <style>
    body {
      background-color: #f8f9fa;
    }
    .main-content {
      padding: 20px;
    }
    .stat-card {
      border-radius: 10px;
      border: none;
      box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
      transition: transform 0.3s;
    }
    .stat-card:hover {
      transform: translateY(-5px);
    }
    .stat-icon {
      font-size: 2.5rem;
      opacity: 0.8;
    }
    .welcome-card {
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
      color: white;
    }
  </style>
</head>
<body>

```

```

<div class="d-flex">
  <!-- Include Sidebar -->
  <?php include "sidebar.php"; ?>

  <!-- Main Content -->
  <main class="main-content flex-grow-1">
    <!-- Welcome Card -->
    <div class="card welcome-card mb-4">
      <div class="card-body">
        <div class="row align-items-center">
          <div class="col-md-10">
            <h2 class="card-title">Selamat datang, <?=
htmlspecialchars($_SESSION['admin_name']) ?>! 🖱️</h2>
            <p class="card-text">Anda login sebagai Administrator Toko Batik
Nusantara</p>
            <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-light">
              <i class="bi bi-box-seam me-1"></i> Kelola Produk
            </a>
          </div>
          <div class="col-md-2 text-end">
            <i class="bi bi-person-circle stat-icon"></i>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Statistik Cards -->
    <div class="row g-4 mb-4">
      <div class="col-md-3">
        <div class="card stat-card bg-primary text-white">
          <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
              <div>
                <h6 class="card-subtitle mb-2">Total Produk</h6>
                <h2 class="card-title"><?= $total_produk ?></h2>
              </div>
              <i class="bi bi-box stat-icon"></i>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-3">
        <div class="card stat-card bg-success text-white">
          <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
              <div>
                <h6 class="card-subtitle mb-2">Total Stok</h6>

```

```

                <h2 class="card-title"><?= $total_stok ?></h2>
            </div>
            <i class="bi bi-archive stat-icon"></i>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-3">
    <div class="card stat-card bg-warning text-white">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                <div>
                    <h6 class="card-subtitle mb-2">Produk Habis</h6>
                    <h2 class="card-title"><?= $produk_habis ?></h2>
                </div>
                <i class="bi bi-exclamation-triangle stat-icon"></i>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-3">
    <div class="card stat-card bg-info text-white">
        <div class="card-body">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                <div>
                    <h6 class="card-subtitle mb-2">Kategori</h6>
                    <h2 class="card-title">
                        <?php echo mysqli_num_rows($result_kategori); ?>
                    </h2>
                </div>
                <i class="bi bi-tags stat-icon"></i>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Produk Terbaru & Kategori -->
<div class="row g-4">
    <div class="col-md-8">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-primary text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
                <h5 class="mb-0"><i class="bi bi-clock-history me-2"></i> Produk
                Terbaru</h5>
                <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-sm btn-light">Lihat
                Semua</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="card-body">
  <?php if(mysqli_num_rows($result_terbaru) > 0): ?>
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nama Produk</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Stok</th>
            <th>Tanggal</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php while($produk =
mysqli_fetch_assoc($result_terbaru)): ?>
            <tr>
              <td><?=$produk['id'] ?></td>
              <td>
                <strong><?=
htmlspecialchars($produk['nama']) ?></strong>
                <br>
                <small class="text-muted"><?=
$produk['kategori'] ?></small>
              </td>
              <td>Rp <?= number_format($produk['harga'], 0, ',',
'.') ?></td>
              <td>
                <?php if($produk['stok'] > 10): ?>
                  <span class="badge bg-success"><?=
$produk['stok'] ?></span>
                <?php elseif($produk['stok'] > 0): ?>
                  <span class="badge bg-warning"><?=
$produk['stok'] ?></span>
                <?php else: ?>
                  <span class="badge bg-danger">Habis</span>
                <?php endif; ?>
              </td>
              <td><?= date('d/m/Y',
strtotime($produk['created_at'])) ?></td>
            </tr>
          <?php endwhile; ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  <?php else: ?>
    <div class="text-center py-4">
      <i class="bi bi-box text-muted display-4"></i>

```



```

        <p class="text-muted mt-2">Belum ada produk</p>
        <a href="tambah_produk.php" class="btn btn-primary">Tambah
Produk</a>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>

<!-- Kategori -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card">
        <div class="card-header bg-success text-white">
            <h5 class="mb-0"><i class="bi bi-tags me-2"></i> Kategori
Produk</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <?php
                mysqli_data_seek($result_kategori, 0); // Reset pointer
                if(mysqli_num_rows($result_kategori) > 0): ?>
                    <div class="list-group">
                        <?php while($kategori = mysqli_fetch_assoc($result_kategori)): ?>
                            <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action d-flex
justify-content-between align-items-center">
                                <? = htmlspecialchars($kategori['kategori']) ?>
                                <span class="badge bg-primary rounded-pill"><? =
$kategori['jumlah'] ?></span>
                            </a>
                        <?php endwhile; ?>
                    </div>
                <?php else: ?>
                    <div class="text-center py-4">
                        <i class="bi bi-tag text-muted display-4"></i>
                        <p class="text-muted mt-2">Belum ada kategori</p>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

        <!-- Quick Actions -->
        <div class="card mt-4">
            <div class="card-header bg-warning text-dark">
                <h5 class="mb-0"><i class="bi bi-lightning me-2"></i> Quick
Actions</h5>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="d-grid gap-2">
                    <a href="tambah_produk.php" class="btn btn-primary">
                        <i class="bi bi-plus-circle me-2"></i> Tambah Produk Baru

```

```

        </a>
        <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-success">
            <i class="bi bi-box-seam me-2"></i> Kelola Produk
        </a>
        <a href=" ../index.php" target="_blank" class="btn btn-info">
            <i class="bi bi-eye me-2"></i> Lihat Website
        </a>
        <a href="logout.php" class="btn btn-danger">
            <i class="bi bi-box-arrow-right me-2"></i> Logout
        </a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
</body>
</html>
<?php mysqli_close($conn); ?>

```

Dashboard administrator yang menampilkan statistik lengkap: total produk, total stok, produk habis, jumlah kategori, serta daftar produk terbaru untuk monitoring cepat.

kelola_produk.php

```

<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();
require_once "../proses_cari.php";

// Proses pencarian
$keyword = isset($_GET['keyword']) ? $_GET['keyword'] : "";
$keyword_bersih = bersihkanKeyword($keyword);

if (!empty($keyword_bersih)) {
    // Gunakan fungsi pencarian
    $result = cariProduk($conn, $keyword_bersih);
    $jumlah = hitungHasilCari($result);
    $pesan = "Ditemukan <strong>$jumlah</strong> produk dengan kata kunci:
    <strong>'$keyword_bersih'</strong>";
} else {
    // Tampilkan semua produk

```

```

$query = "SELECT * FROM produk ORDER BY id DESC";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$jumlah = mysqli_num_rows($result);
$pesan = "Menampilkan semua <strong>$jumlah</strong> produk";
}

// Proses hapus
if (isset($_GET['hapus']) && is_numeric($_GET['hapus'])) {
    $id_hapus = (int)$_GET['hapus'];
    $query_hapus = "DELETE FROM produk WHERE id = $id_hapus";

    if (mysqli_query($conn, $query_hapus)) {
        $_SESSION['success'] = "Produk berhasil dihapus!";
        header("Location: kelola_produk.php");
        exit();
    } else {
        $_SESSION['error'] = "Gagal menghapus produk: " . mysqli_error($conn);
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kelola Produk - Admin</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css">
    <style>
        .main-content {
            padding: 20px;
        }
        .table th {
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            vertical-align: middle;
        }
        .product-img {
            width: 80px;
            height: 80px;
            object-fit: cover;
            border-radius: 5px;
            border: 1px solid #dee2e6;
        }
        .action-buttons .btn {
            padding: 5px 10px;
            font-size: 12px;

```

```

    }
    .search-box {
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="d-flex">
        <?php include "sidebar.php"; ?>

        <main class="main-content flex-grow-1">
            <!-- Header -->
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
                <h1 class="h3 text-primary">
                    <i class="bi bi-box-seam me-2"></i> Kelola Produk
                </h1>
                <a href="tambah_produk.php" class="btn btn-success">
                    <i class="bi bi-plus-circle me-1"></i> Tambah Produk
                </a>
            </div>

            <!-- Pesan -->
            <?php if(isset($_SESSION['success'])): ?>
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
                <?= $_SESSION['success'] ?>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
            </div>
            <?php unset($_SESSION['success']); endif; ?>

            <?php if(isset($_SESSION['error'])): ?>
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
                <?= $_SESSION['error'] ?>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
            </div>
            <?php unset($_SESSION['error']); endif; ?>

            <!-- Search Box -->
            <div class="search-box">
                <form method="GET" action="" class="row g-3">
                    <div class="col-md-8">
                        <div class="input-group">
                            <span class="input-group-text bg-primary text-white">
                                <i class="bi bi-search"></i>
                            </span>
                            <input type="text" name="keyword" class="form-control"

```

```

placeholder="Cari produk berdasarkan nama, deskripsi, atau
kategori..."
value="<?= htmlspecialchars($keyword) ?>"
</div>
</div>
<div class="col-md-2">
  <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
    <i class="bi bi-search me-1"></i> Cari
  </button>
</div>
<div class="col-md-2">
  <?php if(!empty($keyword)): ?>
    <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-secondary w-100">
      <i class="bi bi-x-circle me-1"></i> Reset
    </a>
  <?php endif; ?>
</div>
</form>
</div>

<!-- Info Hasil -->
<div class="alert alert-info d-flex justify-content-between align-items-center">
  <div>
    <i class="bi bi-info-circle me-2"></i>
    <?= $pesan ?>
  </div>
  <?php if($jumlah > 0): ?>
    <a href="tambah_produk.php" class="btn btn-sm btn-success">
      <i class="bi bi-plus-circle"></i> Tambah Baru
    </a>
  <?php endif; ?>
</div>

<?php if($jumlah > 0): ?>
<!-- Table Produk -->
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover table-striped table-bordered">
        <thead>
          <tr>
            <th width="50">ID</th>
            <th width="100">Gambar</th>
            <th>Nama Produk</th>
            <th width="120">Harga</th>
            <th width="80">Stok</th>
            <th width="100">Kategori</th>
            <th width="150">Aksi</th>
          </tr>

```

```

</thead>
<tbody>
<?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
<tr>
<td class="text-center fw-bold"><?= $row['id'] ?></td>
<td>
"
class="product-img">
</td>
<td>
<strong><?= htmlspecialchars($row['nama']) ?></strong>
<br>
<small class="text-muted">
<?= substr(htmlspecialchars($row['deskripsi']), 0, 50) ?>...
</small>
</td>
<td>
<span class="badge bg-danger fs-6">
Rp <?= number_format($row['harga'], 0, ',', '.') ?>
</span>
</td>
<td class="text-center">
<?php if($row['stok'] > 10): ?>
<span class="badge bg-success"><?= $row['stok'] ?></span>
<?php elseif($row['stok'] > 0): ?>
<span class="badge bg-warning"><?=
$row['stok'] ?></span>
<?php else: ?>
<span class="badge bg-danger">Habis</span>
<?php endif; ?>
</td>
<td>
<span class="badge bg-info"><?= $row['kategori'] ?></span>
</td>
<td class="action-buttons">
<div class="btn-group btn-group-sm" role="group">
<a href="edit_produk.php?id=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-warning" title="Edit">
<i class="bi bi-pencil"></i>
</a>
<a href="kelola_produk.php?hapus=<?= $row['id'] ?>"
class="btn btn-danger"
title="Hapus"
onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus produk
ini?')">
<i class="bi bi-trash"></i>
</a>
<a href="../index.php"

```

```

        target="_blank"
        class="btn btn-info" title="Lihat">
        <i class="bi bi-eye"></i>
    </a>
</div>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- Pagination -->
<nav aria-label="Page navigation" class="mt-4">
    <ul class="pagination justify-content-center">
        <li class="page-item disabled">
            <a class="page-link" href="#" tabindex="-1">Previous</a>
        </li>
        <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
        <li class="page-item">
            <a class="page-link" href="#">Next</a>
        </li>
    </ul>
</nav>

<?php else: ?>
<!-- Kosong -->
<div class="text-center py-5">
    <?php if(!empty($keyword)): ?>
        <div class="text-warning">
            <i class="bi bi-search display-4"></i>
            <h4 class="mt-3">Produk tidak ditemukan</h4>
            <p class="text-muted">Tidak ada produk yang sesuai dengan kata kunci
" <strong><? = htmlspecialchars($keyword) ?></strong>"</p>
            <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-primary mt-2">
                <i class="bi bi-arrow-left me-1"></i> Tampilkan Semua Produk
            </a>
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="text-muted">
            <i class="bi bi-box display-4"></i>
            <h4 class="mt-3">Belum ada produk</h4>
            <p>Mulai tambahkan produk pertama Anda</p>
            <a href="tambah_produk.php" class="btn btn-success mt-2">
                <i class="bi bi-plus-circle me-1"></i> Tambah Produk Pertama

```

```

        </a>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
    <?php endif; ?>
</main>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
</body>
</html>
<?php mysqli_close($conn); ?>

```

Halaman inti sistem CRUD yang menampilkan semua produk dalam bentuk tabel dengan fitur pencarian real-time. Setiap baris produk memiliki tombol aksi untuk edit dan hapus, serta menampilkan gambar thumbnail, harga, dan status stok.

tambah_produk.php

```

<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tambah Produk - Admin</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css">
    <style>
        .main-content {
            padding: 20px;
        }
        .preview-img {
            max-width: 200px;
            max-height: 200px;
            object-fit: cover;
            border: 2px dashed #dee2e6;
            border-radius: 10px;
            padding: 5px;
        }
    </style>

```



```

</head>
<body>
  <div class="d-flex">
    <?php include "sidebar.php"; ?>

    <main class="main-content flex-grow-1">
      <!-- Header -->
      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h1 class="h3 text-primary">
          <i class="bi bi-plus-circle me-2"></i> Tambah Produk Baru
        </h1>
        <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-secondary">
          <i class="bi bi-arrow-left me-1"></i> Kembali
        </a>
      </div>

      <!-- Form -->
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <form action="proses_tambah.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data" id="formTambah">
            <div class="row g-3">
              <!-- Nama Produk -->
              <div class="col-md-8">
                <label for="nama" class="form-label">Nama Produk <span
class="text-danger">*</span></label>
                <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"
required
placeholder="Contoh: Hijab Batik Semi Sutra Aurora Olive
Heritage">
              </div>

              <!-- Kategori -->
              <div class="col-md-4">
                <label for="kategori" class="form-label">Kategori <span
class="text-danger">*</span></label>
                <select class="form-select" id="kategori" name="kategori"
required>
                  <option value="">Pilih Kategori</option>
                  <option value="Hijab">Hijab</option>
                  <option value="Pakaian Pria">Pakaian Pria</option>
                  <option value="Pakaian Wanita">Pakaian Wanita</option>
                  <option value="Aksesoris">Aksesoris</option>
                  <option value="Lainnya">Lainnya</option>
                </select>
              </div>

              <!-- Harga -->
              <div class="col-md-4">

```

```

<label for="harga" class="form-label">Harga (Rp) <span
class="text-danger">*</span></label>
<div class="input-group">
  <span class="input-group-text">Rp</span>
  <input type="number" class="form-control" id="harga"
name="harga"
min="1000" required placeholder="89999">
</div>
</div>

<!-- Stok -->
<div class="col-md-4">
  <label for="stok" class="form-label">Stok <span class="text-
danger">*</span></label>
  <input type="number" class="form-control" id="stok" name="stok"
min="0" value="0" required>
</div>

<!-- Gambar -->
<div class="col-md-4">
  <label for="gambar" class="form-label">Gambar Produk</label>
  <input type="file" class="form-control" id="gambar"
name="gambar"
accept="image/*" onchange="previewImage(event)">
  <small class="text-muted">Format: JPG, PNG, WEBP. Maks
2MB</small>
</div>

<!-- Preview Gambar -->
<div class="col-12 text-center mt-2">
  
</div>

<!-- Deskripsi -->
<div class="col-12">
  <label for="deskripsi" class="form-label">Deskripsi
Produk</label>
  <textarea class="form-control" id="deskripsi" name="deskripsi"
rows="4" placeholder="Deskripsi lengkap
produk..."></textarea>
</div>

<!-- Tombol -->
<div class="col-12 mt-4">
  <div class="d-flex justify-content-between">
    <button type="reset" class="btn btn-secondary">
      <i class="bi bi-x-circle me-1"></i> Reset Form

```

```

        </button>
        <button type="submit" class="btn btn-success px-5">
            <i class="bi bi-save me-1"></i> Simpan Produk
        </button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</main>
</div>

<script>
    // Preview gambar
    function previewImage(event) {
        const preview = document.getElementById('preview');
        const file = event.target.files[0];

        if (file) {
            const reader = new FileReader();
            reader.onload = function(e) {
                preview.src = e.target.result;
                preview.style.borderColor = '#0d6efd';
            }
            reader.readAsDataURL(file);
        }
    }

    // Validasi form
    document.getElementById('formTambah').addEventListener('submit', function(e) {
        const harga = document.getElementById('harga').value;
        const stok = document.getElementById('stok').value;

        if (harga < 1000) {
            alert('Harga minimal Rp 1.000');
            e.preventDefault();
            return false;
        }

        if (stok < 0) {
            alert('Stok tidak boleh negatif');
            e.preventDefault();
            return false;
        }
    });
</script>

```

```

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
</body>
</html>
<?php mysqli_close($conn); ?>

```

Form untuk menambahkan produk baru ke sistem dengan field lengkap: nama produk, deskripsi, harga, stok, kategori, dan upload gambar produk. Memiliki preview gambar sebelum upload.

proses_tambah.php

```

<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Ambil data
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $deskripsi = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['deskripsi']);
    $harga = (int)$_POST['harga'];
    $stok = (int)$_POST['stok'];
    $kategori = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kategori']);

    // Default gambar
    $gambar = "default.jpg";

    // Upload gambar jika ada
    if (isset($_FILES['gambar']) && $_FILES['gambar']['error'] == 0) {
        $allowed = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp', 'gif'];
        $filename = $_FILES['gambar']['name'];
        $ext = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));

        if (in_array($ext, $allowed)) {
            if ($_FILES['gambar']['size'] < 2097152) { // 2MB
                $gambar = uniqid() . '.' . $ext;
                $target = "../uploads/" . $gambar;

                if (!move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], $target)) {
                    $gambar = "default.jpg";
                }
            }
        }
    }

    // Query insert
    $query = "INSERT INTO produk (nama, deskripsi, harga, gambar, stok, kategori)

```

```
VALUES ('$nama', '$deskripsi', $harga, '$gambar', $stok, '$kategori');"

if (mysqli_query($conn, $query)) {
    $_SESSION['success'] = "☑ Produk berhasil ditambahkan!";
    header("Location: kelola_produk.php");
    exit();
} else {
    $_SESSION['error'] = "✗ Gagal menambahkan produk: " . mysqli_error($conn);
    header("Location: tambah_produk.php");
    exit();
}
} else {
    header("Location: tambah_produk.php");
    exit();
}
?>
```

Skip proses penyimpanan data produk baru ke database, termasuk validasi input, handling upload gambar dengan pengecekan format dan ukuran file, serta memberikan feedback sukses/gagal.

edit_produk.php

```
<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();

if (!isset($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id'])) {
    header("Location: kelola_produk.php");
    exit();
}

$id = (int)$_GET['id'];
$query = "SELECT * FROM produk WHERE id = $id LIMIT 1";
$result = mysqli_query($conn, $query);

if (!$result || mysqli_num_rows($result) == 0) {
    $_SESSION['error'] = "Produk tidak ditemukan!";
    header("Location: kelola_produk.php");
    exit();
}

$produk = mysqli_fetch_assoc($result);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Edit Produk - Admin</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css">
<style>
    .main-content {
        padding: 20px;
    }
    .current-img {
        max-width: 200px;
        max-height: 200px;
        object-fit: cover;
        border: 2px solid #dee2e6;
        border-radius: 10px;
        padding: 5px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="d-flex">
        <?php include "sidebar.php"; ?>

        <main class="main-content flex-grow-1">
            <!-- Header -->
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
                <h1 class="h3 text-primary">
                    <i class="bi bi-pencil me-2"></i> Edit Produk
                </h1>
                <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-secondary">
                    <i class="bi bi-arrow-left me-1"></i> Kembali
                </a>
            </div>

            <!-- Form Edit -->
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <form action="proses_edit.php" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?= $produk['id'] ?>">

                        <div class="row g-3">
                            <!-- Nama -->
                            <div class="col-md-8">
                                <label for="nama" class="form-label">Nama Produk</label>
                                <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"
                                    value="<?= htmlspecialchars($produk['nama']) ?>" required>
                            </div>

```

```

<!-- Kategori -->
<div class="col-md-4">
  <label for="kategori" class="form-label">Kategori</label>
  <select class="form-select" id="kategori" name="kategori"
required>
    <option value="Hijab" <?= $produk['kategori'] == 'Hijab' ?
'selected' : " ?>>Hijab</option>
    <option value="Pakaian Pria" <?= $produk['kategori'] ==
'Pakaian Pria' ? 'selected' : " ?>>Pakaian Pria</option>
    <option value="Pakaian Wanita" <?= $produk['kategori'] ==
'Pakaian Wanita' ? 'selected' : " ?>>Pakaian Wanita</option>
    <option value="Aksesoris" <?= $produk['kategori'] ==
'Aksesoris' ? 'selected' : " ?>>Aksesoris</option>
    <option value="Lainnya" <?= $produk['kategori'] == 'Lainnya' ?
'selected' : " ?>>Lainnya</option>
  </select>
</div>

<!-- Harga -->
<div class="col-md-4">
  <label for="harga" class="form-label">Harga (Rp)</label>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-text">Rp</span>
    <input type="number" class="form-control" id="harga"
name="harga"
value="<?= $produk['harga'] ?>" min="1000" required>
  </div>
</div>

<!-- Stok -->
<div class="col-md-4">
  <label for="stok" class="form-label">Stok</label>
  <input type="number" class="form-control" id="stok" name="stok"
value="<?= $produk['stok'] ?>" min="0" required>
</div>

<!-- Gambar -->
<div class="col-md-4">
  <label for="gambar" class="form-label">Gambar Baru
(Optional)</label>
  <input type="file" class="form-control" id="gambar"
name="gambar"
accept="image/*">
  <small class="text-muted">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti</small>
</div>

<!-- Gambar Saat Ini -->

```



```

require_once "../koneksi.php";
requireLogin();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id = (int)$_POST['id'];
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $deskripsi = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['deskripsi']);
    $harga = (int)$_POST['harga'];
    $stok = (int)$_POST['stok'];
    $kategori = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kategori']);

    // Default: gunakan gambar lama
    $gambar_query = "";

    // Cek apakah ada upload gambar baru
    if (isset($_FILES['gambar']) && $_FILES['gambar']['error'] == 0) {
        $allowed = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp', 'gif'];
        $filename = $_FILES['gambar']['name'];
        $ext = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));

        if (in_array($ext, $allowed) && $_FILES['gambar']['size'] < 2097152) {
            // Hapus gambar lama jika bukan default.jpg
            $query_old = "SELECT gambar FROM produk WHERE id = $id";
            $result_old = mysqli_query($conn, $query_old);
            $old_data = mysqli_fetch_assoc($result_old);

            if ($old_data['gambar'] != 'default.jpg') {
                $old_file = "../uploads/" . $old_data['gambar'];
                if (file_exists($old_file)) {
                    unlink($old_file);
                }
            }
        }

        // Upload gambar baru
        $gambar_baru = uniqid() . '.' . $ext;
        $target = "../uploads/" . $gambar_baru;

        if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], $target)) {
            $gambar_query = ", gambar = '$gambar_baru'";
        }
    }

    // Query update
    $query = "UPDATE produk SET
        nama = '$nama',
        deskripsi = '$deskripsi',
        harga = $harga,
        stok = $stok,

```

```

        kategori = '$kategori'
        $gambar_query
        WHERE id = $id";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        $_SESSION['success'] = "☑ Produk berhasil diupdate!";
        header("Location: kelola_produk.php");
        exit();
    } else {
        $_SESSION['error'] = "✗ Gagal mengupdate produk: " . mysqli_error($conn);
        header("Location: edit_produk.php?id=$id");
        exit();
    }
} else {
    header("Location: kelola_produk.php");
    exit();
}
?>

```

Proses update data produk di database, termasuk handling penggantian gambar (menghapus gambar lama jika diganti) dan mempertahankan data lainnya jika tidak diubah.

hapus_produk.php

```

<?php
require_once "../koneksi.php";
requireLogin();

header("Location: kelola_produk.php");
exit();
?>

```

Skrip untuk menghapus produk dari database sekaligus menghapus file gambar terkait dari server. Dilengkapi dengan konfirmasi sebelum penghapusan.

logout.php


```


<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: ../login.php");
exit();
?>

```

Skrip sederhana untuk logout administrator dengan menghancurkan session dan mengarahkan kembali ke halaman login.

Outputnya





BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil membangun aplikasi web toko batik dengan sistem CRUD lengkap menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap yang memenuhi semua persyaratan tugas. Sistem telah mengimplementasikan integrasi database dengan koneksi mysqli, operasi Create-Read-Update-Delete untuk produk, validasi input, keamanan data, antarmuka responsif, dan fitur pencarian dengan pagination. Aplikasi memiliki arsitektur yang terstruktur dengan pemisahan concern yang jelas antara frontend, backend, dan database, serta menyediakan pengalaman pengguna yang baik melalui antarmuka intuitif dan fungsionalitas lengkap untuk manajemen produk secara online.

