

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 1
HTML DAN CSS



Oleh:

Ahmad Al - Farizi 2311104054

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman web. HTML menggunakan elemen-elemen seperti tag dan atribut untuk mendefinisikan bagian-bagian dari halaman web, seperti heading, paragraf, gambar, tautan, tabel, dan formulir. Setiap dokumen HTML terdiri dari elemen `<html>`, `<head>`, dan `<body>`, yang menjadi kerangka dasar dari sebuah halaman web.

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak dari elemen-elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat mengontrol warna, font, ukuran, jarak, layout, dan bahkan animasi pada halaman web. CSS memisahkan konten (HTML) dari presentasi (tampilan), sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan halaman web.

Kombinasi HTML dan CSS merupakan fondasi utama dalam pengembangan web front-end, yang memungkinkan pembuatan halaman web yang terstruktur, responsif, dan menarik secara visual.

1.2 Tujuan

- a. Memahami struktur dasar dokumen HTML dan elemen-elemennya.
- b. Mampu menerapkan CSS untuk mengatur tata letak dan gaya visual halaman web.
- c. Membuat halaman web statis yang responsif dan estetis menggunakan HTML dan CSS.
- d. Menguasai penggunaan selector, property, dan value dalam CSS.
- e. Mengembangkan kemampuan dalam mendesain antarmuka web yang user-friendly.

1.3 Manfaat

- a. Mahasiswa mampu membuat halaman web sederhana dengan struktur yang benar.
- b. Mahasiswa dapat mendesain tampilan web yang menarik dan konsisten.
- c. Memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari teknologi web lanjutan seperti JavaScript, framework CSS, atau pengembangan web dinamis.
- d. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem-solving dalam menyusun layout web.

BAB II

HASIL PRAKTIKUM

2.1 Guided

2.1.1 HTML

2.1.1.1 Tag HTML

Tag HTML adalah elemen sintaks dalam bahasa markup HTML (HyperText Markup Language) yang digunakan untuk membangun struktur dan konten halaman web. Tag ditulis dengan simbol kurung sudut (<>) dan biasanya berpasangan (tag pembuka dan penutup). Tag memberi instruksi kepada browser tentang cara menampilkan teks, gambar, atau elemen lainnya.

Struktur dasar pada HTML:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          Struktur dasar HTML
5      </head>
6      <body>
7      </body>
8  </html>
```

- a. <html>: Menandai awal dan akhir dokumen HTML.
- b. <head>: Berisi metadata (informasi tentang dokumen).
- c. <title>: Menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser.
- d. <body>: Menampung konten yang terlihat di halaman web.

2.1.1.2 Form pada HTML

Form HTML digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Data yang dikumpulkan biasanya dikirim ke server untuk diproses.

Struktur Dasar Form:

```
3 <head>
4   Form
5 </head>
6 <body>
7   <form action="" method="|", enctype="">
8     <label for="nama">Nama Lengkap</label>
9     <input type="text" name="nama" id="nama"><br><br>
10    <label for="notelp">No Telfon</label>
11    <input type="number" name="notelp" id="notelp"><br><br>
12    <label for="email">Email</label>
13    <input type="email" name="email" id="email"><br><br>
14    <label for="password">Password</label>
15    <input type="password" name="password" id="password"><br><br>
16    <button>Kirim</button>
17  </form>
18 </body>
```

- action: URL yang akan memproses data form
- method: Metode pengiriman data (GET atau POST)
- enctype: Jenis encoding data (untuk upload file)
- adapun element seperti: input text, number, email dan password seperti pada gambar.

2.1.1.3 List pada HTML

List digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar terstruktur.

- Unordered List

Ditandai dengan bullet points dan tag: `<ul>` untuk list, `<li>` untuk item.

```
6 <body>
7   <h1>Menu Makanan</h1>
8   <ul>
9     <li>Bakso</li>
10    <li>Bakso Juga</li>
11  </ul>
12 </body>
```

Hasil:

Menu Makanan

- Bakso
- Bakso Juga

b. Ordered List

Ditandai dengan angka/huruf, tag: `<ol>` untuk list, `<li>` untuk item

```
6  <body>
7    <h1>Menu Makanan</h1>
8    <ol>
9      <li>Bakso</li>
10     <li>Bakso Juga</li>
11   </ol>
12 </body>
```

Hasil:

Menu Makanan

1. Bakso
2. Bakso Juga

2.1.2 CSS

2.1.2.1 Penulisan CSS

Ada 3 cara penulisan CSS yang bisa dilakukan, berikut ada 3 diantaranya beserta contoh yang akan diberikan

1. Inline CSS, ditulis langsung dalam atribut style elemen HTML dan hanya berlaku untuk satu elemen saja.

```
3  <head>
4    <title>Inline CSS</title>
5  </head>
6  <body>
7    <p style="color: blue; font-size: 16px;">Teks dengan inline CSS</p>
8  </body>
```

2. Internal CSS, ditulis dalam tag <style> di dalam <head> dan berlaku untuk satu halaman HTML

```
3      <head>
4      |   <title>Internal CSS</title>
5      |   <style>
6      |       p {
7      |           color: blue;
8      |           font-size: 16px;
9      |       }
10     |   </style>
11     </head>
12     <body>
13     |   <p>Teks dengan Internal CSS</p>
14     </body>
```

3. Eksternal CSS, ditulis di file terpisah (.css), dihubungkan ke HTML dengan tag <link>

```
3      <head>
4      |   <title>Internal CSS</title>
5      |   <link rel="stylesheet" href="style.css">
6      </head>
7      <body>
8      |   <p>Teks dengan Internal CSS</p>
9      </body>
```

2.1.2.2 Properti CSS

1. Color

```
<head>
  <title>Pertemuan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h2 {
      color: lightblue;
      background-color: black;
      text-align: center;
    }
    p {
      color: green;
      font-size: 30px;
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>
```

2. Background Dasar

```
<head>
  <title>Pertemuan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h2 {
      color: lightblue;
      background-color: black;
      text-align: center;
    }
    p {
      color: green;
      font-size: 30px;
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>
```

3. Text Alignment

```
<head>
  <title>Pertemuan 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h2 {
      color: lightblue;
      background-color: black;
      text-align: center;
    }
    p {
      color: green;
      font-size: 30px;
      text-align: justify;
    }
  </style>
</head>
```

2.2 Unguided

1. Jawaban soal no 1

Source code:

admin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Dashboard Administrator</title>
```



```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="admin-style.css">
</head>
<body>
<div class="admin-container">
<header class="admin-header">
<div class="logo">
<i class="fas fa-tachometer-alt"></i>
<h1>Dashboard Administrator</h1>
</div>
<div class="user-info">
<div class="notifications">
<i class="fas fa-bell"></i>
</div>
<div class="user-avatar">AJ</div>
<div class="user-details">
<div class="user-name">Admin Jaya</div>
<div class="user-role">Super Admin</div>
</div>
</div>
</header>

<div class="admin-main">
<nav class="admin-sidebar">
<h2><i class="fas fa-bars"></i> Menu Navigasi</h2>
<ul>
```

```
<li><a href="#" class="active"><i class="fas fa-home"></i> Dashboard</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-users"></i> Data User</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-box"></i> Kelola Produk</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Analitik</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-cog"></i> Pengaturan</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-key"></i> Edit Password</a></li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Logout</a></li>
</ul>
</nav>
```

```
<section class="admin-content">
  <div class="content-header">
    <h2>Dashboard Utama</h2>
    <button class="btn btn-primary">
      <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Data
    </button>
  </div>

  <div class="stats-container">
    <div class="stat-card">
      <h3>Total Pengguna</h3>
      <div class="value">1,254</div>
```

```

        <div class="trend up">
            <i class="fas fa-arrow-up"></i> 12% dari bulan
    lalu

        </div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <h3>Total Produk</h3>
        <div class="value">586</div>
        <div class="trend up">
            <i class="fas fa-arrow-up"></i> 5% dari bulan
    lalu

        </div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <h3>Pendapatan Bulan Ini</h3>
        <div class="value">Rp 28,5 Jt</div>
        <div class="trend down">
            <i class="fas fa-arrow-down"></i> 3% dari
    bulan lalu

        </div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <h3>Pesanan Baru</h3>
        <div class="value">42</div>
        <div class="trend up">
            <i class="fas fa-arrow-up"></i> 8% dari minggu
    lalu

        </div>
    </div>

```

</div>

<div class="recent-activity">

<h3><i class="fas fa-history"></i> Aktivitas
Terbaru</h3>

<ul class="activity-list">

<li class="activity-item">

<div class="activity-icon">

<i class="fas fa-user-plus"></i>

</div>

<div class="activity-details">

<h4>Pengguna Baru</h4>

<p>Budi Santoso telah mendaftar</p>

</div>

<div class="activity-time">10 menit lalu</div>

<li class="activity-item">

<div class="activity-icon">

<i class="fas fa-shopping-cart"></i>

</div>

<div class="activity-details">

<h4>Pesanan Baru</h4>

<p>Pesanan #ORD-2847 telah dibuat</p>

</div>

<div class="activity-time">1 jam lalu</div>

<li class="activity-item">

<div class="activity-icon">

<i class="fas fa-box"></i>

```
</div>
<div class="activity-details">
  <h4>Produk Diperbarui</h4>
  <p>Produk "Smartphone X" telah
diperbarui</p>
</div>
<div class="activity-time">2 jam lalu</div>
</li>
<li class="activity-item">
  <div class="activity-icon">
    <i class="fas fa-chart-line"></i>
  </div>
  <div class="activity-details">
    <h4>Laporan Dibuat</h4>
    <p>Laporan penjualan bulanan telah
dibuat</p>
  </div>
  <div class="activity-time">5 jam lalu</div>
</li>
</ul>
</div>
</section>
</div>

<footer class="admin-footer">
  <p>&copy; 2025 Dashboard Administrator - Dibuat untuk
Memenuhi Tugas Modul Pertama</p>
</footer>
</div>
```

```
</body>  
</html>
```

Penjelasan:

A. Fungsi: Halaman dashboard untuk admin/system administrator

B. Fitur:

- a. Header dengan user info dan notifications
- b. Sidebar navigasi dengan menu utama
- c. Statistik cards (pengguna, produk, pendapatan, pesanan)
- d. Aktivitas terbaru sistem
- e. Responsive design

admin-style.css

```
.admin-container {  
  display: grid;  
  grid-template-rows: auto 1fr auto;  
  min-height: 100vh;  
}  
  
.admin-header {  
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--secondary));  
  color: white;  
  padding: 1rem 2rem;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  box-shadow: var(--shadow);  
  position: sticky;
```

```
    top: 0;
    z-index: 100;
}
```

```
.logo {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
}
```

```
.logo i {
    font-size: 1.8rem;
}
```

```
.logo h1 {
    font-size: 1.5rem;
    font-weight: 600;
}
```

```
.user-info {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
}
```

```
.user-avatar {
    width: 40px;
    height: 40px;
    border-radius: 50%;
}
```

```
background-color: var(--accent);  
display: flex;  
align-items: center;  
justify-content: center;  
font-weight: bold;  
}
```

```
.admin-main {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 250px 1fr;  
  gap: 1.5rem;  
  padding: 1.5rem;  
  max-width: 1400px;  
  margin: 0 auto;  
  width: 100%;  
}
```

```
/* SIDEBAR STYLES */
```

```
.admin-sidebar {  
  background-color: white;  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: var(--shadow);  
  height: fit-content;  
  position: sticky;  
  top: 100px;  
}
```

```
.admin-sidebar h2 {
```



```
margin-bottom: 1.5rem;  
color: var(--primary);  
font-size: 1.3rem;  
display: flex;  
align-items: center;  
gap: 10px;  
}
```

```
.admin-sidebar h2 i {  
  color: var(--accent);  
}
```

```
.admin-sidebar ul {  
  list-style-type: none;  
}
```

```
.admin-sidebar li {  
  margin-bottom: 0.8rem;  
}
```

```
.admin-sidebar a {  
  text-decoration: none;  
  color: var(--dark);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 12px;  
  padding: 0.8rem 1rem;  
  border-radius: 8px;  
  transition: all 0.3s ease;
```

```
font-weight: 500;
}

.admin-sidebar a:hover {
  background-color: #e9ecef;
  transform: translateX(5px);
}

.admin-sidebar a.active {
  background-color: var(--primary);
  color: white;
}

.admin-sidebar a i {
  width: 20px;
  text-align: center;
}

.admin-content {
  background-color: white;
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: var(--shadow);
}

.content-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
```

```
margin-bottom: 1.5rem;  
padding-bottom: 1rem;  
border-bottom: 1px solid #e9ecef;  
}
```

```
.content-header h2 {  
  color: var(--primary);  
  font-size: 1.5rem;  
}
```

```
.stats-container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));  
  gap: 1rem;  
  margin-bottom: 2rem;  
}
```

```
.stat-card {  
  background: white;  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: var(--shadow);  
  border-left: 4px solid var(--primary);  
}
```

```
.stat-card h3 {  
  font-size: 0.9rem;  
  color: var(--gray);  
  margin-bottom: 0.5rem;
```

```
}
```

```
.stat-card .value {  
  font-size: 1.8rem;  
  font-weight: 700;  
  color: var(--dark);  
}
```

```
.stat-card .trend {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 5px;  
  margin-top: 0.5rem;  
  font-size: 0.8rem;  
}
```

```
.trend.up {  
  color: var(--success);  
}
```

```
.trend.down {  
  color: var(--danger);  
}
```

```
.recent-activity {  
  background-color: white;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 1.5rem;  
  box-shadow: var(--shadow);
```

```
}
```

```
.recent-activity h3 {  
  margin-bottom: 1rem;  
  color: var(--primary);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 10px;  
}
```

```
.activity-list {  
  list-style-type: none;  
}
```

```
.activity-item {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 15px;  
  padding: 1rem 0;  
  border-bottom: 1px solid #f1f1f1;  
}
```

```
.activity-item:last-child {  
  border-bottom: none;  
}
```

```
.activity-icon {  
  width: 40px;  
  height: 40px;
```

```
border-radius: 50%;
background-color: #e9ecef;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
color: var(--primary);
}

.activity-details h4 {
font-size: 1rem;
margin-bottom: 0.2rem;
}

.activity-details p {
font-size: 0.85rem;
color: var(--gray);
}

.activity-time {
margin-left: auto;
font-size: 0.8rem;
color: var(--gray);
}

.admin-footer {
background-color: var(--dark);
color: white;
text-align: center;
padding: 1.5rem;
```

```
margin-top: 2rem;
}

@media (max-width: 992px) {
  .admin-main {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .admin-sidebar {
    position: static;
  }

  .stats-container {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

@media (max-width: 576px) {
  .admin-header {
    padding: 1rem;
    flex-direction: column;
    gap: 1rem;
  }

  .admin-main {
    padding: 1rem;
  }

  .stats-container {
```

```

        grid-template-columns: 1fr;
    }

    .content-header {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 1rem;
    }
}

```


Penjelasan:

A. Fungsi: Styling khusus untuk halaman admin

B. Fitur:

- a. Layout grid untuk dashboard
- b. Design cards untuk statistik
- c. Sticky sidebar navigasi
- d. Color scheme biru profesional
- e. Responsive breakpoints

Hasil:



File style.css untuk admin.html dan profile.html (agar dashboardnya sama)

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
}  
  
:root {  
    --primary: #4361ee;  
    --secondary: #3f37c9;  
    --accent: #4cc9f0;  
    --light: #f8f9fa;  
    --dark: #212529;  
    --success: #4bb543;  
    --warning: #ffc000;  
    --danger: #dc3545;  
    --gray: #6c757d;  
    --shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}  
  
body {  
    background-color: #f5f7fb;  
    color: var(--dark);  
    line-height: 1.6;
```

```
}
```

```
.btn {
```

```
padding: 0.6rem 1.2rem;
```

```
border-radius: 6px;
```

```
border: none;
```

```
font-weight: 500;
```

```
cursor: pointer;
```

```
transition: all 0.3s ease;
```

```
display: inline-flex;
```

```
align-items: center;
```

```
gap: 8px;
```

```
}
```

```
.btn-primary {
```

```
background-color: var(--primary);
```

```
color: white;
```

```
}
```

```
.btn-primary:hover {
```

```
background-color: var(--secondary);
```

```
}
```

```
@media (max-width: 576px) {
```

```
  .btn {
```

```
    width: 100%;
```

```
    justify-content: center;
```

```
  }
```

```
}
```

Penjelasan:

A. Fungsi: File CSS tunggal untuk kedua halaman

B. Fitur:

- a. CSS variables untuk konsistensi warna
- b. Style umum (buttons, reset, typography)
- c. Gabungan semua style dari admin-style.css dan profile-style.css
- d. Media queries responsive untuk semua device
- e. Optimized dan terorganisir

2. Jawaban soal no 2

Source code:

Profile.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Halaman Profil Pengguna</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" href="profile-style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <header class="header">
```

<h1>Halaman Profil Pengguna</h1>

<p>Selamat datang di platform komunitas kami</p>

</header>

<div class="nav-container">

<nav class="nav">

<i class="fas fa-home"></i>

Beranda

<i class="fas fa-user-friends"></i>

Teman

<i class="fas fa-images"></i> Galeri

<i class="fas fa-bell"></i> Notifikasi

<i class="fas fa-cog"></i> Pengaturan

<i class="fas fa-sign-out-alt"></i>

Keluar

</nav>

</div>

<main class="main-content">

<aside class="sidebar">

<h2><i class="fas fa-user-circle"></i> Profil Saya</h2>

<div class="profile-card">

<div class="profile-avatar">AJ</div>

<div class="profile-name">Ahmad Jaya</div>

<div class="profile-title">Software Developer</div>

<p>Bergabung sejak April 2023</p>

<div class="profile-stats">

<div class="stat">

```
<span class="stat-value">245</span>
<span class="stat-label">Teman</span>
</div>
<div class="stat">
  <span class="stat-value">48</span>
  <span class="stat-label">Postingan</span>
</div>
<div class="stat">
  <span class="stat-value">1.2K</span>
  <span class="stat-label">Pengikut</span>
</div>
</div>
</div>
```

```
<h2 style="margin-top: 2rem;"><i class="fas fa-
users"></i> Teman Populer</h2>
<div class="popular-friends">
  <div class="friend-item">
    <div class="post-author" style="margin: 1rem 0;">
      <div class="post-avatar" style="background-
color: #ff6b6b;">RS</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Rina Sari</h4>
        <p>UI/UX Designer</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="friend-item">
    <div class="post-author" style="margin: 1rem 0;">
```

```

        <div class="post-avatar" style="background-
color: #4ecdc4;">BD</div>
        <div class="post-info">
            <h4>Budi Darmawan</h4>
            <p>Data Scientist</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="friend-item">
    <div class="post-author" style="margin: 1rem 0;">
        <div class="post-avatar" style="background-
color: #ffd166;">SM</div>
        <div class="post-info">
            <h4>Sari Melati</h4>
            <p>Project Manager</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</aside>

<section class="content">
    <div class="content-header">
        <h2><i class="fas fa-newspaper"></i> Postingan
Terbaru</h2>
        <button class="btn btn-primary">
            <i class="fas fa-plus"></i> Buat Postingan
        </button>
    </div>

```

```
<div class="posts-container">
  <div class="posts">
    <div class="post">
      <div class="post-header">
        <div class="post-author">
          <div class="post-avatar">AJ</div>
          <div class="post-info">
            <h4>Ahmad Jaya</h4>
            <p>Software Developer</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="post-time">2 jam lalu</div>
    </div>
    <div class="post-content">
      <h3>Tips Mengoptimalkan Kode Dart untuk
Flutter</h3>
      <p>Hari ini saya ingin berbagi beberapa
teknik untuk mengoptimalkan kode Dart dalam pengembangan
aplikasi Flutter. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat
meningkatkan performa aplikasi secara signifikan.</p>
      <div class="post-actions">
        <div class="post-action">
          <i class="fas fa-heart"></i>
          <span>124</span>
        </div>
        <div class="post-action">
          <i class="fas fa-comment"></i>
          <span>28</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
<div class="post-action">
  <i class="fas fa-share"></i>
  <span>Bagikan</span>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
        <p>Software Developer</p>
      </div>
    </div>
    <div class="post-time">1 hari lalu</div>
  </div>
  <div class="post-content">
    <h3>Pengalaman Mengikuti Bootcamp
    Programming</h3>
    <p>Baru saja menyelesaikan bootcamp
    programming intensif selama 3 bulan. Sangat merekomendasikan
    bagi yang ingin memperdalam keterampilan coding dalam waktu
    singkat dengan kurikulum yang terstruktur.</p>
    <div class="post-actions">
      <div class="post-action">
```



```

        <i class="fas fa-heart"></i>
        <span>89</span>
    </div>
    <div class="post-action">
        <i class="fas fa-comment"></i>
        <span>15</span>
    </div>
    <div class="post-action">
        <i class="fas fa-share"></i>
        <span>Bagikan</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
    <div class="post-header">
        <div class="post-author">
            <div class="post-avatar">AJ</div>
            <div class="post-info">
                <h4>Ahmad Jaya</h4>
                <p>Software Developer</p>
            </div>
        </div>
        <div class="post-time">2 hari lalu</div>
    </div>
    <div class="post-content">
        <h3>Membangun Aplikasi E-commerce
dengan Flutter</h3>
    </div>
</div>

```

<p>Baru saja merilis aplikasi e-commerce pertama yang dibangun dengan Flutter. Proses pengembangannya sangat menarik dengan banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal integrasi payment gateway.</p>

```
<div class="post-actions">
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-heart"></i>
    <span>156</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-comment"></i>
    <span>42</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-share"></i>
    <span>Bagikan</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
        <p>Software Developer</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="post-time">3 hari lalu</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="post-content">
```

```
<h3>Belajar State Management di  
Flutter</h3>
```

```
<p>Setelah mencoba berbagai state  
management approach di Flutter, saya menemukan bahwa  
Provider dan Riverpod adalah solusi yang paling elegan untuk  
aplikasi dengan kompleksitas menengah. Bagaimana pendapat  
Anda?</p>
```

```
<div class="post-actions">
```

```
<div class="post-action">
```

```
<i class="fas fa-heart"></i>
```

```
<span>98</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="post-action">
```

```
<i class="fas fa-comment"></i>
```

```
<span>31</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="post-action">
```

```
<i class="fas fa-share"></i>
```

```
<span>Bagikan</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="post">
```

```
<div class="post-header">
  <div class="post-author">
    <div class="post-avatar">AJ</div>
    <div class="post-info">
      <h4>Ahmad Jaya</h4>
      <p>Software Developer</p>
    </div>
  </div>
  <div class="post-time">5 hari lalu</div>
</div>
<div class="post-content">
  <h3>Mengoptimalkan UI/UX untuk Aplikasi
Mobile</h3>
  <p>Desain antarmuka yang baik tidak hanya
tentang estetika tetapi juga tentang pengalaman pengguna. Berbagi
beberapa prinsip dasar yang saya terapkan dalam mendesain
aplikasi mobile yang user-friendly.</p>
  <div class="post-actions">
    <div class="post-action">
      <i class="fas fa-heart"></i>
      <span>134</span>
    </div>
    <div class="post-action">
      <i class="fas fa-comment"></i>
      <span>27</span>
    </div>
    <div class="post-action">
      <i class="fas fa-share"></i>
      <span>Bagikan</span>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
        <p>Software Developer</p>
      </div>
    </div>
    <div class="post-time">1 minggu lalu</div>
  </div>
  <div class="post-content">
    <h3>Memulai Karir sebagai Flutter
Developer</h3>
    <p>Bagi yang tertarik memulai karir sebagai
Flutter developer, saya ingin berbagi roadmap dan sumber daya
belajar yang menurut saya paling efektif berdasarkan pengalaman
pribadi.</p>
    <div class="post-actions">
      <div class="post-action">
        <i class="fas fa-heart"></i>
        <span>210</span>
      </div>
      <div class="post-action">
```

```

        <i class="fas fa-comment"></i>
        <span>56</span>
    </div>
    <div class="post-action">
        <i class="fas fa-share"></i>
        <span>Bagikan</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
    <div class="post-header">
        <div class="post-author">
            <div class="post-avatar">AJ</div>
            <div class="post-info">
                <h4>Ahmad Jaya</h4>
                <p>Software Developer</p>
            </div>
        </div>
        <div class="post-time">1 minggu lalu</div>
    </div>
    <div class="post-content">
        <h3>Implementasi Clean Architecture di
Flutter</h3>
        <p>Baru saja menyelesaikan proyek dengan
menerapkan Clean Architecture di Flutter. Hasilnya kode menjadi
lebih terstruktur, mudah di-test, dan maintainable. Sangat
recommended untuk proyek skala menengah hingga besar.</p>

```

```
<div class="post-actions">
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-heart"></i>
    <span>187</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-comment"></i>
    <span>34</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-share"></i>
    <span>Bagikan</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
        <p>Software Developer</p>
      </div>
    </div>
    <div class="post-time">2 minggu lalu</div>
  </div>
  <div class="post-content">
```

Penggunaan GraphQL dalam Aplikasi Flutter

Mengeksplorasi penggunaan GraphQL sebagai pengganti REST API dalam proyek Flutter terbaru. Performa yang lebih baik dan fetching data yang lebih efisien menjadi keunggulan utamanya.

```
<div class="post-actions">
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-heart"></i>
    <span>142</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-comment"></i>
    <span>29</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-share"></i>
    <span>Bagikan</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



```
<p>Software Developer</p>
</div>
</div>
<div class="post-time">2 minggu lalu</div>
</div>
<div class="post-content">
  <h3>Tips Debugging yang Efektif di
Flutter</h3>
  <p>Berbagi beberapa teknik debugging yang
saya temukan sangat membantu selama development dengan
Flutter. Dari menggunakan breakpoint hingga logging yang
tepat.</p>
  <div class="post-actions">
    <div class="post-action">
      <i class="fas fa-heart"></i>
      <span>115</span>
    </div>
    <div class="post-action">
      <i class="fas fa-comment"></i>
      <span>18</span>
    </div>
    <div class="post-action">
      <i class="fas fa-share"></i>
      <span>Bagikan</span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

```

<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
        <p>Software Developer</p>
      </div>
    </div>
    <div class="post-time">3 minggu lalu</div>
  </div>
  <div class="post-content">
    <h3>Membangun Custom Widget di
Flutter</h3>
    <p>Membuat custom widget yang reusable
dapat menghemat banyak waktu development. Berbagi contoh
custom widget yang sering saya gunakan dalam berbagai
proyek.</p>
    <div class="post-actions">
      <div class="post-action">
        <i class="fas fa-heart"></i>
        <span>176</span>
      </div>
      <div class="post-action">
        <i class="fas fa-comment"></i>
        <span>22</span>
      </div>
      <div class="post-action">
        <i class="fas fa-share"></i>

```

```

        <span>Bagikan</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
    <div class="post-header">
        <div class="post-author">
            <div class="post-avatar">AJ</div>
            <div class="post-info">
                <h4>Ahmad Jaya</h4>
                <p>Software Developer</p>
            </div>
        </div>
        <div class="post-time">1 bulan lalu</div>
    </div>
    <div class="post-content">
        <h3>Pengenalan kepada Dart Null
Safety</h3>
        <p>Null Safety di Dart telah menjadi standar.
Mari bahas bagaimana mengimplementasikannya dengan benar
dan manfaat yang didapat dalam pengembangan aplikasi yang
lebih robust.</p>
        <div class="post-actions">
            <div class="post-action">
                <i class="fas fa-heart"></i>
                <span>203</span>
            </div>

```

```
<div class="post-action">
  <i class="fas fa-comment"></i>
  <span>41</span>
</div>

<div class="post-action">
  <i class="fas fa-share"></i>
  <span>Bagikan</span>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post">
  <div class="post-header">
    <div class="post-author">
      <div class="post-avatar">AJ</div>
      <div class="post-info">
        <h4>Ahmad Jaya</h4>
        <p>Software Developer</p>
      </div>
    </div>
    <div class="post-time">1 bulan lalu</div>
  </div>
  <div class="post-content">
    <h3>Optimasi Performance Aplikasi
Flutter</h3>
    <p>Beberapa teknik advanced untuk
mengoptimalkan performance aplikasi Flutter, termasuk lazy
```

loading, image optimization, dan mengurangi rebuild widget yang tidak diperlukan.</p>

```
<div class="post-actions">
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-heart"></i>
    <span>165</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-comment"></i>
    <span>33</span>
  </div>
  <div class="post-action">
    <i class="fas fa-share"></i>
    <span>Bagikan</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<aside class="ads">
  <h2><i class="fas fa-ad"></i> Iklan & Promosi</h2>
  <div class="ad-item">
    <h3>Kursus Online Flutter</h3>
    <p>Belajar membuat aplikasi mobile dengan Flutter
dan Dart. Diskon 30% untuk pendaftaran bulan ini.</p>
    <button class="ad-btn">Daftar Sekarang</button>
```

```
</div>
<div class="ad-item secondary">
  <h3>Konferensi Developer 2025</h3>
  <p>Bergabunglah dengan developer terkemuka dalam
acara tahunan kami. Tiket terbatas!</p>
  <button class="ad-btn">Info Lebih Lanjut</button>
</div>
```

```
<h2 style="margin-top: 2rem;"><i class="fas fa-
calendar-alt"></i> Acara Mendatang</h2>
<div class="event-item">
  <div class="post-author" style="margin: 1rem 0;">
    <div class="post-avatar" style="background-color:
#6a0572; font-size: 1.2rem;">
      <i class="fas fa-users"></i>
    </div>
    <div class="post-info">
      <h4>Meetup Developer Lokal</h4>
      <p>15 Juni 2025 • 19:00 WIB</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="event-item">
  <div class="post-author" style="margin: 1rem 0;">
    <div class="post-avatar" style="background-color:
#06d6a0; font-size: 1.2rem;">
      <i class="fas fa-laptop-code"></i>
    </div>
    <div class="post-info">
```

```
<h4>Webinar: Cloud Computing</h4>
<p>22 Juni 2025 • 14:00 WIB</p>
</div>
</div>
</div>
</aside>
</main>
```

```
<footer class="footer">
  <div class="footer-content">
    <div class="social-links">
      <a href="#" class="social-link"><i class="fab fa-
facebook-f"></i></a>
      <a href="#" class="social-link"><i class="fab fa-
twitter"></i></a>
      <a href="#" class="social-link"><i class="fab fa-
instagram"></i></a>
      <a href="#" class="social-link"><i class="fab fa-
linkedin-in"></i></a>
      <a href="#" class="social-link"><i class="fab fa-
github"></i></a>
    </div>
    <p>&copy; 2025 Platform Komunitas - Dibuat untuk
Memenuhi Tugas Modul Pertama</p>
    <p>Hubungi kami: info@contoh.com | +62 812 3456
7890</p>
  </div>
</footer>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

Penjelasan:

A. Fungsi: Halaman profil sosial media/user profile

B. Fitur:

- a. Header dengan navigasi menu
- b. Sidebar profil dengan avatar dan stats
- c. Feed postingan user
- d. Section iklan dan events
- e. Footer dengan social links

Profile-style.css

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-rows: auto auto 1fr auto;
  min-height: 100vh;
}

.header {
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--secondary));
  color: white;
  padding: 2rem 1rem;
  text-align: center;
  box-shadow: var(--shadow);
}

.header h1 {
```



```
font-size: 2.2rem;  
margin-bottom: 0.5rem;  
font-weight: 700;  
}
```

```
.header p {  
font-size: 1.1rem;  
opacity: 0.9;  
}
```

```
.nav-container {  
background-color: white;  
padding: 1rem;  
box-shadow: var(--shadow);  
position: sticky;  
top: 0;  
z-index: 100;  
}
```

```
.nav {  
display: flex;  
justify-content: center;  
gap: 1.5rem;  
max-width: 1200px;  
margin: 0 auto;  
}
```

```
.nav a {  
text-decoration: none;
```

```
color: var(--dark);
font-weight: 500;
padding: 0.5rem 1rem;
border-radius: 6px;
transition: all 0.3s ease;
display: flex;
align-items: center;
gap: 8px;
}

.nav a:hover {
background-color: var(--primary);
color: white;
transform: translateY(-2px);
}

.nav a.active {
background-color: var(--primary);
color: white;
}

.main-content {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
gap: 1.5rem;
padding: 2rem;
max-width: 1400px;
margin: 0 auto;
width: 100%;
```

```
height: 100%;  
}
```

```
.sidebar {  
  background-color: white;  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: var(--shadow);  
  height: fit-content;  
  position: sticky;  
  top: 100px;  
}
```

```
.sidebar h2 {  
  margin-bottom: 1.5rem;  
  color: var(--primary);  
  font-size: 1.3rem;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 10px;  
  padding-bottom: 0.5rem;  
  border-bottom: 2px solid #f0f0f0;  
}
```

```
.sidebar h2 i {  
  color: var(--accent);  
}
```

```
.profile-card {
```

```
        text-align: center;
        padding: 1rem 0;
    }

    .profile-avatar {
        width: 120px;
        height: 120px;
        border-radius: 50%;
        background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--
accent));
        margin: 0 auto 1rem;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 2.5rem;
        color: white;
        font-weight: bold;
        box-shadow: var(--shadow);
    }

    .profile-name {
        font-size: 1.4rem;
        font-weight: 600;
        margin-bottom: 0.5rem;
    }

    .profile-title {
        color: var(--gray);
        margin-bottom: 1rem;
```

```
}
```

```
.profile-stats {  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  margin-top: 1.5rem;  
  text-align: center;  
}
```

```
.stat {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
.stat-value {  
  font-size: 1.2rem;  
  font-weight: 700;  
  color: var(--primary);  
}
```

```
.stat-label {  
  font-size: 0.8rem;  
  color: var(--gray);  
}
```

```
.content {  
  background-color: white;  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 10px;
```

```
    box-shadow: var(--shadow);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    height: 100%;
  }

.content-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 1.5rem;
  padding-bottom: 1rem;
  border-bottom: 1px solid #e9ecef;
  flex-shrink: 0;
}

.content-header h2 {
  color: var(--primary);
  font-size: 1.5rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

.posts-container {
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
  padding-right: 5px;
}
```

```
.posts-container::-webkit-scrollbar {  
  width: 6px;  
}
```

```
.posts-container::-webkit-scrollbar-track {  
  background: #f1f1f1;  
  border-radius: 10px;  
}
```

```
.posts-container::-webkit-scrollbar-thumb {  
  background: var(--primary);  
  border-radius: 10px;  
}
```

```
.posts-container::-webkit-scrollbar-thumb:hover {  
  background: var(--secondary);  
}
```

```
.posts {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 1.5rem;  
}
```

```
.post {  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 8px;  
  background-color: #f8f9fa;
```

```
        transition: all 0.3s ease;
    }

    .post:hover {
        transform: translateY(-3px);
        box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .post-header {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        margin-bottom: 1rem;
    }

    .post-author {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 10px;
    }

    .post-avatar {
        width: 40px;
        height: 40px;
        border-radius: 50%;
        background-color: var(--accent);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        color: white;
```



```
        font-weight: bold;
    }

    .post-info h4 {
        font-size: 1rem;
        margin-bottom: 0.2rem;
    }

    .post-info p {
        font-size: 0.85rem;
        color: var(--gray);
    }

    .post-time {
        font-size: 0.8rem;
        color: var(--gray);
    }

    .post-content h3 {
        margin-bottom: 0.8rem;
        color: var(--dark);
    }

    .post-content p {
        margin-bottom: 1rem;
        color: var(--gray);
    }

    .post-actions {
```

```
    display: flex;
    gap: 1rem;
}
```

```
.post-action {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 5px;
    color: var(--gray);
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
}
```

```
.post-action:hover {
    color: var(--primary);
}
```

```
.ads {
    background-color: white;
    padding: 1.5rem;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: var(--shadow);
    height: fit-content;
    position: sticky;
    top: 100px;
}
```

```
.ads h2 {
    margin-bottom: 1.5rem;
}
```

```
    color: var(--primary);
    font-size: 1.3rem;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    padding-bottom: 0.5rem;
    border-bottom: 2px solid #f0f0f0;
}
```

```
.ads h2 i {
    color: var(--accent);
}
```

```
.ad-item {
    padding: 1rem;
    border-radius: 8px;
    background: linear-gradient(135deg, #f093fb, #f5576c);
    color: white;
    margin-bottom: 1rem;
    text-align: center;
    box-shadow: var(--shadow);
}
```

```
.ad-item.secondary {
    background: linear-gradient(135deg, #4facfe, #00f2fe);
}
```

```
.ad-item h3 {
    margin-bottom: 0.5rem;
}
```

```
    font-size: 1.1rem;  
  }
```

```
.ad-item p {  
  font-size: 0.9rem;  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```

```
.ad-btn {  
  background-color: white;  
  color: var(--primary);  
  border: none;  
  padding: 0.5rem 1rem;  
  border-radius: 20px;  
  font-weight: 600;  
  cursor: pointer;  
  transition: all 0.3s ease;  
}
```

```
.ad-btn:hover {  
  transform: scale(1.05);  
}
```

```
.footer {  
  background-color: var(--dark);  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 1.5rem;  
  margin-top: 2rem;
```

```
}
```

```
.footer-content {  
  max-width: 1200px;  
  margin: 0 auto;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 1rem;  
}
```

```
.social-links {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 1.5rem;  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```

```
.social-link {  
  width: 40px;  
  height: 40px;  
  border-radius: 50%;  
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  transition: all 0.3s ease;  
}
```

```
.social-link:hover {
```

```
background-color: var(--primary);  
transform: translateY(-3px);  
}
```

```
@media (max-width: 992px) {  
  .main-content {  
    grid-template-columns: 1fr 2fr;  
  }  
}
```

```
.ads {  
  grid-column: 1 / 3;  
  position: static;  
}
```

```
.nav {  
  flex-wrap: wrap;  
}  
}
```

```
@media (max-width: 768px) {  
  .main-content {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    padding: 1rem;  
  }  
}
```

```
.ads {  
  grid-column: 1;  
}
```

```
.nav {  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    gap: 0.5rem;  
}  
  
.profile-stats {  
    flex-direction: column;  
    gap: 1rem;  
}  
  
.sidebar, .ads {  
    position: static;  
}  
}
```


Penjelasan:

A. Fungsi: Styling khusus untuk halaman profile

B. Fitur:

- a. 3-column layout (sidebar-content-ads)
- b. Design cards untuk postingan
- c. Custom scrollbar
- d. Sticky elements
- e. Social media style design

Hasil:



BAB III

KESIMPULAN & SARAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum HTML dan CSS berhasil mencapai tujuan dengan hasil sebagai berikut:

1. Struktur dasar HTML dikuasai dengan pembuatan dokumen yang valid menggunakan tag-tag essensial.
2. CSS berhasil diterapkan untuk styling layout menggunakan teknik Grid yang responsif.
3. Dua layout berbeda (profile dan administrator) berhasil dibuat dengan tampilan yang estetik.
4. Pemisahan konten (HTML) dan presentasi (CSS) diterapkan dengan baik.

3.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut disarankan:

1. Eksplorasi CSS Framework seperti Bootstrap untuk efisiensi development.
2. Penambahan JavaScript untuk interaktivitas yang lebih baik.
3. Testing responsivitas pada berbagai device dan browser.
4. Penerapan semantic HTML dan CSS methodologies untuk code yang lebih terstruktur.
5. Optimasi performance dengan minifikasi file dan kompresi gambar.