

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 5

Bootstrap



Oleh:

Fahmi hasan asagaf 2311104074

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

1. Pengertian Bootstrap

Bootstrap adalah framework front-end open-source yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan tampilan (user interface) pada website.

Bootstrap pertama kali dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter pada tahun 2011, dengan tujuan untuk menciptakan antarmuka web yang responsif, konsisten, dan mudah digunakan di berbagai perangkat.

Bootstrap menyediakan kumpulan komponen siap pakai berbasis HTML, CSS, dan JavaScript, seperti tombol (button), navigasi (navbar), form, modal, carousel, grid system, dan sebagainya.

2. Tujuan Penggunaan Bootstrap

Bootstrap digunakan untuk:

- Mempercepat pengembangan web tanpa harus menulis CSS dan JavaScript dari awal.
- Menciptakan desain responsif, yaitu tampilan yang menyesuaikan ukuran layar perangkat (desktop, tablet, atau smartphone).
- Menjaga konsistensi desain, karena semua komponen sudah memiliki gaya (style) bawaan yang seragam.
- Meningkatkan efisiensi kerja, terutama bagi pengembang yang bekerja dalam tim

B. Tujuan

Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi Bootstrap pada web.

Mahasiswa mengetahui jenis-jenis Bootstrap serta cara penggunaannya.

BAB II

HASIL

A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

(Bagian ini berisi bagian langkah dan hasil yang dikerjakan selama praktikum berlangsung sesuai panduan modul.

Contoh sebagai berikut:

Langkah-langkah praktikum: deskripsikan proses yang dilakukan

Penjelasan: jelaskan apa yang terjadi atau tujuan dari kode yang dibuat.

Screenshot/put code hasil tiap bagian: sertakan editor (code) dan output di browser (tampilan))

file index.html:

```
<!-- Pemanggilan Bootstrap dengan CDN -->
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap Guided Example</title>

  <!-- CSS Bootstrap -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
    integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
    crossorigin="anonymous"
  >
</head>

<body class="bg-light">

  <!-- Container Grid System -->
  <div class="container my-5">
    <h2 class="mb-4 text-primary">Contoh Grid System</h2>

    <!-- Baris 1 -->
```

```

<div class="row mb-3">
  <div class="col-12 col-md-8 bg-info text-white p-3 text-center">
    .col-12 .col-md-8
  </div>
  <div class="col-6 col-md-4 bg-secondary text-white p-3 text-center">
    .col-6 .col-md-4
  </div>
</div>

<!-- Baris 2 -->
<div class="row mb-3">
  <div class="col-6 col-md-4 bg-success text-white p-3 text-center">
    .col-6 .col-md-4
  </div>
  <div class="col-6 col-md-4 bg-warning text-dark p-3 text-center">
    .col-6 .col-md-4
  </div>
  <div class="col-6 col-md-4 bg-danger text-white p-3 text-center">
    .col-6 .col-md-4
  </div>
</div>

<!-- Baris 3 -->
<div class="row">
  <div class="col-6 bg-primary text-white p-3 text-center">.col-6</div>
  <div class="col-6 bg-dark text-white p-3 text-center">.col-6</div>
</div>
</div>

<!-- Tabel Hover Style -->
<div class="container my-5">
  <h2 class="mb-3 text-primary">Tabel Hover Style</h2>
  <table class="table table-hover table-bordered">
    <thead class="table-light">
      <tr>
        <th scope="col">#</th>
        <th scope="col">Nama Lengkap</th>
        <th scope="col">Asal Kota</th>
        <th scope="col">Umur</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td>Budi Rojadi</td>
        <td>Semarang</td>

```

```

        <td>35 th</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">2</th>
        <td>Yulia Santi</td>
        <td>Bekasi</td>
        <td>32 th</td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">3</th>
        <td>Fahri Abdilah</td>
        <td>Medan</td>
        <td>38 th</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

<!-- Gambar Thumbnail & Fluid -->
<div class="container my-5">
    <h2 class="mb-3 text-primary">Thumbnail & Fluid Image</h2>
    
    
</div>

<!-- Tombol Bootstrap -->
<div class="container my-5">
    <h2 class="mb-3 text-primary">Button Styles</h2>
    <button type="button" class="btn btn-secondary mb-2">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg mb-2">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success w-100 mb-2">Success (Full
Width)</button>
    <button type="button" class="btn btn-info btn-sm mb-2">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning mb-2">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger mb-2">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-link mb-2">Link</button>
</div>

<!-- Form Horizontal -->
<div class="container my-5">
    <h2 class="mb-3 text-primary">Horizontal Form</h2>
    <form action="/action_page.php">
        <div class="row mb-3">
            <label for="uname" class="col-sm-2 col-form-label">Username:</label>
            <div class="col-sm-10">

```

```

        <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter
username" name="uname">
    </div>
</div>

<div class="row mb-3">
    <label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-label">Password:</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter
password" name="pwd">
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>

<!-- JS Bootstrap -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"
    integrity="sha384-
FKyoeFForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
    crossorigin="anonymous">
</script>

</body>
</html>

```

Penjelasan:

Bootstrap adalah framework CSS yang membantu membuat tampilan website jadi rapi, modern, dan responsif tanpa harus menulis banyak kode CSS sendiri. Dengan Bootstrap, kita bisa dengan mudah mengatur layout menggunakan sistem grid, menambahkan tombol, tabel, form, dan gambar yang otomatis menyesuaikan ukuran layar (responsive). Jadi, cukup dengan menambahkan class seperti `container`, `row`, `col`, `btn`, atau `img-fluid`, tampilan web sudah terlihat profesional dan bisa dibuka dengan baik di berbagai perangkat.

Output:


Contoh Grid System



Tabel Hover Style

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Budi Rajadi	Semarang	35 th
2	Yulia Santi	Bekasi	32 th
3	Fahri Abdilah	Medan	38 th

Thumbnail & Fluid Image



Button Styles



Horizontal Form

Username:

Password:

B. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

(Bagian ini berisi latihan atau tugas tambahan yang diberikan di akhir modul. Tuliskan nomor soal, isi soalnya, source code jawaban, screenshot output, dan penjelasan setiap nomor.)

1. Soal 1:

Design yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya, dibuat responsive menggunakan bootstrap

Ps: Berikan penjelasan komponen bootstrap apa saja yang digunakan.

Jawaban:

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>LucianStore - Promo Spesial Game Items!</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <style>
    body {
      background-color: #f9fbff;
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    }

    .navbar {
      background: linear-gradient(90deg, #035385, #2177ef);
```

```
}

.navbar-brand {
  font-weight: bold;
  color: #fff !important;
}

.nav-link {
  color: #fff !important;
  font-weight: 500;
}

.nav-link:hover {
  text-decoration: underline;
}

.carousel-item img {
  border-radius: 15px;
}

.produk-card {
  border: none;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
  transition: transform 0.3s ease;
  cursor: pointer;
}
```

```
.produk-card:hover {  
    transform: translateY(-5px);  
    box-shadow: 0 6px 14px rgba(0,0,0,0.15);  
}
```

```
.produk-card img {  
    border-radius: 12px 12px 0 0;  
}
```

```
.produk-title {  
    color: #035385;  
    font-weight: 600;  
}
```

```
.price {  
    color: #2177ef;  
    font-weight: bold;  
}
```

```
.section-title {  
    color: #035385;  
    text-align: center;  
    font-weight: bold;  
    margin: 40px 0 20px;  
}
```

```
footer {  
    background-color: #f0f4f9;
```

```
padding: 40px;

margin-top: 40px;

border-top: 3px solid #2177ef;
}
```

```
footer a {

text-decoration: none;

color: #333;

}
```

```
footer a:hover {

color: #2177ef;

}
```

```
.promo-banner {

background: linear-gradient(90deg, #2177ef, #035385);

color: white;

text-align: center;

padding: 30px 10px;

border-radius: 10px;

margin-top: 40px;

}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Navbar -->
```

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg sticky-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">LucianStore</a>

    <button class="navbar-toggler bg-light" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#navbarNav">

      <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse justify-content-end" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Beranda</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Produk</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Member</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Login</a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>
</nav>

<!-- Banner Promo -->
<div class="promo-banner container mt-4">
  <h1>🎉 PROMO SPESIAL BULAN INI 🎉</h1>

  <p>Diskon hingga <strong>50%</strong> untuk semua pet dan item Game Grow A Garden & Fi
It!</p>

</div>

<!-- Carousel -->
<div id="carouselExample" class="carousel slide container mt-4" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner rounded">
    <div class="carousel-item active">

```

```
        
    </div>

    <div class="carousel-item">
        
    </div>

    <div class="carousel-item">
        
    </div>

    <div class="carousel-item">
        
    </div>
</div>

<!-- Produk Section -->
<div class="container">
    <h2 class="section-title">Produk Terlaris</h2>

    <div class="row g-4">
        <div class="col-md-4">
            <div class="card produk-card" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#detailModal1">
                
                <div class="card-body text-center">
                    <h5 class="produk-title">Seal</h5>
                    <p class="price">Rp 100.000</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<div class="col-md-4">
  <div class="card produk-card">
    
    <div class="card-body text-center">
      <h5 class="produk-title">Queen Bee</h5>
      <p class="price">Rp 120.000</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-md-4">
  <div class="card produk-card">
    
    <div class="card-body text-center">
      <h5 class="produk-title">Brontosaurus</h5>
      <p class="price">Rp 95.000</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Modal Detail Produk -->
<div class="modal fade" id="detailModal1" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-primary text-white">
        <h5 class="modal-title">Seal</h5>

```

```

        <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-
dismiss="modal"></button>

    </div>

    <div class="modal-body text-center">

        <p><strong>Harga:</strong> Rp 100.000</p>

        <p>Seal adalah pet langka dari game Grow A Garden Roblox. Dapatkan sekarang deng
tampilan unik & eksklusif hanya di LucianStore!</p>

    </div>

    <div class="modal-footer">

        <button class="btn btn-outline-primary">Tambahkan ke Keranjang</button>

        <button class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer -->

<footer class="container-fluid">

    <div class="row">

        <div class="col-md-4 mb-3">

            <h5>💬 Questions</h5>

            <p><a href="#">How To Buy</a></p>

            <p><a href="#">Payment</a></p>

        </div>

        <div class="col-md-4 mb-3">

            <h5>🛒 Categories</h5>

            <p><a href="#">Game Grow A Garden</a></p>

            <p><a href="#">Game Fish It</a></p>

```

```
</div>

<div class="col-md-4 mb-3">

  <h5>📱 Follow Us</h5>

  <p><a href="#">Instagram</a></p>

  <p><a href="#">Facebook</a></p>

</div>

</div>

<div class="text-center mt-3">

  <small>© 2025 LucianStore – All Rights Reserved</small>

</div>

</footer>



<!-- Bootstrap JS -->

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scrip

</body>

</html>
```

Output:



Penjelasan:

Desain jauh lebih modern & responsif (Bootstrap grid + card system).

Slideshow jadi **carousel Bootstrap** otomatis.

Panel detail diganti **modal Bootstrap** agar rapi dan interaktif.

promo dengan warna gradasi profesional.

Footer clean dengan emoji kecil untuk gaya toko online kekinian.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saya Mempelajari Bootstrap merupakan framework front-end yang sangat membantu pengembang dalam menciptakan website dengan tampilan menarik, profesional, dan responsif secara cepat.

Dengan fitur-fitur siap pakai dan sistem grid yang fleksibel, Bootstrap mempermudah pembuatan website seperti **LucianStore**, sehingga tampilan web menjadi lebih menarik dan mudah diakses di berbagai perangkat.