

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 10
PHP Dan MySQL



Oleh:

Fahmi hasan asagaf 2311104074

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Database

Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis dalam komputer sehingga dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Database memungkinkan kita untuk menyimpan, mengubah, dan mengambil data secara efisien.

Mengapa Menggunakan Database?

- Efisiensi: Data tersimpan terstruktur dan mudah diakses
- Konsistensi: Data terjaga keakuratannya
- Keamanan: Data dapat dilindungi dengan sistem autentikasi
- Integritas: Menjaga keutuhan data dari kesalahan
- Skalabilitas: Mudah dikembangkan seiring pertumbuhan data

MySQL

MySQL adalah salah satu Database Management System (DBMS) yang paling populer dan banyak digunakan untuk aplikasi web. MySQL bersifat:

- Open Source: Gratis dan bebas digunakan
- Cross Platform: Dapat berjalan di berbagai sistem operasi
- Cepat dan Handal: Performa tinggi untuk menangani banyak data
- Mudah Dipelajari: Sintaks SQL yang sederhana

B. Tujuan

Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi Db MySQL pada web.
Mahasiswa mengetahui jenis-jenis Koneksi Db Dan MySQLserta cara penggunaannya.

BAB II

HASIL

A. GUIDED (Praktikum Terbimbing)

```
<?php
include "koneksi.php";
include "proses_cari.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; margin: 20px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
        th { background: #4CAF50; color: white; padding: 10px; }
        td { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; }
        .btn { padding: 6px 10px; color: white; border-radius: 3px; text-decoration:
none; }
        .btn-edit { background: #2196F3; }
        .btn-delete { background: #f44336; }
        .btn-add { background: #4CAF50; padding: 10px 15px; }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Data Mahasiswa</h2>

<a href="form_tambah.php" class="btn btn-add">Tambah Data</a>

<form method="GET" style="margin: 20px 0;">
    <input type="text" name="keyword" placeholder="Cari..." value="<?php echo
isset($_GET['keyword']) ? $_GET['keyword'] : '';?>">
    <button type="submit">Cari</button>
</form>

<?php
if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != "") {
    $keyword = $_GET['keyword'];
    $result = cariMahasiswa($conn, $keyword);
    $jumlah = hitungHasilCari($result);
    echo "Ditemukan $jumlah data untuk: <b>$keyword</b>";
} else {
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nim ASC");
    $jumlah = mysqli_num_rows($result);
    echo "Menampilkan $jumlah data mahasiswa";
}
```

```

?>

<table>
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>NIM</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Jurusan</th>
    <th>Email</th>
    <th>Tanggal Lahir</th>
    <th>Aksi</th>
  </tr>

  <?php
  if ($jumlah > 0) {
    $no = 1;
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td>{$row['nim']}</td>
        <td>{$row['nama']}</td>
        <td>{$row['jurusan']}</td>
        <td>{$row['email']}</td>
        <td>{$row['tanggal_lahir']}</td>
        <td>
          <a href='form_edit.php?nim={$row['nim']}' class='btn btn-
edit'>Edit</a>
          <a href='proses_hapus.php?nim={$row['nim']}' class='btn btn-
delete' onclick=\"return confirm('Hapus data ini?')\">Hapus</a>
        </td>
      </tr>";
      $no++;
    }
  } else {
    echo "<tr><td colspan='7' style='text-align:center;'>Tidak ada data</td></tr>";
  }

  mysqli_close($conn);
?>
</table>

</body>
</html>

```


B. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

1. Soal

1. Integrasikan PHP dengan MySQL pada Tugas Pertemuan kedua (Bootstrap).
 - Tambahkan menu di sidebar dengan nama Kelola Produk
 - Terapkan CRUD (Create Read Update Delete) pada halaman Kelola Produk
 - Pastikan seluruh produk diambil dari Database
 - Tambahkan fungsi pencarian produk

Jawaban:

Source Code:

Admin.php

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

// Cek login (sederhana)
if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

// Ambil data produk
$produk = query("SELECT * FROM produk ORDER BY id DESC");

// Proses pencarian
if (isset($_GET['cari'])) {
    $keyword = $_GET['keyword'];
    $produk = query("SELECT * FROM produk WHERE
        nama_produk LIKE '%$keyword%' OR
        kategori LIKE '%$keyword%' OR
        deskripsi LIKE '%$keyword%'
        ORDER BY id DESC");
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Halaman Administrator</title>
    <!-- Bootstrap 5 -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">
    <style>
```

```

        .sidebar {
            min-height: calc(100vh - 140px);
            background: #f8f9fa;
        }
        .sidebar .nav-link {
            color: #333;
            padding: 10px 15px;
            margin: 2px 0;
        }
        .sidebar .nav-link:hover,
        .sidebar .nav-link.active {
            background-color: #4CAF50;
            color: white;
        }
        .content {
            padding: 20px;
        }
        .table-actions {
            white-space: nowrap;
        }
        .card {
            border: none;
            box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
            margin-bottom: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- Header -->
    <header class="bg-success text-white py-3">
        <div class="container">
            <h4 class="mb-0">Sistem Administrasi Toko</h4>
        </div>
    </header>

    <!-- Main Container -->
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <!-- Sidebar -->
            <div class="col-md-3 col-lg-2 p-0 sidebar">
                <nav class="nav flex-column p-3">
                    <h5 class="mb-3 text-secondary">Menu Admin</h5>
                    <a class="nav-link" href="#">
                        <i class="fas fa-users me-2"></i>Data User
                    </a>
                    <a class="nav-link active" href="admin.php?page=produk">
                        <i class="fas fa-box me-2"></i>Kelola Produk
                    </a>
                    <a class="nav-link" href="#">
                        <i class="fas fa-key me-2"></i>Edit Password
                    </a>
                </nav>
            </div>

```



```

                <th>Nama Produk</th>
                <th>Kategori</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Stok</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php $no = 1; ?>
            <?php foreach ($produk as $p): ?>
                <tr>
                    <td><?= $no++; ?></td>
                    <td>
                        <strong><?=
htmlspecialchars($p['nama_produk']) ?></strong><br>
                        <small class="text-muted"><?=
substr($p['deskripsi'], 0, 50) ?>...</small>
                    </td>
                    <td>
                        <span class="badge bg-secondary"><?=
$p['kategori'] ?></span>
                    </td>
                    <td>Rp <?= number_format($p['harga'], 0, ',',
'.') ?></td>
                    <td>
                        <?php if ($p['stok'] > 10): ?>
                            <span class="badge bg-success"><?=
$p['stok'] ?> pcs</span>
                        <?php elseif ($p['stok'] > 0): ?>
                            <span class="badge bg-warning"><?=
$p['stok'] ?> pcs</span>
                        <?php else: ?>
                            <span class="badge bg-
danger">Habis</span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                    <td class="table-actions">
                        <a href="edit_produk.php?id=<?= $p['id'] ?>"
                            class="btn btn-sm btn-warning">
                            <i class="fas fa-edit"></i>
                        </a>
                        <a href="hapus_produk.php?id=<?= $p['id']
?>"
                            class="btn btn-sm btn-danger"
                            onclick="return confirm('Hapus produk
ini?')">
                            <i class="fas fa-trash"></i>
                        </a>
                        <a href="#"
                            class="btn btn-sm btn-info">
                            <i class="fas fa-eye"></i>

```

```

                </a>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

<!-- Info -->
<div class="alert alert-info mt-3">
    <i class="fas fa-info-circle me-2"></i>
    Total: <strong><?= count($produk) ?> produk</strong> ditemukan
</div>
</div>
</div>

<!-- Footer -->
<footer class="bg-dark text-white py-3 mt-4">
    <div class="container text-center">
        <p class="mb-0">&copy; 2024 Sistem Toko. All rights reserved.</p>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
    // Alert untuk operasi CRUD
    <?php if (isset($_GET['status'])): ?>
        <?php if ($_GET['status'] == 'tambah_sukses'): ?>
            alert('Produk berhasil ditambahkan!');
        <?php elseif ($_GET['status'] == 'edit_sukses'): ?>
            alert('Produk berhasil diperbarui!');
        <?php elseif ($_GET['status'] == 'hapus_sukses'): ?>
            alert('Produk berhasil dihapus!');
        <?php endif; ?>
    <?php endif; ?>
</script>
</body>
</html>

```

Database.php

```
<?php
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "db_toko";

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

function query($query) {
    global $conn;
    $result = mysqli_query($conn, $query);
    $rows = [];
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        $rows[] = $row;
    }
    return $rows;
}
?>
```

Edit produk.php

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$id = $_GET['id'];
$produk = query("SELECT * FROM produk WHERE id = $id")[0];

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $harga = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['harga']);
    $stok = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['stok']);
    $kategori = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kategori']);
    $deskripsi = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['deskripsi']);

    $query = "UPDATE produk SET
        nama_produk = '$nama',
        harga = '$harga',
        stok = '$stok',
```

```

        kategori = '$kategori',
        deskripsi = '$deskripsi'
        WHERE id = $id";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        header("Location: admin.php?status=edit_sukses");
        exit;
    } else {
        $error = "Gagal mengupdate produk: " . mysqli_error($conn);
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Edit Produk</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card">
                    <div class="card-header bg-warning text-white">
                        <h4 class="mb-0"><i class="fas fa-edit me-2"></i>Edit Produk</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <?php if (isset($error)): ?>
                            <div class="alert alert-danger"><?= $error ?></div>
                        <?php endif; ?>

                        <form method="POST" action="">
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Nama Produk</label>
                                <input type="text" name="nama" class="form-control"
                                    value="<?= $produk['nama_produk'] ?>" required>
                            </div>

                            <div class="row">
                                <div class="col-md-6 mb-3">
                                    <label class="form-label">Harga (Rp)</label>
                                    <input type="number" name="harga" class="form-control"
                                        value="<?= $produk['harga'] ?>" required>
                                </div>
                                <div class="col-md-6 mb-3">
                                    <label class="form-label">Stok</label>
                                    <input type="number" name="stok" class="form-control"

```

```

        value="<?= $produk['stok'] ?>" required>
    </div>
</div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Kategori</label>
        <select name="kategori" class="form-select" required>
            <option value="Elektronik" <?= $produk['kategori'] ==
'Elektronik' ? 'selected' : '' ?>>Elektronik</option>
            <option value="Pakaian" <?= $produk['kategori'] ==
'Pakaian' ? 'selected' : '' ?>>Pakaian</option>
            <option value="Makanan" <?= $produk['kategori'] ==
'Makanan' ? 'selected' : '' ?>>Makanan</option>
            <option value="Minuman" <?= $produk['kategori'] ==
'Minuman' ? 'selected' : '' ?>>Minuman</option>
            <option value="Alat Tulis" <?= $produk['kategori'] ==
'Alat Tulis' ? 'selected' : '' ?>>Alat Tulis</option>
            <option value="Lainnya" <?= $produk['kategori'] ==
'Lainnya' ? 'selected' : '' ?>>Lainnya</option>
        </select>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Deskripsi</label>
        <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="4"><?=
$produk['deskripsi'] ?></textarea>
    </div>

    <div class="d-flex justify-content-between">
        <a href="admin.php" class="btn btn-secondary">
            <i class="fas fa-arrow-left me-1"></i>Kembali
        </a>
        <button type="submit" class="btn btn-warning">
            <i class="fas fa-save me-1"></i>Update Produk
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Hapus produk.php

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$id = $_GET['id'];
$query = "DELETE FROM produk WHERE id = $id";

if (mysqli_query($conn, $query)) {
    header("Location: admin.php?status=hapus_sukses");
} else {
    echo "Error: " . mysqli_error($conn);
}
?>
```

Login.php

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

if (isset($_POST['login'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    // Contoh sederhana (dalam produksi gunakan password_hash)
    if ($username == 'admin' && $password == 'admin123') {
        $_SESSION['admin'] = true;
        header("Location: admin.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Username atau password salah!";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login Admin</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
```

```

        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        min-height: 100vh;
    }
    .login-card {
        max-width: 400px;
        margin: 100px auto;
        border-radius: 15px;
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.3);
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="card login-card">
            <div class="card-body p-5">
                <h3 class="text-center mb-4">Login Administrator</h3>

                <?php if (isset($error)): ?>
                    <div class="alert alert-danger"><?= $error ?></div>
                <?php endif; ?>

                <form method="POST">
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Username</label>
                        <input type="text" name="username" class="form-control" required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Password</label>
                        <input type="password" name="password" class="form-control"
required>
                    </div>
                    <button type="submit" name="login" class="btn btn-primary w-100">
                        Login
                    </button>
                </form>

                <div class="text-center mt-3">
                    <a href="index.html" class="text-decoration-none">
                        ← Kembali ke Beranda
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

Logiut.php

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

TambahProduk.php

```
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';

if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $harga = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['harga']);
    $stok = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['stok']);
    $kategori = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kategori']);
    $deskripsi = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['deskripsi']);

    $query = "INSERT INTO produk (nama_produk, harga, stok, kategori, deskripsi)
              VALUES ('$nama', '$harga', '$stok', '$kategori', '$deskripsi')";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        header("Location: admin.php?status=tambah_sukses");
        exit;
    } else {
        $error = "Gagal menambah produk: " . mysqli_error($conn);
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tambah Produk</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
```



```

        <div class="card">
            <div class="card-header bg-success text-white">
                <h4 class="mb-0"><i class="fas fa-plus me-2"></i>Tambah Produk
Baru</h4>

            </div>
            <div class="card-body">
                <?php if (isset($error)): ?>
                    <div class="alert alert-danger"><?= $error ?></div>
                <?php endif; ?>

                <form method="POST" action="">
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Nama Produk</label>
                        <input type="text" name="nama" class="form-control"
required>

                    </div>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label class="form-label">Harga (Rp)</label>
                            <input type="number" name="harga" class="form-control"
required>

                        </div>
                        <div class="col-md-6 mb-3">
                            <label class="form-label">Stok</label>
                            <input type="number" name="stok" class="form-control"
required>

                        </div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Kategori</label>
                        <select name="kategori" class="form-select" required>
                            <option value="">Pilih Kategori</option>
                            <option value="Elektronik">Elektronik</option>
                            <option value="Pakaian">Pakaian</option>
                            <option value="Makanan">Makanan</option>
                            <option value="Minuman">Minuman</option>
                            <option value="Alat Tulis">Alat Tulis</option>
                            <option value="Lainnya">Lainnya</option>
                        </select>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label">Deskripsi</label>
                        <textarea name="deskripsi" class="form-control"
rows="4"></textarea>

                    </div>

                    <div class="d-flex justify-content-between">
                        <a href="admin.php" class="btn btn-secondary">

```

```
        <i class="fas fa-arrow-left me-1"></i>Kembali
      </a>
      <button type="submit" class="btn btn-success">
        <i class="fas fa-save me-1"></i>Simpan Produk
      </button>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Output

Login Administrator

Username

admin

Password

••••••••

Login

[← Kembali ke Beranda](#)

Sistem Administrasi Toko

Menu Admin

- Data User
- Kelola Produk
- Edit Password

Kelola Produk

+ Tambah Produk

Cari produk...

No	Nama Produk	Kategori	Harga	Stok	Aksi
1	sepatu elektro memek lezat bergizi + Nasi Goreng...	Lainnya	Rp 15.000.000	1 pcs	  
2	Monitor 24 inch LG Monitor Full HD 75Hz dengan IPS panel...	Elektronik	Rp 2.200.000	10 pcs	  
3	Keyboard Mechanical Keyboard mechanical dengan switch blue...	Elektronik	Rp 800.000	18 pcs	  
4	Buku Tulis Sinar Dunia Paket 10 buku tulis 38 lembar...	Alat Tulis	Rp 50.000	150 pcs	  
5	Kursi Gaming RGB Kursi gaming dengan lampu RGB dan adjustable...	Furniture	Rp 1.500.000	12 pcs	  
6	Meja Kantor Minimalis Meja kerja minimalis dengan material kayu jati...	Furniture	Rp 1.200.000	8 pcs	  
7	Smartphone Samsung A54 Smartphone Samsung RAM 6GB Storage 128GB...	Elektronik	Rp 4.500.000	25 pcs	  
8	Laptop ASUS VivoBook Laptop ASUS Core i5 RAM 8GB SSD 512GB...	Elektronik	Rp 8.500.000	15 pcs	  

Total: 8 produk ditemukan

Hapus Produk

Cari produk...

No	Nama Produk	Kategori	Harga	Stok	Aksi
1	Monitor 24 inch LG Monitor Full HD 75Hz dengan IPS panel...	Elektronik	Rp 2.200.000	10 pcs	  
2	Keyboard Mechanical Keyboard mechanical dengan switch blue...	Elektronik	Rp 800.000	18 pcs	  
3	Buku Tulis Sinar Dunia Paket 10 buku tulis 38 lembar...		Rp 50.000	150 pcs	  
4	Kursi Gaming RGB Kursi gaming dengan lampu RGB dan adjustable...		Rp 1.500.000	12 pcs	  
5	Meja Kantor Minimalis Meja kerja minimalis dengan material kayu jati...	Furniture	Rp 1.200.000	8 pcs	  
6	Smartphone Samsung A54 Smartphone Samsung RAM 6GB Storage 128GB...	Elektronik	Rp 4.500.000	25 pcs	  
7	Laptop ASUS VivoBook Laptop ASUS Core i5 RAM 8GB SSD 512GB...	Elektronik	Rp 8.500.000	15 pcs	  

Hapus produk ini?

Batal

OKE

Tambah Produk

Tambah Produk Baru

Nama Produk

Harga (Rp)

Stok

Kategori

Minuman

Deskripsi

Memberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan

Kembali Simpan Produk

1. KONEKSI DATABASE (database.php)

php

```
$conn = mysqli_connect(host, user, pass, db_name);
```

- Fungsi: **Jembatan** antara PHP dan MySQL
- Analogi: Seperti colokan listrik yang menghubungkan alat dengan sumber daya

2. SESSION & LOGIN (login.php)

php

```
session_start();
```

```
$_SESSION['admin'] = true;
```

- Fungsi: **Penjaga pintu** - hanya user login yang bisa akses admin
- Mekanisme: Simpan status login di server

3. CRUD OPERATIONS:

CREATE (tambah_produk.php)

sql

```
INSERT INTO produk VALUES (...)
```

- **Input form** → **INSERT** ke database

READ (admin.php)

sql

```
SELECT * FROM produk
```

- **Ambil data** → Tampilkan di tabel

UPDATE (edit_produk.php)

sql

```
UPDATE produk SET ... WHERE id=...
```

- **Edit form** → **UPDATE** data spesifik

DELETE (hapus_produk.php)

sql

```
DELETE FROM produk WHERE id=...
```

- **Konfirmasi** → **HAPUS** data

4. PENCARIAN (search)

sql

```
SELECT * FROM produk WHERE nama LIKE '%keyword%'
```

- **Filter data** berdasarkan keyword
- % = wildcard (cocokkan bagian mana saja)

ALUR DATA:

text

FORM INPUT → PHP PROSES → SQL QUERY → DATABASE



KEAMANAN DASAR:

1. **Session check:** Cek user sudah login
2. **SQL escape:** `mysqli_real_escape_string()` cegah SQL injection
3. **Confirmation:** Konfirmasi sebelum hapus data

INTI CODE DALAM 3 BARIS:

php

```
// AMBIL DATA
```

```
$data = query("SELECT * FROM produk");
```

```
// PROSES FORM
```

```
if(isset($_POST['simpan'])) { INSERT/UPDATE }
```

```
// TAMPILKAN
```

```
echo "<td>$data[nama]</td>";
```


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengintegrasikan PHP dengan MySQL untuk membangun sistem CRUD produk yang fungsional, di mana data produk dapat dibuat, dibaca, diperbarui, dan dihapus secara dinamis dari database, dilengkapi dengan fungsi pencarian dan antarmuka responsif menggunakan Bootstrap, membuktikan bahwa database berperan sebagai penyimpanan data yang efisien sedangkan PHP sebagai pengolah logika yang menghubungkan tampilan dengan data secara real-time.