

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 10
(PHP & MYSQL)



Oleh:

(Naura Aisha Zahira) (2311104078)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Pengembangan aplikasi web dinamis memerlukan integrasi antara bahasa pemrograman server-side dan sistem manajemen basis data. PHP (Hypertext Preprocessor) berfungsi sebagai pemroses logika di sisi server, sedangkan MySQL bertindak sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan data secara terstruktur. Kombinasi keduanya memungkinkan penerapan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete).

1. Create: Menambahkan data baru ke database.
2. Read: Menampilkan data yang tersimpan.
3. Update: Mengubah data yang sudah ada.
4. Delete: Menghapus data dari database. Integrasi ini memastikan data tersimpan secara permanen dan dapat dikelola secara efisien dibandingkan website statis.

1.2 Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep database dan integrasinya dengan bahasa pemrograman PHP.
2. Mahasiswa mampu melakukan koneksi antara skrip PHP dengan MySQL menggunakan fungsi `mysqli_connect`.
3. Mahasiswa mampu membangun aplikasi web sederhana yang menerapkan fungsi CRUD secara utuh.
4. Mahasiswa mampu menerapkan validasi data dan keamanan dasar (seperti `mysqli_real_escape_string`) pada aplikasi web.

1.3 Manfaat

Praktikum ini memberikan keterampilan praktis dalam membangun sistem manajemen data berbasis web. Mahasiswa dapat memahami alur pengiriman data dari form HTML ke database dan sebaliknya, yang merupakan fondasi utama dalam pembuatan aplikasi web profesional seperti sistem inventaris, toko online, atau sistem informasi akademik.

BAB II

HASIL PRAKTIKUM

2.1 GUIDED

1. form_edit.php

```
<?php
// File: form_edit.php
// Fungsi: Menampilkan form edit dengan data yang sudah ada

include "koneksi.php";

// Ambil NIM dari URL
$nim = $_GET['nim'];

// Query untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM
$query = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$data = mysqli_fetch_assoc($result);

// Jika data tidak ditemukan
if (!$data) {
    echo "<script>
        alert('Data tidak ditemukan!');
        window.location.href='tampil_data.php';
    </script>";
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Edit Data Mahasiswa</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 500px;
```

```
        margin: 50px auto;
        padding: 20px;
    }
    .form-group {
        margin-bottom: 15px;
    }
    label {
        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        font-weight: bold;
    }
    input, select {
        width: 100%;
        padding: 8px;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 4px;
        box-sizing: border-box;
    }
    button {
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        margin-right: 10px;
    }
    .btn-update {
        background-color: #2196F3;
        color: white;
    }
    .btn-cancel {
        background-color: #999;
        color: white;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Edit Data Mahasiswa</h2>

    <form method="POST" action="proses_edit.php">
```

```

<!-- NIM tidak bisa diubah, jadi dibuat readonly -->
<div class="form-group">
    <label>NIM:</label>
    <input type="text" name="nim" value="<?php echo $data['nim']; ?>"
        readonly style="background-color: #f0f0f0;">
</div>

<div class="form-group">
    <label>Nama:</label>
    <input type="text" name="nama" value="<?php echo $data['nama']; ?>"
        required maxlength="50">
</div>
<div class="form-group">
    <label>Jurusan:</label>
    <select name="jurusan" required>
        <option value="Teknik Informatika"
            <?php if($data['jurusan']=='Teknik Informatika') echo 'selected';
?>>
            Teknik Informatika</option>
        <option value="Sistem Informasi"
            <?php if($data['jurusan']=='Sistem Informasi') echo 'selected'; ?>>
            Sistem Informasi</option>
        <option value="Teknologi Informasi"
            <?php if($data['jurusan']=='Teknologi Informasi') echo 'selected';
?>>
            Teknologi Informasi</option>
        <option value="Ilmu Komputer"
            <?php if($data['jurusan']=='Ilmu Komputer') echo 'selected'; ?>>
            Ilmu Komputer</option>
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Email:</label>
    <input type="email" name="email" value="<?php echo $data['email'];
?>"
        maxlength="50">
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label>Tanggal Lahir:</label>
  <input type="date" name="tanggal_lahir"
    value="<?php echo $data['tanggal_lahir']; ?>">
</div>

<button type="submit" class="btn-update">Update Data</button>
<a href="tampil_data.php">
  <button type="button" class="btn-cancel">Batal</button>
</a>
</form>
</body>
</html>

<?php
mysqli_close($conn);
?>

```

2. form_tambah.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tambah Data Mahasiswa</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 500px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
    }
    .form-group {
      margin-bottom: 15px;
    }
    label {
      display: block;
      margin-bottom: 5px;
      font-weight: bold;
    }
  </style>

```

```
input, select {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}
button {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}
button:hover {
    background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
    <h2>        Tambah Data Mahasiswa</h2>

    <form method="POST" action="proses_tambah.php">
        <div class="form-group">
            <label>NIM:</label>
            <input type="text" name="nim" required maxlength="10"
                placeholder="Contoh: 2024001">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Nama:</label>
            <input type="text" name="nama" required maxlength="50"
                placeholder="Masukkan nama lengkap">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Jurusan:</label>
            <select name="jurusan" required>
```

```

        <option value="">-- Pilih Jurusan --</option>
        <option value="Teknik Informatika">Teknik Informatika</option>
        <option value="Sistem Informasi">Sistem Informasi</option>
        <option value="Teknologi Informasi">Sains data</option>
        <option value="Ilmu Komputer">Rekayasa Perangkat
Lunak</option>
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Email:</label>
    <input type="email" name="email" maxlength="50"
        placeholder="contoh@email.com">
</div>

<div class="form-group">
    <label>Tanggal Lahir:</label>
    <input type="date" name="tanggal_lahir">
</div>

<button type="submit">Simpan Data</button>
<a href="tampil_data.php">
    <button type="button">Lihat Data</button>
</a>
</form>
</body>
</html>

```

3. koneksi.php

```

<?php
// Fungsi: Membuat koneksi ke database MySQL
// Konfigurasi database
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
// Server database
// Username MySQL (default XAMPP)
// Password MySQL (default XAMPP kosong)

```



```

$database = "akademik"; // Nama database
// Membuat koneksi
$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);

// Cek koneksi
if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// Set charset UTF-8 untuk mendukung karakter Indonesia
mysqli_set_charset($conn, "utf8");
?>

```

4. proses_cari.php

```

<?php
// File: proses_cari.php
// Fungsi: Logika pencarian data mahasiswa

function cariMahasiswa($conn, $keyword)
{
    // Escape keyword untuk keamanan
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $keyword);

    // Query dengan LIKE untuk pencarian
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa
        WHERE nim LIKE '%$keyword%'
        OR nama LIKE '%$keyword%'
        OR jurusan LIKE '%$keyword%'
        ORDER BY nim ASC";

    $result = mysqli_query($conn, $query);

    return $result;
}

function hitungHasilCari($result)
{
    return mysqli_num_rows($result);
}

```

```
}  
?>
```

5. proses_edit.php

```
<?php  
// File: proses_edit.php  
// Fungsi: Memproses update data mahasiswa  
  
include "koneksi.php";  
  
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {  
  
    // Ambil data dari form  
    $nim = $_POST['nim'];  
    $nama = $_POST['nama'];  
    $jurusan = $_POST['jurusan'];  
    $email = $_POST['email'];  
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];  
  
    // Query UPDATE untuk mengubah data  
    $query = "UPDATE mahasiswa SET  
        nama='$nama',  
        jurusan='$jurusan',  
        email='$email',  
        tanggal_lahir='$tanggal_lahir'  
        WHERE nim='$nim'";  
  
    // Eksekusi query  
    if (mysqli_query($conn, $query)) {  
        echo "<script>  
            alert(' Data berhasil diupdate!');  
            window.location.href='tampil_data.php';  
        </script>";  
    } else {  
        echo "<script>  
            alert(' Gagal mengupdate data: " . mysqli_error($conn) . "');  
            window.location.href='form_edit.php?nim=$nim';  
        </script>";  
    }  
}
```

```
}  
}  
  
mysqli_close($conn);  
?>
```

6. proses_hapus.php

```
<?php  
// File: proses_hapus.php  
// Fungsi: Menghapus data mahasiswa dari database  
  
include "koneksi.php";  
  
// Ambil NIM dari URL  
$nim = $_GET['nim'];  
  
// Query DELETE untuk menghapus data  
$query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'";  
  
// Eksekusi query  
if (mysqli_query($conn, $query)) {  
    echo "<script>  
        alert(' Data berhasil dihapus!');  
        window.location.href='tampil_data.php';  
    </script>";  
} else {  
    echo "<script>  
        alert(' Gagal menghapus data: " . mysqli_error($conn) . "');  
        window.location.href='tampil_data.php';  
    </script>";  
}  
  
mysqli_close($conn);  
?>
```

7. proses_tambah.php

```
<?php  
// File: proses_tambah.php
```

```
// Fungsi: Memproses data dari form dan menyimpan ke database

include "koneksi.php";

// Cek apakah form sudah di-submit
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    // Ambil data dari form
    $nim = $_POST['nim'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $jurusan = $_POST['jurusan'];
    $email = $_POST['email'];
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];

    // Validasi: Cek apakah NIM sudah ada
    $cek_nim = mysqli_query($conn, "SELECT nim FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim'");

    if (mysqli_num_rows($cek_nim) > 0) {
        // NIM sudah ada
        echo "<script>
            alert(' NIM sudah terdaftar! Gunakan NIM lain.');"
            window.location.href='form_tambah.php';
        </script>";
    } else {
        // Query INSERT untuk menambah data
        $query = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, email,
tanggal_lahir)
            VALUES ('$nim', '$nama', '$jurusan', '$email', '$tanggal_lahir')";

        // Eksekusi query
        if (mysqli_query($conn, $query)) {
            echo "<script>
                alert(' Data berhasil ditambahkan!');"
                window.location.href='tampil_data.php';
            </script>";
        } else {
            echo "<script>
                alert(' Gagal menambahkan data: " . mysqli_error($conn) . "');
            </script>";
        }
    }
}
```

```

        window.location.href='form_tambah.php';
    </script>";
    }
}
}

// Tutup koneksi
mysqli_close($conn);
?>

```

8. tampil_data.php

```

<?php
// File: tampil_data.php
// Fungsi: Menampilkan semua data mahasiswa dengan fitur pencarian
include "koneksi.php";
include "proses_cari.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
        }

        h2 {
            color: #333;
        }

        .search-box {
            margin: 20px 0;
            padding: 20px;
            background-color: #f9f9f9;
            border-radius: 5px;

```

```
}  
.search-box input {  
    padding: 10px;  
    width: 300px;  
    border: 1px solid #ddd;  
    border-radius: 4px;  
}  
  
.search-box button {  
    padding: 10px 20px;  
    background-color: #2196F3;  
    color: white;  
    border: none;  
    border-radius: 4px;  
    cursor: pointer;  
    margin-right: 10px;  
}  
  
.search-box button:hover {  
    background-color: #0b7dda;  
}  
  
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    margin-top: 20px;  
}  
  
th {  
    background-color: #4CAF50;  
    color: white;  
    padding: 12px;  
    text-align: left;  
}  
  
td {  
    padding: 10px;  
    border-bottom: 1px solid #ddd;  
}
```

```
tr:hover {
    background-color: #f5f5f5;
}

.btn {
    padding: 5px 10px;
    text-decoration: none;
    border-radius: 3px;
    color: white;
    font-size: 12px;
}

.btn-edit {
    background-color: #2196F3;
}

.btn-delete {
    background-color: #f44336;
}

.btn-add {
    background-color: #4CAF50;
    padding: 10px 20px;
    margin-bottom: 20px;
    display: inline-block;
}

.info-text {
    margin: 10px 0;
    font-size: 14px;
}

.keyword-highlight {
    color: #2196F3;
    font-weight: bold;
}
</style>
</head>
```

```

<body>
  <h2>Data Mahasiswa</h2>

  <a href="form_tambah.php" class="btn btn-add">Tambah Data Baru</a>

  <div class="search-box">
    <form method="GET" action="">
      <input type="text" name="keyword"
        placeholder="Cari berdasarkan NIM, Nama, atau Jurusan..."
        value="<?php echo isset($_GET['keyword']) ?
htmlspecialchars($_GET['keyword']) : "; ?>">
      <button class="btn btn-search" type="submit">Cari</button>
      <?php if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != ""): ?>
        <a href="tampil_data.php">
          <button type="button">Reset / Tampilkan Semua</button>
        </a>
      <?php endif; ?>
    </form>
  </div>

  <?php
  // Cek apakah ada keyword pencarian
  if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != "") {
    $keyword = $_GET['keyword'];

    // Panggil fungsi pencarian dari fungsi_cari.php
    $result = cariMahasiswa($conn, $keyword);
    $jumlah = hitungHasilCari($result);

    echo "<p class='info-text'>Ditemukan <strong>$jumlah</strong> data
dengan keyword:
      <span class='keyword-highlight'>'" . htmlspecialchars($keyword) .
    '"</span></p>";
  } else {
    // Query untuk menampilkan semua data
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nim ASC";
    $result = mysqli_query($conn, $query);
    $jumlah = mysqli_num_rows($result);
  }
}

```



```
echo "<p class='info-text'>Menampilkan <strong>$jumlah</strong> data
mahasiswa</p>";
```

```
}
?>
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>NIM</th>
```

```
<th>Nama</th>
```

```
<th>Jurusan</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th>Tanggal Lahir</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
// Cek apakah ada data
```

```
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
```

```
    $no = 1;
```

```
    // Loop untuk menampilkan setiap baris data
```

```
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
```

```
        echo "<tr>";
```

```
        echo "<td>" . $no++ . "</td>";
```

```
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['nim']) . "</td>";
```

```
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['nama']) . "</td>";
```

```
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['jurusan']) . "</td>";
```

```
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['email']) . "</td>";
```

```
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row['tanggal_lahir']) . "</td>";
```

```
        echo "<td>
```

```
            <a href='form_edit.php?nim=" . urlencode($row['nim']) . "'
```

```
            class='btn btn-edit'>Edit</a>
```

```
            <a href='proses_hapus.php?nim=" . urlencode($row['nim']) . "'
```

```
            class='btn btn-delete'
```

```
            onclick=\"return confirm('Yakin ingin menghapus data
```

```
            ini?')\">
```

```
            Hapus</a>
```

```

        </td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != "") {
        echo "<tr><td colspan='7' style='text-align:center; color: red;'>
            Data tidak ditemukan dengan keyword tersebut!</td></tr>";
    } else {
        echo "<tr><td colspan='7' style='text-align:center'>
            Tidak ada data</td></tr>";
    }
}

mysqli_close($conn);
?>
</tbody>
</table>
</body>

</html>

```

9. tes_koneksi.php

```

<?php
// File: tes_koneksi.php
include "koneksi.php";

if ($conn) {
    echo " Koneksi ke database berhasil!";
} else {
    echo " Koneksi ke database gagal!";
}
?>

```

2.2 UNGUIDED

Integrasikan PHP dengan MySQL pada Tugas Pertemuan kedua (Bootstrap).

- Tambahkan menu di sidebar dengan nama Kelola Produk
- Terapkan CRUD (Create Read Update Delete) pada halaman Kelola Produk
- Pastikan seluruh produk diambil dari Database

- Tambahkan fungsi pencarian produk

Code:

1. koneksi.php

```
<?php

$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$databse = "toko_online";

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $databse);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_set_charset($conn, "utf8");
?>
```

2. kelola_produk.php

```
<?php
include "koneksi.php";

// Logika Pencarian
$keyword = "";
if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != "") {
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $_GET['keyword']);
    $query = "SELECT * FROM produk WHERE nama_produk LIKE '%$keyword%' ORDER BY id_produk DESC";
} else {
    $query = "SELECT * FROM produk ORDER BY id_produk DESC";
}
$result = mysqli_query($conn, $query);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
```

```

<head>
  <title>Kelola Produk - Admin</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container mt-5">
    <div class="card shadow">
      <div class="card-header bg-primary text-white">
        <h3 class="mb-0">Kelola Produk Toko</h3>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form action="" method="GET" class="row g-3 mb-4">
          <div class="col-md-6">
            <input type="text" name="keyword" class="form-control"
placeholder="Cari nama produk..." value="<?= htmlspecialchars($keyword)
?>">
          </div>
          <div class="col-md-4">
            <button type="submit" class="btn btn-info text-
white">Cari</button>
            <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-
secondary">Reset</a>
          </div>
        </form>

        <a href="form_tambah.php" class="btn btn-success mb-3">+ Tambah
Produk</a>

        <table class="table table-bordered table-hover">
          <thead class="table-dark">
            <tr>
              <th>ID</th><th>Nama
Produk</th><th>Harga</th><th>Stok</th><th>Aksi</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <?php if (mysqli_num_rows($result) > 0) : ?>

```

```

        <?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) : ?>
            <tr>
                <td><?= $row['id_produk'] ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row['nama_produk']) ?></td>
                <td>Rp <?= number_format($row['harga'], 0, ',', ' ')
?></td>

                <td><?= $row['stok'] ?></td>
                <td>
                    <a href="form_edit.php?id=<?= $row['id_produk'] ?>"
class="btn btn-sm btn-warning">Edit</a>
                    <a href="proses_produk.php?action=hapus&id=<?=
$row['id_produk'] ?>" class="btn btn-sm btn-danger" onclick="return
confirm('Hapus produk ini?')">Hapus</a>
                </td>
            </tr>
        <?php endwhile; ?>
        <?php else : ?>
            <tr><td colspan="5" class="text-center">Data tidak
ditemukan.</td></tr>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3. proses_produk.php

```

<?php
include "koneksi.php";

// 1. Aksi Hapus
if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'hapus') {
    $id = intval($_GET['id']);
    $query = "DELETE FROM produk WHERE id_produk=$id";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {

```

```

        echo          "<script>alert('Produk          berhasil          dihapus!');
window.location.href='kelola_produk.php';</script>";
    } else {
        echo          "<script>alert('Gagal          menghapus!');
window.location.href='kelola_produk.php';</script>";
    }
}

// 2. Aksi Tambah
if (isset($_POST['tambah'])) {
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $harga = intval($_POST['harga']);
    $stok = intval($_POST['stok']);

    $query = "INSERT INTO produk (nama_produk, harga, stok) VALUES
('$nama', '$harga', '$stok')";
    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        echo          "<script>alert('Produk          berhasil          ditambah!');
window.location.href='kelola_produk.php';</script>";
    }
}

// 3. Aksi Edit
if (isset($_POST['edit'])) {
    $id = intval($_POST['id_produk']);
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $harga = intval($_POST['harga']);
    $stok = intval($_POST['stok']);

    $query = "UPDATE produk SET nama_produk='$nama', harga='$harga',
stok='$stok' WHERE id_produk=$id";
    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        echo          "<script>alert('Data          berhasil          diperbarui!');
window.location.href='kelola_produk.php';</script>";
    }
}

mysqli_close($conn);

```

```
?>
```

4. form_edit.php

```
<?php
include "koneksi.php";

// Ambil ID dari URL
if (!isset($_GET['id'])) {
    header("Location: kelola_produk.php");
    exit;
}

$id = intval($_GET['id']);
$query = "SELECT * FROM produk WHERE id_produk = $id";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$data = mysqli_fetch_assoc($result);

// Jika data tidak ditemukan
if (!$data) {
    echo "<script>alert('Data tidak ditemukan!');
window.location.href='kelola_produk.php';</script>";
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Produk - Admin</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
    <div class="container mt-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-6">
```

```

<div class="card shadow">
  <div class="card-header bg-warning text-dark">
    <h4 class="mb-0">Form Edit Produk</h4>
  </div>
  <div class="card-body">
    <form action="proses_produk.php" method="POST">
      <input type="hidden" name="id_produk" value="<?=$data['id_produk'] ?>">

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama Produk</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-control"
required value="<?= htmlspecialchars($data['nama_produk']) ?>">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Harga (Rp)</label>
        <input type="number" name="harga" class="form-control"
required value="<?= $data['harga'] ?>">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Stok</label>
        <input type="number" name="stok" class="form-control"
required value="<?= $data['stok'] ?>">
      </div>
      <div class="d-flex justify-content-between">
        <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-
secondary">Batal</a>
        <button type="submit" name="edit" class="btn btn-
warning">Update Data</button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```


5. form_tambah.php


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tambah Produk - Admin</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container mt-5">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-6">
        <div class="card shadow">
          <div class="card-header bg-success text-white">
            <h4 class="mb-0">Form Tambah Produk</h4>
          </div>
          <div class="card-body">
            <form action="proses_produk.php" method="POST">
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Nama Produk</label>
                <input type="text" name="nama" class="form-control"
required placeholder="Contoh: Kaos Oversize">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Harga (Rp)</label>
                <input type="number" name="harga" class="form-control"
required placeholder="Contoh: 120000">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Stok</label>
                <input type="number" name="stok" class="form-control"
required placeholder="Contoh: 25">
              </div>
              <div class="d-flex justify-content-between">
```

```

                <a href="kelola_produk.php" class="btn btn-
secondary">Batal</a>
                <button type="submit" name="tambah" class="btn btn-
success">Simpan Produk</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Output:



Kelola Produk Toko

CariReset+ Tambah Produk

ID	Nama Produk	Harga	Stok	Aksi	
3	Popmart Molly	Rp 200.000	20	<button>Edit</button>	<button>Hapus</button>
2	Popmart Mega Space Molly	Rp 135.000	40	<button>Edit</button>	<button>Hapus</button>
1	Popmart Sweet Bean	Rp 120.000	25	<button>Edit</button>	<button>Hapus</button>



id_produk

nama_produk

harga

stok

☐

Edit



Copy



Delete

1

Popmart Sweet Bean

120000

25

☐

Edit



Copy



Delete

2

Popmart Mega Space Molly

135000

40

☐

Edit



Copy



Delete

3

Popmart Molly

200000

20

BAB III

KESIMPULAN & SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Integrasi PHP dan MySQL berhasil mengubah website statis menjadi dinamis, di mana perubahan data dapat dilakukan melalui antarmuka web tanpa menyentuh kode program.
2. Penggunaan file koneksi.php sangat krusial sebagai jembatan utama antara skrip aplikasi dengan server database.
3. Metode POST lebih disarankan dalam proses manipulasi data (Create/Update) karena lebih aman dibandingkan metode GET, yang lebih cocok digunakan untuk pencarian data.
4. Implementasi fitur pencarian menggunakan operator LIKE pada SQL terbukti efektif untuk mempermudah pengguna menemukan data spesifik di tengah kumpulan data yang besar.

3.2 Saran

1. Untuk pengembangan selanjutnya, sebaiknya mulai diterapkan teknik keamanan yang lebih tinggi seperti Prepared Statements untuk mencegah serangan SQL Injection.
2. Penggunaan framework CSS seperti Bootstrap sangat membantu dalam mempercepat pembuatan antarmuka (UI) yang responsif dan menarik pada bagian CRUD.
3. Disarankan untuk melakukan pengecekan koneksi secara berkala dan memastikan layanan MySQL pada XAMPP sudah aktif sebelum menjalankan aplikasi agar tidak terjadi error "Connection Refused".