

Instalación de aplicación web en Nginix y Gunicorn

1. Se instala Django con el siguiente comando.

```
sudo apt install python3-django (Versión Instalada 4.2.21)
```

2. Se instala la librería pip y virtualenv

```
sudo apt install python3-pip python3-venv
```

3. Se instala Git

```
sudo apt install git
```

4. Bajar el repositorio

```
git clone
```

```
https://ghp\_LLMo003URL2Y6rtzlx7f4EC1XshYd83RuEOc@github.com/informati  
caJrz/protecci-n Civil.git
```

5. Crear entorno virtual

```
python3 -m venv venv
```

6. Ejecutar archivo requirements.txt

```
pip install -r requerimientos.txt
```

7. El archivo settings hay que agregar la ip del servidor donde se alojará

```
ALLOWED_HOSTS = ['10.236.62.93']
```

8. Instalar Gunicorn y Nginx

```
sudo apt install gunicorn
```

```
sudo apt install nginx
```

9. Crear archivo de servicio para Gunicorn en la ruta

```
/etc/systemd/system/proteccion_civil.service
```

```
[Unit]
```

```
Description=Gunicorn daemon for Django project: proteccion_civil
```

```
After=network.target
```

```
[Service]
```

```
User=huribe
```

```
Group=www-data
```

```
WorkingDirectory=/home/huribe/rescate/proteccion_civil
```

```
ExecStart=/home/huribe/rescate/proteccion_civil/venv/bin/gunicorn \
```

```
--access-logfile - \
```

```
--workers 3 \
```

```
--bind unix:/run/gunicorn/gunicorn.sock \
```

```
rescate.wsgi:application
```

```
RuntimeDirectory=gunicorn
RuntimeDirectoryMode=755
Restart=always
Environment="PATH=/home/huribe/rescate/proteccion_civil/venv/bin"
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

10. Recargar systemd y arrancar el servicio

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start proteccion_civil
sudo systemctl enable proteccion_civil
```

11. Verificar estatus

```
sudo systemctl status protección_civil
```

12. Configurar Nginx, creamos el archivo en la ruta

```
/etc/nginx/sites-available/proteccion_civil
server {
    listen 80;
    server_name rescate.juarez.gob.mx;

    location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }

    location /static/ {
        alias /home/huribe/rescate/proteccion_civil/rescate/static/;
    }

    location / {
        include proxy_params;
        proxy_pass http://unix:/run/gunicorn/gunicorn.sock;
    }
}
```

13. Crear enlace simbólico con el siguiente comando

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/proteccion_civil /etc/nginx/sites-enabled/
```

14. Cargar archivos estáticos

```
python manage.py collectstatic
```

15. Recargar nginx y probar

```
sudo systemctl reload nginx
```

Comandos o tips

Si ya tenías las tablas creadas manualmente o desde otro sistema, puede que Django no las reconozca como tuyas, y querrá crearlas de nuevo (lo que puede generar conflictos si ya existen en la base de datos).

En ese caso, debes considerar hacer:

```
python manage.py migrate --fake-initial
```