

Automatizar Briefs de Contenido con n8n: De la SERP al Documento Listo para Redacción

En el entorno digital actual la eficiencia y la escalabilidad son requisitos indispensables para la creación de contenidos. Automatizar tareas repetitivas permite a los equipos centrar su tiempo en estrategia y creatividad. Saber usar **n8n** para orquestar un workflow que genera briefs de contenido automáticamente: desde el análisis de la SERP hasta la entrega de un brief final estructurado y accionable.

Fundamentos de n8n: Orquestación y Automatización sin Servidores

n8n es una plataforma de automatización basada en nodos que conecta aplicaciones y APIs mediante flujos visuales. Sus ventajas principales son:

- **Planificación y ejecución de código** sin necesidad de gestionar infraestructura compleja.
- **Descomposición de procesos complejos** en nodos especializados; cada nodo realiza una tarea concreta.
- **Automatización de llamadas a APIs**, con conectores que facilitan mantener integraciones frente a cambios en las interfaces externas.

En la práctica, n8n actúa como un director de orquesta digital: coordina distintas herramientas (APIs de búsqueda, scraping, LLMs) para que trabajen en un proceso unificado y repetible.

Visión General del Workflow: De la SERP al Brief

El flujo de trabajo que proponemos transforma una investigación manual de horas en una operación automatizada de minutos. Fases principales:

- **Análisis de la SERP:** obtener las principales URLs posicionadas para una keyword.

- **Extracción de contenido (scraping):** convertir las páginas en texto limpio (Markdown).
- **Resumen y estructuración:** usar un LLM para transformar cada página en JSON con resumen, tópicos y subtemas.
- **Generación del brief:** consolidar los resúmenes y pedir a un LLM que redacte el brief final con formato SEO-friendly.

Herramientas típicas dentro de n8n para este flujo: **DataForSEO** (SERP), **Firecrawl** (scraping → Markdown), y modelos LLM (OpenAI / Anthropic) para extracción y redacción.

Construcción del Workflow en n8n: Nodos y Lógica

A continuación se describe el flujo paso a paso, con los nodos y su propósito.

Nodo Formulario (On form submission)

Dispara el workflow y recoge los parámetros del usuario:

- Título provisional del contenido.
- Keyword principal.
- Keywords secundarias.
- Idioma.
- Localización (país/región).

Nodo DataForSEO (Get Live Google Organic SERP Advanced)

Consulta la API para obtener resultados orgánicos de la SERP:

- Mapea keyword, idioma y localización a la petición.
- Limita **depth** a top 10 o top 20 según coste/alcance.
- Devuelve lista de URLs y metadatos (titular, snippet, posicionamiento).

Nodo de Código (JavaScript)

Preprocesa la lista de URLs:

- Filtra dominios no relevantes (redes sociales, foros).
- Opcional: prioriza dominios por autoridad o CTR estimado.
- Limita el número final de URLs (ej. top 3–5) para optimizar tiempo y coste.
- Convierte a array de objetos compatible con **Loop Over Items**.

Loop Over Items → Wait → Firecrawl (Scrape a URL and get its content)

Procesamiento iterativo por cada URL:

- **Loop Over Items**: itera por cada URL.
- **Wait**: pausa corta (1–2 s) para respetar límites de rate y evitar bloqueos.
- **Firecrawl**: scrapea la URL y devuelve contenido limpio en Markdown.
 - Configurar mapeo de URL desde el loop.
 - Resultado: `page_markdown`, `page_title`, `canonical`, etc.

Nodo Information Extractor (JSON Tops) — primer pase

Extrae de cada Markdown un JSON estructurado usando un LLM:

- **JSON Schema** (ejemplo):

```
{  
  "title": "ExtractedContent",  
  "type": "object",  
  "properties": {  
    "serpResume": {  
      "type": "string",
```

"description": "Resumen detallado que cubre todos los temas tratados, de forma concisa."

},

"mainTopics": {

"type": "array",

"description": "Lista de las temáticas principales con su relevancia.",

"items": {

"type": "object",

"properties": {

"topic": {

"type": "string",

"description": "Nombre del tema principal."

},

"relevance": {

"type": "number",

"minimum": 0,

"maximum": 1,

"description": "Valor entre 0 y 1 que indica cuán relevante es el tema dentro del contenido (1 = máxima relevancia)."

}

},

"required": [

"topic",

"relevance"

],

```
"additionalProperties": false
}
},
"subTopics": {
  "type": "object",
  "description": "Mapa de subtemas; cada clave es el nombre del subtema.",
  "additionalProperties": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "definition": {
        "type": "string",
        "description": "Definición breve del subtema."
      },
    },
    "bulletPoints": {
      "type": "array",
      "description": "Puntos clave que desarrollan el subtema.",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
  },
  "relevance": {
    "type": "number",
    "minimum": 0,
    "maximum": 1,
```

"description": "Valor entre 0 y 1 que indica la relevancia del subtema (1 = máxima relevancia)."

```

    }
  },
  "required": [
    "definition",
    "bulletPoints",
    "relevance"
  ],
  "additionalProperties": false
}
},
"required": [
  "serpResume",
  "mainTopics",
  "subTopics"
],
"additionalProperties": false
}

```

- **System Prompt:** Eres un modelo especializado en análisis de resultados de búsqueda de Google.

TAREA PRINCIPAL

Analiza el contenido en detalle.

Extrae los temas clave, enfoques y ángulos tratados por cada URL.

Sin copiar contenido literal, sintetiza la información en lenguaje original. No te dejes información relevante.

FORMATO DE RESPUESTA

Devuelve **EXCLUSIVAMENTE** un objeto JSON con esta estructura y en este orden (recuerda: las llaves están duplicadas para que se impriman literalmente).

Los valores de relevance deben estar entre 0 (poca relevancia) y 1 (máxima relevancia).

code

JSON

```
{
  "serpResume": "Resumen detallado de los contenidos obtenidos; debe abarcar todos los temas tratados, de forma concisa y sin omitir información relevante.",
  "mainTopics": [
    {
      "topic": "Tema principal 1",
      "relevance": 0.0
    },
    {
      "topic": "Tema principal 2",
      "relevance": 0.0
    }
  ],
  "subTopics": {
    "Subtema 1": {
      "definition": "Definición breve del subtema.",

```

```
"bulletPoints": [  
  "Punto clave 1",  
  "Punto clave 2"  
],  
"relevance": 0.0  
}},  
"Subtema 2": {{  
  "definition": "Definición breve del subtema.",  
  "bulletPoints": [  
    "Punto clave 1",  
    "Punto clave 2"  
  ],  
  "relevance": 0.0  
}}  
}}  
}}
```

No añadas comentarios, campos adicionales ni texto fuera del objeto JSON especificado. Devuelve el json en español, independientemente del idioma de los contenidos.

Nodo Aggregate

Una vez finalizado el loop, consolida todos los JSON individuales en un array único para el procesamiento siguiente.

Nodo Information Extractor (Resumen consolidado)

Toma la colección agregada y genera un **meta-resumen**:

- Mismo schema para consistencia.

- Prompt ajustado:

Eres un LLM experto en análisis y síntesis de datos estructurados. Tu función principal es recibir un array de 10 objetos JSON, donde cada uno resume el contenido de una página web posicionada en el top 10 de Google, y realizar un meta-resumen. Tu objetivo es analizar, consolidar y sintetizar la información de estos 10 JSONs en un único objeto JSON final. Este nuevo JSON debe mantener la estructura original (serpResume, mainTopic, subTopics) pero integrando de manera exhaustiva toda la profundidad y amplitud de los temas tratados en los JSONs de entrada, sin omitir ningún topic o subtopic.

INSTRUCCIONES DETALLADAS:

Formato: Un solo objeto JSON válido (UTF-8, sin comas finales, sin comentarios, sin texto adicional).

Análisis completo: Debes procesar la totalidad de estos 10 objetos para tu análisis.

Consolidación de mainTopic: Examina la sección mainTopic de cada uno de los 10 JSONs. Tu primera tarea es identificar todos los temas principales (topic) mencionados. Agrupa aquellos topics que son semánticamente idénticos (no los juntes si existen diferencias que puedan aportar valor), aunque estén expresados con palabras diferentes (p. ej., "Historia del juego" y "Orígenes y evolución del juego" deben ser tratados como un único tema, pero integrando todos los términos). Mantén el relevance original. Si unificas, mantén el valor más alto.

Consolidación de subTopics: De manera similar a los mainTopic, revisa todos los subTopics en los 10 JSONs de entrada. Agrupa los subtemas que traten sobre la misma materia. Para cada subTopic consolidado, crea una nueva definition y bulletPoints que sea una síntesis coherente y completa de las definiciones originales. Debe capturar la esencia de todas las descripciones aportadas en los JSONs de entrada para ese subtema.

Creación de serpResume: El campo serpResume en el JSON de salida no debe ser una copia de ninguno de los resúmenes de entrada. En su lugar, debe ser un meta-resumen que describa de forma global los serpResume obtenidos sin perder detalles.

Integridad de la información: No pierdas ningún tema, regla o matiz técnico de los inputs. Si un tema aparece sólo una vez pero es crucial, inclúyelo igual.

Formato de Salida

Devuelve exclusivamente un objeto JSON con esta estructura y en este orden. Los valores de relevance deben estar entre 0 (poca relevancia) y 1 (máxima relevancia).

code

JSON

```
{  
  "serpResume": "Resumen detallado de los contenidos obtenidos; debe abarcar todos  
los temas tratados, de forma concisa y sin omitir información relevante.",  
  "mainTopics": [  
    {  
      "topic": "Tema principal 1",  
      "definition": "Definición breve del tema.",  
      "relevance": 0.0  
    },  
    {  
      "topic": "Tema principal 2",  
      "definition": "Definición breve del tema.",  
      "relevance": 0.0  
    }  
  ],  
  "subTopics": {  
    "Subtema 1": {  
      "definition": "Definición breve del subtema.",  
      "bulletPoints": [  
        "Punto clave 1",  
        "Punto clave 2"  
      ],  
      "relevance": 0.0  
    }  
  }  
}
```

```
},  
"Subtema 2": {  
  "definition": "Definición breve del subtema.",  
  "bulletPoints": [  
    "Punto clave 1",  
    "Punto clave 2"  
  ],  
  "relevance": 0.0  
}  
}  
}
```

Nodo Message a model (Generación de Brief Final)

Llamada final a un LLM (GPT / Claude) para crear el brief:

- **Input:** JSON del meta-resumen.
- **System Prompt Detallado:** define rol, estilo, formato y estándares de salida.
Por ejemplo:

I will provide you with a JSON summary of the top 10 Google results for the keyword: {{ \$('On form submission').item.json['Keyword principal'] }}. You will see that I provide an overview of what all the content is about, the main topics covered, and, with less relevance, the subtopics. For each topic, whether main or sub, I indicate its relevance, which is the number of times that topic appears in the content and its importance in relation to the user's query.

I need you to convert this summary into a heading structure (h1, h2, h3...) that covers all the relevant content to be addressed. The most relevant topics should be at the beginning and the least relevant at the end.

In addition, you can add comments when you deem it appropriate, adding topics that are not relevant enough to have their own section, but that can be mentioned in a specific section, or add the entities you consider relevant from the list that I will also provide you with.

The heading titles should sound natural and appealing. Do not capitalize all words in the titles, only the first one. Add the appropriate heading tag (h1, h2, h3, etc.) to the beginning of each title. For example: h2. [section title]

Do this in {{ \$('On form submission').item.json.Idioma }}.

...proven that...'), convoluted sentences, or an 'encyclopedia tone.' If it sounds like it could be in an instruction manual or if it's an expression that appears in many texts, delete it and rewrite it.

Don't be afraid to start a sentence with connectors that make the text sound more natural, such as 'And,' 'But,' 'On the other hand,' 'However,' 'In addition,' 'Despite this,' or 'So.'

Content Quality Standards:

Do not repeat phrases or expressions within the text

Avoid using typical AI expressions or clichéd phrases commonly associated with artificial intelligence

Ensure each sentence adds unique value and information

Vary your sentence structure and vocabulary throughout the piece

Make sure the content is informative and valuable to the reader

Do not overuse lists; only use them when they make sense for the content being discussed

Your priority is not features, but benefits and emotions. Instead of “This product is fast,” write “Imagine all the time you’ll save.” Use simple metaphors and analogies to explain complex concepts. We want “aha moments” in the reader’s mind, but without making it seem like you’re selling them something. Remember, it’s like you’re having a conversation with a good friend.

- **Output:** brief listo para entregar a un redactor o CMS.

Ejemplo de Prompt JSON para la Generación del Brief

Estructura del prompt que alimenta al LLM final:

I will provide you with a JSON summary of the top 10 Google results for the keyword: {{ \$('On form submission').item.json['Keyword principal'] }}. You will see that I provide an overview of what all the content is about, the main topics covered, and, with less relevance, the subtopics. For each topic, whether main or sub, I indicate its relevance, which is the number of times that topic appears in the content and its importance in relation to the user's query. I need you to convert this summary into a heading structure (h1, h2, h3...) that covers all the relevant content to be addressed. The most relevant topics should be at the beginning and the least relevant at the end.

In addition, you can add comments when you deem it appropriate, adding topics that are not relevant enough to have their own section, but that can be mentioned in a specific section, or add the entities you consider relevant from the list that I will also provide you with. The heading titles should sound natural and appealing. Do not capitalize all words in the titles, only the first one. Add the appropriate heading tag (h1, h2, h3, h4, etc.) to the beginning of each title. For example: h2. [section title] Do this in {{ \$('On form submission').item.json.Idioma }}.

Follow these essential guidelines:

****Role and Personality****

Your personality is that of a charismatic and content writer who is an expert in copywriting. You are not a teacher giving a lecture; you are passionate about the subject and are sharing valuable information with a good friend. Your goal is for the reader to think, "Wow, this is useful, I want to know more!"

****Writing Style Requirements****

Adopt a professional tone with a conversational writing style - Always address the reader as "you." Imagine you are having coffee with that person. You want them to feel heard, intelligent, and motivated, but without sounding like a suck-up or condescending. Anticipate their questions and answer them before they ask, as your main goal is to answer any questions that person may have - Don't be too enthusiastic. - Write naturally, as a human would – avoid robotic or overly formal language - Ensure the content is engaging and easy to read - Ensure the writing flows smoothly from one idea to the next - Avoid at all costs: Corporate language ('optimize,' 'synergy,' 'comprehensive solution'), passive voice ('it has been proven that...'), convoluted sentences, or an 'encyclopedia tone.' If it sounds like it could be in an instruction manual or if it's an expression that appears in many texts, delete it and rewrite it. -

Don't be afraid to start a sentence with connectors that make the text sound more natural, such as 'And,' 'But,' 'On the other hand,' 'However,' 'In addition,' 'Despite this,' or 'So.'

****Content Quality Standards****

Do not repeat phrases or expressions within the text - Avoid using typical AI expressions or clichéd phrases commonly associated with artificial intelligence - Ensure each sentence adds unique value and information - Vary your sentence structure and vocabulary throughout the piece - Make sure the content is informative and valuable to the reader - Do not overuse lists; only use them when they make sense for the content being discussed - Your priority is not features, but benefits and emotions. Instead of "This product is fast," write "Imagine all the time you'll save." Use simple metaphors and analogies to explain complex concepts. We want "aha moments" in the reader's mind, but without making it seem like you're selling them something. Remember, it's like you're having a conversation with a good friend.

Al proporcionar este JSON como contexto, el LLM entrega un brief con estructura y parámetro estandarizados.

Consideraciones Técnicas y Económicas

Nodos comunitarios y extensiones

- n8n dispone de nodos creados por la comunidad (DataForSEO, Firecrawl). No vienen por defecto, pero son instalables desde la interfaz.
- Mantener versiones y credenciales seguras.

Costes aproximados

- **DataForSEO:** requiere saldo inicial; coste por consulta bajo pero dependiente del volumen y profundidad.
- **Firecrawl:** créditos gratuitos limitados; planes de suscripción para scraping a escala.
- **LLMs (OpenAI / Anthropic):** coste por token; tareas de extracción y resúmenes suelen ser económicas, la generación final de briefs con prompts detallados tiene coste superior pero manejable si se optimiza prompt y longitud.
- **Ahorro vs coste:** la automatización reduce horas humanas de investigación y acelera time-to-market, justificando la inversión en la mayoría de casos

profesionales.

Alternativas y optimizaciones

- Introducir URLs manualmente (si se quiere ahorro en DataForSEO).
- Reducir número de URLs procesadas (top 3 en vez de top 10) para ahorrar créditos.
- Cachear resultados de SERP para evitar llamadas repetidas en keywords con baja volatilidad.
- Ajustar modelo LLM (incluir modelos más económicos para el primer pase y reservar el modelo premium para la generación final).

Buenas prácticas técnicas

- Usar **Wait** y manejo de errores (retry, backoff) para robustez.
- Registrar logs y resultados (saves en Google Drive / S3) para auditoría y reuso.
- Validar siempre la salida del JSON contra el schema (schema validation) antes de llamar al siguiente nodo.

Observaciones Clave

- n8n permite orquestar múltiples APIs sin necesidad de desarrollar infraestructura propia.
- Flujo recomendado: SERP → scraping (Markdown) → extracción JSON por URL → agregación → meta-resumen → brief final.
- El uso de **JSON Schema** garantiza salidas consistentes de los LLMs, facilitando encadenamientos fiables.
- Pausas controladas (**Wait**) y límites en número de URLs son medidas necesarias para evitar bloqueos y controlar costes.
- La calidad del brief final depende en gran medida de la precisión del prompt y del schema empleados.

- Cachear resultados y priorizar top URLs reduce coste y tiempo de ejecución.
- Nodos comunitarios amplían capacidades, pero requieren control de versiones y seguridad en credenciales.
- Combinando DataForSEO + Firecrawl + LLMs se automatiza una tarea que manualmente consume muchas horas de investigación.
- Siempre revisar y enriquecer el contenido generado por IA para garantizar precisión, originalidad y cumplimiento de voz de marca.

Conclusión

Automatizar la generación de briefs con n8n convierte un proceso tradicionalmente manual y costoso en una operación reproducible, escalable y rápida. La arquitectura propuesta (captura de SERP, scraping limpio, extracción estructurada y generación final por LLM) permite obtener briefs sólidos y accionables en fracciones del tiempo que exige el trabajo humano.

La clave del éxito radica en: **definir JSON schemas claros**, diseñar prompts sistemáticos y robustos, gestionar límites de petición y costes, y mantener siempre una capa de control humano para la verificación final. Con esta aproximación, los equipos pueden centrar su esfuerzo creativo en lo que realmente aporta valor: la estrategia y la calidad editorial.