

1- Migración de local a hosting

1.1 Comprimir la carpeta joomla313

```
zip -r joomla313.zip joomla313/
```

1.2 Subirlo a CDMON utilizando CURL.

```
debian213:/home/usuario/Descargas/Tarea_Migrar_Joomla_a_Hosting# curl -u iesrc02 -T joomla313.zip ftp://iesrc02.top
host password for user 'iesrc02':
  total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
95k    0     0   101024k      0  43257   0:03:51  0:00:24  0:03:27 58363
```

1.3 Descomprimir archivo previamente subido.

/home/iesrc02/joomla313.zip

Destino /home/iesrc02/web

Descompresión de archivos

Rellene los campos para descomprimir un archivo en su servidor. Tenga en cuenta que debe indicar la ruta a partir la carpeta home de su hosting.

Indique la ruta y el nombre del archivo comprimido

/home/iesrc02.top/

Indique la carpeta de destino

/home/iesrc02.top/

1.4 Importación de la base datos

Previamente hemos creado la base de datos y el usuario

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bdjoomla313
bdjoomla313		Activo		Si
				Gestionar
Datos	Estructura	Estructura		Estructura
<input checked="" type="checkbox"/> Select	<input checked="" type="checkbox"/> Create	<input checked="" type="checkbox"/> Create_tmp_table		<input checked="" type="checkbox"/> Create_routine
<input checked="" type="checkbox"/> Insert	<input checked="" type="checkbox"/> Alter	<input checked="" type="checkbox"/> Create_view		<input checked="" type="checkbox"/> Alter_routine
<input checked="" type="checkbox"/> Update	<input checked="" type="checkbox"/> Index	<input checked="" type="checkbox"/> Show_view		<input checked="" type="checkbox"/> Execute
<input checked="" type="checkbox"/> Delete	<input checked="" type="checkbox"/> Drop	<input checked="" type="checkbox"/> Lock_tables		<input checked="" type="checkbox"/> Event
				<input checked="" type="checkbox"/> Trigger
Guardar cambios				

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en **[formato].[compresión]**. Por ejemplo: **.sql.zip**

Buscar en su ordenador: Sea paciente, el archivo está siendo cargado. Los detalles de la carga no están disponibles. [Seleccionar archivo](#) bdjoomla3xx.sql
(Máximo: 30MB)

Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. *(Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes; sin embargo, puede dañar las transacciones.)*

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) o líneas (en otros formatos) desde la primera:

Terminamos comprobando en el navegador.

Joomla Manolo

Message
Article successfully saved.

Home

Bienvenidos

Details
Written by Super User
Category: [Uncategorised](#)
 Published: 12 January 2016
 Hits: 0

Bienvenidos hola soy antonio!!!