

Matériaux / Lexan®

Polycarbonate · Protections & Panneaux

Lexan® — polycarbonate transparent **haute résistance.**

Polycarbonate transparent offrant une résistance aux chocs jusqu'à 250 fois supérieure au verre. Découpé au laser ou CNC pour protections, capots et panneaux de contrôle industriels.

Présentation

La résistance du plastique technique avec la clarté du verre.

Le Lexan® est une marque de polycarbonate haute performance développée par SABIC. Sa résistance aux chocs exceptionnelle, combinée à une transparence optique élevée et une bonne tenue thermique, en fait le substitut idéal au verre dans les applications industrielles.

Disponible en feuilles de 1 à 12 mm et plus, le Lexan® se découpe au laser pour les formes complexes et au CNC pour les épaisseurs importantes. P&P Colorismédia réalise des protections, visières, panneaux et pièces structurelles avec des bords nets et des tolérances précises.

Données techniques

Résistance aux chocs

250× supérieure au verre

Transmission lumineuse

88 %

Temp. de service

-40 → +120 °C

Épaisseurs disponibles

1 – 12 mm+

Propriétés

Caractéristiques techniques du Lexan®.

Résistance aux chocs exceptionnelle

250 fois plus résistant aux chocs que le verre pour une épaisseur équivalente. Ne se fragmente pas en éclats dangereux — sécurité maximale dans les environnements industriels.

Transparence optique

Transmission lumineuse de 88 % — quasi identique au verre. Disponible également en teintés, opaque ou fumé selon les besoins de l'application.

Stabilité thermique

Service continu de -40°C à $+120^{\circ}\text{C}$. Maintient sa rigidité et ses propriétés optiques sur toute la plage de température de service industriel.

Légèreté relative

Environ la moitié du poids du verre pour des dimensions équivalentes. Facilite l'installation et réduit la charge structurelle des capots et protections.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01 Protections et capots de machines industrielles
- 02 Panneaux de contrôle et fenêtres d'inspection
- 03 Visières de protection et équipements de sécurité
- 04 Boîtiers d'affichage et de signalisation industrielle
- 05 Pièces structurelles légères pour prototypes et petites séries

Commande minimale

Aucune

Format disponible

Feuilles, pièces découpées sur mesure

Procédé de découpe

Laser · CNC · Emport-pièce

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe spécialisée.

Isolation structurelle

Formex®

Feuille de polypropylène résistante aux flammes UL 94 V-0 pour boîtiers électroniques et séparateurs de batteries.

[Voir la fiche](#)

Isolation rigide

Hitex 020 Gris

Isolation thermosetting résistante à l'humidité et aux chocs mécaniques pour pièces structurelles haute température.

[Voir la fiche](#)

Élastomère thermoplastique

TPU

Polyuréthane thermoplastique souple et résistant à l'abrasion pour joints flexibles et pièces de précision.

[Voir la fiche](#)