

Industries / Moteurs Électriques & Bobinage
Bobinage & OEM · Ateliers de réparation

Pièces d'isolation sur mesure pour moteurs électriques **et bobinage.**

Slot liners, fermetures de fentes et isolants de phase en Nomex — découpés avec précision laser pour ateliers de bobinage et fabricants OEM de moteurs industriels. Bords scellés, reproductibilité garantie.

Expertise sectorielle

Le partenaire des ateliers de bobinage et fabricants OEM.

Les ateliers de bobinage et les fabricants de moteurs électriques ont deux besoins opposés : la rapidité pour les réparations d'urgence, et la reproductibilité pour les séries de production. P&P Colorismédia répond aux deux — prototypes en 48 h, séries avec la même qualité.

Le slot liner (isolant de fond de fente) est la pièce critique du moteur électrique. Mal découpé, il peut provoquer un perçage diélectrique au premier démarrage sous charge. Notre découpe laser du Nomex 410 garantit des bords nets, des angles conformes et une épaisseur uniforme — quelle que soit la complexité du profil de fente.

Matériaux utilisés

Slot liners & phase

Nomex 410 (0,13–0,51 mm)

Laminés NMN

Nomex / Mylar® / Nomex

Cales de fermeture

Hitex · Fishpaper

Tolérance typique

±0,1 mm

Avantages clés

Pourquoi les ateliers de bobinage choisissent P&P.

Profils de fentes complexes

Chaque constructeur a sa géométrie de fente. Nous découpons n'importe quel profil — ouvert, semi-fermé, arrondi — depuis votre DXF, sans frais d'outillage.

Nomex sans effilochage

Le faisceau laser scelle les fibres aramides à la coupe. Aucun fil ne peut migrer dans le bobinage pendant l'insertion ou sous vibration — conformité UL 94V-0 maintenue.

Délais adaptés à la réparation

Un moteur immobilisé coûte cher. Nous livrons des lots de remplacement en 48 h ouvrables pour les urgences — même en faibles quantités.

Laminés NMN disponibles

Nomex/Mylar®/Nomex — le laminé de référence pour les isolants de phase combinant résistance mécanique et propriétés diélectriques supérieures des deux matériaux.

Applications spécifiques

Pièces que nous découpons pour votre secteur.

- 01 Slot liners (isolants de fond de fente) pour stators de moteurs CA et CC
- 02 Isolants de phase entre les enroulements de chaque phase
- 03 Cales de fermeture de fentes (slot closers / wedges)
- 04 Séparateurs inter-couches pour bobinages haute tension
- 05 Rondelles et capuchons d'extrémité de bobinage
- 06 Isolants de barrière pour génératrices et alternateurs industriels

Délai prototype

48 h ouvrables

Délai série

10 jours ouvrables

Minimum de commande

Aucun

[Autres secteurs](#)

Industries connexes que nous desservons.

Électricité industrielle

Transformateurs & Inductances

Isolants de barrière, cales de fentes et isolation entre spires — le secteur numéro un pour le Nomex et le Hitex.

[Voir le secteur](#)

Mobilité électrique

Batteries & Véhicules Électriques

Séparateurs de cellules et isolants de busbars pour la protection contre l'emballement thermique en VE.

[Voir le secteur](#)

Thermique & Puissance

Électronique de Puissance

Jointes thermiques pour transistors, onduleurs et convertisseurs en silicone et films isolants.

[Voir le secteur](#)