

Industries / Panneaux de Contrôle & Switchgears
Distribution électrique · Appareillage de coupure

Isolation de précision pour tableaux électriques **et switchgears.**

Barrières d'arc, protecteurs de jeux de barres et panneaux isolants structuraux en Hitex et Lexan® — découpés au laser et CNC pour les fabricants d'appareillage de coupure et de distribution électrique.

Expertise sectorielle

Des pièces structurelles qui protègent les personnes et les équipements.

Les tableaux de répartition et les switchgears de moyenne tension imposent des exigences sévères à leurs composants d'isolation : résistance mécanique, tenue aux arcs électriques et stabilité dimensionnelle sous contrainte thermique. Le Hitex 020 répond à ces trois critères simultanément.

Nous découpons des pièces structurelles pour les compartiments de jeux de barres, les séparateurs de phases et les protections d'arc. La découpe CNC nous permet de travailler des épaisseurs importantes, tandis que la découpe laser prend en charge les formes complexes en faibles épaisseurs — les deux procédés sont disponibles selon votre application.

Matériaux utilisés

Barrières & panneaux

Hitex 020 Gris

Protections transparentes

Lexan® (polycarbonate)

Isolants de fond

Fishpaper · Nomex 410

Procédés disponibles

Laser · CNC

Avantages clés

Pourquoi les fabricants de tableaux choisissent P&P.

Résistance aux arcs électriques

Le Hitex 020 résiste à la chaleur intense des arcs électriques — il ne brûle pas et ne se déforme pas lors d'un défaut de court-circuit. Essentiel pour la protection du personnel de maintenance.

Stabilité dimensionnelle

Les panneaux d'isolation doivent s'adapter précisément aux compartiments du tableau. La découpe CNC garantit des tolérances serrées même sur des épaisseurs de 10 mm et plus.

Formes complexes sans outillage

Les découpes de jeux de barres, passages de câbles et ouvertures d'instrumentations sont réalisées directement depuis votre DXF — sans frais de matrice ni délai d'outillage.

Faible absorption d'humidité

Le Hitex 020 absorbe moins de 0,3 % d'humidité — les cotes restent stables même dans les locaux techniques humides. Pas de gonflement, pas de perte d'isolation.

Applications spécifiques

Pièces que nous découpons pour votre secteur.

- 01 Barrières d'arc entre compartiments de jeux de barres
- 02 Protecteurs et gaines isolants pour jeux de barres de distribution
- 03 Panneaux de fond et parois latérales isolantes pour cellules MT
- 04 Séparateurs de phases dans les tableaux de répartition BT et MT
- 05 Capots de protection transparents en Lexan® pour accès visuel sécurisé
- 06 Intercalaires et rondelles d'isolement pour boulonnerie haute tension

Délai prototype

48 h ouvrables

Délai série

10 jours ouvrables

Minimum de commande

Aucun

Autres secteurs

Industries connexes que nous desservons.

Électricité industrielle

Transformateurs & Inductances

Isolants de barrière et cales de fentes en Nomex — le secteur numéro un pour le Hitex et le Nomex.

Voir le secteur

Bobinage & OEM

Moteurs Électriques & Bobinage

Slot liners, fermetures de fentes et isolants de phase pour ateliers de bobinage et fabricants OEM.

Voir le secteur

Haute performance

Aéronautique & Défense

Isolation de câblage et composants pour radars en Nomex et silicone — tolérances conformes aux certifications.

Voir le secteur