```php
<?php
    include 'koneksi/conn.php';
    session_start();
?>
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="zxx">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
    <title>SEAMEO Centre Indonesia</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="images/logo/tutwuri.png">

    <!-- All css files are included here. -->
    <!-- Bootstrap fremwork main css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <!-- This core.css file contents all plugings css file. -->
    <link rel="stylesheet" href="css/core.css">
    <!-- Theme shortcodes/elements style -->
    <link rel="stylesheet" href="css/shortcode/shortcodes.css">
    <!-- Theme main style -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <!-- Responsive css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/color/color-3.css">
    <!-- Style customizer (Remove these two lines please) -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style-customizer.css">
```

```html
<link href="#" data-style="styles" rel="stylesheet">

<script src="js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js"></script>
<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> -->
</head>

<body>
  <div class="wrapper">
    <?php
      include 'menu.php';
        // $folder = (isset($_REQUEST['fo'])&& $_REQUEST['fo'] !=NULL)?$_REQUEST['fo']:'';
        $file = (isset($_REQUEST['page'])&& $_REQUEST['page'] !=NULL)?$_REQUEST['page']:'';
        if(file_exists($file.".php"))
        {
          include($file.".php");
        }else{
          include("home.php");
        }

      // if(isset($_GET['page']))
      // {
      //    $page = $conn->real_escape_string($_GET['page']);
      //    switch ($page) {
      //      case 'berita':
      //        include 'berita.php';
      //        break;
      //      case 'login':
      //        include 'login.php';
      //        break;
      //      case 'atos':
```

```php
//          include 'atos.php';
//          break;
//      }
// }
// else
// {
//      include 'home.php';
// }


        include 'footer.php';
    ?>
    <div id="toTop">
        <i class="fa fa-chevron-up"></i>
    </div>
</div>
<script src="js/vendor/jquery-1.12.0.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/ajax-mail.js"></script>
<script src="js/plugins.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>

</body>
</html>
```