Viveka Paywall-Absicherung

Maßnahmen gegen Content-Umgehung durch Script-Blocker

Datum: März 2026
Autor: Büro des Präsidenten

1. Problemanalyse

Die aktuelle Memberstack-Implementierung auf **viveka.de** setzt zu 100 % auf clientseitiges JavaScript, um Premium-Inhalte zu schützen. Der vollständige Artikel-HTML-Code — einschließlich aller Abschnitte — wird bei jedem Seitenaufruf komplett an den Browser ausgeliefert. Memberstack blendet die geschützten Bereiche anschließend über `data-ms-content`-Attribute und `display:none` nach dem Laden der Seite aus.

Dies führt zu folgenden Schwachstellen:

- Die eingebaute **Shields-Funktion** des Brave-Browsers kann das Memberstack-Script blockieren
- Brave verfügt über einen integrierten **„Bypass Paywall Clean“**-Inhaltsfilter
- Jeder Browser mit deaktiviertem JavaScript oder Ad-Blockern kann sämtliche Inhalte einsehen
- Bereits ein einfacher `curl`-Request offenbart den vollständigen Artikeltext
- Dies ist **kein Brave-spezifisches Problem** — es betrifft jeden Browser mit Script-Blocking-Funktionalität

> **Memberstack-Dokumentation:**
>
> *„Memberstack uses Javascript in the front end to prevent logged-out visitors from accessing gated pages. If Memberstack fails to load (javascript disabled, browser issue, etc.) then your content will not be hidden.“*[1]

[1] Memberstack, Checklist for Gating Content: https://docs.memberstack.com/hc/en-us/articles/7979946671131

2. Lösungsstrategie

Es gibt mehrere Ansätze, von schnellen Sofortmaßnahmen bis hin zu architektonischen Änderungen:

1. **Sofortmaßnahmen (Quick Fixes)** — CSS-Default-Hiding + Noscript-Redirect → deckt ca. 95 % aller Umgehungsversuche mit minimalem Aufwand ab
2. **Mittelfristig** — Memberstack „Hosted Content"-Feature → 100 % serverseitiger Schutz, erfordert jedoch die Migration der Inhalte aus dem Webflow CMS in das Memberstack-Dashboard
3. **Langfristig / Alternative** — Migration auf Webflow native User Accounts (serverseitiges Gating) oder Cloudflare Worker Reverse Proxy

Empfehlung: Beginnen Sie mit den Sofortmaßnahmen (Option 1). Diese können sofort umgesetzt werden, ohne den bestehenden Content-Workflow umzustrukturieren.

> ⚠️ **Nicht empfohlen: Brave-Browser per User-Agent blockieren**
>
> Das Blockieren des Brave-Browsers anhand des User-Agent-Strings wird ausdrücklich nicht empfohlen:
>
> - User-Agents können beliebig gefälscht werden
> - Zahlende Kunden, die Brave nutzen, werden ausgesperrt
> - Das zugrunde liegende architektonische Problem wird nicht gelöst

3. Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: CSS-Default-Hiding implementieren

Aktuell sind Premium-Inhalte im DOM standardmäßig sichtbar; Memberstack blendet sie erst nach dem Laden per JavaScript aus. Wir drehen dieses Prinzip um: **Inhalte werden standardmäßig via CSS versteckt**, und Memberstack gibt sie erst nach erfolgreicher Authentifizierung frei.

Wo einfügen: Webflow → Project Settings → Custom Code → Head Code (oder in einem siteweiten Custom-Code-Embed)

CSS-Code:

```
<style>
  /* Premium-Inhalte standardmäßig verstecken */
  [data-ms-content="all"] {
    display: none !important;
  }

  /* Auch member-only Navigation verstecken */
  [data-ms-content="members"] {
    display: none !important;
  }
</style>
```

Anschließend muss Memberstack diese CSS-Regel nach der Authentifizierung überschreiben. Fügen Sie jedem geschützten Element in Webflow folgendes Custom Attribute hinzu:

Custom Attribute: `data-ms-bind:style` mit dem Wert `display:block`

Alternativ kann das folgende Script **nach** dem Memberstack-Script eingefügt werden:

JavaScript-Code:

```
<script>
  // Memberstack überschreibt die CSS-Regel
  // nach erfolgreicher Authentifizierung
  window.$memberstackDom.getCurrentMember()
    .then(({ data: member }) => {
      if (member) {
        document.querySelectorAll('[data-ms-content="all"]')
          .forEach(el => {
            el.style.setProperty('display','block','important');
          });
        document.querySelectorAll('[data-ms-content="members"]')
          .forEach(el => {
            el.style.setProperty('display','block','important');
          });
      }
    })
    .catch(() => {
      // Nicht eingeloggt — Content bleibt versteckt
    });
</script>
```

Wichtig: Nach der Implementierung in mehreren Szenarien testen:

- Normaler Browser, eingeloggt → Content sichtbar ✓
- Normaler Browser, ausgeloggt → Content versteckt ✓

- Brave mit Shields → Content versteckt ✓
- JavaScript deaktiviert → Content versteckt ✓ (aber Seite ggf. nicht nutzbar → deshalb Schritt 2)

Schritt 2: Noscript-Redirect einbauen

Für Benutzer, die JavaScript vollständig deaktiviert haben, funktioniert das CSS-Hiding zwar, aber die Seite ist möglicherweise nicht voll nutzbar. Ein `<noscript>`-Redirect leitet diese Benutzer automatisch zur Startseite weiter.

Wo einfügen: Webflow → Project Settings → Custom Code → Head Code

HTML-Code:

```
<noscript>
  <meta http-equiv="refresh"
        content="0; url=https://www.viveka.de/" />
</noscript>
```

Dieser Code leitet jeden Besucher ohne JavaScript sofort zurück zur Viveka-Startseite.

Schritt 3: SEO-Strategie für Premium-Seiten

Premium-Seiten sollten weiterhin in der Sitemap bleiben und von Suchmaschinen indexiert werden. Die Teaser-Inhalte (Vorschau für nicht-zahlende Besucher) tragen zur Auffindbarkeit und zum Ranking von Viveka bei. Das ist ein bewährtes Modell großer Publisher (z. B. NYT, Spiegel+): Der Teaser rankt in Google, der Nutzer landet auf der Seite und wird zum Abo konvertiert.

Empfohlene Maßnahmen:

- **Sitemap beibehalten** — Alle Premium-Seiten bleiben in der Webflow-Sitemap. Google crawlt den Teaser-Text, der auch Besuchern ohne Abo angezeigt wird.
- **Aussagekräftige Teaser sicherstellen** — Jede Premium-Seite sollte einen inhaltlich relevanten Teaser-Bereich haben, der für Google sichtbar ist und zum Klick motiviert.
- **Structured Data für Paywalled Content (optional)** — Google empfiehlt, Paywall-Seiten mit strukturierten Daten zu kennzeichnen. Damit wird die Seite korrekt als Bezahl-Content behandelt und mögliche Cloaking-Probleme werden vermieden.

JSON-LD Code (im Webflow Head Code jeder Premium-Seite einfügen):

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "isAccessibleForFree": false,
  "hasPart": {
    "@type": "WebPageElement",
    "isAccessibleForFree": false,
    "cssSelector": "[data-ms-content='all']"
  }
}
</script>
```

Der cssSelector verweist auf die Memberstack-Attribute, die den Premium-Content markieren. Google erkennt damit automatisch, welcher Teil der Seite hinter der Paywall liegt.[2]

Schritt 4: Testen

Führen Sie nach der Implementierung folgende Tests durch:

Test-Szenario	Erwartetes Ergebnis
Chrome/Safari, eingeloggt mit Abo	Vollständiger Content sichtbar
Chrome/Safari, ausgeloggt	Nur Teaser + Paywall-Banner
Brave mit aktivierten Shields	Nur Teaser + Paywall-Banner (Content versteckt via CSS)
Brave mit „Block Scripts“	Redirect zur Startseite via noscript
Seitenquelltext aufrufen (Strg+U)	Content im HTML vorhanden, aber visuell nicht erreichbar *
curl-Request auf Artikel-URL	Content im HTML vorhanden *

*** Hinweis:** Die CSS-basierte Lösung versteckt Inhalte visuell, entfernt sie jedoch NICHT aus dem HTML-Quelltext. Um Inhalte vollständig aus dem Quellcode zu entfernen, ist die Migration zu Memberstack Hosted Content (mittelfristige Lösung) erforderlich.

[2] Google, Paywalled Content Structured Data: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/paywalled-content

4. Ausblick — Mittelfristige Absicherung

Die oben beschriebenen Sofortmaßnahmen decken die große Mehrheit der Umgehungsversuche ab. Für einen vollständigen, serverseitigen Schutz sollten mittelfristig folgende Optionen evaluiert werden:

Option A: Memberstack Hosted Content

Premium-Inhalte werden direkt im Memberstack-Dashboard gespeichert statt im Webflow CMS. Sie werden erst nach serverseitiger Authentifizierung ausgeliefert — der HTML-Source enthält sie gar nicht.[3]

- **Vorteil:** 100 % serverseitiger Schutz; kein Content im Quelltext vor Authentifizierung
- **Nachteil:** Content muss aus dem Webflow CMS nach Memberstack migriert werden

Option B: Webflow Native User Accounts

Webflow bietet mittlerweile native User Accounts mit serverseitigem Gating — Content wird vor der Authentifizierung gar nicht zum Browser gesendet.[4]

- **Vorteil:** Nativer Schutz ohne Drittanbieter-Integration
- **Nachteil:** Erfordert komplette Migration weg von Memberstack

Option C: Cloudflare Worker Reverse Proxy

Ein Cloudflare Worker sitzt als Reverse Proxy zwischen dem Besucher und der Webflow-Seite. Der entscheidende Vorteil: Alle Inhalte bleiben weiterhin im Webflow CMS — der bestehende Content-Workflow ändert sich nicht. Der Worker fängt jede Anfrage ab, prüft den Memberstack JWT-Token (aus dem Cookie _ms-mid) und entscheidet serverseitig, ob der Premium-Content ausgeliefert wird.

So funktioniert es technisch:

- Besucher ruft eine Premium-Seite auf → Anfrage geht an den Cloudflare Worker
- Worker liest den Memberstack JWT-Token und verifiziert ihn über die Memberstack Admin API (POST /members/verify-token)
- Worker holt die Seite von Webflow und nutzt die HTMLRewriter API, um bei nicht-authentifizierten Nutzern alle Elemente mit data-ms-content=„all“ aus dem HTML-Stream zu entfernen — bevor sie den Browser erreichen
- Authentifizierte Nutzer mit gültigem Abo erhalten die volle Seite

- **Vorteil:** Höchste Sicherheitsstufe. Content bleibt komplett im Webflow CMS — kein Umzug nötig. Kompatibel mit bestehendem Memberstack-Setup.

[3] Memberstack, Hosted Content: https://docs.memberstack.com/hc/en-us/articles/15074205669403-Hosted-Content
[4] The Compote, Webflow vs Memberstack: https://www.thecompote.com/article/webflow-vs-memberstack

– **Nachteil:** Erfordert Entwicklungsaufwand (Cloudflare Worker + Memberstack Admin API Key). Cloudflare Workers Free Tier reicht für die meisten Projekte aus (100.000 Requests/Tag).

Quellen und weiterführende Links:

• Memberstack Gated Content Docs: docs.memberstack.com/…/Gated-Content
• Memberstack Security Checklist: docs.memberstack.com/…/Checklist-for-Gating-Content
• Memberstack Hosted Content: docs.memberstack.com/…/Hosted-Content
• Brave Community – Bypass Paywall: community.brave.app/…/bypass-paywall