

## คำสั่งของ DOS มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. คำสั่งภายใน (Internal Command) เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ได้ทันทีตลอดเวลาที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ เพราะคำสั่งประเภทนี้ถูกบรรจุในหน่วยความจำหลัก (ROM) ตลอดเวลา หลังจากทำ Boot DOS สิ้นสุดลง จะเป็นคำสั่งที่ใช้อยู่เสมอ

2. คำสั่งภายนอก (External Command) คำสั่งนี้จะเก็บไว้ในดิสก์หรือแผ่น Dos คำสั่งเหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ เมื่อต้องการใช้ คอมพิวเตอร์จะเรียกคำสั่งเหล่านี้ไปจากหน่วยความจำ ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่มีคำสั่งที่ต้องการใช้ก็ไม่สามารถเรียกคำสั่งนั้นๆ ได้

ตัวอย่าง คำสั่งภายใน

1. Date แก้ไข/ดูวันที่ให้กับ system date

ตัวอย่างผลลัพธ์

The current date : Sat 01/26/2019

Enter the new date : (mm-dd-yy)

2. Time แก้ไข/ดูเวลา

ตัวอย่างผลลัพธ์

The current time is : 15:35:41.59

3. Ver ดูหมายเลขเวอร์ชัน (Version) ของ Dos

ตัวอย่างผลลัพธ์

Microsoft windows [Version 6.3.9600]

4. Vol แสดงชื่อของ Diskette vol

ตัวอย่างผลลัพธ์

Volume is drive C is KKD Windows 9 V.11-64

Volume serial Number is B8DB-0CEB

5 Dir (Directory) ดูชื่อแฟ้มข้อมูล, เนื้อหาบนแผ่นดิสก์

ตัวอย่างผลลัพธ์

3372 File(s) 1953,879,280 bytes

108 Dir(s) 46,340,763,694 bytes free

6 Type แสดงเนื้อหาหรือข้อมูลที่กำหนด

ตัวอย่างผลลัพธ์

The syntax of the command is incorrect

7. Del (Delete) ลบแฟ้มข้อมูลออกจากแผ่นดิสก์ Del [d:][path][filename[.ext]]

8 Copy ใ้คัดลอกแฟ้มข้อมูลหรือ หรือหลายแฟ้มข้อมูลจากแฟ้มต้นทาง ไปยังแฟ้มข้อมูลปลายทาง Copy [d:][path][filename[.ext]][d:][path][filename[.ext]]

9 MD (Make Directory) สร้าง subdirectory (หรือย่อย) เพื่อจัดเก็บข้อมูล

MD [d:][path][Dir\_name]

10. RD (Remove directory) ลบ subdirectory (ข้อสอบ) ที่สร้างด้วยคำสั่ง MD  
RD [drive:][path][dir\_name]

ตัวอย่างคำสั่งที่ออกนอก

1. Edit แก้ไขไฟล์แบบ txt แก้ไขไฟล์ win.ini เพื่อยกเลิก password  
- ให้เฉพาะ windows 98 เท่านั้น

2. Scandisk คำสั่งนี้เอาไว้สแกนฮาร์ดดิสก์ที่สงสัยว่ามีปัญหาหรือเกิด Bad sector

3. Tree แสดงรายชื่อไฟล์ directory ทั้งหมดในแผ่นดิสก์ที่กำหนด Tree  
C:\WINDOWS\SYSTEM\;

Invalid path - \WINDOWS\SYSTEM32\;

No subfolders exist

4. Label เพื่อกำหนดชื่อ volume label, เปลี่ยนชื่อ หรือลบ Volume label บน

Volume in drive C: is KKD.WINDOWS V.11.X64

Volume Serial Number is B8DB-0CEB

Volume label <32 characters, Enter for none>?

5. Format กระดาษ diskette ใหม่จะเขียนการจัด track และ sector ของ diskette  
ใหม่ เพื่อให้อ่านข้อมูลได้ กรณีที่มีข้อมูลอยู่แล้ว เมื่อใช้คำสั่งนี้ จะถูกนำไปลบหมด พร้อมทั้ง  
จะเขียนใหม่

6. Diskcopy (Copy diskette) เป็นคำสั่งที่ไว้ copy file ทั้งหมดจากแผ่นดิสก์จากแผ่น  
หนึ่งไปอีกแผ่น และทำการ format ขึ้นโดยอัตโนมัติ

7. Sys คือ คำสั่งที่ไว้เขียนบูตทริกเกอร์ system file ที่บนของดิสก์ไว้บนดิสก์ที่ไฟล์  
system ของ windows เกิดความเสียหายจนเข้า windows ไม่ได้

8. Xcopy คำสั่งนี้ไว้เพื่อคัดลอกไฟล์และพาร์ตจากดิสก์หนึ่งไปยังดิสก์หนึ่ง

9. Fdisk คือ คำสั่ง ทดลองพาร์ตดิสก์

10. Attrib เป็น คำสั่งที่ไว้กำหนดสิทธิ์และ ทดสอบสิทธิ์การอ่านไฟล์ในกรณีแก้ไข  
แบบซ่อนตัว