## **Reset Game**

```
Header:
{
         URL: <a href="https://{[API_HOST]]/api/reset">https://{[API_HOST]}/api/reset</a>
         Method: GET
         Content-Type: application/json
}
Data:
{
}
Response:
{
          "turns": {
                   "click": "-",
                   "my_best_turn": "-",
                   "global_best_turn": 19
         },
          "cards": {
                   "1": {
                            "card_id": 1,
                            "flipped": false,
                            "found": false
                   },
                   ...
                   ...
         }
}
```

Parameter	Description
click	จำนวนที่คลิกเปิดไพ่ในรอบปัจจุบัน
my_best_turn	จำนวนคลิกที่ดีที่สุดของตนเอง
global_best_turn	จำนวนคลิกที่ดีที่สุดในระบบ
card_id	รหัสไพ่
flipped	สถานะไพ่เปิด
found	สถานะไพ่จับคู่แล้ว

## Flip Card

```
Header:
{
        URL: https://{{API_HOST}}/api/flip
        Method: POST
        Content-Type: application/json
}
Data:
{
        "card_id": 1,
        "flipped": false,
        "found": false
}
Response:
        "card": {
                "session_id": "",
                "card_id": "1",
                "card_value": "3",
                "status": "flipped"
        },
        "current_turn": 1,
        "is_complete": false
}
```

Parameter	Description
card_id	รหัสไพ่
flipped	สถานะไพ่เปิด
found	สถานะไพ่จับคู่แล้ว
session_id	หมายเลขประจำตัวผู้เล่น
card_value	ค่าที่จะแสดงบนหน้าไพ่หลังจากกดเปิด
status	สถานะของไพ่ที่ถูกเปิด (flipped/found)
current_turn	จำนวนคลิกปัจจุบัน
is_complete	บอกสถานะการจับคู่เสร็จสมบูรณ์