

Веб-сервер, прокси и туннелирование

6 сентября 2025 г.

Что такое веб-сервер?


HTTP Веб-сервер — программное обеспечение, которое принимает HTTP-запросы от клиентов, обрабатывает и возвращает HTTP-ответы

Принцип работы:


1. Клиент отправляет HTTP запрос
2. Сервер обрабатывает запрос и возвращает HTTP ответ

Примеры веб-серверов:

- Apache
- Nginx
- Python http.server




HTTP Response



<https://skillbox.ru/media/code/что-такое-http-i-zachem-on-nuzhen>

Uniform Resource Identifier (URI)



<https://habr.com/ru/articles/190154/>

Демонстрация: запустим простой веб-сервер

Что покажем:

- Запуск статического и динамического веб-сервера
- Обращение к веб-серверу из браузера, developers tools
- Обращение к веб-серверу с помощью curl

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

Прокси сервер — сервер-посредник между клиентом (кто запрашивает ресурс) и сервером (кто предоставляет ресурс)



Forward proxy:

- Клиент → Прокси → Интернет
- Скрывает клиента от сервера
- Пример: корпоративный прокси

Reverse proxy:

- Интернет → Прокси → Сервер
- Скрывает сервер от клиента
- Пример: nginx перед приложением

Forward Proxy vs. Reverse Proxy



Что покажем:

- Маршрутизация по портам
- Маршрутизация по path
- Маршрутизация по заголовку Host

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>


Туннелирование — технология инкапсуляции одного сетевого протокола в другой для создания канала передачи данных


Назначение:

- Обход сетевых ограничений (NAT, firewall)
- Обеспечение безопасности передачи данных
- Соединение изолированных сетей

Принцип работы:


1. Исходный трафик упаковывается в другой протокол
2. Передается через промежуточный сервер
3. Распаковывается на стороне получателя





<https://github.com/aploium/shootback>

a reverse TCP tunnel let you access target behind NAT or firewall



Демонстрация: Туннелирование через SSH

Что покажем:

- Запуск веб-сервера на удаленной машине
- Создание SSH туннеля: локальный порт → удаленный сервис
- Доступ к удаленному серверу через локальный порт
- Перенаправление запросов с удаленного сервера на локальный порт

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>


Fast Reverse Proxy (FRP) — обратный прокси сервер с поддержкой туннелирования до клиентов

Возможности FRP:

- HTTP туннели
- TCP туннели
- UDP туннели
- Работа через NAT и firewall

Архитектура:

Клиент → FRP Server ← FRP Client ← Сервер



Что покажем:

- Установка и настройка FRP клиента
- Создание HTTP туннеля для веб-сервера
- Создание TCP туннеля для SSH доступа
- Доступ к внутренним сервисам через внешний домен

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

- **HTTP** — основа веб-коммуникации (заголовки, статус коды)
- **Forward Proxy** — клиент → прокси → интернет
- **Reverse Proxy** — интернет → прокси → сервер
- **Туннелирование** — создание канала передачи данных через сеть

Вопросы?