

# CI/CD пайплайн

---

Правдин Иван

24 сентября 2025 г.

### Наш webhook сервер работает:

- Git push → автоматический деплой
- Разные ветки обновляют разные окружения

### Но:

- Изменения вебхук сервера требуют ручного вмешательства
- Нет простого доступа к логам скриптов, нет статуса деплоя

**В реальных проектах используют готовые платформы:**

- **Jenkins** — самый популярный, self hosted
- **GitHub Actions** — встроен в GitHub, есть бесплатный режим
- **GitLab CI** — встроен в GitLab, есть self hosted режим
- **Azure DevOps, TeamCity, CircleCI...**

**Общая идея:** вместо своего webhook сервера используем платформу (отдельное приложение), которая позволяет выполнять скрипты по событиям в Git репозитории.

## Плюсы:

- Надежность
- Масштабируемость
- Удобство
- Интеграции
- Переиспользуемые скрипты

## Минусы:

- Дополнительная сложность
- Свой язык автоматизации
- Ограниченные возможности

У всех этих платформ есть общая концепция — **Pipeline**

**Pipeline** — структурированная последовательность шагов автоматизации

## Типичные шаги:

1. Получить код из Git
2. Собрать приложение (если нужно)
3. Запустить тесты
4. Задеплоить на сервер

## Как GitHub Actions реализует концепцию Pipeline:

### Базовые понятия:

- **Workflow** — описание pipeline в YAML файле
- **Job** — группа связанных шагов (например, "тестирование")
- **Step** — отдельная команда или действие
- **Action** — готовый переиспользуемый компонент
- **Runner** — сервер, который выполняет workflow

Структура: Workflow содержит Jobs, Job содержит Steps

Триггеры: push, pull request, расписание, ручной запуск

# Демонстрация: Переносим webhook на GitHub Actions

**Задача:** воспроизвести логику нашего webhook сервера в GitHub



**Что покажем:**

- Как добавить workflow в GitHub репозиторий
- Описание workflow
- Работа с секретами в GitHub Actions
- [Защита ветки от интеграции сломанного кода](#)

**Демо-репозиторий:**

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/cicd-demo>

# Webhook vs GitHub Actions pipeline





**Поздравляем! Мы только что создали CI/CD pipeline**

**CI/CD** — собирательный термин для автоматизации задач разработки:

- **CI** — Continuous Integration (непрерывная интеграция)
- **CD** — Continuous Deployment (непрерывное развертывание)

### CI задачи это шлюзы:

- Линтинг
- Тесты
- Сканеры безопасности

**Цель:** убедиться что код соответствует требованиям

### CD задачи это преобразования:

- Сборка приложения
- Публикация и обновление приложения

**Цель:** изменить состояние артефакта

- CI/CD платформы решают проблемы самодельных решений
- CI - проверки, CD - преобразования

**Вопросы?**