
Nama : **Aura Desnindita Pramudya Wardhani**
NIM : **264107020131**
Kelas : **TI-1C**

Teori Dasar Pemrograman
Pertemuan 3

1. **Tugas 1**

   Studi kasus 1 : Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

a. Implementasi program :



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_07 {
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);


    int hargaLaptop, uangMuka, lamaMencicil;
    double bunga = 0.02, cicilan, sisa, bungaCicilan;

    System.out.print("Masukkan harga laptop: Rp. ");
    hargaLaptop = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan uang muka: Rp. ");
    uangMuka = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan lama mencicil (bulan): ");
    lamaMencicil = sc.nextInt();

    sisa = hargaLaptop - uangMuka;
    bungaCicilan = sisa * bunga;
    cicilan = (sisa + (bungaCicilan * lamaMencicil)) / lamaMencicil;

    System.out.println("Cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp. " + cicilan);
    sc.close();
    }
}
```

b. Algoritma flowchart :



c. Algoritma pseudocode :


Program	Menghitung cicilan Rina setiap bulan
Deklarasi	x (hargaLaptop): integer y (uangMuka): integer z (lamaMencicil): integer sisa: double bunga: double bungaCicilan: double cicilan: double
Algoritma	Input: x (hargaLaptop) y (uangMuka) z (lamaMencicil) sisa <- hargaLaptop – uangMuka bungaCicilan <- sisa * 0.02 Cicilan <- (sisa + (bungaCicilan * z)) / z Output : Cicilan laptop perbulan

2. **Tugas 2**

Studi kasus 2 : Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000.

Berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

a. Implementasi program :



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahLembar, totalBiaya;
        int cetakPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;


        System.out.print("Masukkan jumlah lembar yang dicetak: ");
        jumlahLembar = sc.nextInt();

        totalBiaya = jumlahLembar * cetakPerLembar + biayaJilid;

        System.out.println("Total biaya cetak: Rp. " + totalBiaya);

        sc.close();
    }
}
```

b. Algoritma flowchart :



c. Algoritma pseudocode

Program	Menghitung biaya cetak & jilid mahasiswa
Deklarasi	x (jumlahLembar): integer cetakPerLembar: integer biayaJilid: integer
Algoritma	Input: X (jumlahLembar) totalBiaya <- x * cetakPerLembar + biayaJIlid Output : Total biaya cetak & jilid