
Customer
- id: Integer
- phone: String {unique}
- createdAt: DateTime
- lastLoginAt: DateTime
+ login(phone): Token
ShoppingSession
- sessionId: String
- customerId: Integer
- status: active|checked_out
- expiresAt: DateTime
+ addItem(barcode, qty)
+ updateQuantity(itemId, qty)
+ removeItem(itemId)
+ cartView(): Bill
CartLine
- itemId: UUID
- productId: String
- quantity: Integer
Product
- id: String
- barcode: String {EAN-13}
- name: String
- cost: Decimal
- mrp: Decimal [0..1]
- gst: Integer
- type: String
- stock: Integer
+ findByCode(code)
+ adjustStock(delta)
1
*
owns
*
1
refers to
1
checks out as
pays
*
0..1
«service»
PricingEngine
+ buildBill(lines): Bill
«use»
Transaction (Bill)
- id: String (TX-…)
- invoiceNumber: String
- grandTotal: Decimal
- paymentMethod: String
- paymentStatus: paid|pending
- cashReceived: Decimal
- changeReturned: Decimal
+ receipt(): Invoice
«use»
«service»
PaymentGateway
+ createOrder(amount)
+ verifySignature(...)
*
1
collects
CashShift
- id: Integer
- openingCash: Decimal
- openedAt: DateTime
- closedAt: DateTime
- countedCash: Decimal
+ collectCash(bill, amt)
+ summary(): Report
+ close(counted)
*
1
opens
Cashier
- id: Integer
- email: String {unique}
- name: String
- passwordHash: String
+ login(email, pwd)