

た
H
M
L
キ
シ
コ
ス

油 気 圧 記 号 回 路 図 明 細 HYDRAULIC AND PNEUMATIC CIRCUIT DIAGRAM		
図 番 DRAWING NO.	内 容 DESCRIPTION	
00-83548010-0	ユキアツカイロ, ポンプユニット (PUMP UNIT) H&P CIRCUIT DIAGRAM	号機部回路図 CUSTOM
00-83548011-2	ユキアツカイロ, トランスファ (TRANSFER) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 012-3	ユキアツカイロ, 2STジグ (2ST JIG) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 013-3	ユキアツカイロ, 2STジクトウ (2ST SPINDLE HEAD) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 014-3	ユキアツカイロ, 3STジグ (3ST JIG) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 015-4	ユキアツカイロ, 3STジクトウ (3ST SPINDLE HEAD) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 016-0	ユキアツカイロ, 2, 3STジグ (2, 3ST JIG) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 040-4	ユキアツカイロ, エア (PNEUMATIC) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 060-1	ユキアツカイロ, クーラントソウチ (COOLANT UNIT) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
" 061-3	ユキアツカイロ, クーラント (COOLANT) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
00-83488080-2	ユキアツカイロ, ジュンカツ (LUBRICATING) H&P CIRCUIT DIAGRAM	"
00-83498150-0	ジュンカツケイトウズ CENTRAL LUBRICATING DIAGRAM	

アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
この図面は当社（株式会社ジェイテクト）が機密として管理するものであり、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず、第三者に開示してはならない。
This drawing is held by JTEKT Corporation in strict confidence and shall not be disclosed in whole or part to any third party without prior permission of JTEKT Corporation.

番 号 NUMBER	CONTENTS 内 容		** **	** **
SP1	SWITCH ON POINT	スイッチ入り点	**	**
rP1	SWITCH OFF POINT	スイッチ切り点	**	**
Ou1	SWITCHING FUNCTIONS OF THE SWITCHING OUTPUTS ヒステリシスモード ・HYSTERESIS MODE / 接点設定 ・NORMALLY OPEN/CLOSED		Hno	
ds1	DELAY TIME FOR THE SWITCHING OUTPUTS -SWITCH ON DELAY	スイッチ入り点の遅延	0.0	
dr1	DELAY TIME FOR THE SWITCHING OUTPUTS -SWITCH OFF DELAY	スイッチ切り点の遅延	0.0	
P-n	OUTPUT POLARITY	出力形式	PnP	
dAP	DAMPING FOR THE SWITCHING OUTPUTS	ダンピング	3	
dis	SETTING OF THE DISPLAY	表示設定	d2	
COF	CALIBRATION OFFSET	キャリブレーションオフセット	0	
SP2, rP2, Ou2, ds2, dr2は未使用 (NO USE)				

鋼 管 STEEL PIPE

SYMBOL	外 径 O. D.	肉 厚 WALL
S6 ^ø	6	1.0
S8 ^ø	8	1.0
S10 ^ø	10	1.2
S12 ^ø	12	1.2
S16 ^ø	16	1.5
S20 ^ø	20	2.0
S25 ^ø	25	2.5
S30 ^ø	30	3.0
G27.2 ^ø (20A)	27.2	2.8
G34 ^ø (25A)	34	3.2
G42.7 ^ø (32A)	42.7	3.5
G48.6 ^ø (40A)	48.6	3.5
G60.5 ^ø (50A)	60.5	3.8

ホース HOSE

SYMBOL	外 径 O. D.	肉 厚 WALL
H02 (1/8)	8.3	2.35
H04 (1/4)	10.6	2.0
H06 (3/8)	15.2	2.6
H08 (1/2)	19.0	3.0
H12 (3/4)	26.6	3.8
H16 (1)	33.4	4.0
WP70-20 (1' / 4)	41.3	4.75
WP70-24 (1' / 2)	47.8	4.85
WP70-32 (2)	61.1	5.15
M0-H-12 (1/2)	22.0	4.65
M0-H-19 (3/4)	30.0	5.5
M0-H-25 (1)	39.5	7.05
M0-H-32 (1' / 4)	46.0	7.1
M0-H-38 (1' / 2)	54.0	7.95
M0-H-50 (2)	70.5	9.85

銅 管
COPPER PIPE

SYMBOL	外 径 O. D.	肉 厚 WALL
C5 ^ø	5	1.0
C6 ^ø	6	1.0
C8 ^ø	8	1.0
C10 ^ø	10	1.2
C12 ^ø	12	1.2
C16 ^ø	16	1.5
C20 ^ø	20	2.0

チューブ
TUBE

SYMBOL	外 径 O. D.	肉 厚 WALL
U4	4.0	0.75
U6	6.0	1.0
U8	8.0	1.5
U10	10.0	1.75
U12	12.0	2.0


動作名称・数値は回路図に記入
OPERATION NAME AND VALUE SHALL BE WRITTEN TO THE CIRCUIT DIAGRAM.
◎ 印は、メーカーにて手配
◎ MARKS SHALL BE ARRANGED BY MANUFACTURER.
☆ 印は、マニホールド等の仕様書にて手配
☆ MARKS SHALL BE ARRANGED BY SPECIFICATION OF MANIFOLD, ETC.
⊕ 印は、標準部にて手配
⊕ MARKS SHALL BE ARRANGED BY STANDARD PART.
Ⓜ 印は、メカ設計にて手配
Ⓜ MARKS SHALL BE ARRANGED BY MACHINE DESIGN SECTION.

配 管 材 料 一 覧
TUBING CHART

Customer X 殿 X		Customer's Machine No. X		JTEKT Machine's serial No. X	
Name of supplier (J) * (E) *		Projection 		Scale X : X	
Type *				Mass * kg	
△	1	MKM1287にて改造 (3付、4付) 回路図追番変更。		4	尾 関
SYM. TOT		Description of revision		REV.	Approved
Approved 服部 J. HATTORI 2015/02/05		Checked 相羽 2015/02/04		Designed 露 口 2015/02/05	
Drawn 糟 谷 2015/02/04		Name (J) ユキアツカイロ、メイサイ (E) H&P CIRCUIT DIAGRAM		Date/E. C. No. 2021/02/18 AIBA	
JTEKT CORPORATION				Drawing No. 00-83548001-4	


M	3	類似	00-83498001-0
---	---	----	---------------

1 M --- 8354	4 *
2 C2	5 *
3 シリンダブロック	製・購・メ・外 0 提出 3 0 1 5 6



Outside this frame is only used by JTEKT

M	2	類似	00-83498010-0	1M---8354	4*
				2C2	5*
				3シンダブロック	製・購・メ・外 0 提出 3 0 1 5 6




[illegible]

	記号	個数	名称 Name (X-力)	
	DET.	QTY.	形式 Model number	
殿	Customer's Machine No.		JTEKT Machine's serial No.	
	×		×	
			Scale	JTEKT's Machine model
Projection			1 : 1	*
			Mass	* kg


	3	MKM1287にて改造 名称変更。		3	尾関	\	露口	2020/10/27 AIBA
SYM.TOT		Description of revision		REV.		Approved	Checked	Designed Date/E. C. No
Approved J.HATTORI 2015/02/05	Checked 相羽 2015/02/04	Designed 露口 2015/02/05	Drawn 糟谷 2015/02/04	Name	(U) ユキアツカイロ, 2STジグ (E) H&P CIRCUIT DIAGRAM			
JTEKT CORPORATION				Drawing No.	00-83548012-3			

M	2	類似	00-83498012-1 18-81528005-1	1 M---8354 2 C2 3 シリンダブロック	4 * 5 * 製・購・メ・外 0 1 5 6	提出	3
---	---	----	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----	---

アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
この図面は当社（株式会社ジェイテクト）が機密として管理するものであり、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず、第三者に開示してはならない。
This drawing is held by JTEKT Corporation in strict confidence and shall not be disclosed in whole or part to any third party without prior permission of JTEKT Corporation.




Outside this frame is only used by JTEKT

[illegible]

記号	個数	名称 Name	(メーカー) (Maker)
DET.	QTY.	形式 Model number	

Outside this frame is only used by JTEKT



Outside this frame is only used by JTEKT




(M)	J-6	2	圧力スイッチ VALVE, STOP SAP01-000J (IHARA)
(M)	J-5	4	油圧シリンダ HYDRAULIC CYLINDER LD0302-H (KOSMEK)
☆	J-4	2	圧力スイッチ PRESSURE SWITCH PN7032 (エフェクター) (EFFECTOR)
☆	J-3	2	電磁切換弁 VALVE, SOLENOID OPERATED HD1-2WD-BcA-025D-WYD2A (TOYOOKI) (TOYOOKI)
☆	J-2	2	複線形パイロット操作チェック弁 VALVE, PILOT OPERATED CHECK HK3H-WY2-025B (TOYOOKI) (TOYOOKI)
☆	J-1	2	複線形絞り弁 VALVE, FLOW CONTROL HF3H-WY-40K-025B (TOYOOKI) (TOYOOKI)
	記号	個数	名称 Name (メーカー) (Maker)
	DET.	QTY.	形式 Model number

JTEKT CORP. 21/03/03 河邊 裕子 00-83548016-0

Outside this frame is only used by JTEKT

M	2	類似	00-83548012-2	1 MKM-1287	4 *		
				2 C2	5 *		
				3 シリンダブロック	製・購・メ・外	0	提出 3
					0 1 5 6		




No.	記号 DET.	個数 QTY.	名称 Name 形式 Model number	メーカー (Maker)
A01	A-1	1	エア3ポートハンドバルブ AIR MASTER VALVE VHS5510-10B-S-X1*SMC	(S M C)
A02	A-2	1	スベーサ SPACER Y600T*SMC	(S M C)
A03	A-3	1	フィルタレギュレータ FILTER REGULATOR AW60-10DG-B*SMC	(S M C)
A04	A-4	1	圧カスイッチ PRESSURE SWITCH IS3010-02L5-Q	(DC24V)
A05	A-5	4	エア電磁弁 VALVE, AIR SOLENOID VXD230BZ2A*SMC	(DC24V)
A06	A-6	2	スピードコントローラ SPEED CONTROLLER AS3311F-03-12S*SMC	(S M C)
A07	A-11	1	ドレンキャッチ DRAIN CATCH AMG350C-04BC	(S M C)
A08	A-12	1	ミストセパレータ MIST SEPARATOR AM350C-04C	(S M C)
A09	A-13	4	エア電磁弁 VALVE, AIR SOLENOID VP542-5DU1-03A-F*SMC	(DC24V)
A10	A-14	4	エアサイレンサ AIR SILENCER AN30-03*SMC	(S M C)
A11	A-17	2	エア電磁弁 VALVE, AIR SOLENOID VXD230BZ2AXB*SMC	(DC24V)
A12	A-18	2	エアレギュレータ AIR REGULATOR AR30K-03G-B*SMC	(S M C)
101	*	1	メイバン NAME PLATE 58-38243130-0	*
102	*	1	メイバン NAME PLATE 00-83488229-0	*
103	*	2	メイバン NAME PLATE 58-38243101-0	*
104	*	2	メイバン NAME PLATE 00-83488230-0	*
105	*	2	メイバン NAME PLATE 58-38243102-0	*
106	*	1	メイバン NAME PLATE 00-85418227-0	*
107	*	1	メイバン NAME PLATE 00-85418228-0	*
108	*	1	メイバン NAME PLATE 00-85418229-0	*
109	*	1	メイバン NAME PLATE 00-85418230-0	*
110	*	4	メイバン NAME PLATE 00-82188221-0	*
111	*	2	メイバン NAME PLATE 00-83498222-0	*
112	*	6	コネクタ CONNECTOR 00-83548910-1	(コレーンズ) (CORRENS)
113	*	4	コネクタ CONNECTOR 18-50518910-1	(コレーンズ) (CORRENS)

(M)	A-16	4	チェックバルブ CHECK VALVE AKH06B-01S	(豊興工業) (TOYOOKI)
(M)	A-15	4	エアレギュレータ AIR REGULATOR IR2010-02BG	(S M C)
(M)	A-10	4	エアキャッチセンサ AIR CATCH CENSOR ISA3-HCP-M2NB	(S M C) (DC24V)
(M)	A-9	4	エアキャッチセンサ AIR CATCH CENSOR ISA3-GCP-M2NB	(S M C) (DC24V)
(M)	A-8	2	チェックバルブ CHECK VALVE AKH12-00	(S M C)
(M)	A-7	2	エアレギュレータ AIR REGULATOR AR30K-03BG-1-B	(S M C)
	記号 DET.	個数 QTY.	名称 Name 形式 Model number	メーカー (Maker)

Customer X 殿		Customer's Machine No. X		JTEKT Machine's serial No. X	
Name of supplier (J) * (E) *		Scale 1:1		JTEKT's Machine model *	
Type *		Projection		Mass * kg	
11 MKM1287にて改造 名称変更&誤記修正。		4 尾関		露口	
SYN. TOT		Description of revision		REV. Approved Checked Designed Date/E.C. No.	
Approved 服部 J.HATTORI 2015/02/06		Checked 相羽 2015/02/05		Designed 糟谷 2015/02/05	
Name (J) ユキアツカイロ, エア (E) H&P CIRCUIT DIAGRAM		Drawing No.		00-83548040-4	
JTEKT CORPORATION					

アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
この図面は当社 (株式会社ジェイテクト) が機密として管理するものであり、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず、第三者に開示してはならない。
This drawing is held by JTEKT Corporation in strict confidence and shall not be disclosed in whole or part to any third party without prior permission of JTEKT Corporation.

[illegible]

Customer X		Customer's Machine No. X	Model number JTEKT Machine's serial No. X
Name of supplier	(J) *	 Projection	Scale X : X JTEKT's Machine model *
	(E) *		
Type *			Mass * kg

△	5	MKM1287にて改造 ポンプ、圧力スイッチ新作交換。		1	尾 関	／	露 口	2020/11/11 AIBA
SYM. TOT		Description of revision			REV. Approved	Checked	Designed	Date/E. C. No.
Approved 服部 J. HATTORI 2015/04/13		Checked 相羽 2015/03/19		Designed 露 口 2015/04/13	Drawn 糟 谷 2015/03/19	(J) ユキアツカイロ, クーラントソウチ (E) H&P CIRCUIT DIAGRAM		
JTEKT CORPORATION					Drawing No.	00-83548060-1		


M	3	類似	00-83498060-1	1M---8354	4*
			00-81528014-0	2C2	5*
				3シリンドラブロック	製・購・メ・外 0 提出 3
					0 1 5 6

t
H
M
L
キ
シ
コ
ス

JTEKT CORP. 21/03/03 河邊 裕子 00-83548060-1

アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
この図面は当社（株式会社ジェイテクト）が機密として管理するものであり、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず、第三者に開示してはならない。
This drawing is held by JTEKT Corporation in strict confidence and shall not be disclosed in whole or part to any third party without prior permission of JTEKT Corporation.

JTEKT CORP. 21/03/03 河邊 裕子 00-83548061-3



2STATION
SEAT CLEANING ON
シート面クリーニング
(Rc1/4X1⁰)

BED CHIP FLOW 1
ベツト切粉流し 1
(Rc3/4X1⁰)

BED CHIP FLOW 2
ベツト切粉流し 2
(Rc3/4X1⁰)

3STATION
SEAT CLEANING ON
シート面クリーニング
(Rc1/4X1⁰)

2STATION
HONEY GUIDE WASHING
(MODEL 1)
ホーンガイド洗浄 (車種1)
(Rc3/4X1⁰)
(Rc3/8X1⁰)


2STATION
HONE GUIDE WASHING
(MODEL 2)
ホーンガイド洗浄 (車種2)
(Rc3/4X1⁰)

3STATION
HONEY GUIDE WASHING
(MODEL 1)
ホーンガイド洗浄(車種1)
(Rc3/4X1⁰)
(Rc3/8X1⁰)

3STATION
HONE GUIDE WASHING
(MODEL 2)
ホーンガイド洗浄 (車種2)
(Rc3/4X1⁰)


アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
この図面は当社（株式会社ジェテクト）が機密として管理するものであり、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず、第三者に開示してはならない。
This drawing is held by JTEKT Corporation in strict confidence and shall not be disclosed in whole or part to any third party without prior permission of JTEKT Corporation.


A diagram consisting of a horizontal line with five points marked by dots. From each dot, a vertical arrow points upwards. The label S^8 is positioned to the left of the first arrow.



No.	記号 DET.	個数 QTY.	名 称	(メーカー)
			N a m e	(Maker)
			形 式 Model number	
			集中潤滑装置 (MKU2-KW6-20003J)	(日本エスケイフ)
			LUBRICATING UNIT	(S K F)
101	L-1	1	00-83488901-0	(AC200V 50Hz)
			圧カスイッチ用バイパスカバー (CB-P)	(日本エスケイフ)
			BYPASS COVER FOR PRESSURE SWITCH	(S K F)
102	L-2	1	CP-CB000011-A	*
			メイバン	*
			NAME PLATE	*
103	*	1	00-83488231-0	
			メイバン	*
			NAME PLATE	*
104	*	1	58-38243310-1	<u>58-38243310-0</u>
			*	*
			*	*
***	*	*	***-*****-*	
			*	*
			*	*
***	*	*	***-*****-*	
			*	*
			*	*
***	*	*	***-*****-*	
			*	*
			*	*
***	*	*	***-*****-*	


[illegible]

記号	個数	名称 Name	(メーカー) (Maker)
DET.	QTY.	形式 Model number	
図 致	Customer's Machine No. X		JTEKT Machine's serial No. X
	 Projection	Scale X : X	JTEKT's Machine model *
			Mass * kg

 1		銘板部品図追番変更 X		2 服部		露口		2015/07/06 糟谷	
SYM. TOT		Description of revision		REV. Approved		Checked		Designed Date/E. C. No.	
Approved  J. HATTORI 2014/10/16		Checked  相羽 2014/10/14		Designed  露口 2014/10/16		Drawn 糟谷 2014/10/14		(J) ユキアツカイロ、ジュンカツ (E) H&P CIRCUIT DIAGRAM	
JTEKT CORPORATION						Drawing No. 00-83488080-2			

アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
株式会社ジェイテクトはこの図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有しており、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず第三者に開示してはならない。
JTEKT CORPORATION has the property of this drawing and the design shown in it, any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without prior permission of JTEKT CORPORATION.

JTEKT CORP. 21/03/03 河邊 裕子 00-8348080-2



B

A
H
M
L
土
シ
三
二

A

- アスベスト、PCBを含む材料の使用を禁止する。
The use of asbestos and PCBs, or material containing these substances is prohibited.
株式会社 ジェイテックはこの図面および図面に開示された技術情報に関する権利を所有しており、当社の事前の許可なく、その全部又は一部を問わず第三者に開示してはならない。
JTEKT CORPORATION has the property of this drawing and the design shown in it, any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without prior permission of JTEKT CORPORATION.

Customer		X		Customer's Machine No.		JTEKT Machine's serial No.	
Name of supplier		(J) *		Scale		JTEKT's Machine model	
Type *		(E) *		Projection		1:20	
Type *				Mass		* kg	
X		X		XX		X	
X		X				X	
SYM. TOT		Description of revision		REV. Approved		Checked	
Approved		Checked		Designed		Drawn	
J. MATTORI		相羽		露口		糟谷	
2015/02/19		2015/01/19		2015/02/19		2015/01/19	
JTEKT CORPORATION		Drawing No.		(J) ジュンカツケイトウズ		(E) CENTRAL LUBRICATING DIAGRAM	
M		2		類似		X	
1 M --- 8349		4 *		2 C3		5 *	
3 シリンダブロック		製・購・メ・外 0		提出		3	