Cube roots

1) $\sqrt[3]{1728} \Rightarrow 12$

2) $\sqrt[3]{2197} \Rightarrow 13$

3) $\sqrt[3]{2744} = 14$

4) $\sqrt[3]{3375} = 15.$

5) $\sqrt[3]{4096} = 16$

DAY - 15

PERCENTAGE Introduction

Normal method	Mind calculation
1) 50 % of 2800	50 % = 1400
$\frac{\cancel{50}}{\cancel{100}_2} \times \cancel{2800}^{1400} = 1400$	25 % = 700
	10% = 280
2) 25 % of 2800	10% × 2 = 280 × 2
$\frac{\cancel{25}^{1}}{\cancel{100}_4} \times \cancel{2800}^{700} = 700$	= 560
	1% = 28
	35% $\Rightarrow$ 30% → 840; 5% → 140

$$23\% \begin{cases} \rightarrow 20\% \rightarrow 560 \\ \rightarrow 3\% \rightarrow 84 \end{cases}$$

$560 + 84 \Rightarrow 644$

2
28
28
28
84
560
644

$x\%$ of y = $y\%$ of x

1) 36% of $50 = ?$

$x\%$ of $y = 50\%$ of 36

$= 18$

2) 20% of $90 = ?$

20% of $90 = 18$

Practice sums:

3) 10% of $350 = ?$

10% of $350 \Rightarrow 35$

4) 25% of $640 = ?$

$\frac{25}{100} \times 640$

25% $640 =$

5×32

15
160

5) 50% of $1,280 = ?$

50% of $1,280 = 640$

6) 5% of 900 = ?

5% of 900 = 45

7) 12% of 250 = ?

12% of 250 = 30

set 2. mind calculation

8) 35% of 400 = ?

35% of 400 = 140

9) 18% of 200 = ?

18% of 200 = 36

10) 23% of 800 = ?

23% of 800 = 184

11) 45% of 600

45% of 600 = 270

12) 15% of 1,20.0 = ?

15% of 1,200 = 180

Set 3: using x% of y = y% of x)

13) 25% of 36 = ?

$\frac{35 \times 6}{150}$

25% of 36

$\frac{36}{100} \times 25$

36% of 25 = ?

10% = 2.5

20% = 5.5

1% = 0.25

6% = 1.50

7.50
1.50
9.00

14) 20% of 45 = ?

x% of y = y% of x

20% of 45 = ?

20

10% = 2

45% of 20 = ?

1% = 0.2

45% of 20 = 9

5% = 1.0

40% = 8

15) 16% of 50 = ?

50% of 16 = 8

16) 40% of 75

75% of 40 = 30

17) 12 % of 25 = 3

18) 7 % of 300 = ?

7 % of 300 = 21

19) 32 % of 250 = ?

32 % of 250 = 80

20) 65 % of 200 = ?

65 % of 200 = 130

10 % = 20
50 % = 100
1 % = 2
5 % = 10