

value-promised

```
<template>
  <div>
    <p v-if="error">Error: {{ error.message }}</p>
    <p v-else-if="isLoading">Loading ... </p>
    <ul v-else-if="!isLoading">
      <li v-for="user in data">{{ user.name }}</li>
    </ul>
  </div>
</template>
```

```
<script>
  export default {
    data: () => ({
      isLoading: false,
      error: null,
      data: null,
    }),
```

```
    methods: {
      async fetchUsers() {
        this.error = null
        this.isLoading = true
```

```
        try {
          this.data = await getUsers();
        } catch (error) {
          this.error = error;
        } finally {
          this.isLoading = false;
        }
      },
    },
  },
```

```
    created() {
      this.fetchUsers()
    },
  },
}
```

```
</script>
```

```
<template>
  <Promised :promise="usersPromise">
    <p slot="pending">Loading ... </p>
    <ul slot-scope="users">
      <li v-for="user in users">{{ user.name }}</li>
    </ul>
    <p slot="rejected" slot-scope="error">
      Error: {{ error.message }}
    </p>
  </Promised>
</template>
```

```
<script>
  export default {
    data: () => ({ usersPromise: null }),

    created() {
      this.usersPromise = this.getUsers()
    },
  }
</script>
```

```

<template>
  <div>
    <p v-if="error">Error: {{ error.message }}</p>
    <p v-else-if="isLoading">Loading ... </p>
    <ul v-else-if="!isLoading">
      <li v-for="user in data">{{ user.name }}</li>
    </ul>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data: () => ({
      isLoading: false,
      error: null,
      data: null,
    }),

    methods: {
      async fetchUsers() {
        this.error = null
        this.isLoading = true

        try {
          this.data = await getUsers();
        } catch (error) {
          this.error = error;
        } finally {
          this.isLoading = false;
        }
      },

      created() {
        this.fetchUsers()
      },
    }
  }
</script>

```

```

<template>
  <Promised :promise="usersPromise">
    <p slot="pending">Loading ... </p>

    <ul slot-scope="users">
      <li v-for="user in users">{{ user.name }}</li>
    </ul>

    <p slot="rejected" slot-scope="error">
      Error: {{ error.message }}
    </p>
  </Promised>
</template>

<script>
  export default {
    data: () => ({ usersPromise: null }),

    created() {
      this.usersPromise = this.getUsers()
    },
  }
</script>

```

vue-promised

portal-vue