Maior valor

Nesta tarefa, dados três números inteiros N, M e S você deve escrever um programa para determinar o maior número inteiro I tal que

- I está dentro do intervalo $[N, M]$ (ou seja, $I \geq N$ e $I \leq M$).
- A soma dos dígitos de I é igual a S.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N, o menor valor do intervalo. A segunda linha contém um inteiro M, o maior valor do intervalo. A terceira linha contém um inteiro S, o valor da soma dos dígitos, conforme descrito.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que deve ser o valor de I obedecendo às restrições acima, ou -1 se não existir.

Restrições

- $1 \leq N \leq M \leq 10\,000$
- $1 \leq S \leq 36$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $M \leq 100$.

Exemplos

Entrada

Copiar

```
1
100
6
```

Saída

Copiar

```
60
```

Explicação

60 é o maior inteiro no intervalo [1, 100] cuja soma dos dígitos é igual a 6.

Entrada

Copiar

```
1000
1001
3
```

Saída

Copiar

```
-1
```

Explicação

Não há número inteiro no intervalo [1000, 1001] cuja soma dos dígitos é igual a 3.

Entrada

Copiar

```
80
500
12
```

Saída

Copiar

```
480
```

Explicação

480 é o maior inteiro no intervalo [80, 500] cuja soma dos dígitos é igual a 12.