

Dhamdhere Page No. 133, 136

Source code - 3 macro definitions
INCR, INCR_M & INCR-D in
the same order:

Pass I of Macro-preprocessor
(for the above source code)

MNT	name	#PP	#KP	MDTP	KPDTP
1	INCR	3	0	1	1
2	INCR_M	0	3	5	1
3	INCR-D	0	3	9	4

KPD TAB	1	MEM-VAL	—	INCR_M
	2	INCR-VAL	—	
	3	REG	—	
→	4	MEM-VAL	—	INCR-D
	5	INCR-VAL	—	
	6	REG	AREG	

<div> <div>MDT</div> <div>INCR</div> </div>	1	MOVER (P,3), (P,1)	PNTAB
	2	ADD (P,3), (P,2)	1 - MEM-VAL
	3	MOVEM (P,3), (P,1)	2 - INCR-VAL
	4	MEND	3 - REG
<div> <div>→</div> <div>INCR_M</div> </div>	5	MOVER (P,3), (P,1)	PNTAB
	6	ADD PF (P,3), (P,2)	1 - MEM-VAL
	7	MOVEM (P,3), (P,1)	2 - INCR-VAL
	8	MEND	3 - REG
<div> <div>→</div> </div>	9	MOVER (P,3), (P,1)	PNTAB
	10	ADD (P,3), (P,2)	1 - MEM-VAL
	11	MOVEM (P,3), (P,1)	2 - INCR-VAL
	12	MEND	3 - REG