



# A mapping of a calss to Relational Database



# A mapping of a class to NoSQL Database




**Sample JSON File** (Categorized on the basis of the date)

```

{
  "DateTime": "2/28/2020",
  "Data": [
    {
      "Function": "UnitConversion"
      "Params": [
        "Unit": "Meter To Feet"
        "Input": "25"
      ]
    }, {
      "Function": "Arithmetic"
      "Params": [
        "Input": "1+4-7"
      ]
    }, {
      "Function": "Trigonometric"
      "Params": [
        "Trig": "Sine"
        "Input": "30"
      ]
    }
  ]
},
{
  "DateTime": "3/8/2020",
  "Data": [
    {
      "Function": "UnitConversion"
      "Params": [
        "Unit": "Meter To Feet"
        "Input": "25"
      ]
    }, {
      "Function": "Arithmetic"
      "Params": [
        "Input": "1+4-7"
      ]
    }, {
      "Function": "Trigonometric"
      "Params": [
        "Trig": "Sine"
        "Input": "0"
      ]
    }
  ]
}
],

```

# A mapping of a class to Flat File



## Sample CSV file

"02/18/2020", "Unit Conversion", "Meter To Feet", 25  
"02/19/2020", "Arithmetic", "1+5-8"  
"02/18/2020", "Trigonometric", "Sine", 30