DRG-Statistik 2021 - Vollstationäre Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern [1]

Operationen und Prozeduren (OPS Version 2021)

1.3 Operationen und Prozeduren auf Ebene des 4-stelligen OPS-Schlüssels und Altersgruppen

1.3.3 Weiblich

OPS-Schlüssel [2]	Insgesamt [3]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
	Anzahl [4]																					
5-984 Mikrochirurgische Technik	197 577	686	1 766	1 476	1 084	1 787	2 807	3 640	5 559	7 166	8 992	10 835	16 216	19 936	20 321	20 146	21 299	21 097	21 835	8 557	2 040	332
5-985 Lasertechnik	23 831	82	562	290	207	383	698	911	1 208	1 207	1 157	1 352	2 013	2 515	2 383	2 412	2 001	1 727	1 754	719	220	30
5-986 Minimalinvasive Technik	51 712	53	137	150	175	251	303	414	532	813	1 107	1 630	3 061	4 704	5 871	6 638	7 317	7 211	7 247	3 011	875	212
5-987 Anwendung eines OP-Roboters	15 052	.	11	9	20	101	166	270	444	576	841	958	1 410	1 613	1 898	1 902	1 852	1 480	1 143	305	49	4
5-988 Anwendung eines Navigationssystems	27 408	67	129	86	195	297	345	434	568	705	911	1 285	2 131	3 030	3 299	3 447	3 526	3 141	2 746	872	151	43
5-989 Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren	6 040	1	2	7	13	22	69	61	151	208	262	377	584	732	821	757	646	576	509	199	38	5
5-98a Hybridtherapie	4 134	7	2	3	.	2	1	4	17	25	22	71	115	259	437	603	667	648	704	400	118	29
5-98b Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops	11 825	1	1	2	12	103	303	506	727	778	803	852	1 178	1 409	1 282	1 207	903	679	705	300	63	11
5-98c Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme	57 894	15	23	52	147	538	1 169	1 794	2 567	2 735	3 048	3 262	4 805	6 134	6 073	6 024	5 772	5 379	5 381	2 215	636	125
5-98d Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium	1 101	1	1	.	1	32	23	19	26	13	20	41	83	137	178	156	181	114	63	10	2	.
5-98e Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen	5 394	4	3	2	6	12	18	33	46	63	93	118	269	405	646	863	969	878	708	220	36	2
5-98f Einsatz von Shavertechnik zur Weichteil- und Knochenabtragung bei Operationen an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen	560	2	2	3	13	23	27	32	33	32	33	36	69	77	64	35	38	25	10	6	.	.
5-98h Anzahl der Nadeln zur Destruktion	74	.	.	.	.	1	.	.	.	1	6	3	5	4	8	19	9	5	11	2	.	.
5-98j Anwendung einer externen Vorrichtung zur Bauchdeckentraktion mit definierbarer Krafteinstellung	60	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	4	5	1	15	9	4	8	5	3	1	.
5-995 Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)	9 287	19	31	20	21	51	89	157	221	222	256	325	533	699	802	981	1 059	1 087	1 427	861	339	87
6 Medikamente	**170 430**	**6 093**	**1 881**	**2 197**	**2 555**	**2 737**	**2 133**	**2 275**	**3 176**	**3 574**	**5 091**	**6 448**	**11 971**	**17 260**	**21 312**	**23 046**	**20 430**	**17 555**	**15 024**	**4 689**	**896**	**87**
6-001 Applikation von Medikamenten, Liste 1	33 546	12	110	231	525	771	471	488	650	702	1 076	1 253	2 208	3 281	4 014	4 430	4 229	3 907	3 786	1 160	230	12
6-002 Applikation von Medikamenten, Liste 2	56 197	132	563	555	769	686	564	633	938	1 080	1 658	2 240	4 157	6 287	7 889	8 425	7 135	5 773	4 863	1 501	312	37
6-003 Applikation von Medikamenten, Liste 3	14 939	3 562	446	638	468	372	321	273	366	425	489	542	761	962	978	964	1 018	1 039	893	335	77	10
6-004 Applikation von Medikamenten, Liste 4	10 044	2 262	178	98	91	72	67	86	160	123	205	270	482	652	801	1 070	1 076	996	927	365	58	5
6-005 Applikation von Medikamenten, Liste 5	10 633	19	90	135	291	238	117	148	213	249	326	426	752	1 007	1 178	1 416	1 363	1 271	992	336	56	10
6-006 Applikation von Medikamenten, Liste 6	2 144	3	9	19	53	104	83	52	60	71	89	79	177	219	259	235	205	182	185	49	10	1
6-007 Applikation von Medikamenten, Liste 7	12 095	14	56	63	75	119	151	180	260	334	439	619	1 139	1 421	1 787	1 764	1 426	1 086	897	247	17	1
6-008 Applikation von Medikamenten, Liste 8	4 385	7	44	67	64	95	69	67	111	91	139	170	344	395	578	600	468	499	401	142	29	5
6-009 Applikation von Medikamenten, Liste 9	12 571	8	111	90	42	76	39	77	67	120	214	330	877	1 387	1 867	2 100	1 832	1 730	1 218	333	49	4
6-00a Applikation von Medikamenten, Liste 10	9 261	61	220	264	125	143	171	194	240	253	286	328	685	1 087	1 262	1 360	1 200	720	542	100	20	.
6-00b Applikation von Medikamenten, Liste 11	3 448	5	27	16	35	47	70	69	92	105	143	161	325	465	571	547	351	214	146	51	8	.
6-00c Applikation von Medikamenten, Liste 12	1 167	8	27	21	17	14	10	8	19	21	27	30	64	97	128	135	127	138	174	70	30	2
8 Nichtoperative Therapeutische Maßnahmen	**6 373 754**	**228 322**	**65 769**	**37 825**	**44 356**	**62 331**	**75 662**	**121 638**	**174 136**	**147 657**	**140 197**	**176 130**	**300 172**	**429 441**	**525 943**	**609 785**	**673 029**	**745 942**	**958 731**	**570 578**	**230 396**	**55 697**
8-010 Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen	35 183	35 168	8	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.
8-011 Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen	304	1	3	3	5	11	7	8	10	16	23	23	25	45	34	29	30	14	13	3	1	.
8-015 Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung	5 107	3 922	233	118	127	123	20	11	12	11	5	6	26	40	57	65	62	91	97	56	16	9
8-016 Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung	7 534	1 640	1 551	649	797	835	136	148	147	104	64	68	101	155	148	177	170	208	225	128	64	19
8-017 Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung	6 492	1 568	85	49	60	55	33	34	48	70	86	103	221	374	467	633	583	665	795	385	148	30
8-018 Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung	8 582	166	108	77	103	99	70	90	128	136	213	265	572	756	979	1 110	1 071	947	945	497	203	47
8-019 Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten ohne Medikamentenpumpen	913	9	129	190	152	45	28	16	28	16	20	39	50	64	38	20	19	26	18	5	1	.
8-020 Therapeutische Injektion	121 742	1 043	2 038	1 305	1 578	2 383	2 538	3 791	4 957	4 004	3 934	4 792	7 753	10 117	9 948	10 274	11 027	12 094	14 858	8 595	3 766	947
8-030 Spezifische allergologische Immuntherapie	3 391	.	4	61	58	88	119	151	213	259	312	298	452	450	361	288	178	74	23	2	.	.
8-100 Fremdkörperentfernung durch Endoskopie	9 033	93	662	203	157	358	500	305	306	252	282	289	445	540	651	744	749	727	913	546	239	72
8-101 Fremdkörperentfernung ohne Inzision	1 369	43	138	99	36	42	47	87	77	66	51	57	68	62	83	98	58	79	99	47	27	5
8-102 Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision	474	61	50	30	16	26	16	14	20	14	17	17	24	22	26	23	21	21	35	14	6	1
8-110 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen	1 948	2	6	5	6	18	47	85	104	130	154	158	242	249	220	183	135	105	70	19	5	5
8-111 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in Gallenblase und Gallengängen	22	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	3	1	3	.	2	6	2	2	1
8-112 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in sonstigen Organen	28	.	.	.	.	.	2	1	1	.	2	2	2	4	5	4	2	.	2	1	.	.
8-115 Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat	2 617	.	.	.	.	2	17	27	33	61	94	193	375	453	391	260	232	204	197	67	11	.
8-119 Andere extrakorporale Stoßwellentherapie	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	1	.	.	2	.	.	.
8-120 Magenspülung	2 031	468	16	3	19	53	57	31	37	30	41	53	68	99	134	123	153	151	261	160	64	10
8-121 Darmspülung	17 373	2 009	973	1 074	1 571	1 053	179	179	229	231	294	361	551	722	831	1 003	1 091	1 350	1 808	1 204	517	143
8-122 Desinvagination	212	50	92	15	2	.	.	1	1	1	1	2	1	3	1	6	6	6	8	6	7	3
8-123 Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters	4 859	40	211	153	93	75	64	88	76	79	111	130	260	367	513	498	578	564	563	303	80	13
8-124 Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters	585	7	33	24	24	6	11	14	13	16	17	18	27	31	64	62	53	69	56	30	9	1
8-125 Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde	6 939	140	92	43	38	72	65	87	143	149	204	237	434	599	743	816	834	832	862	397	120	32
8-126 Transanale Irrigation	763	45	56	34	38	18	11	16	15	16	17	24	34	34	39	44	57	66	88	75	26	10
8-127 Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons	416	.	.	1	2	8	18	26	66	51	56	51	46	43	24	6	7	4	5	1	1	.
8-128 Anwendung eines Stuhldrainagesystems	5 058	11	2	4	11	21	41	52	58	105	142	219	302	476	595	765	688	682	580	242	53	9
8-129 Applikation einer Spenderstuhlsuspension	56	1	.	.	1	1	2	.	3	1	1	2	2	5	4	5	5	12	5	6	.	.
8-132 Manipulationen an der Harnblase	50 927	52	69	58	43	155	415	525	787	889	1 059	1 368	2 409	3 489	4 478	5 095	5 679	6 406	8 931	5 809	2 551	660
8-133 Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters	6 080	17	44	23	12	43	66	111	155	179	158	253	427	536	636	639	615	658	752	458	227	71
8-137 Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]	115 745	126	280	172	216	959	2 575	3 704	5 013	5 670	5 788	6 407	9 415	11 411	11 737	11 633	10 210	10 003	11 928	6 069	2 037	392
8-138 Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters	5 645	3	7	5	2	13	36	70	138	179	186	295	458	605	661	674	581	560	715	312	128	17
8-139 Andere Manipulationen am Harntrakt	4 807	6	21	21	9	40	124	290	419	302	208	208	321	357	383	394	378	374	531	258	126	37
8-144 Therapeutische Drainage der Pleurahöhle	55 350	671	192	84	133	249	329	389	622	715	954	1 283	2 380	3 862	4 918	6 077	6 902	7 674	9 215	5 654	2 416	631
8-146 Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes	3 707	7	1	9	9	14	29	50	71	76	114	135	291	373	447	454	453	402	481	213	61	17
8-147 Therapeutische Drainage von Harnorganen	3 248	6	1	4	9	26	48	89	152	116	93	101	169	212	269	301	301	322	467	353	174	35
8-148 Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben	19 277	91	31	31	22	81	164	248	471	635	747	887	1 471	2 126	2 412	2 361	2 303	1 966	2 015	904	269	42
8-149 Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage	2 018	80	186	26	30	53	33	52	78	79	75	99	128	141	161	183	169	165	163	88	25	4
8-151 Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges	7 885	116	327	496	311	285	468	574	550	445	365	368	389	387	398	379	518	618	591	258	38	4
8-152 Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax	46 678	108	54	29	31	64	83	118	219	319	507	705	1 350	2 309	3 039	4 120	5 219	6 635	9 648	7 210	3 919	992
8-153 Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle	16 451	53	15	13	13	18	44	87	216	346	518	679	1 253	1 884	2 101	2 332	2 039	1 751	1 909	867	270	43
8-154 Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes	1 687	5	2	1	6	7	23	25	35	52	67	80	125	164	199	215	188	176	184	95	28	10
8-155 Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen	311	3	6	2	3	4	3	5	4	9	24	11	17	23	30	31	42	36	36	20	2	.
8-157 Therapeutische perkutane Punktion von weiblichen Genitalorganen	189	3	.	.	.	2	12	13	23	14	10	9	20	10	10	15	11	9	12	5	7	4
8-158 Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes	9 026	3	253	274	282	210	74	70	108	147	228	346	648	817	782	705	808	964	1 272	703	274	58
8-159 Andere therapeutische perkutane Punktion	4 559	21	25	13	31	27	45	83	168	144	155	187	339	359	396	479	416	485	620	373	153	40
8-170 Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges	1 207	21	187	24	7	22	33	31	41	41	44	62	68	65	71	76	78	120	121	60	26	9
8-171 Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres	1 487	19	210	75	40	34	31	26	20	37	36	53	64	74	72	95	95	129	170	128	67	12
8-172 Therapeutische Spülung (Lavage) der Nasennebenhöhlen	202	28	28	4	6	5	2	6	8	6	8	11	8	19	12	23	10	8	6	3	1	.
8-173 Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle	2 065	24	12	5	12	24	18	18	24	42	61	71	125	208	274	277	263	226	249	99	28	5
8-176 Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss	11 753	85	45	74	84	129	202	288	392	392	411	476	723	958	1 135	1 238	1 217	1 230	1 485	765	340	83
8-177 Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss	571	1	1	.	3	6	4	12	12	19	23	23	42	39	75	73	66	65	60	38	8	1
8-178 Therapeutische Spülung eines Gelenkes	2 910	2	10	7	26	39	61	57	81	57	112	101	178	250	253	252	308	338	416	260	84	18
8-179 Andere therapeutische Spülungen	12 038	63	39	41	48	147	365	558	756	731	633	701	822	919	996	1 111	1 017	1 040	1 095	633	253	70
8-190 Spezielle Verbandstechniken	57 117	52	59	54	102	333	454	701	1 050	1 230	1 306	1 860	3 052	4 459	5 397	6 113	6 585	6 967	8 997	5 490	2 304	552
8-191 Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen	44 720	413	1 323	454	349	481	620	577	739	826	975	1 138	1 812	2 364	2 624	3 179	3 924	4 873	8 003	5 866	3 222	958
8-192 Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde	24 774	42	97	37	44	105	149	165	250	362	426	523	933	1 384	1 833	2 221	2 636	3 165	4 726	3 438	1 733	505
8-200 Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese	5 310	30	311	652	330	44	37	52	55	59	77	69	149	270	300	318	375	418	683	549	382	150

DRG-Statistik 2021 - Vollstationäre Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern [1]

Operationen und Prozeduren (OPS Version 2021)

1.3 Operationen und Prozeduren auf Ebene des 4-stelligen OPS-Schlüssels und Altersgruppen

1.3.3 Weiblich

OPS-Schlüssel [2]	Insgesamt [3]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
	Anzahl [4]																					
8-201 Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese	16 312	273	61	144	139	151	141	176	166	221	243	317	548	899	1 083	1 316	1 637	2 187	3 259	2 178	930	243
8-202 Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese	294	.	1	3	1	4	3	1	4	1	1	3	7	8	9	27	25	46	88	47	15	.
8-210 Brisement force	5 156	11	42	93	99	67	65	77	79	115	232	417	781	915	749	538	367	280	173	46	9	1
8-211 Redressierende Verfahren	761	200	35	51	69	29	22	26	26	15	17	11	38	42	36	30	25	26	27	19	15	2
8-212 Quengelbehandlung	30	1	.	.	1	.	.	1	.	1	.	2	8	5	2	.	.	4	3	2	.	.
8-213 Osteoklasie	22	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	7	2	3	5	2	.	.	.	.
8-220 Herstellung und Anpassung von Gesichtsepithesen mit Klebe- oder Brillen-Fixation	8	.	1	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.
8-221 Herstellung und Anpassung von Gesichtsepithesen mit Implantat-Fixation	18	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	3	1	2	1	2	1	3	2	1	.	.
8-310 Aufwendige Gipsverbände	4 504	686	410	563	469	179	120	83	80	96	116	146	222	294	217	181	195	145	164	75	48	15
8-390 Lagerungsbehandlung	64 562	7 428	227	257	394	347	326	376	547	715	1 016	1 376	2 491	3 504	4 527	5 237	5 839	6 803	9 619	7 741	4 430	1 362
8-400 Extension durch Knochennagelung (Steinmann-Nagel)	61	.	.	.	.	.	2	.	1	1	1	1	3	3	4	7	4	6	13	8	7	.
8-401 Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht)	342	1	.	.	.	.	.	1	4	2	3	7	6	12	12	14	38	38	51	76	57	20
8-410 Extension an der Schädelkalotte	1 183	3	10	11	27	21	15	28	27	31	56	73	119	136	117	125	104	93	114	52	20	1
8-411 Andere Extension der Halswirbelsäule	193	.	.	.	12	16	7	3	6	9	14	12	21	27	20	10	7	13	10	3	3	.
8-412 Extension der Lendenwirbelsäule	276	.	2	3	1	5	3	3	6	8	14	20	27	30	34	28	28	29	20	13	2	.
8-419 Andere Extension der Wirbelsäule	94	.	2	28	45	5	.	.	1	.	.	.	4	2	1	2	1	2	.	.	1	.
8-500 Tamponade einer Nasenblutung	10 810	3	9	28	69	297	466	425	394	334	347	324	537	718	777	851	900	1 098	1 568	1 068	476	121
8-501 Tamponade einer Ösophagusblutung	54	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	2	2	2	6	7	4	6	9	6	4	1
8-502 Tamponade einer Rektumblutung	492	1	.	2	.	8	12	34	38	42	23	47	43	47	46	35	25	29	30	20	8	2
8-503 Tamponade einer nicht geburtshilflichen Uterusblutung	455	.	.	.	1	4	12	27	41	63	48	51	31	40	30	31	28	18	24	5	.	1
8-504 Tamponade einer vaginalen Blutung	4 179	.	2	1	6	22	78	189	352	399	416	342	427	383	320	322	336	256	201	95	26	6
8-506 Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen	9 738	.	4	18	72	471	742	725	683	589	614	506	687	714	649	608	591	664	735	440	195	31
8-510 Manipulation am Fetus vor der Geburt	7 069	1	.	.	.	49	421	1 497	3 134	1 624	326	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-515 Partus mit Manualhilfe	9 311	.	.	.	2	163	908	2 645	3 590	1 652	337	12	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.
8-516 Manuelle postpartale Korrektur einer Inversio uteri	14	.	.	.	.	.	1	3	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
8-520 Oberflächenstrahlentherapie	77	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	2	1	5	8	14	5	14	16	6	2	1
8-521 Orthovoltstrahlentherapie	107	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	4	5	11	8	16	20	26	9	1	1
8-522 Hochvoltstrahlentherapie	40 756	.	33	43	47	124	76	143	396	829	1 132	1 677	3 226	4 881	6 105	6 455	5 556	4 359	3 751	1 510	367	46
8-523 Andere Hochvoltstrahlentherapie	3 071	.	3	10	13	16	27	27	59	89	135	163	298	390	442	425	386	299	218	63	8	.
8-524 Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden	1 387	.	.	.	1	.	5	18	57	106	141	133	203	167	167	145	90	74	52	26	2	.
8-525 Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden	1 760	.	2	1	2	.	6	11	39	92	98	118	264	233	248	205	182	116	101	29	11	2
8-526 Radioaktive Moulagen	213	2	11	3	.	1	1	1	3	5	6	12	22	26	23	26	19	19	20	12	1	.
8-527 Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie	26 719	.	26	35	38	88	82	113	260	476	721	1 054	1 981	2 862	3 749	4 005	3 681	3 025	2 970	1 191	315	47
8-528 Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie	13 131	.	10	7	13	34	38	62	131	252	377	547	991	1 396	1 870	1 898	1 788	1 510	1 427	613	147	20
8-529 Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie	19 060	1	25	10	18	42	56	77	222	383	587	788	1 495	2 067	2 616	2 719	2 536	2 139	2 138	876	230	35
8-52a Protonentherapie	111	.	.	1	1	1	1	3	4	5	5	4	10	21	12	18	10	6	5	4	.	.
8-52b Kohlenstoffionentherapie	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-52d Intraoperative Strahlentherapie mit Röntgenstrahlung	286	.	.	.	.	.	1	1	3	5	7	14	29	36	37	46	31	31	31	11	2	1
8-530 Therapie mit offenen Radionukliden	1 908	.	.	2	2	.	14	18	14	29	68	73	181	227	264	348	279	205	149	21	11	3
8-531 Radiojodtherapie	13 729	.	.	3	20	92	281	463	656	759	913	945	1 440	1 610	1 585	1 443	1 269	1 045	866	294	39	6
8-539 Andere nuklearmedizinische Therapie	676	.	.	.	.	2	8	23	23	29	47	40	68	64	77	95	81	59	43	12	5	.
8-541 Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren	11 867	106	1 105	593	381	345	108	111	154	225	273	362	823	1 131	1 298	1 226	1 159	1 057	945	379	74	12
8-542 Nicht komplexe Chemotherapie	77 270	133	1 288	785	616	685	487	494	1 059	1 333	1 990	2 690	5 540	8 103	10 489	11 868	10 986	9 151	7 408	1 868	279	18
8-543 Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie	50 902	91	1 123	673	846	825	498	473	754	889	1 376	1 840	3 976	6 049	7 875	8 386	6 732	4 929	2 916	594	55	2
8-544 Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie	5 062	118	436	243	279	317	147	169	208	188	220	225	390	507	578	539	340	112	39	7	.	.
8-546 Hypertherme Chemotherapie	598	.	1	2	.	5	3	7	15	25	44	53	71	104	66	73	60	50	16	3	.	.
8-547 Andere Immuntherapie	136 962	648	1 441	1 315	1 774	2 756	2 925	3 336	4 480	4 595	5 356	6 300	10 385	13 870	15 597	16 169	14 376	12 843	12 422	4 784	1 349	241
8-548 Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]	488	3	.	.	2	6	10	36	49	63	65	65	60	52	31	16	19	5	5	1	.	.
8-549 Perkutane geschlossene Organperfusion mit Chemotherapeutika	82	2	9	.	.	.	.	1	1	2	5	3	4	14	21	14	5	.	.	1	.	.
8-550 Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung	207 170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	8	42	989	4 354	14 615	29 439	62 825	56 583	30 276	8 035
8-552 Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation	14 587	14	25	27	30	41	66	88	117	181	250	395	670	1 049	1 307	1 644	1 855	2 233	2 754	1 391	395	55
8-553 Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	4	1	.	.	.
8-559 Fachübergreifende und andere Frührehabilitation	3 915	.	.	.	3	3	23	41	52	105	137	237	455	599	645	544	340	254	269	144	53	11
8-560 Lichttherapie	27 624	17 371	50	71	107	363	518	466	510	456	454	600	903	1 093	1 060	899	807	682	697	369	109	39
8-561 Funktionsorientierte physikalische Therapie	196 024	3 348	1 235	1 164	1 980	1 957	1 637	1 870	2 617	3 154	4 073	5 856	10 597	15 118	17 155	18 991	21 072	23 750	30 879	18 920	8 404	2 247
8-563 Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung	2 504	1	1	.	2	11	23	11	34	75	72	162	260	330	354	255	265	224	226	139	50	9
8-600 Lokoregionale Hyperthermie im Rahmen einer onkologischen Therapie	2 699	1	3	1	8	14	16	28	47	119	75	215	411	467	430	338	267	153	76	27	3	.
8-601 Teilkörperhyperthermie im Rahmen einer onkologischen Therapie	141	.	.	.	2	3	2	4	.	5	10	15	50	16	17	7	9	1	.	.	.	.
8-602 Ganzkörperhyperthermie im Rahmen einer onkologischen Therapie	973	.	.	.	.	1	2	4	14	30	53	102	182	211	153	108	65	35	9	4	.	.
8-603 Interstitielle und intrakavitäre Hyperthermie im Rahmen einer onkologischen Therapie	112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	12	10	11	21	27	22	5	.	.
8-604 Computergestützte Planung einer Hyperthermie	72	1	1	.	.	4	2	3	.	5	2	1	8	10	6	9	14	5	1	.	.	.
8-607 Hypothermiebehandlung	5 916	447	31	34	27	39	73	72	125	156	173	249	414	529	609	659	617	646	653	271	70	22
8-630 Elektrokonvulsionstherapie [EKT]	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	.	1	3	.	.	.	.
8-631 Neurostimulation	1 785	8	31	52	140	42	22	28	28	35	65	73	147	223	227	212	199	136	87	28	2	.
8-632 Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS]	125	.	1	.	.	5	4	9	12	11	13	10	11	11	8	9	5	7	8	1	.	.
8-633 Pharyngeale elektrische Stimulation [PES]	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	2	4	8	4	2	4	.	.	.
8-640 Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus	93 816	45	14	15	21	38	50	90	162	241	460	818	1 986	3 923	6 588	10 962	15 499	19 605	22 021	9 164	1 904	210
8-641 Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus	4 399	96	34	9	8	10	12	9	16	22	30	46	99	174	256	455	555	728	1 011	601	193	35
8-642 Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus	15 729	55	16	22	36	67	66	59	94	109	126	179	351	526	802	1 157	1 766	2 624	4 246	2 633	712	83
8-643 Elektrische Stimulation des Herzrhythmus, intraoperativ	847	3	3	2	4	1	1	3	4	7	13	12	28	43	71	85	122	145	173	109	14	4
8-650 Elektrotherapie	14 325	8	25	22	179	294	240	237	303	450	616	954	1 583	1 838	1 632	1 334	1 297	1 237	1 350	544	151	31
8-651 Thermotherapie mit magnetischen Nanopartikeln	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	1	.	1	.	.	.
8-660 Dauer der Behandlung durch Magnetresonanz-gesteuerten fokussierten Ultraschall [MRgFUS]	72	.	.	.	2	4	2	6	4	7	12	17	3	4	2	.	4	3	2	.	.	.
8-700 Offenhalten der oberen Atemwege	12 643	3 139	80	44	53	75	93	95	137	150	180	266	490	838	1 022	1 185	1 324	1 314	1 284	618	220	36
8-701 Einfache endotracheale Intubation	83 593	4 750	676	293	353	542	747	842	1 198	1 300	1 659	2 310	3 987	5 899	7 823	9 644	10 280	10 682	12 134	6 191	1 888	395
8-704 Intubation mit Doppellumentubus	550	33	.	.	3	6	11	11	10	13	22	20	42	57	67	70	67	60	40	16	2	.
8-706 Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung	88 050	12 446	291	119	162	193	276	392	620	779	1 041	1 654	3 056	5 282	7 694	9 810	10 805	10 881	12 757	7 134	2 230	428
8-711 Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen	25 638	25 627	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-712 Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen	2 013	22	1 254	331	248	154	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.
8-713 Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen	27 337	5	4	2	12	77	159	248	411	476	629	837	1 343	2 054	2 665	3 433	3 789	3 701	4 418	2 278	653	143
8-714 Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen	3 063	1 083	93	27	21	18	23	39	39	43	69	100	146	193	243	315	236	181	158	29	7	.
8-716 Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung	25 344	78	150	143	150	115	83	99	133	155	220	478	1 085	2 509	3 868	4 653	4 544	3 398	2 479	818	162	24
8-717 Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen	13 961	12	29	22	40	31	58	90	171	257	457	767	1 536	2 135	2 189	1 916	1 644	1 268	1 000	294	41	4
8-718 Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung	16 319	.	.	.	2	49	106	135	197	284	365	537	941	1 531	2 036	2 527	2 494	2 263	2 044	680	111	17
8-719 Zusatzinformationen zur maschinellen Beatmung	76	22	3	3	1	1	.	.	.	.	2	1	3	6	7	10	8	7	1	1	.	.
8-720 Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen	3 346	3 344	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-721 Hyperbare Oxygenation [HBO]	344	4	1	3	5	22	25	16	25	13	16	13	27	24	40	24	20	26	21	13	5	1
8-771 Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation	30 065	793	95	20	25	68	104	138	253	302	390	611	1 047	1 557	2 218	3 072	3 522	4 178	5 861	3 867	1 586	358

DRG-Statistik 2021 - Vollstationäre Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern [1]

Operationen und Prozeduren (OPS Version 2021)

1.3 Operationen und Prozeduren auf Ebene des 4-stelligen OPS-Schlüssels und Altersgruppen

1.3.3 Weiblich

OPS-Schlüssel [2]	Insgesamt [3]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
	Anzahl [4]																					
8-772 Operative Reanimation	176	3	.	1	2	.	2	3	5	5	2	4	9	8	16	13	12	20	46	15	8	2
8-779 Andere Reanimationsmaßnahmen	2 994	208	4	1	5	10	9	16	24	30	46	49	104	143	236	323	338	388	532	349	151	28
8-800 Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat	431 402	5 464	3 406	1 864	2 216	2 706	2 898	4 381	7 040	7 036	7 453	9 325	15 379	22 871	31 678	39 724	45 177	53 605	76 711	55 540	28 553	8 375
8-801 Austauschtransfusion	70	29	4	4	4	4	3	2	2	5	3	3	1	.	.	.	.	2	3	1	.	.
8-802 Transfusion von Leukozyten	404	4	17	22	20	8	15	5	13	11	22	25	38	35	53	54	42	13	7	.	.	.
8-803 Gewinnung und Transfusion von Eigenblut	16 988	302	162	95	296	243	110	136	181	188	229	364	780	1 302	1 741	2 116	2 416	2 426	2 485	1 015	319	82
8-805 Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen	2 983	6	38	32	26	48	49	51	82	90	105	197	349	456	609	560	256	28	1	.	.	.
8-810 Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen	63 019	1 701	1 126	837	963	944	1 088	2 170	3 654	3 003	2 082	2 111	3 606	4 841	5 769	6 683	6 481	6 004	6 192	2 721	884	159
8-811 Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen	6 326	6 326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-812 Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen	67 052	2 103	685	308	368	421	511	805	1 469	1 565	1 524	1 811	3 082	4 487	5 862	6 955	7 375	8 191	10 362	6 245	2 369	554
8-820 Therapeutische Plasmapherese	2 341	9	8	8	30	60	137	143	200	173	159	154	217	221	193	225	154	115	90	39	6	.
8-821 Immunadsorption und verwandte Verfahren	3 432	.	3	5	17	48	160	122	181	147	149	202	287	373	370	430	366	282	232	54	4	.
8-822 LDL-Apherese	76	.	.	.	.	2	4	2	1	1	5	5	5	27	1	7	6	1	9	.	.	.
8-823 Zellapherese	70	2	2	2	8	3	5	4	3	.	7	5	5	3	8	5	3	2	2	1	.	.
8-824 Photopherese	3 313	.	5	17	22	33	57	89	49	82	157	199	445	560	409	608	269	180	86	33	13	.
8-825 Spezielle Zellaphereseverfahren	11	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	1	1	4	.	1	1	.	.	.	.
8-826 Doppelfiltrationsplasmapherese (DFPP)	28	.	.	.	.	1	2	.	3	.	3	2	2	1	2	5	.	5	2	.	.	.
8-831 Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße	259 902	6 155	1 039	499	636	1 176	1 881	2 354	3 507	4 288	5 334	7 265	12 468	18 534	24 318	29 313	31 213	33 806	42 592	23 885	8 006	1 633
8-832 Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis	3 511	2	1	.	2	11	18	42	49	64	72	104	221	301	430	461	511	486	514	181	32	9
8-835 Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen	93 298	.	4	191	370	797	1 007	1 124	1 211	1 615	2 084	2 801	4 885	7 804	9 956	13 594	16 488	16 708	10 725	1 803	124	7
8-836 (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention	118 891	368	475	311	285	419	443	606	970	1 336	1 832	2 606	4 478	7 832	11 089	13 759	14 581	16 546	21 500	12 981	5 305	1 167
8-837 Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen	193 815	256	149	170	82	71	99	171	361	747	1 663	3 243	6 769	11 782	17 533	22 188	27 266	31 840	43 635	20 758	4 557	475
8-838 (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes	1 662	190	266	134	82	56	46	39	31	39	40	57	57	67	74	90	109	119	115	43	8	.
8-839 Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße	22 597	133	33	24	31	75	100	171	257	335	457	603	1 126	1 689	2 216	2 580	2 851	3 014	3 743	2 212	747	200
8-83a Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System	1 580	4	.	.	.	3	3	6	16	21	25	37	91	98	146	208	251	241	290	127	11	2
8-83b Zusatzinformationen zu Materialien	347 772	157	306	260	326	590	743	1 025	1 727	2 702	4 154	6 802	13 012	21 892	30 863	38 598	44 937	54 170	73 529	38 674	11 417	1 886
8-83c Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention	9 399	.	.	2	8	9	29	64	95	187	266	377	558	886	970	1 070	1 051	1 149	1 512	793	305	68
8-83d Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen	482	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	10	16	19	38	55	68	91	117	49	12	2
8-840 (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents	29 523	61	16	11	10	27	50	56	108	149	220	365	982	2 232	3 437	4 467	4 429	4 450	4 742	2 523	963	223
8-841 (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents	2 018	18	2	.	.	.	.	3	2	2	9	17	39	90	172	222	276	286	461	263	131	25
8-842 (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft)	4 223	1	1	.	2	4	4	5	19	37	62	91	174	305	525	673	628	632	649	307	88	16
8-843 (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents	45	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	5	14	5	6	3	5	1	.
8-844 (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents	1 090	2	.	1	1	1	3	8	19	31	32	64	111	157	152	131	100	97	104	52	20	4
8-845 (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]	37	1	2	3	7	4	2	2	1	.	1	.	1	2	1	2	2	1	3	1	1	.
8-846 (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]	56	.	.	6	7	6	3	6	2	4	2	.	2	2	5	.	4	3	2	1	1	.
8-847 (Perkutan-)transluminale Implantation eines Wachstumsstents	6	1	.	.	2	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
8-848 (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft)	139	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	2	11	13	14	18	23	17	22	9	3	2
8-849 (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents	598	3	7	3	3	7	.	3	9	7	8	8	20	65	90	98	93	65	63	38	7	1
8-84a (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents	268	.	.	.	3	3	.	.	1	6	10	2	11	16	32	46	54	33	30	17	4	.
8-84b (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen	1 147	.	.	.	3	5	3	13	18	43	79	90	172	199	158	153	94	56	38	20	3	.
8-84c (Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, intrakraniell	42	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	9	6	5	5	4	4	3	.	.	.
8-84d (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents	2 500	1	.	.	.	.	1	1	2	4	10	20	38	141	217	297	336	396	554	310	143	29
8-851 Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine)	3 492	410	173	61	35	25	18	24	37	38	51	84	182	223	331	411	445	400	390	130	24	.
8-852 Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie	4 156	93	17	12	22	37	57	108	116	162	219	278	382	472	521	535	356	292	311	127	39	.
8-853 Hämofiltration	2 919	28	7	13	8	9	7	21	41	45	55	100	142	227	277	361	404	449	482	192	49	2
8-854 Hämodialyse	51 955	11	16	23	47	133	261	405	783	919	1 158	1 550	2 631	3 830	5 317	6 359	6 997	7 530	8 698	4 187	999	101
8-855 Hämodiafiltration	14 754	31	16	22	30	58	76	151	229	291	376	526	810	1 171	1 575	1 893	2 010	2 051	2 241	980	198	19
8-856 Hämoperfusion	52	.	1	.	.	.	1	1	4	.	.	2	4	5	9	7	12	4	2	.	.	.
8-857 Peritonealdialyse	3 321	102	107	44	26	51	57	70	127	133	182	184	239	303	350	329	270	276	334	97	38	2
8-858 Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]	130	3	2	.	.	2	1	4	8	7	7	17	11	20	17	17	6	4	4	.	.	.
8-859 Isolierte Extremitätenperfusion	57	.	.	.	1	2	1	5	.	2	1	6	4	6	7	7	6	7	2	.	.	.
8-85a Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates	167	.	1	2	.	.	1	7	10	9	12	16	15	29	26	26	7	5	1	.	.	.
8-85b Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten	111	.	1	.	2	4	3	2	4	2	9	5	13	9	16	15	4	6	11	4	1	.
8-860 Autogene Stammzelltherapie	165	.	1	.	.	6	13	15	8	6	15	15	18	23	18	8	6	6	4	3	.	.
8-861 Entnahme, Aufbereitung und Applikation von Blutbestandteilen zur lokalen Anwendung	1 322	1	1	.	5	19	29	24	38	43	60	85	145	174	159	140	151	132	88	21	5	2
8-863 Allogene Stammzelltherapie	50	1	.	6	1	.	2	4	5	3	3	5	7	2	4	7	.	.	.	.	.	.
8-900 Intravenöse Anästhesie	83 869	1 505	3 055	2 073	1 813	1 934	1 209	1 466	1 997	1 983	2 150	2 589	4 265	6 037	7 033	7 919	8 716	8 910	10 821	5 969	2 037	387
8-901 Inhalationsanästhesie	4 246	173	350	223	125	105	114	231	401	301	129	100	171	246	274	289	250	262	291	155	47	9
8-902 Balancierte Anästhesie	9 425	480	1 056	747	609	423	183	219	216	256	265	256	401	551	563	619	673	616	726	393	147	26
8-903 (Analgo-)Sedierung	19 762	3 471	5 982	3 504	3 055	2 288	44	46	46	44	49	42	94	114	126	158	150	182	214	110	37	6
8-910 Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie	199 752	52	81	113	233	2 911	14 896	40 876	58 291	28 695	7 166	3 092	4 723	5 983	6 120	5 808	6 053	5 821	5 902	2 298	567	71
8-911 Subarachnoidale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie	10 497	1	.	.	2	84	569	2 031	3 849	2 711	695	80	49	55	55	61	62	70	64	40	16	3
8-913 Injektion eines Medikamentes an extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie	648	.	2	4	2	7	19	22	11	26	29	34	54	59	47	51	46	66	88	52	26	3
8-914 Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie	46 862	.	1	3	28	96	332	673	1 113	1 657	2 309	3 116	4 731	5 365	5 008	4 294	4 729	4 937	5 588	2 349	473	60
8-915 Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie	72 291	37	82	179	493	815	1 147	1 517	2 050	1 965	2 269	3 463	6 560	8 855	9 112	7 828	7 959	7 078	6 619	2 956	1 045	262
8-916 Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie	1 504	.	.	.	.	6	15	20	48	57	62	68	133	162	152	138	162	158	186	100	31	6
8-917 Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie	42 702	.	.	2	4	67	249	431	733	1 145	1 841	2 706	4 292	5 200	4 778	3 989	4 529	4 822	5 271	2 181	407	55
8-918 Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie	37 188	.	.	5	162	368	385	541	665	1 010	1 702	2 876	5 216	6 416	4 845	3 106	2 881	2 880	2 898	1 062	155	15
8-919 Komplexe Akutschmerzbehandlung	121 228	90	282	335	883	1 773	2 984	5 551	8 017	5 804	4 292	5 107	9 058	12 059	12 640	11 983	11 942	10 928	10 835	4 637	1 652	373
8-91b Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung	1 018	.	.	1	4	12	14	13	23	39	40	61	108	152	100	83	93	77	108	62	19	9
8-920 EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h	2 752	682	30	17	31	37	44	39	31	64	79	118	139	226	236	235	234	198	207	77	20	8
8-921 Monitoring mittels evozierter Potentiale	271	.	1	2	6	3	2	2	4	5	5	10	12	25	28	34	32	46	44	4	4	2
8-923 Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung	2 995	365	90	38	33	13	22	24	35	39	61	74	119	247	316	408	401	358	280	65	6	1
8-924 Invasives neurologisches Monitoring	4 130	19	20	19	25	49	53	79	110	136	173	292	366	500	517	467	415	392	346	126	24	2
8-925 Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring	15 799	77	223	238	532	537	361	371	502	565	741	897	1 354	1 698	1 709	1 729	1 562	1 261	1 067	312	56	7
8-930 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes	747 326	55 473	16 209	7 056	9 273	14 595	10 942	10 945	14 035	14 108	15 544	19 140	30 435	42 204	51 658	61 201	69 924	81 085	112 065	72 615	30 994	7 819
8-931 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes	77 092	1 058	477	194	194	359	483	604	962	1 122	1 431	2 004	3 688	5 707	7 513	9 334	10 081	10 390	12 399	6 460	2 180	452
8-932 Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes	8 370	34	10	1	6	22	46	73	113	139	172	297	500	697	971	1 147	1 174	1 125	1 200	498	119	26
8-933 Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie	165 161	846	747	352	476	1 251	1 707	1 521	1 851	2 169	2 879	3 713	6 160	9 465	12 103	15 483	19 714	24 409	32 937	19 242	6 717	1 419
8-971 Multimodale dermatologische Komplexbehandlung	7 278	38	53	42	70	165	211	194	234	198	219	319	510	666	681	659	669	660	863	567	218	42
8-972 Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie	3 138	63	177	222	194	311	274	241	234	189	173	177	186	215	161	121	67	55	47	23	8	.
8-973 Komplexbehandlung bei Spina bifida	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-974 Multimodale Komplexbehandlung bei sonstiger chronischer Erkrankung	507	13	47	25	94	183	31	8	6	5	10	16	13	7	12	8	8	7	10	4	.	.
8-975 Naturheilkundliche und anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung	7 523	40	6	8	34	58	96	122	153	208	288	485	1 012	1 225	980	693	603	516	536	286	142	32
8-976 Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung	2 164	.	1	.	.	28	59	66	93	85	119	118	220	242	242	240	202	196	167	78	7	1
8-977 Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems	6 789	.	.	.	.	12	37	71	117	168	265	457	842	1 078	848	662	661	661	647	226	35	2
8-978 Aufrechterhaltung der Homöostase für die postmortale Organspende	19	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	3	3	1	2	2	3	1	1	.	.
8-979 Stationäre Behandlung vor Transplantation	80	9	3	2	.	2	3	3	5	1	4	8	11	11	9	9	.	.	.	.	.	.

DRG-Statistik 2021 - Vollstationäre Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern [1]

Operationen und Prozeduren (OPS Version 2021)

1.3 Operationen und Prozeduren auf Ebene des 4-stelligen OPS-Schlüssels und Altersgruppen

1.3.3 Weiblich

OPS-Schlüssel [2]	Insgesamt [3]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
		unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
	Anzahl [4]																					
8-97a Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei zerebrovaskulären Vasospasmen	66	.	.	.	1	.	.	2	2	3	6	6	9	5	10	12	4	4	1	1	.	.
8-97b Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei neuromuskulären Erkrankungen	5	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	1	.	.	.	.
8-97c Stationäre Behandlung bei erfolgter Aufnahme auf die Warteliste zur Organtransplantation	345	13	14	11	12	21	24	13	16	25	20	24	29	42	49	28	3	1	.	.	.	.
8-97d Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom	5 750	.	.	.	.	.	.	.	5	4	11	44	153	313	534	790	1 070	1 256	1 234	313	22	1
8-97e Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen	378	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	10	24	38	42	98	78	71	11	1	.
8-980 Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)	82 271	.	.	.	28	421	715	665	981	1 141	1 409	2 046	3 529	5 285	7 411	9 017	9 976	11 323	14 976	9 284	3 319	745
8-981 Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	107 045	.	.	.	.	57	164	285	515	765	1 268	1 863	3 151	4 886	6 618	8 709	11 393	15 254	24 353	17 360	8 323	2 081
8-982 Palliativmedizinische Komplexbehandlung	18 348	8	16	9	6	13	13	35	80	153	287	424	987	1 461	1 912	2 117	2 496	2 498	3 079	1 715	819	220
8-983 Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung	7 029	1	1	1	3	13	56	85	138	177	321	528	1 095	1 239	1 046	736	609	528	335	102	14	1
8-984 Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	3 043	2	360	746	1 109	418	35	29	22	19	34	17	49	67	50	29	21	15	15	5	1	.
8-985 Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]	2 192	1	.	.	.	32	75	91	152	244	243	240	357	356	237	103	38	15	6	2	.	.
8-986 Multimodale kinder- und jugendrheumatologische Komplexbehandlung	795	.	54	92	261	362	17	3	3	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
8-987 Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]	34 122	960	569	308	230	264	455	604	702	654	621	783	1 303	1 940	2 578	3 175	3 584	3 953	5 358	3 849	1 789	443
8-988 Spezielle Komplexbehandlung der Hand	598	.	1	.	4	12	17	13	28	25	31	51	95	114	88	56	20	23	17	2	1	.
8-989 Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen	382	.	.	2	2	1	5	3	6	10	13	17	26	32	38	56	45	41	55	23	4	3
8-98b Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	12 629	.	.	.	.	1	8	21	34	65	101	191	312	538	780	938	1 412	1 749	2 981	2 194	1 076	228
8-98d Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur)	7 027	1 987	2 058	1 075	1 154	753	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8-98e Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung	26 483	18	25	23	29	34	33	45	144	255	409	643	1 332	2 183	2 670	3 137	3 393	3 599	4 192	2 656	1 236	427
8-98f Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)	163 380	.	.	.	72	1 127	1 702	2 018	2 862	3 140	3 663	4 918	8 208	12 153	15 473	19 024	20 339	21 671	26 696	14 532	4 776	1 006
8-98g Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern	177 493	5 501	4 773	943	789	1 596	2 575	3 841	5 082	5 015	5 203	5 961	8 003	10 370	11 495	12 835	14 418	17 495	27 252	20 612	10 779	2 955
8-98h Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst	10 874	.	1	.	1	4	8	55	119	160	215	332	625	921	1 058	1 224	1 325	1 401	1 629	1 102	508	186
8-98j Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung	1 372	.	1	.	1	5	25	11	14	21	37	42	79	92	123	113	164	160	230	152	81	21
8-990 Anwendung eines Navigationssystems	3 624	3	4	31	65	103	52	50	68	86	84	132	211	286	402	500	565	573	345	57	5	2
9 Ergänzende Maßnahmen	**3 547 517**	**380 792**	**16 534**	**14 232**	**16 145**	**24 438**	**64 060**	**161 491**	**251 519**	**143 585**	**47 081**	**31 701**	**58 916**	**91 873**	**122 661**	**161 780**	**218 443**	**319 198**	**581 357**	**497 428**	**268 010**	**76 272**
9-260 Überwachung und Leitung einer normalen Geburt	287 105	.	.	.	29	4 609	28 231	75 188	113 673	55 222	9 877	273	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-261 Überwachung und Leitung einer Risikogeburt	182 620	.	.	.	34	2 993	15 984	43 827	69 712	41 066	8 629	354	19	1	.	.	.	.	.	.	.	.
9-262 Postnatale Versorgung des Neugeborenen	367 450	367 448	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-263 Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta	1 216	.	.	.	.	35	114	254	451	314	47	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-268 Überwachung und Leitung einer Geburt, n.n.bez.	3 801	.	.	.	2	52	362	1 069	1 456	727	131	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-271 Follikelpunktion und Ovumaspiration, intratubarer Gametentransfer (GIFT)	43	.	.	.	.	1	2	9	16	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-272 In-vitro-Fertilisation (IVF) und Embryotransfer	7	.	.	.	.	.	.	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-278 Andere Behandlung der weiblichen Infertilität	11	.	.	.	.	.	.	3	3	2	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
9-280 Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes	27 477	.	.	.	4	476	2 474	6 540	9 814	6 145	1 843	171	6	3	1	.	.	.	.	.	.	.
9-310 Phoniatrische Komplexbehandlung organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens	1 127	5	20	119	24	7	11	11	22	5	20	40	37	56	71	80	97	132	189	120	47	14
9-311 Integrierte phoniatrisch-psychosomatische Komplexbehandlung von Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des Hörens	20	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	1	3	2	3	2	3	.	2	.	.
9-312 Integrierte pädaudiologische Komplexbehandlung	557	38	105	59	28	21	5	11	9	12	19	33	28	46	29	39	26	26	16	4	3	.
9-320 Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens	77 009	357	148	80	61	149	296	387	575	747	1 049	1 451	2 427	3 584	4 763	6 110	7 751	10 330	16 702	12 251	6 148	1 643
9-401 Psychosoziale Interventionen	269 879	4 474	1 970	1 882	3 358	3 732	1 593	2 025	3 157	3 903	4 930	6 284	11 781	16 966	20 281	23 293	27 045	32 685	47 681	33 280	15 444	4 115
9-402 Psychosomatische Therapie	1 650	2	1	12	206	295	10	13	18	43	38	87	131	200	195	101	98	78	65	42	12	3
9-403 Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie	3 957	111	642	790	1 289	1 077	34	10	1	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.
9-404 Neuropsychologische Therapie	4 456	3	11	17	35	42	43	51	40	53	69	104	161	217	260	416	487	657	912	587	245	46
9-410 Einzeltherapie	17 950	16	13	60	353	578	409	494	655	725	818	1 091	1 876	2 190	1 954	1 563	1 443	1 332	1 388	719	222	51
9-411 Gruppentherapie	4 408	1	.	14	166	301	211	193	166	189	234	338	554	650	466	308	222	188	146	48	10	3
9-412 Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst	1 420	.	1	1	.	21	62	86	93	117	81	86	142	174	149	134	112	64	68	22	7	.
9-500 Patientenschulung	150 459	4 586	790	794	1 467	2 524	9 039	26 000	44 006	24 851	6 369	1 657	2 420	3 188	3 402	3 699	3 735	3 725	4 640	2 571	837	159
9-501 Multimodale stationäre Behandlung zur Tabakentwöhnung	24	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	3	6	7	2	2	2	.	.	.	.
9-502 Präventive familienzentrierte multimodale Komplexbehandlung bei Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen	451	451	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9-510 Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern	16	.	2	.	1	.	.	.	1	1	2	2	2	.	.	1	1	.	3	.	.	.
9-984 Pflegebedürftigkeit	2 140 479	3 281	12 824	10 403	9 083	7 507	5 142	5 257	7 554	9 330	12 792	19 554	39 067	64 236	90 713	125 597	177 012	269 489	509 041	447 479	244 906	70 212
9-990 Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung	1 098	19	3	1	2	5	10	14	33	36	24	32	55	77	88	140	114	151	162	83	42	7
9-999 Nicht belegte Schlüsselnummern	2 827	.	2	.	3	12	27	48	60	80	104	140	202	276	278	294	296	335	344	220	87	19
Unbekannte Operation/Maßnahme	**8 091**	**171**	**45**	**13**	**23**	**61**	**82**	**146**	**166**	**129**	**111**	**125**	**200**	**310**	**406**	**535**	**697**	**1 025**	**1 674**	**1 307**	**676**	**188**

1 Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 KHEntgG unterliegen.
2 Ohne Duplikate auf Ebene des kodierbaren Endpunktes.
3 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
4 Pro Patient sind mehrere Operationen und Prozeduren möglich. Für die Abbildung komplexer Eingriffe und Teilmaßnahmen ist bei Operationen in verschiedenen Bereichen eine Zuordnung von mehreren Kodes (ohne Duplikate) vorgesehen. Dementsprechend sind gegebenenfalls Mehrfachkodierungen je Behandlungsfall nachgewiesen.

Kostenpflichtig: 120 EUR
Dieses kostenpflichtige Produkt können Sie unter Angabe der Rechnungsanschrift per E-Mail direkt bei der Fachabteilung bestellen:
Statistisches Bundesamt, Gruppe H 11, Gesundheit, Soziales
E-Mail: gesundheit@destatis.de

Leseprobe

Gesundheit

Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern bis zum kodierbaren Endpunkt

2021

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen 22. September 2022
Artikelnummer: 5231402207005

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhaltsverzeichnis

Textteil

Leseprobe

Erläuterungen zu den DRG-Daten und zu den Erhebungsmerkmalen 2021

Tabellenteil

DRG-Statistik 2021 - Vollstationäre Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern

Operationen und Prozeduren (OPS Version 2021)

1 Eckdaten

2 Nach Bereichsüberschriften und Altersgruppen

2.1 Insgesamt
2.2 Männlich
2.3 Weiblich

3 Nach dem ausführlichen OPS-Schlüssel und Altersgruppen

3.1 Insgesamt
3.2 Männlich
3.3 Weiblich

Operationen- und Prozedurenschlüssel, Systematisches Verzeichnis

Qualitätsbericht

Legende

- nichts vorhanden
. Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
OPS-Kode insgesamt (ohne Duplikate)	Insgesamt	unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1-100	20158	834	1284	734	617	491	495	668	840	753	745
1-202.00	101	1				2	3	2	4	4	7
1-202.01	808	8	5	4	9	14	19	22	26	48	46
1-202.1	224	10	4	2	4	3	2	5	7	9	8
1-203.0	347					9	6	9	19	21	21
1-203.1	94	1				2	5	4	4	6	7
1-203.2	60						1	1	1	3	4
1-203.x	133	1	1		2	3	2	7	6	5	6
1-204.0	3019	51	79	65	77	92	89	78	119	111	128
1-204.1	12880	70	197	296	472	689	808	1011	960	843	797
1-204.2	228314	4454	5705	4235	4307	6625	9618	10629	12453	12357	12439
1-204.3	149	4	27	2		4	1	1	4	4	4
1-204.4	65	28	2		3		1		1	3	3
1-204.5	5808	313	407	681	347	151	86	126	138	170	212
1-204.6	358	1	2		1	3	11	17	19	20	21
1-204.7	212				1	4	7	17	13	12	14
1-204.x	667	32	38	17	41	20	17	32	25	39	30
1-204.y	6										
1-205	54634	84	44	73	169	507	914	1108	1517	1807	2279
1-206	137350	86	251	277	723	1567	2451	2919	4034	4646	5387
1-207.0	428449	10476	15617	13506	16109	16559	9990	8593	10074	10390	10971
1-207.1	41549	5879	9392	6775	4755	3411	1052	810	807	720	655
1-207.2	11951	380	862	1106	1042	1094	776	618	594	495	429
1-207.3	3697	346	425	561	409	314	137	103	85	65	88
1-207.x	4346	400	207	266	260	229	103	105	133	122	124
1-207.y	1580	6	3	4	1	7	7	7	27	23	26
1-208.0	38606	23659	208	112	147	272	499	568	740	711	797
1-208.1	129985	118458	1727	430	156	196	289	339	509	444	505
1-208.2	114746	141	289	305	838	2542	4600	5694	6890	6972	7112
1-208.3	5978	8	3	2	5	95	234	322	343	364	396
1-208.4	39144	5	4	12	82	784	1937	2366	2796	2712	2770
1-208.5	113	5	3	2	2	5	5	6	6	4	11
1-208.6	52902	308	260	395	798	2308	4218	5183	5735	5228	4857
1-208.7	363	5				3	7	5	8	7	13
1-208.8	359524	350728	1285	604	300	260	183	240	335	306	341
1-208.9	2746	62	25	22	7	10	60	60	105	107	153
1-208.x	7357	575	109	36	35	102	157	175	268	261	296
1-208.y	451				1	7	17	16	23	23	16
1-209	27	2					1		1	2	1
1-20a.20	2517					2	3	6	12	15	27
1-20a.21	502				2	3	4	7	11	6	12
1-20a.30	15881		1	26	95	189	308	352	530	611	763
1-20a.31	12051		3	35	81	153	257	332	426	502	565
1-20a.32	1404			1	4	15	28	17	40	48	63
1-20a.33	2282		2	2	5	13	24	24	31	36	42
1-20b.0	24				1	3	3	1	4	4	
1-20b.1	4					1					
1-20b.x	1										
1-20c.0	2839			2	4	56	124	156	170	175	205
1-20c.1	2038			1	5	44	82	110	126	122	157
1-20c.x	1208				2	29	52	61	86	82	102
1-20c.y	1003				1	24	47	48	72	66	87
1-20d.0	32				1	2	3	3	3	4	3
1-20d.1	4							2			
1-20d.x	1					1					
1-210	6325	37	185	244	251	652	800	675	576	469	405
1-211	185	1	5	4	9	18	25	30	22	15	15
1-212.0	93	1	13	5	13	9	4	7	6	5	5
1-212.1	1										
1-212.2	18				1		2	1	1	1	1
1-212.3	21		2	1	4	3		1	1	1	1
1-212.x	4							1			1
1-213	1140	7	52	62	53	112	142	118	99	74	74
1-220.0	52208	8	14	141	293	478	470	528	707	842	1129
1-242	116599	61734	2426	2313	1601	1531	1564	1838	2491	2724	2818

Leseprobe

	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											
OPS-Kode insgesamt (ohne Duplikate)	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 und älter	unbe-kannt
1-100	755	1178	1530	1582	1541	1568	1527	1734	865	339	78	
1-202.00	5	16	15	14	6	9	3	9		1		
1-202.01	63	84	106	91	77	66	44	56	16	3	1	
1-202.1	15	19	24	26	16	21	15	23	9	2		
1-203.0	24				39	26	17	7		1		
1-203.1	3				12	3	5	1				
1-203.2	2				6	4	6	6				
1-203.x	10	8	16	19	20	13	7	5	2			
1-204.0	188	236	289	286	270	262	277	219	88	14	1	
1-204.1	745	788	833	740	644	841	924	875	292	49	6	
1-204.2	12616	16907	19946	18548	17748	17394	17197	16974	6615	1401	146	
1-204.3	8	10	13	15	15	9	11	13	3	1		
1-204.4	4	4	2	1	2	3	5	3				
1-204.5	267	373	462	511	463	397	358	259	72	15		
1-204.6	9	17	26	26	29	33	48	57	15	3		
1-204.7	10	19	23	19	14	15	21	16	5	2		
1-204.x	34	35	39	39	46	62	44	56	18	3		
1-204.y			1	3	2							
1-205	2738	4471	5979	5978	5879	6056	6003	6155	2327	490	56	
1-206	6129	9794	13196	13402	13754	15176	15935	17790	7685	1903	245	
1-207.0	12736	19853	26917	29816	32772	37388	43201	56398	32859	12053	2170	1
1-207.1	728	933	1123	947	839	781	734	776	318	98	16	
1-207.2	497	643	721	587	479	445	430	463	216	60	14	
1-207.3	80	127	144	136	143	123	159	130	89	29	4	
1-207.x	122	186	265	275	268	289	325	370	203	77	17	
1-207.y	42	84	165	244	269	269	175	175	32	13	1	
1-208.0	859	1253	1447	1344	1264	1393	1280	1323	560	148	22	
1-208.1	626	804	1024	945	852	800	772	753	281	63	12	
1-208.2	7092	9627	10902	9751	9038	9382	9374	9573	3697	820	107	
1-208.3	350	501	529	489	433	504	517	565	258	51	9	
1-208.4	2636	3483	3916	3436	2996	2925	2738	2494	866	166	20	
1-208.5	11	4	5	11	6	11	8	7	1			
1-208.6	4333	4649	4338	3208	2193	1735	1398	1195	444	109	10	
1-208.7	9	13	12	22	29	55	67	81	22	4	1	
1-208.8	420	561	783	796	697	611	469	401	162	37	5	
1-208.9	191	275	367	310	247	223	222	207	77	15	1	
1-208.x	336	567	697	657	646	677	696	696	318	48	5	
1-208.y	23	22	34	34	46	57	63	40	24	4	1	
1-209	6	4	2		2	2	2	1		1		
1-20a.20	44	112	180	296	369	450	443	407	137	13	1	
1-20a.21	20	42	67	72	75	80	40	41	16	4		
1-20a.30	964	1343	1684	1655	1555	1621	1561	1666	729	205	23	
1-20a.31	689	1036	1252	1208	1103	1241	1237	1272	513	131	15	
1-20a.32	58	101	132	131	142	178	178	174	71	21	2	
1-20a.33	76	134	182	248	270	348	336	371	115	21	2	
1-20b.0	2	1	2	2				1				
1-20b.1	1	1		1								
1-20b.x		1										
1-20c.0	177	271	293	264	220	232	212	182	79	15	2	
1-20c.1	133	183	211	186	171	157	157	121	58	12	2	
1-20c.x	92	124	128	106	94	75	85	53	31	5	1	
1-20c.y	74	104	102	92	77	61	73	43	27	4	1	
1-20d.0	6	3	2		2							
1-20d.1					2							
1-20d.x												
1-210	357	458	437	278	180	137	116	51	15	2		
1-211	9	10	8	8	3	1	1		1			
1-212.0	2	6	6	5	3	2	1					
1-212.1						1						
1-212.2		3	3	1	2	2						
1-212.3		1	1		2	1	2					
1-212.x				1				1				
1-213	68	71	89	46	34	19	13	6	1			
1-220.0	1607	3014	4626	5479	6476	7297	7379	7769	3215	650	86	
1-242	3206	4499	5417	5203	4787	4070	3459	3214	1277	384	43	

Leseprobe

		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
OPS-Kode männlich (ohne Duplikate)	Insgesamt	unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1-100	10035	466	744	416	337	261	211	243	282	262	322
1-202.00	63					1	2	1	3	3	7
1-202.01	457				6	8	15	13	17	29	30
1-202.1	126				2	2		3	4	6	5
1-203.0	177				2	6	4	5	12	10	12
1-203.1	36				1	1	3	2	2	2	4
1-203.2	37							1		2	2
1-203.x	68					3	1	4	3	4	2
1-204.0	1517	29	35	43	36	35	32	35	52	53	60
1-204.1	5017	42	121	164	198	207	138	230	247	230	226
1-204.2	109178	2565	3097	2364	2175	2691	3711	4232	5192	5198	5192
1-204.3	79	1	26			2		1	1		2
1-204.4	33	16	1		3		1			2	2
1-204.5	2940	188	238	371	131	84	48	54	57	92	100
1-204.6	181	1				2	5	4	9	8	11
1-204.7	113				1	3	4	4	7	7	10
1-204.x	339	20	13	12	31	12	5	13	13	17	16
1-204.y	4										
1-205	28949	43	20	41	73	243	427	505	733	874	1113
1-206	70222	43	122	147	261	615	986	1229	1821	2069	2442
1-207.0	213928	5662	8653	7674	7155	6594	4655	4103	5053	5347	5599
1-207.1	22923	3190	5393	4085	2439	1545	522	412	446	396	361
1-207.2	5988	194	497	627	508	443	334	281	279	240	209
1-207.3	1952	186	241	299	210	141	69	55	41	36	46
1-207.x	2283	221	123	161	126	90	52	53	68	67	63
1-207.y	1202	5	3	4		4	5	5	18	16	18
1-208.0	18770	12201	128	64	70	91	157	190	280	281	308
1-208.1	68928	63184	1098	248	75	85	105	134	212	195	225
1-208.2	51436	80	150	166	289	794	1474	1976	2518	2530	2658
1-208.3	2712	4	2	2	2	29	60	110	133	151	135
1-208.4	17396	2	2	4	26	249	624	850	1040	1042	1086
1-208.5	53	2	2	2	1	2		2	3	1	6
1-208.6	18290	179	138	192	305	626	1229	1576	1871	1608	1567
1-208.7	177	4					2	2	3	3	3
1-208.8	184082	179361	813	369	150	134	68	120	147	140	170
1-208.9	1174	36	14	9	2	3	20	24	40	42	55
1-208.x	3517	283	56	18	16	28	60	77	104	96	129
1-208.y	223				1	2	6	5	8	9	5
1-209	18	1					1			1	1
1-20a.20	1526					1	1	4	9	6	17
1-20a.21	299				1	1	3	1	4	3	6
1-20a.30	6815			18	34	65	119	161	222	269	334
1-20a.31	5265		1	22	32	66	102	153	185	218	238
1-20a.32	625				1	3	13	12	17	22	25
1-20a.33	1202		2	1	2	3	9	7	11	16	14
1-20b.0	10				1	2	1		1	3	
1-20b.1	2										
1-20c.0	1349			1		16	47	62	63	77	87
1-20c.1	974			1	1	12	34	45	45	55	63
1-20c.x	573					9	24	28	30	39	38
1-20c.y	476					9	22	21	24	32	35
1-20d.0	17						2	2	2	3	2
1-20d.1	2							1			
1-210	2951	25	102	131	112	276	319	289	253	216	173
1-211	96		4		6	10	9	16	12	11	6
1-212.0	52		10	1	5	6	2	5	3	3	2
1-212.2	8							1	1		
1-212.3	12		1		2	2					
1-212.x	2							1			
1-213	525	3	35	34	29	43	77	47	42	35	29
1-220.0	24590	6	5	79	166	242	248	271	410	484	628
1-242	60285	31499	1548	1364	862	768	769	1012	1276	1393	1424
1-243	3077	132	205	287	64	33	12	27	56	68	74
1-245	6616	1	15	17	33	278	494	580	639	594	528

Leseprobe

		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren										
OPS-Kode männlich (ohne Duplikate)	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 und älter	unbe-kannt
1-100	381	623	838	881	816	838	796	830	340	126	22	
1-202.00	3			10	4	5	1	5		1		
1-202.01	35			49	41	37	26	30	7	3		
1-202.1	9			12	10	14	10	11	3	1		
1-203.0	8	15	22	24	21	15	9	6				
1-203.1	1	4	5	3	5	2		1				
1-203.2	1	2	7	7	6	1	4	4				
1-203.x	2	6	11	11	8	7	2	4				
1-204.0	83	115	152	157	151	140	135	116	51	6	1	
1-204.1	212	284	347	377	345	472	504	497	150	23	3	
1-204.2	5453	7896	10228	9987	9365	9239	8915	8183	2931	519	45	
1-204.3	2	2	5	6	9	6	5	8	2	1		
1-204.4	1	2		1	1		2	1				
1-204.5	117	188	213	269	219	200	197	128	40	6		
1-204.6	4	9	13	17	18	16	22	31	10	1		
1-204.7	3	12	15	13	11	5	11	5	1	1		
1-204.x	13	17	20	23	27	30	22	24	9	2		
1-204.y			1	1	2							
1-205	1338	2356	3325	3528	3368	3422	3106	3090	1136	190	18	
1-206	2922	4911	7266	7764	7760	8438	8406	8667	3533	749	71	
1-207.0	6587	10846	15301	17182	18488	20120	21763	25680	13090	3876	499	1
1-207.1	411	532	706	572	494	444	406	393	141	31	4	
1-207.2	248	344	416	330	252	235	211	227	87	22	4	
1-207.3	41	78	82	72	80	63	93	72	39	7	1	
1-207.x	62	111	156	158	150	155	181	173	79	29	5	
1-207.y	27	65	132	195	217	196	140	126	20	6		
1-208.0	331	524	640	663	624	687	634	607	235	50	5	
1-208.1	282	391	503	475	427	408	368	340	142	28	3	
1-208.2	2787	4141	5234	5151	4719	5062	4897	4676	1774	332	28	
1-208.3	143	210	259	272	222	278	260	294	119	26	1	
1-208.4	1048	1523	1899	1807	1520	1587	1371	1237	406	68	5	
1-208.5	3	2	2	7	2	7	5	3	1			
1-208.6	1433	1595	1618	1290	902	769	640	536	173	41	2	
1-208.7	2	3	3	14	17	26	34	45	15	1		
1-208.8	217	320	448	441	383	329	229	163	67	11	2	
1-208.9	69	113	170	152	118	108	88	77	29	5		
1-208.x	134	255	327	359	322	366	369	345	152	18	3	
1-208.y	7	11	20	19	29	31	35	20	15			
1-209	5	4			1	1	2			1		
1-20a.20	23	79	104	176	225	274	286	238	75	8		
1-20a.21	12	25	40	47	52	46	23	25	10			
1-20a.30	450	635	781	744	683	712	644	602	275	59	8	
1-20a.31	316	466	621	540	497	541	509	523	193	38	4	
1-20a.32	24	44	64	58	58	94	83	65	35	7		
1-20a.33	35	66	89	144	142	205	191	198	59	8		
1-20b.0		1						1				
1-20b.1		1		1								
1-20c.0	69	121	145	151	114	136	109	97	45	8	1	
1-20c.1	48	85	105	110	89	97	78	66	34	5	1	
1-20c.x	36	54	65	61	57	42	43	25	18	3	1	
1-20c.y	30	47	49	54	46	33	35	21	15	2	1	
1-20d.0	2	3	1									
1-20d.1					1							
1-210	187	237	218	140	97	79	65	23	8	1		
1-211	6	6	4	3	2	1						
1-212.0	1	2	4	3	3	1	1					
1-212.2		2	1	1	1	1						
1-212.3		1	1		2	1	2					
1-212.x								1				
1-213	27	32	39	18	14	11	8	2				
1-220.0	869	1582	2440	2785	3027	3327	3194	3298	1298	213	18	
1-242	1637	2369	2957	2882	2509	2171	1684	1437	561	149	14	
1-243	91	183	279	307	353	260	289	232	92	32	1	
1-245	498	635	656	548	414	280	192	148	53	11	2	

Leseprobe

		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
OPS-Kode weiblich (ohne Duplikate)	Insgesamt	unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1-100	10123	368	540	318	280	230	284	425	558	491	423
1-202.00	38					1	1	1	1	1	
1-202.01	351				3	6	4	9	9	19	16
1-202.1	98				2	1	2	2	3	3	3
1-203.0	170				6	3	2	4	7	11	9
1-203.1	58	1	1	3	4	1	2	2	2	4	3
1-203.2	23						1		1	1	2
1-203.x	65	1	1		2		1	3	3	1	4
1-204.0	1502	22	44	22	41	57	57	43	67	58	68
1-204.1	7863	28	76	132	274	482	670	781	713	613	571
1-204.2	119136	1889	2608	1871	2132	3934	5907	6397	7261	7159	7247
1-204.3	70	3	1	2		2	1		3	4	2
1-204.4	32	12	1						1	1	1
1-204.5	2868	125	169	310	216	67	38	72	81	78	112
1-204.6	177		2		1	1	6	13	10	12	10
1-204.7	99					1	3	13	6	5	4
1-204.x	328	12	25	5	10	8	12	19	12	22	14
1-204.y	2										
1-205	25685	41	24	32	96	264	487	603	784	933	1166
1-206	67128	43	129	130	462	952	1465	1690	2213	2577	2945
1-207.0	214521	4814	6964	5832	8954	9965	5335	4490	5021	5043	5372
1-207.1	18626	2689	3999	2690	2316	1866	530	398	361	324	294
1-207.2	5963	186	365	479	534	651	442	337	315	255	220
1-207.3	1745	160	184	262	199	173	68	48	44	29	42
1-207.x	2063	179	84	105	134	139	51	52	65	55	61
1-207.y	378	1			1	3	2	2	9	7	8
1-208.0	19836	11458	80	48	77	181	342	378	460	430	489
1-208.1	61057	55274	629	182	81	111	184	205	297	249	280
1-208.2	63310	61	139	139	549	1748	3126	3718	4372	4442	4454
1-208.3	3266	4	1		3	66	174	212	210	213	261
1-208.4	21748	3	2	8	56	535	1313	1516	1756	1670	1684
1-208.5	60	3	1		1	3	5	4	3	3	5
1-208.6	34612	129	122	203	493	1682	2989	3607	3864	3620	3290
1-208.7	186	1				3	5	3	5	4	10
1-208.8	175442	171367	472	235	150	126	115	120	188	166	171
1-208.9	1572	26	11	13	5	7	40	36	65	65	98
1-208.x	3840	292	53	18	19	74	97	98	164	165	167
1-208.y	228					5	11	11	15	14	11
1-209	9	1							1	1	
1-20a.20	991					1	2	2	3	9	10
1-20a.21	203				1	2	1	6	7	3	6
1-20a.30	9066		1	8	61	124	189	191	308	342	429
1-20a.31	6786		2	13	49	87	155	179	241	284	327
1-20a.32	779			1	3	12	15	5	23	26	38
1-20a.33	1080			1	3	10	15	17	20	20	28
1-20b.0	14					1	2	1	3	1	
1-20b.1	2					1					
1-20b.x	1										
1-20c.0	1490			1	4	40	77	94	107	98	118
1-20c.1	1064				4	32	48	65	81	67	94
1-20c.x	635				2	20	28	33	56	43	64
1-20c.y	527				1	15	25	27	48	34	52
1-20d.0	15				1	2	1	1	1	1	1
1-20d.1	2							1			
1-20d.x	1					1					
1-210	3374	12	83	113	139	376	481	386	323	253	232
1-211	89	1	1	4	3	8	16	14	10	4	9
1-212.0	41	1	3	4	8	3	2	2	3	2	3
1-212.1	1										
1-212.2	10				1		2			1	1
1-212.3	9		1	1	2	1		1	1	1	1
1-212.x	2										1
1-213	615	4	17	28	24	69	65	71	57	39	45
1-220.0	27618	2	9	62	127	236	222	257	297	358	501

Leseprobe

		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
OPS-Kode weiblich (ohne Duplikate)	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 und älter	unbekannt
1-100	374	555	692	701	725	730	731	904	525	213	56	
1-202.00	2	8	7	4	2	4	2	4				
1-202.01	28			2	36	29	18	26	9		1	
1-202.1	6			4	6	7	5	12	6	1		
1-203.0	16			4	18	11	8	1		1		
1-203.1	2	4	7	9	7	1	5					
1-203.2	1	1	4	5		3	2	2				
1-203.x	8	2	5	8	12	6	5	1	2			
1-204.0	105	121	137	129	119	122	142	103	37	8		
1-204.1	533	504	486	363	299	369	420	378	142	26	3	
1-204.2	7163	9011	9718	8561	8383	8155	8282	8791	3684	882	101	
1-204.3	6	8	8	9	6	3	6	5	1			
1-204.4	3	2	2		1	3	3	2				
1-204.5	150	185	249	242	244	197	161	131	32	9		
1-204.6	5	8	13	9	11	17	26	26	5	2		
1-204.7	7	7	8	6	3	10	10	11	4	1		
1-204.x	21	18	19	16	19	32	22	32	9	1		
1-204.y				2								
1-205	1400	2115	2654	2450	2511	2634	2897	3065	1191	300	38	
1-206	3207	4883	5930	5638	5994	6738	7529	9123	4152	1154	174	
1-207.0	6149	9007	11616	12634	14284	17268	21438	30718	19769	8177	1671	
1-207.1	317	401	417	375	345	337	328	383	177	67	12	
1-207.2	249	299	305	257	227	210	219	236	129	38	10	
1-207.3	39	49	62	64	63	60	66	58	50	22	3	
1-207.x	60	75	109	117	118	134	144	197	124	48	12	
1-207.y	15	19	33	49	52	73	35	49	12	7	1	
1-208.0	528	729	807	681	640	706	646	716	325	98	17	
1-208.1	344	413	521	470	425	392	404	413	139	35	9	
1-208.2	4305	5486	5668	4600	4319	4320	4477	4897	1923	488	79	
1-208.3	207	291	270	217	211	226	257	271	139	25	8	
1-208.4	1588	1960	2017	1629	1476	1338	1367	1257	460	98	15	
1-208.5	8	2	3	4	4	4	3	4				
1-208.6	2900	3054	2720	1918	1291	966	758	659	271	68	8	
1-208.7	7	10	9	8	12	29	33	36	7	3	1	
1-208.8	203	241	335	355	314	282	240	238	95	26	3	
1-208.9	122	162	197	158	129	115	134	130	48	10	1	
1-208.x	202	312	370	298	324	311	327	351	166	30	2	
1-208.y	16	11	14	15	17	26	28	20	9	4	1	
1-209	1		2		1	1		1				
1-20a.20	21	33	76	120	144	176	157	169	62	5	1	
1-20a.21	8	17	27	25	23	34	17	16	6	4		
1-20a.30	514	708	903	911	872	909	917	1064	454	146	15	
1-20a.31	373	570	631	668	606	700	728	749	320	93	11	
1-20a.32	34	57	68	73	84	84	95	109	36	14	2	
1-20a.33	41	68	93	104	128	143	145	173	56	13	2	
1-20b.0	2		2	2								
1-20b.1	1											
1-20b.x		1										
1-20c.0	108	150	148	113	106	96	103	85	34	7	1	
1-20c.1	85	98	106	76	82	60	79	55	24	7	1	
1-20c.x	56	70	63	45	37	33	42	28	13	2		
1-20c.y	44	57	53	38	31	28	38	22	12	2		
1-20d.0	4		1		2							
1-20d.1					1							
1-20d.x												
1-210	170	221	219	138	83	58	51	28	7	1		
1-211	3	4	4	5	1		1		1			
1-212.0	1	4	2	2		1						
1-212.1						1						
1-212.2		1	2		1	1						
1-212.3												
1-212.x				1								
1-213	41	39	50	28	20	8	5	4	1			
1-220.0	738	1432	2186	2694	3449	3970	4185	4471	1917	437	68	

Leseprobe

Zum Inhalt

OPS Version 2021

Systematisches Verzeichnis

Link zum
Operationen- und Prozedurenschlüssel
Internationale Klassifikation der Prozeduren in der Medizin (OPS)
Systematisches Verzeichnis
DIMDI - OPS Version 2021
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2021/

Herausgegeben vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
im Auftrag
des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
unter Beteiligung der Arbeitsgruppe OPS des
Kuratoriums für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen (KKG)

wissen.nutzen.

Statistisches Bundesamt

Qualitätsbericht

Entgeltsysteme im Krankenhaus

DRG-Statistik und PEPP-Statistik

2021

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 31/08/2022

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon:+49 (0)611 75-2405

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik — Seite 3

- *Erhebungsgesamtheit:* Krankenhäuser im Anwendungsbereich gem. § 1 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) und § 17d Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- *Räumliche Abdeckung:* Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise
- *Erhebungszeitraum:* 1. Januar bis 31. Dezember
- *Periodizität:* jährlich
- *Rechtsgrundlage:* Krankenhausentgeltgesetz

2 Inhalte und Nutzerbedarf — Seite 4

- *Erhebungsinhalte:* Struktur- und Leistungsdaten der Krankenhäuser, Haupt,- Nebendiagnosen, Operationen und Prozeduren sowie DRG-Fallpauschalen und pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) der vollstationär behandelten Krankenhauspatientinnen und -patienten.
- *Nutzerbedarf:* Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung sowie über das Volumen und die Struktur des Leistungsgeschehens der Krankenhäuser.
- *Einbeziehung der Nutzer/-innen:* Fachausschüsse, Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes

3 Methodik — Seite 5

- *Konzept der Datengewinnung:* Zentral durch das Statistische Bundesamt durchgeführte Sekundärstatistik auf Basis der Daten nach § 21 KHEntgG

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit — Seite 5

- *Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit:* Abhängig von der Qualität der Abrechnungsdaten des DRG-Entgeltsystems und des PEPP-Entgeltsystems

5 Aktualität und Pünktlichkeit — Seite 6

- *Pünktlichkeit:* Die Veröffentlichung erfolgt jährlich zu den bekannt gegebenen Terminen

6 Vergleichbarkeit — Seite 6

- *Räumlich:* Die Vergleichbarkeit ist national und international grundsätzlich gewährleistet
- *Zeitlich:* Die grundsätzlich gewährleistete Vergleichbarkeit unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Kataloge

7 Kohärenz — Seite 6

- *Statistikübergreifend:* Ist (mit Einschränkungen) zu den Grund- und Diagnosedaten der Krankenhäuser gegeben

8 Verbreitung und Kommunikation — Seite 7

- *Verbreitungswege:* Datenbankangebot unter www.gbe-bund.de und GENESIS-Online sowie Zugang zu Mikrodaten über das Datenangebot des Forschungsdatenzentrums der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

9 Sonstige fachstatistische Hinweise — Seite 7

- Keine

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Bei der Fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Sie erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 KHEntgG unterliegen. Einbezogen sind darin auch Krankenhäuser der Bundeswehr, soweit diese Zivilpatienten behandeln und Kliniken der Berufsgenossenschaften, soweit die Behandlungskosten nicht von der Unfall- sondern der Krankenversicherung vergütet werden. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug und Polizeikrankenhäuser.

Leistungen psychiatrischer und psychosomatischer Einrichtungen nach § 17d Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) werden im Rahmen der PEPP-Statistik nachgewiesen. Diese umfasst Fachkrankenhäuser und selbstständige, gebietsärztlich geleitete Abteilungen an somatischen Krankenhäusern für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Krankenhäuser gem. § 1 KHEntgG und § 17d KHG sowie vollstationär behandelte Patientinnen und Patienten (Fälle).

1.3 Räumliche Abdeckung

Erhebungsbereich ist das gesamte Bundesgebiet. Erhoben werden die Daten bis auf Ebene des Wohnortes. Maßgeblich für die regionale Zuordnung sind die Postleitzahl und der Wohnort.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis einschließlich den 31. Dezember (Kalenderjahr).

1.5 Periodizität

Die Daten werden jährlich veröffentlicht. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse auf Basis der DRG-Statistik durch das Statistische Bundesamt erfolgte erstmalig für das Berichtsjahr 2005, für die PEPP-Statistik erstmalig 2018.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Rechtsgrundlage ist § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) i. V. m. § 28 Abs. 4 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der im Berichtsjahr geltenden Fassung (https://www.gesetze-im-internet.de).

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich nach § 16 BStatG geheim gehalten.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten. Ein Personenbezug zu Patientinnen und Patienten ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Behandelten einer Altersgruppe eine einzige Diagnose (Haupt- oder Nebendiagnose) oder eine einzige Prozedur nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es mit Hilfe der Statistik möglich, die Diagnosen oder Prozeduren einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Diese Fälle werden nicht veröffentlicht. Auch bei Zellenbesetzungen größer als "Eins" oder "Zwei" wird dieses Verfahren angewendet. In der Regel ist es ausreichend, wenn als tiefste regionale Auswertungsebene für den Wohnort der Patientinnen und Patienten die Kreisebene genutzt wird.

Ein Bezug zu Einrichtungen ist herstellbar, sobald in einer regionalen Abgrenzungsebene nach den unterschiedlichen Gliederungskriterien nur zwei Einrichtungen vorhanden sind. Hier besteht die Möglichkeit der Reidentifizierung. Um diese Fälle möglichst gering zu halten, werden Analysen nach den Einrichtungen ausschließlich auf Ebene der Bundesländer vorgenommen. Treten oben genannte Fälle auf, werden Merkmale (zum Beispiel Haupt-, Nebendiagnosen, Operationen, Prozeduren oder Fallpauschalen) auf unbekannt gesetzt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erfolgen sowohl durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) als auch durch das Statistische Bundesamt zum Beispiel im Rahmen einer systematischen und mehrstufigen technischen Datenprüfung („Fehlerverfahren“) bei der Datenannahme durch die DRG-Datenstelle sowie von aufwändigen Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen bei der Datenaufbereitung mit einer entsprechenden regelmäßigen Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahren.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Da es sich bei der DRG-Statistik und bei der PEPP-Statistik jeweils um eine Sekundärstatistik auf der Basis von Abrechnungsdaten der Krankenhäuser handelt, ist von einer sehr hohen Datenqualität auszugehen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Neben soziodemographischen Merkmalen der Patientinnen und Patienten (z. B. Alter, Geschlecht, Postleitzahl) werden insbesondere die Erkrankungsart nach Haupt- und Nebendiagnosen, Operationen und Prozeduren, Verweildauer und Fachabteilung sowie Art und Umfang der abgerechneten Fallpauschalen und pauschalierenden Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik erhoben.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Für die Haupt- und Nebendiagnosen der Patientinnen und Patienten wird die ICD-10 - Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision - verwendet, und zwar in Form der "German Modification" in der jeweils für das Erhebungsjahr gültigen Form.

Für die Operationen und Prozeduren der Patientinnen und Patienten wird der amtliche Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in der jeweiligen für das Berichtsjahr gültigen Form verwendet. Er bildet die offizielle Prozedurenklassifikation für Leistungsnachweise und -abrechnungen der Krankenhäuser.

Für die Fallpauschalen (DRGs) wird der DRG-Fallpauschalenkatalog in der jeweils für das Erhebungsjahr aktuellen Form verwendet. Er dient den Krankenhäusern u. a. zur Abrechnung der Krankenhausbehandlungen und wird jährlich im Rahmen der Fallpauschalenvereinbarung von den Selbstverwaltungspartnern im Gesundheitswesen (GKV-Spitzenverband, Verband der Privaten Krankenversicherung und Deutsche Krankenhausgesellschaft) beschlossen. Analog dazu wird für die pauschalierenden Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik der jährliche PEPP-Entgeltkatalog verwendet.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Hauptmerkmale sind:

Vollstationäre Patientinnen und Patienten (Fälle)

Alter

Geschlecht

Wohnort

Behandlungsort

Erkrankungsart (Haupt- und Nebendiagnosen)

Operationen und Prozeduren

Verweildauer

Fachabteilung

Art und Umfang der abgerechneten Fallpauschalen

Art und Umfang der abgerechneten pauschalierenden Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik

2.2 Nutzerbedarf

Die Statistiken ergänzen die Merkmale der bestehenden amtlichen Krankenhausstatistik um weitere wichtige Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung sowie über das Volumen und die Struktur des Leistungsgeschehens der Krankenhäuser. Der Informationszugewinn bezieht sich vor allem auf Nebendiagnosen, Art der Operationen und Prozeduren sowie Fallpauschalen (DRGs) und pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPPs). Er dient der epidemiologischen Forschung und trägt zur weiteren Information der Bevölkerung bei. Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungen, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Bei der vorliegenden Erhebung handelt es sich um eine Sekundärstatistik. Nach § 21 KHEntgG sind die Krankenhäuser verpflichtet, genau definierte krankenhausbezogene Struktur- und fallbezogene Leistungsdaten bereitzustellen. Die Krankenhäuser übermitteln jeweils zum 31. März für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr ihre Daten an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Gemäß § 21 Absatz 3 KHEntgG erhalten u. a. die Vertragsparteien auf Bundes- und Landesebene, die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden und das Statistische Bundesamt Daten aus dem Datenpool nach § 21 KHEntgG.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Zuordnung von Krankenhausfällen zu Fallpauschalen und pauschalierenden Entgelten wird anhand von Datensätzen mittels eines lizenzierten Computerprogramms (sog. "Grouper") auf Basis der Diagnosen und Prozeduren sowie zusätzlichen fallbezogenen Merkmalen (z. B. Alter und Geschlecht der Patientinnen und Patienten, Verweildauer, Dauer der maschinellen Beatmung usw.) generiert. Die Krankenhäuser übermitteln nach dem Datenexport die maschinenlesbaren und verschlüsselten Dateien mit den Daten nach § 21 KHEntgG an das InEK. Die Datenübermittlung an das Statistische Bundesamt erfolgt jeweils jährlich bis zum 1. Juli.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Daten werden dem Statistischen Bundesamt in Form eines definierten Datensatzes vom InEK zur Verfügung gestellt. Diese werden einer weiteren technischen Aufbereitung unterzogen, um sie mit entsprechenden Statistikprogrammen bearbeiten und auswerten zu können. Imputationen, Gewichtungen, Kalibrierungen oder andere Verfahren dieser Art werden nicht angewendet.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Preis- und Saisonbereinigung/andere Analyseverfahren finden nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Es entsteht keine zusätzliche Belastung für die Auskunftspflichtigen, da das Statistische Bundesamt auf bereits vorhandene Routinedaten des Datenpools nach § 21 KHEntgG zurückgreift.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können nur nicht-stichprobenbedingte Fehler auftreten. Fehler in der Erfassungsgrundlage können beispielsweise dadurch entstehen, dass Datenlieferungen einzelner Krankenhäuser nicht fristgerecht oder nur unvollständig an das InEK übermittelt werden. In diesen Fällen käme es zu einer Untererfassung sowohl der Krankenhäuser als auch der Patientinnen und Patienten. Detaillierte Informationen, in wie weit grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind, liegen dem Statistischen Bundesamt nicht vor. Aufgrund der Art der Daten als Abrechnungsdaten der Krankenhäuser ist aber davon auszugehen, dass eine weitestgehend vollständige Erfassung vorliegt.

Den Statistiken liegen zur Verschlüsselung der Diagnosen der Patientinnen und Patienten die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Eine Erfassung der Operationen und Prozeduren erfolgt auf Basis des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS). Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gibt jeweils eine deutsche Version dieser Klassifikationen heraus. Daneben stellt das BfArM Metadaten für Diagnosen bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z. B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich u. a. die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist zu bedenken, dass die Vergabe der Schlüssel im Krankenhaus erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Da die Diagnose- und Prozedurenangaben für die Krankenhäuser entgeltrelevant sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Angaben sehr hoch ist. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, werden diese - falls möglich - in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt, z. B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe der Patientin/des Patienten nicht übereinstimmen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können keine stichprobenbedingten Fehler auftreten.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)

Durch die Verpflichtung zur Datenlieferung sind Ausfälle ganzer Einheiten gering einzuschätzen. Sofern es jedoch zu Antwortausfällen auf Ebene der Krankenhäuser kommt und diese ein spezifisches Behandlungsspektrum aufweisen, können bestimmte Diagnosen und Prozeduren unterrepräsentiert sein. In diesem Fall wäre durch die Unvollständigkeit der Daten die Vergleichbarkeit beeinträchtigt. Exakte Informationen liegen dem Statistischen Bundesamt hierzu nicht vor.

• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale vor allem bei Diagnosen, Operationen und Prozeduren fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Vorläufige Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die auskunftspflichtigen Krankenhäuser berichten bis zum 31. März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres an das InEK. Das InEK übermittelt die Daten jeweils bis zum 1. Juli an das Statistische Bundesamt. Endgültige Ergebnisse stehen generell bis spätestens Mitte Oktober zur Verfügung.

5.2 Pünktlichkeit

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgte jeweils pünktlich zu den vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Terminen.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Haupt- und Nebendiagnosen der Patientinnen und Patienten ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), für Operationen und Prozeduren der nationale amtliche Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) sowie für Fallpauschalen (DRGs) der nationale Fallpauschalen-Katalog und für pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik der nationale PEPP-Entgeltkatalog. Auf dieser Basis ist die Vergleichbarkeit innerhalb Deutschlands gewährleistet und unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Kataloge.

International ist die Vergleichbarkeit auf dieser Basis ebenfalls grundsätzlich gegeben. Sie wird aber durch die unterschiedlichen nationalen Abrechnungssysteme für Krankenhausbehandlungen eingeschränkt.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen mit meist nur geringfügigen Änderungen aufweist. Mit der verpflichtenden Einführung des fallpauschalierten Entgeltsystems (DRG-System) für alle Krankenhäuser wurde die angepasste Version ICD-10-GM 2004 eingeführt (GM = German Modification). Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD. Einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Anpassung ist ebenfalls der Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS), Fallpauschalen-Katalog und PEPP-Entgeltkatalog unterworfen. Auf Basis der DRG-Statistik stehen die Daten ab dem Berichtsjahr 2005 und auf Basis der PEPP-Statistik ab 2018 zur Verfügung.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Verschiedene Merkmale der Krankenhäuser und der Krankenhauspatienten werden sowohl in den Grunddaten der Krankenhäuser als auch in den Diagnosedaten erfasst. Zum Teil weisen diese erhebliche Abweichungen (z. B. bei der Fallzahl und Verweildauer) auf. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der DRG-Statistik im Unterschied zu den Grund- und Diagnosedaten der amtlichen Krankenhausstatistik keine Einrichtungen und Patienten enthalten sind, die außerhalb des Geltungsbereichs des DRG-Entgeltsystems liegen. Dies sind vor allem psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen bzw. psychiatrisch und psychosomatisch behandelte Patientinnen und Patienten; sie werden im Rahmen der PEPP-Statistik nachgewiesen. Insofern sind diese Statistiken nur bedingt vergleichbar und vielmehr als gegenseitige Ergänzung zu betrachten.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Statistik ist intern kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Krankheitskostenrechnung.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Es werden unregelmäßig anlassbezogene Pressemitteilungen veröffentlicht.

Veröffentlichungen

Im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes steht kostenlos eine ausführliche Darstellung der Operationen und Prozeduren auf Ebene der 4-Steller zur Verfügung.

Online-Datenbank

Daten u. a. zu Nebendiagnosen der Patientinnen und Patienten sowie Operationen und Prozeduren stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) und in der GENESIS-Online Datenbank zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Statistik in seinem Datenangebot an.

Sonstige Verbreitungswege

Ergebnisse zu den Operationen und Prozeduren bis auf Ebene der kodierbaren Endpunkte (6-Steller) können auf Anfrage zum Preis von 120 € direkt bei der Fachabteilung bezogen werden. Auch sind Sonderauswertungen (je nach Umfang und Aufwand u. U. kostenpflichtig) erhältlich.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Jährliche Abschlussberichte zur Weiterentwicklung des G-DRG-Systems und des PEPP-Entgeltsystems mit ausführlichen Informationen zur Methodik der Erhebung werden darüber hinaus vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) veröffentlicht. Diese sind erhältlich im Internet unter www.g-drg.de.

Jährliche Veröffentlichung, zuletzt: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus gGmbH (InEK): Abschlussbericht zur Weiterentwicklung des aG-DRG-Systems für das Jahr 2022, Klassifikation, Katalog und Bewertungsrelationen, Siegburg 2021.

Jährliche Veröffentlichung, zuletzt: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus gGmbH (InEK): Abschlussbericht zur Weiterentwicklung des pauschalierenden Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) für das Jahr 2022, Siegburg 2021.

Jährliche Veröffentlichung, zuletzt: Spindler, Jutta: Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik: Diagnosen und Prozeduren der Krankenhauspatienten auf Basis der Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz, in Klauber/Wasem/Beivers/Mostert (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2021, Springer, Berlin Heidelberg, S. 441-474.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Veröffentlichungstermine der Erhebung "Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik" sind nicht im Veröffentlichungskalender enthalten.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Liegen nicht vor.