లిటిల్ వన్ యాప్ నుంచి

మా పాప: మొదటి సంవత్సరం

కొత్త తల్లిదండ్రులకు నెల నెలా మార్గదర్శి

WHO, భారతీయ పీడియాట్రిక్స్ అకాడమీ సూచనల ఆధారంగా సాధారణ మార్గదర్శనం. డాక్టర్ సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.

విషయ సూచిక

1. కొత్త తల్లిదండ్రులకు స్వాగతం
2. మొదటి వారం
3. సురక్షితమైన నిద్ర
4. ఏడుపు, ఓదార్పు
5. మీ పాప సంరక్షణ
6. నెల నెలా ఎదుగుదల
7. టీకాలు
8. 6 నెలల నుంచి మొదటి ఆహారం
9. ప్రమాద సంకేతాలు: వెంటనే డాక్టర్
10. అమ్మ సంరక్షణ
11. ప్రభుత్వ పథకాలు, పొదుపు

కొత్త తల్లిదండ్రులకు స్వాగతం

మీ చిన్నారి పుట్టినందుకు అభినందనలు! ఈ పుస్తకం మొదటి సంవత్సరం అంతా, నెల నెలా మీతో పాటు నడుస్తుంది. సులభంగా ఉంచండి: పాలు, నిద్ర, ప్రేమ. సందేహం వస్తే డాక్టర్‌ని అడగండి.

ఈ పుస్తకాన్ని ఎలా వాడాలి

బిడ్డ వయసుకు తగిన అధ్యాయం చదవండి. టీకా తేదీలు గుర్తు పెట్టుకోండి. ప్రమాద సంకేతాల పేజీని బిడ్డను చూసుకునే అందరికీ చూపించండి.

ఒక మాట

ప్రతి బిడ్డ వేరు. ఈ పుస్తకంలో చెప్పిన దానికంటే కొంచెం ముందో వెనకో ఏదైనా చేస్తే, అది సాధారణంగా మామూలే. మీ బిడ్డ గురించి మీ డాక్టర్‌కే బాగా తెలుసు.

మొదటి వారం

పాలు

పుట్టిన మొదటి గంటలోనే తల్లిపాలు మొదలుపెట్టండి. మొదటి పసుపు పాలు (ముర్రుపాలు) చాలా విలువైనవి: అవి బిడ్డను కాపాడతాయి. రోజుకు 8 నుంచి 12 సార్లు, బిడ్డకు ఆకలి సంకేతాలు కనిపించినప్పుడల్లా పాలు ఇవ్వండి.

పాలు మాత్రమే

6 నెలల వరకు తల్లిపాలు మాత్రమే (డాక్టర్ చెబితే ఫార్ములా). నీళ్ళు, తేనె, గ్రైప్ వాటర్, జన్మ ఘుట్టి, చక్కెర నీళ్ళు ఇవ్వకండి.

బొడ్డు తాడు

బొడ్డు తాడును శుభ్రంగా, పొడిగా ఉంచండి. నూనె, పౌడర్, పసుపు ఏదీ రాయకండి. 1 నుంచి 2 వారాల్లో అదే ఊడిపోతుంది.

కామెర్లు

చాలా మంది పిల్లలు 2 నుంచి 5 రోజుల మధ్య కొంచెం పసుపుగా కనిపిస్తారు. మొదటి 24 గంటల్లోనే పసుపు వస్తే, కాళ్ళు అరికాళ్ళ వరకు వ్యాపిస్తే, లేదా బిడ్డ బాగా నిద్రపోతూ పాలు తాగకపోతే వెంటనే డాక్టర్‌ని చూడండి.

స్నానం

బొడ్డు తాడు ఊడే వరకు తడి గుడ్డతో తుడవండి. గది వెచ్చగా ఉంచండి. ముక్కులో, చెవుల్లో నూనె వేయకండి. కళ్ళకు కాటుక పెట్టకండి.

తడి డైపర్లు

5వ రోజు నుంచి రోజుకు కనీసం 6 తడి డైపర్లు ఉండాలి. అంటే బిడ్డకు సరిపడా పాలు అందుతున్నాయి.

సురక్షితమైన నిద్ర

వెల్లకిలా పడుకోబెట్టండి

బిడ్డను ఎప్పుడూ వెల్లకిలా, గట్టిగా సమంగా ఉన్న చోట పడుకోబెట్టండి. దీనివల్ల ఆకస్మిక శిశు మరణం ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

పక్క ఖాళీగా

ముఖం దగ్గర దిండ్లు, బొమ్మలు, మందపాటి దుప్పట్లు వద్దు. మన వాతావరణానికి పలుచని నూలు గుడ్డ చాలు.

మీ దగ్గరే

మొదటి 6 నెలలు బిడ్డ మీ గదిలోనే, ఉయ్యాలలో లేదా మీ మంచం పక్కన వేరే చోట పడుకోవాలి.

ఎంత నిద్ర

పసిపిల్లలు రోజుకు 14 నుంచి 17 గంటలు, కొంచెం కొంచెం నిద్రపోతారు. పగలు రాత్రి తేడా 3 నుంచి 4 నెలల్లో నెమ్మదిగా వస్తుంది.

ఏడుపు, ఓదార్పు

పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తారు

ఆకలి, తడి డైపర్, గ్యాస్, అలసట, వేడి లేదా చలి, లేదా ఎత్తుకోమని. ఒక్కొక్కటిగా చూడండి.

ఓదార్పు

దగ్గరగా ఎత్తుకోండి, గుడ్డలో గట్టిగా చుట్టండి, నెమ్మదిగా ఊపండి, చెవి దగ్గర మెల్లగా 'ష్ ష్' అనండి, లేదా పాలు ఇవ్వండి. ప్రతిసారి పాలు తాగిన తర్వాత త్రేన్పు తీయించండి.

కోలిక్

కొంతమంది ఆరోగ్యంగా ఉన్న పిల్లలు 2 వారాల నుంచి 4 నెలల మధ్య సాయంత్రం గంటల తరబడి ఏడుస్తారు. ఇది తగ్గిపోతుంది. ఎవరూ అలసిపోకుండా కుటుంబంలో వంతులు వేసుకోండి.

ఎప్పుడూ ఊపేయకండి

కోపం లేదా ఒత్తిడి వస్తే, బిడ్డను ఉయ్యాలలో సురక్షితంగా పడుకోబెట్టి కొన్ని నిమిషాలు బయటకు వెళ్ళండి. బిడ్డను ఎప్పుడూ గట్టిగా కుదపకండి.

మీ పాప సంరక్షణ

శుభ్రం చేయడం

డైపర్ మార్చేటప్పుడు ఎప్పుడూ ముందు నుంచి వెనక్కి తుడవండి. దీనివల్ల మూత్ర మార్గానికి క్రిములు చేరవు. మామూలు నీళ్ళు, మెత్తటి దూది వాడండి.

మొదటి వారాల్లో మామూలే

మొదటి 1 నుంచి 2 వారాల్లో కొంచెం తెల్లటి స్రావం, లేదా కొన్ని చుక్కల రక్తం కూడా రావచ్చు. ఇది తల్లి హార్మోన్ల వల్ల వస్తుంది, దానంతట అదే ఆగిపోతుంది.

రొమ్ముల వాపు

ఆడపిల్లలకీ మగపిల్లలకీ రొమ్ములు కొంచెం ఉబ్బవచ్చు, ఒక్కోసారి పాల చుక్క కూడా రావచ్చు. పిండకండి, మర్దన చేయకండి; కొన్ని వారాల్లో తగ్గిపోతుంది.

ధైర్యమైన అమ్మాయిగా పెంచడం

ఏ బిడ్డకైనా ఇచ్చేంత ఆహారం, శ్రద్ధ, ఆట, కలలు ఆమెకూ ఇవ్వండి. కథలు చదివి వినిపించండి, ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోండి, కొత్తవి తెలుసుకోనివ్వండి. ఆత్మవిశ్వాసం ఉయ్యాల నుంచే మొదలవుతుంది.

తర్వాత శరీర భద్రత

సుమారు 3 ఏళ్ళ నుంచి శరీర భాగాల సరైన పేర్లు, సులభమైన నియమాలు నేర్పండి: నీ ప్రైవేట్ భాగాలను ఎవరూ తాకకూడదు, ఏదైనా అమ్మకో నాన్నకో ఎప్పుడైనా చెప్పొచ్చు.

ఆమె కోసం పొదుపు

సుకన్య సమృద్ధి యోజన 10 ఏళ్ళ లోపు ఆడపిల్లల కోసం ప్రభుత్వ పొదుపు పథకం. ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకులో తెలుసుకోండి.

నెల నెలా ఎదుగుదల

1వ నెల

ముఖాలను చూస్తుంది, పెద్ద శబ్దాలకు ఉలిక్కిపడుతుంది, బోర్లా పడుకున్నప్పుడు తల కొంచెం ఎత్తుతుంది. మెలకువగా ఉన్నప్పుడు రోజూ కొంచెం సేపు బోర్లా పడుకోబెట్టండి.

2వ నెల

మొదటి నిజమైన నవ్వులు, 'ఊ ఆ' శబ్దాలు, మీ ముఖాన్ని కళ్ళతో అనుసరిస్తుంది. బిడ్డతో బాగా మాట్లాడండి, పాటలు పాడండి.

3వ నెల

తల స్థిరంగా పట్టుకుంటుంది, చేతులు తెరుస్తుంది, చేతులు నోట్లో పెట్టుకుంటుంది, నవ్వుతుంది. పగలు రాత్రి తేడా వస్తుంది.

4వ నెల

గిలక్కాయ పట్టుకుని ఊపుతుంది, చేతుల మీద లేస్తుంది, బోర్లా నుంచి వెల్లకిలా తిరగవచ్చు.

5వ నెల

బొమ్మల కోసం చేయి చాపుతుంది, రెండు వైపులా దొర్లుతుంది, తెలిసినవాళ్ళను గుర్తుపడుతుంది.

6వ నెల

ఆసరాతో కూర్చుంటుంది, పేరు పిలిస్తే తిరుగుతుంది, పాలతో పాటు మొదటి ఆహారం మొదలవుతుంది. మొదటి పన్ను వస్తే మెత్తటి గుడ్డతో శుభ్రం చేయండి.

7 నుంచి 8 నెలలు

ఒంటరిగా కూర్చుంటుంది, బొమ్మను ఒక చేతి నుంచి మరో చేతికి మారుస్తుంది, 'బ బ', 'మ మ' అంటుంది. కొత్తవాళ్ళంటే బెరుకు రావచ్చు.

9 నుంచి 10 నెలలు

పాకుతుంది, పట్టుకుని నిలబడుతుంది, చిన్న వస్తువులను వేళ్ళతో పట్టుకుంటుంది. నాణేలు, చిన్న వస్తువులు అందకుండా పెట్టండి.

11 నుంచి 12 నెలలు

ఫర్నిచర్ పట్టుకుని నడుస్తుంది, 1 లేదా 2 మాటలు అంటుంది, టాటా చెబుతుంది, మెత్తటి ఇంటి భోజనం తింటుంది.

డాక్టర్‌ని ఎప్పుడు అడగాలి

3 నెలలకు నవ్వకపోతే, 4 నెలలకు తల నిలపకపోతే, 9 నెలలకు కూర్చోకపోతే, లేదా ఇదివరకు చేసిన పని మానేస్తే.

టీకాలు

ఎందుకు

టీకాలు బిడ్డను తీవ్రమైన వ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి. ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో ముఖ్యమైన టీకాలు సార్వత్రిక టీకా కార్యక్రమం కింద ఉచితంగా ఇస్తారు.

టీకాల పట్టిక (IAP)

పుట్టినప్పుడు: BCG, OPV 0, హెపటైటిస్ B 1. 6, 10, 14 వారాలు: DTP, IPV, హెపటైటిస్ B, Hib, రోటావైరస్, PCV. 6, 7 నెలలు: ఇన్ఫ్లుయెంజా, టైఫాయిడ్. 9 నెలలు: MMR 1. 12 నెలలు: హెపటైటిస్ A. 15 నెలలు: MMR 2, ఆటలమ్మ, PCV బూస్టర్. 16 నుంచి 18 నెలలు: DTP, Hib, IPV బూస్టర్లు.

టీకా తర్వాత

ఒక రోజు కొంచెం జ్వరం, చిరాకు, నొప్పి సాధారణం. పారాసెటమాల్ చుక్కలు, సరైన మోతాదు గురించి డాక్టర్‌ని అడగండి. టీకా కార్డును జాగ్రత్తగా ఉంచండి; యాప్ ప్రతి తేదీని గుర్తు చేస్తుంది.

6 నెలల నుంచి మొదటి ఆహారం

మొదలు

6 నెలలకు తల్లిపాలు కొనసాగిస్తూ, రోజుకు 2 నుంచి 3 సార్లు మెత్తటి ఇంటి ఆహారం, మొదట కొన్ని చెంచాలు ఇవ్వండి.

మంచి మొదటి ఆహారాలు

అన్నం గంజి, రాగి జావ, పప్పు నీళ్ళు తర్వాత మెదిపిన పప్పు, నెయ్యితో మెత్తటి కిచిడీ, మెదిపిన అరటిపండు, ఉడికించిన ఆపిల్, క్యారెట్ గుమ్మడి లాంటి మెదిపిన కూరగాయలు.

1 సంవత్సరం లోపు వద్దు

ఉప్పు, చక్కెర, తేనె వద్దు. ఆవు పాలు ముఖ్య పానీయంగా వద్దు (ఆహారంలో కొంచెం పర్వాలేదు). పూర్తి గింజలు, గొంతులో ఇరుక్కునే గట్టి ముక్కలు వద్దు.

నీళ్ళు

6 నెలల నుంచి భోజనంతో పాటు కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు కొంచెం కొంచెం ఇవ్వండి.

శుభ్రత

చేతులు కడుక్కోండి, శుభ్రమైన గిన్నెలు వాడండి, అప్పుడే చేసిన ఆహారం ఇవ్వండి. బిడ్డ తిన్న తర్వాత మిగిలింది పారేయండి.

ప్రమాద సంకేతాలు: వెంటనే డాక్టర్

బిడ్డకు ఇలా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు లేదా హాస్పిటల్‌కు వెళ్ళండి

మొదటి 3 నెలల్లో జ్వరం (38°C / 100.4°F లేదా ఎక్కువ), లేదా ఒళ్ళు బాగా చల్లగా ఉంటే; పాలు తాగకపోతే లేదా తాగినదంతా వాంతి చేసుకుంటే; ఊపిరి వేగంగా లేదా కష్టంగా తీసుకుంటే, ఛాతీ లోపలికి లాగుతుంటే; ఫిట్స్ (మూర్ఛ) వస్తే; బాగా నిద్రమత్తుగా ఉండి లేపినా లేవకపోతే; అరచేతులు అరికాళ్ళు పసుపుగా ఉంటే; బొడ్డు ఎర్రగా, వాచి, దుర్వాసన వస్తే; మలంలో రక్తం ఉంటే; తడి డైపర్లు చాలా తక్కువగా ఉంటే లేదా తల మీద మెత్తటి భాగం లోతుగా ఉంటే.

సిద్ధంగా ఉంచుకోండి

మీ డాక్టర్ నంబర్, దగ్గరలోని హాస్పిటల్ అడ్రస్, అంబులెన్స్ కోసం 108.

అమ్మ సంరక్షణ

విశ్రాంతి, ఆహారం

బిడ్డ నిద్రపోయినప్పుడు మీరూ నిద్రపోండి. పప్పు, కూరగాయలు, పండ్లతో ఇంటి భోజనం, నీళ్ళు బాగా తాగండి. వంట, అతిథులను కుటుంబం చూసుకోనివ్వండి.

బేబీ బ్లూస్

మొదటి 2 వారాల్లో కన్నీళ్ళు రావడం, మనసు బాగోకపోవడం సాధారణం, తగ్గిపోతుంది.

ఇంకా ఎక్కువైతే

బాధ, ఆందోళన, దేనిపైనా ఆసక్తి లేకపోవడం 2 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉంటే, లేదా మిమ్మల్ని లేదా బిడ్డను బాధపెట్టే ఆలోచనలు వస్తే, ఈరోజే డాక్టర్‌తో మాట్లాడండి. ప్రసవానంతర డిప్రెషన్ సాధారణం, నయం అవుతుంది.

నాన్న, కుటుంబం

రాత్రి వంతులు తీసుకోండి, త్రేన్పు తీయించండి, డైపర్ మార్చండి, అమ్మకు విశ్రాంతి ఇవ్వండి. అమ్మను చూసుకోవడమే బిడ్డను చూసుకోవడం.

ప్రభుత్వ పథకాలు, పొదుపు

ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన

మొదటి బిడ్డకు రెండు విడతల్లో రూ. 5,000, రెండో బిడ్డ ఆడపిల్ల అయితే మరో రూ. 6,000. ఆధార్, బ్యాంక్ ఖాతా, MCP కార్డుతో అంగన్‌వాడీ కేంద్రం లేదా ఆశా కార్యకర్త ద్వారా దరఖాస్తు చేయండి.

బిడ్డకు పత్రాలు

ముందుగా జనన ధృవీకరణ పత్రం, తర్వాత బాల ఆధార్ తీసుకోండి. చాలా పథకాలకు ఇవి అవసరం.

ఉచిత సేవలు

ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో ఉచిత టీకాలు; అంగన్‌వాడీ సేవలు తల్లులకు, 6 ఏళ్ళ లోపు పిల్లలకు పోషణ సహాయం, ఎదుగుదల పరీక్షలు ఇస్తాయి.

పొదుపు పథకాలు

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (10 ఏళ్ళ లోపు ఆడపిల్లలు), పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, NPS వాత్సల్య (సంవత్సరానికి రూ. 250 నుంచి) ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్నవి. వడ్డీ రేట్లు ప్రతి త్రైమాసికం మారతాయి; పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకులో తెలుసుకోండి. ఇది సమాచారం మాత్రమే, ఆర్థిక సలహా కాదు.

WHO, భారతీయ పీడియాట్రిక్స్ అకాడమీ సూచనల ఆధారంగా సాధారణ మార్గదర్శనం. డాక్టర్ సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.