

Pseudo-Código do Rodocodo
(Inf-1034)

Sequencing-Basics

Puzzle 1 (Fase 1)

```
andar(2)
pegar-moeda()
andar(1)
```

Puzzle 2 (Fase 2)

```
andar(5)
```

Puzzle 3 (Fase 3)

```
andar(1)
girar(90°, "direita")
andar(2)
girar(90°, "esquerda")
girar(90°, "esquerda")
andar(2)
girar(90°, "direita")
andar(1)
```

Puzzle 4 (Fase 4)

```
andar(2)
pegar-moeda()
andar(1)
girar(90°, "direita")
andar(2)
pegar-moeda()
andar(2)
pegar-moeda()
girar(90°, "direita")
andar(2)
pegar-moeda()
girar(90°, "esquerda")
andar(1)
```

Debugging-Broken Code

Puzzle 5 (Fase 5)

```
andar(2)
pegar-moeda()
andar(2)
```

Puzzle 6 (Fase 6)

```
andar(1)
pegar-moeda()
andar(1)
```

Puzzle 7 (Fase 7)

```
andar(1)
pegar-moeda()
andar(1)
girar(90°, "esquerda")
andar(1)
pegar-moeda()
andar(1)
```

Puzzle 8 (Fase 8)

```
andar(2)
pegar-moeda()
andar(1)
pegar-moeda()
girar(90°, "direita")
andar(1)
pegar-moeda()
andar(2)
```

Loops-Basic Loops

Puzzle 9 (Fase 9)

```
repete(2){
    andar(2)
    pegar-moeda()
}
andar(1)
```

Puzzle 10 (Fase 10)

```
repete(6){
```

```
        andar(1)
    }
```

Puzzle 11 (Fase 11)

```
repete(3){
    andar(1)
}
girar(90°,"direita")
repete(3){
    andar(1)
}
girar(90°,"direita")
repete(3){
    andar(1)
}
```

Puzzle 12 (Fase 12)

```
repete(3){
    andar(1)
}
girar(90°,"direita")
repete(2){
    pegar-moeda()
    andar(2)
}
girar(90°,"esquerda")
andar(1)
```

Functions-Using Functions

Puzzle 13 (Fase 13)

```
F(){
    andar(2)
    pegar-moeda()
}
F()
girar(90°,"esquerda")
F()
girar(90°,"direita")
andar(2)
```

Puzzle 14 (Fase 14)

```
F(){
  andar(1)
  pegar-moeda()
}
F()
F()
andar(1)
```

Puzzle 15 (Fase 15)

```
F(){
  andar(2)
  pegar-moeda()
  andar(1)
}
F()
F()
```

Rodocodo Part 2 (ages 8-11) Answer Key

Puzzle 16 (Fase 16)

```
F(){
  andar(3)
  pegar-moeda()
}
F()
girar(90°,"esquerda")
F()
girar(90°,"esquerda")
F()
girar(90°,"direita")
F()
girar(90°,"direita")
andar(3)
```

Tinkering

Puzzle 17 (Fase 17)

```
repete(5){
  andar(1)
}
girar(90°,"direita")
andar(2)
```

Puzzle 18 (Fase 18)

```
F(){
  andar(2)
  pegar-moeda()
  girar(90°,"esquerda")
}
repete(3){
  F()
}
andar(1)
girar(90°,"esquerda")
repete(5){
  andar(1)
}
```

Puzzle 19 (Fase 19)

```
girar(90°,"esquerda")
andar(1)
girar(90°,"direita")
andar(1)
pegar-moeda()
repete(4){
  andar(1)
}
repete(3){
  pegar-moeda()
  andar(1)
}
```

Puzzle 20 (Fase 20)

```
F(){
  andar(2)
  pegar-moeda()
  girar(180°,"direita")
  andar(2)
}
andar(2)
repete(3){
  girar(90°,"direita")
  F()
  F()
  girar(90°,"esquerda")
}
```

```
    andar(2)  
}
```