

Componentes/Interface/STIPayCdPg.prw

576 linhas após remoção de metadados de autoria/data

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

156      Nil      ;; //[07] Code-block de validacao do campo
157      Nil      ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
158      Nil      ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
159      Nil      ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
160      Nil      ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
161      Nil      ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
162      Nil      ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
163      .T.      ) //[14] Indica se o campo e virtual
164
165 Else
166
167   oStru:AddField( ""      ;; //[01] Titulo do campo
168     ""          ;; //[02] Desc do campo
169     "L4_MARCAR" ;; //[03] Id do Field
170     "L"         ;; //[04] Tipo do campo
171     1           ;; //[05] Tamanho do campo
172     0           ;; //[06] Decimal do campo
173     Nil        ;; //[07] Code-block de validacao do campo
174     Nil        ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
175     Nil        ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
176     Nil        ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
177     Nil        ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
178     Nil        ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
179     Nil        ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
180     .T.        ) //[14] Indica se o campo e virtual
181
182   oStru:AddField( STR0006 ;; //[01] Titulo do campo
183     STR0005      ;; //[02] Desc do campo
184     "L4_CODIGO"  ;; //[03] Id do Field
185     "C"          ;; //[04] Tipo do campo
186     TamSx3("E4_CODIGO")[1] ;; //[05] Tamanho do campo
187     0            ;; //[06] Decimal do campo
188     Nil          ;; //[07] Code-block de validacao do campo
189     Nil          ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
190     Nil          ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
191     Nil          ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
192     Nil          ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
193     Nil          ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
194     Nil          ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
195     .T.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
196
197   oStru:AddField( STR0006 ;; //[01] Titulo do campo
198     STR0006      ;; //[02] Desc do campo //"Cond. Pagto"
199     "L4_CONDICA"  ;; //[03] Id do Field
200     "C"          ;; //[04] Tipo do campo
201     TamSx3("E4_COND")[1] ;; //[05] Tamanho do campo
202     0            ;; //[06] Decimal do campo
203     Nil          ;; //[07] Code-block de validacao do campo
204     Nil          ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
205     Nil          ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
206     Nil          ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
207     Nil          ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo

```

```

208      Nil      ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
209      Nil      ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
210      .T.      ) //[14] Indica se o campo e virtual
211
212  oStru:AddField( STR0007      ;; //[01] Titulo do campo
213                  STR0007      ;; //[02] Desc do campo FORMA
214                  "L4_FORMA"    ;; //[03] Id do Field
215                  "C"           ;; //[04] Tipo do campo
216                  TamSx3("E4_FORMA")[1];; //[05] Tamanho do campo
217                  0             ;; //[06] Decimal do campo
218                  Nil           ;; //[07] Code-block de validacao do campo
219                  Nil           ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
220                  Nil           ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
221                  Nil           ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
222                  Nil           ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
223                  Nil           ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
224                  Nil           ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
225                  .T.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
226
227  oStru:AddField( STR0008      ;; //[01] Titulo do campo
228                  STR0008      ;; //[02] Desc do campo //"Tipo"
229                  "L4_TIPO"     ;; //[03] Id do Field
230                  "C"           ;; //[04] Tipo do campo
231                  TamSx3("E4_TIPO")[1];; //[05] Tamanho do campo
232                  0             ;; //[06] Decimal do campo
233                  Nil           ;; //[07] Code-block de validacao do campo
234                  Nil           ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
235                  Nil           ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
236                  Nil           ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
237                  Nil           ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
238                  Nil           ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
239                  Nil           ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
240                  .T.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
241
242  oStru:AddField( STR0009      ;; //[01] Titulo do campo //"Desc Fin"
243                  STR0009      ;; //[02] Desc do campo
244                  "L4_DESCFIN"  ;; //[03] Id do Field
245                  "N"           ;; //[04] Tipo do campo
246                  5             ;; //[05] Tamanho do campo
247                  2             ;; //[06] Decimal do campo
248                  Nil           ;; //[07] Code-block de validacao do campo
249                  Nil           ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
250                  Nil           ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
251                  Nil           ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
252                  Nil           ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
253                  Nil           ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
254                  Nil           ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
255                  .T.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
256
257  oStru:AddField( STR0010      ;; //[01] Titulo do campo
258                  STR0010      ;; //[02] Desc do campo
259                  "L4_ACRSFIN"  ;; //[03] Id do Field

```

[illegible]

Página 7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
572      EndIf
573
574 EndIf
575
576 Return lRet
```

Componentes/Interface/STIPayCheck.prw

329 linhas após remoção de metadados de autoria/data

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

154          Nil          ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
155          FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_INIPAD,"dDataBase" ),; //[11] Code-block de inicializacao do campo
156          Nil          ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
157          Nil          ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
158          .T.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
159
160 oStru:AddField( STR0007 ,; //[01] Titulo do campo
161                STR0007 ,; //[02] Desc do campo
162                "L4_PARCELAS" ,; //[03] Id do Field
163                "N" ,; //[04] Tipo do campo
164                10 ,; //[05] Tamanho do campo
165                0 ,; //[06] Decimal do campo
166                Nil ,; //[07] Code-block de validacao do campo
167                Nil ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
168                Nil ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
169                Nil ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
170                Nil ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
171                Nil ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
172                Nil ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
173                .T.      ) //[14] Indica se o campo e virtual
174
175 oStru:AddField( STR0001 ,; //[01] Titulo do campo
176                STR0001 ,; //[02] Desc do campo
177                "L4_VALOR" ,; //[03] Id do Field
178                "N" ,; //[04] Tipo do campo
179                16 ,; //[05] Tamanho do campo
180                2 ,; //[06] Decimal do campo
181                Nil ,; //[07] Code-block de validacao do campo
182                Nil ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
183                Nil ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
184                Nil ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
185                Nil ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
186                Nil ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
187                Nil ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
188                .T.      ) //[14] Indica se o campo e virtual
189
190 oStru:AddField( STR0009 ,; //[01] Titulo do campo
191                STR0009 ,; //[02] Desc do campo
192                "L4_CODCRM" ,; //[03] Id do Field
193                "N" ,; //[04] Tipo do campo
194                16 ,; //[05] Tamanho do campo
195                0 ,; //[06] Decimal do campo
196                Nil ,; //[07] Code-block de validacao do campo
197                Nil ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
198                Nil ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
199                Nil ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
200                Nil ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
201                Nil ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
202                Nil ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
203                .T.      ) //[14] Indica se o campo e virtual
204
205 Return oStru

```

[illegible]

[illegible]

```
310 Default nParcels      := 0
311
312 If !Empty(dDate) .AND. nValor > 0 .AND. nParcels > 0
313
314     ModelCheck()
315     oMdl := oModel:GetModel("CHECKMASTER")
316
317     oMdl:DeActivate()
318     oMdl:Activate()
319
320     oMdl:LoadValue("L4_FILIAL", xFilial("SL1"))
321     oMdl:LoadValue("L4_DATA", dDate )
322     oMdl:LoadValue("L4_VALOR", nValor )
323     oMdl:LoadValue("L4_PARCELAS", nParcels )
324
325     STWPayCheck(.T., STIGetBlCod())
326
327 EndIf
328
329 Return .T.
```

Componentes/Interface/STIPayFinancial.prw

673 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #Include 'Protheus.ch'
2 #INCLUDE "FWEVENTVIEWCONSTS.CH"
3 #INCLUDE "FWADAPTEREAI.CH"
4 #INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
5 #INCLUDE "POSCSS.CH"
6 #INCLUDE "STIPAYFINANCIAL.CH"
7 #INCLUDE "STPOS.CH"
8
9 Static aAdmFin      := {}
10 Static nTamValor    := PesqPict("SL4","L4_VALOR")
11 Static nTamParcela  := PesqPict("SL1","L1_PARCELA")
12 Static nTamAdmCod   := TamSx3("AE_COD")[1]
13 Static nTamAdminis  := TamSx3("L4_ADMINIS")[1] //Tamanho do campo L4_ADMINIS
14 Static nTamNumCart  := TamSx3("L4_NUMCART")[1] //Tamanho do campo L4_NUMCART
15 Static cGetCard     := Space(16)           //Nro Cartao
16 Static aInfoImport  := {}                 //Array dos dados originais da importação para o tipo FI
17 Static lAltImpFi    := .F.                 // Indica se foi alterado as informações do orçamento importado FI
18
19 //-----
20 /*{Protheus.doc} STIPayFinancial
21
22 @param
23 @return
24 @obs
25 @sample
26 */
27 //-----
28 Function STIPayFinancial(oPnlAdconal, cTpForm)
29 Local oLblData      := Nil                 //Objeto de Label Data
30 Local oGetData      := Nil                 //Objeto de Get Data
31 Local cGetData      := dDataBase           //DataBase
32
33 Local oLblValor      := Nil                 //Objeto de Label Valor
34 Local oGetValor      := Nil                 //Objeto de Get Valor
35 Local cGetVal        := STBCalcSald("1") //Saldo restante do pagamento
36
37 Local oLblParcels    := Nil                 //Objeto de Label Parcelas
38 Local oGetParcels    := Nil                 //Objeto de Get Parcelas
39 Local cGetParc       := 1                  //Parcela
40
41 Local oLblAdmFin     := Nil                 //Objeto de Label Adm Financeira
42 Local oGetAdmFin     := Nil                 //Objeto de Get Adm Financeira
43 Local cGetAdmFin     := ""
44
45 Local oBtnOk         := Nil                 //Objeto do botao Ok
46 Local oBtnCa        := Nil                 //Objeto do botao Cancelar
47
48 Local oLblCard       := Nil                 //Objeto de Label Nro Cartao
49 Local oGetCard       := Nil                 //Objeto de Get Nro Cartao
50
51 Local lReadOnly      := FindFunction("STIGetPayR0") .AND. STIGetPayR0() //indica se os campos de pagamento estão como Somente Leitura (permissão Alterar Parcelas do caixa)
52 Local aEditField:= {} //Array para controle de edição dos campos que poderao ser editados pelo usuario nesta tela de forma de pagamento "FINANCIADO".

```

```

53
54 Default cTpForm := ""
55
56 //Campos que poderão ser editáveis ou não na tela
57 //      Nome do campo      , Valor Inicial do Campo      , Permite Editar (.T.=Sim, .F.=Nao)
58 aAdd( aEditField, { STR0001      , cGetData      , !\ReadOnly} ) //Campo "Data"
59 aAdd( aEditField, { STR0002      , cGetVal      , !\ReadOnly} ) //Campo "Valor"
60 aAdd( aEditField, { STR0003      , cGetParc      , !\ReadOnly} ) //Campo "Parcelas"
61
62 //Ponto de Entrada que controla os campos que poderao ser editados nesta tela de forma de pagamento "FINANCIADO".
63 //Este P.E. tambem permite definir o valor inicial do campo quando carregada a tela.
64 If ExistBlock("STIFINAN")
65     aEditField := ExecBlock("STIFINAN",.F.,.F.,aEditField)
66     //Atribui às variaveis o valor inicial dos campos
67     cGetData := aEditField[1][2]
68     cGetVal := aEditField[2][2]
69     cGetParc := aEditField[3][2]
70 EndIf
71
72 /* Label e Get: Data */
73 oLblData := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0001}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Data'
74 oGetData := TGet():New(POSVERT_PAYGET1,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetData:=u,cGetData)},oPnlAdconal,LARG_GET_DATE,ALTURAGET,,,,,,,T,,,,,,!aEditField[1][3])
75
76 oLblData:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblData), CSS_LABEL_FOCAL ))
77 oGetData:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetData), CSS_GET_FOCAL ))
78
79 /* Label e Get: Valor */
80 oLblValor := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL2, {||STR0002}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Valor'
81 oGetValor := TGet():New(POSVERT_PAYGET1,POSHOR_PAYCOL2,{|u| If(PCount()>0,cGetVal:=u,cGetVal)},oPnlAdconal,LARG_GET_VALOR,ALTURAGET,nTamValor,,,,,,,T,,,,,,!aEditField[2][3]
    )
82 oLblValor:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblValor), CSS_LABEL_FOCAL ))
83 oGetValor:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetValor), CSS_GET_FOCAL ))
84
85 If (cTpForm <> 'CO')
86     /* Label e Get: Parcelas */
87     If cTpForm <> "DC"
88         oLblParcels := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL2, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0003}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Parcelas'
89         oGetParcels := TGet():New(POSVERT_PAYGET2,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetParc:=u,cGetParc)},oPnlAdconal,50,ALTURAGET,nTamParcela,,,,,,,T,,,,,,!aEditField[3]
            [3])
90         oLblParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblParcels), CSS_LABEL_FOCAL ))
91         oGetParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetParcels), CSS_GET_FOCAL ))
92     EndIf
93 Else
94     /* Label e Get: Num Cartao */
95     oLblCard := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL2, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0023}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //"Nro. Cartao"
96     oGetCard := TGet():New(POSVERT_PAYGET2,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetCard:=u,cGetCard)},oPnlAdconal,100,ALTURAGET,"@E 9999999999999999",,,,,,T.)
97     oLblCard:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblCard), CSS_LABEL_FOCAL ))
98     oGetCard:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetCard), CSS_GET_FOCAL ))
99 EndIf
100
101 If !Empty(cTpForm)
102     aAdmFin := STDAfmFinan(cTpForm)

```

[illegible]

[illegible]

```

203 Nil          ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
204 Nil          ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
205 .F.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
206
207
208 oStruMst:AddField( STR0002  ;; //[01] Titulo do campo
209 STR0002  ;; //[02] Desc do campo
210 "L4_VALOR"  ;; //[03] Id do Field
211 "N"  ;; //[04] Tipo do campo
212 16  ;; //[05] Tamanho do campo
213 2  ;; //[06] Decimal do campo
214 Nil  ;; //[07] Code-block de validacao do campo
215 Nil  ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
216 Nil  ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
217 .T.  ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
218 Nil  ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
219 Nil  ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
220 Nil  ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
221 .F.  ) //[14] Indica se o campo e virtual
222
223 oStruMst:AddField( STR0014  ;; //[01] Titulo do campo
224 STR0014  ;; //[02] Desc do campo
225 "L4_DATA"  ;; //[03] Id do Field
226 "D"  ;; //[04] Tipo do campo
227 8  ;; //[05] Tamanho do campo
228 0  ;; //[06] Decimal do campo
229 Nil  ;; //[07] Code-block de validacao do campo
230 Nil  ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
231 Nil  ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
232 .T.  ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
233 FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_INIPAD,"dDataBase" )  ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
234 Nil  ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
235 Nil  ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
236 .F.  ) //[14] Indica se o campo e virtual
237
238 oStruMst:AddField( STR0012  ;; //[01] Titulo do campo
239 STR0012  ;; //[02] Desc do campo
240 "L4_PARCELA"  ;; //[03] Id do Field
241 "N"  ;; //[04] Tipo do campo
242 2  ;; //[05] Tamanho do campo
243 0  ;; //[06] Decimal do campo
244 Nil  ;; //[07] Code-block de validacao do campo
245 Nil  ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
246 Nil  ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
247 .T.  ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
248 FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_INIPAD,"1" )  ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
249 Nil  ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
250 Nil  ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
251 .T.  ) //[14] Indica se o campo e virtual
252
253 oStruMst:AddField( STR0013  ;; //[01] Titulo do campo
254 STR0013  ;; //[02] Desc do campo

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

411 Local lRMS := SuperGetMv('MV_LJRMS',,.F.) .AND. FindFunction('STFCrmRms') //CRM da Rms
412
413 Default oGetCard := Nil
414 Default cTpForm := ""
415
416 oMdl := oMdl:GetModel("FINANCIALMASTER")
417
418 oMdl:DeActivate()
419 oMdl:Activate()
420
421 oMdl:LoadValue("L4_FILIAL", xFilial("MEX"))
422 oMdl:LoadValue("L4_DATA", oGetData:cText)
423 oMdl:LoadValue("L4_VALOR", oGetValor:cText)
424 oMdl:LoadValue("L4_PARCELA", IIF(ValType(oGetParcels)=='0',oGetParcels:cText,1))
425 oMdl:LoadValue("L4_ADMINIS", Iif(oGetAdmFin:nAt > 0,SubStr(oGetAdmFin:aItems[oGetAdmFin:nAt],1,nTamAdminis),lRet := .F.))
426
427 if !lRet
428     STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0020)//"Nao ha adm. financeira do tipo 'FI' cadastrada"
429     STFShowMessage(ProcName())
430 EndIf
431
432 If cTpForm == "C0"
433     oMdl:LoadValue("L4_NUMCART", cGetCard)
434 Else
435     oMdl:LoadValue("L4_NUMCART", "")
436 EndIf
437
438 If oMdl:GetValue("L4_VALOR") <= 0
439     lRet := .F.
440     STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0015) //"0 valor deve ser maior que zero"
441     STFShowMessage(ProcName())
442     STFCleanMessage(ProcName())
443 EndIf
444
445 If lRet .AND. ExistFunc("STIPermTrc") .AND. (oMdl:GetValue("L4_VALOR") + STIGetTotal()) > STDGPBasket("SL1", "L1_VLRTOT") .AND. !STIPermTrc(cTpForm)
446     lRet := .F.
447 Endif
448
449 If lRet .AND. oMdl:GetValue("L4_DATA") < dDataBase
450     lRet := .F.
451     STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0016+CRLF+STR0017)// "A data de pagamento deve "ser maior ou igual a data atual"
452     STFShowMessage(ProcName())
453     STFCleanMessage(ProcName())
454 EndIf
455
456 If lRet .AND. oMdl:GetValue("L4_PARCELA") < 1
457     lRet := .F.
458     STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0018) //"Nº de parcelas não pode ser zero"
459     STFShowMessage(ProcName())
460     STFCleanMessage(ProcName())
461 EndIf
462

```

[illegible]

[illegible]

```

567 EndIf
568
569 aInfoImport := {nValue, nParc, dDateParc,cTypeFin}
570
571 //Busca Adm. Financeira
572 aAdmFin := STDAdmFinan(cTypeFin)
573
574 //Campos que poderão ser editáveis ou não na tela
575 //
576 aAdd( aEditField, { STR0001      , cGetData      , !lReadOnly} ) //Campo "Data"
577 aAdd( aEditField, { STR0002      , cGetVal       , !lReadOnly} ) //Campo "Valor"
578 aAdd( aEditField, { STR0003      , cGetParc    , !lReadOnly} ) //Campo "Parcelas"
579
580 //Ponto de Entrada que controla os campos que poderao ser editados nesta tela de forma de pagamento "FINANCIADO".
581 //Este P.E. tambem permite definir o valor inicial do campo quando carregada a tela.
582 If ExistBlock("STIFINAN")
583     aEditField := ExecBlock("STIFINAN",.F.,.F.,aEditField)
584     //Atribui às variaveis o valor inicial dos campos
585     cGetData    := aEditField[1][2]
586     cGetVal     := aEditField[2][2]
587     cGetParc    := aEditField[3][2]
588 EndIf
589
590 /* Label e Get: Data */
591 oLblData := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0001}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Data'
592 oGetData := TGet():New(POSVERT_PAYGET1,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetData:=u,cGetData)},oPnlAdconal,LARG_GET_DATE,ALTURAGET,,,,,,,,T,,,,,,,,!aEditField[1][3])
593 oLblData:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblData), CSS_LABEL_FOCAL ))
594 oGetData:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetData), CSS_GET_FOCAL ))
595
596 /* Label e Get: Valor */
597 oLblValor := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL2, {||STR0002}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8)
598 oGetValor := TGet():New(POSVERT_PAYGET1,POSHOR_PAYCOL2,{|u| If(PCount()>0,cGetVal:=u,cGetVal)},oPnlAdconal,LARG_GET_VALOR,ALTURAGET,"@E
99,999,999.99",,,,,,,,,T,,,,,,,,!aEditField[2][3])
599 oLblValor:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblValor), CSS_LABEL_FOCAL ))
600 oGetValor:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetValor), CSS_GET_NORMAL ))
601
602 If cTypeFin <> "DC"
603     /* Label e Get: Parcelas */
604     oLblParcels := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL2, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0003}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8)
605     oGetParcels := TGet():New(POSVERT_PAYGET2,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetParc:=u,cGetParc)},oPnlAdconal,50,ALTURAGET,"@E 9999",,,,,,,,,T,,,,,,,,!aEditField[3][3])
606     oLblParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblParcels), CSS_LABEL_FOCAL ))
607     oGetParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetParcels), CSS_GET_NORMAL ))
608 EndIf
609 /* Label e Get: Administradora Financeira */
610 oLblAdmFin := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL2, POSHOR_PAYCOL2, {||STR0004}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Adm.Financeira'
611 oCboAdmFin := TComboBox():New(POSVERT_PAYGET2, POSHOR_PAYCOL2, {|u| If(PCount()>0,cCboAdmFin:=u,cCboAdmFin)}, aAdmFin, 100, ALTURAGET, oPnlAdconal, Nil , /* bChange */, /*
bValid*/, /* nClrBack*/, /* nClrText*/, .T./ * lPixel*/, , Nil, Nil, /* bWhen*/, Nil, Nil, Nil, Nil, cCboAdmFin, /* cLabelText*/, /* nLabelPos*/, , /*nLabelColor*/ )
612 oLblAdmFin:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblAdmFin), CSS_LABEL_FOCAL ))
613 oCboAdmFin:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oCboAdmFin), CSS_GET_FOCAL ))
614
615 /* Button: OK */
616 oBtnOk := TButton():New(POSVERT_BTNPAY,POSHOR_BTNCNFPAY,STR0005,oPnlAdconal,{|| STIFiConfPay(oGetData, oGetValor, oGetParcels, oCboAdmFin, oPnlAdconal, Nil, cTypeFin)

```

[illegible]

```
667     @param
668     @return
669  /*/
670  Function STISFiAltImp(lValue)
671  Default lValue := .F.
672  lAltImpFi := lValue
673  Return
```

Componentes/Interface/STIPayGiftV.prw

301 linhas após remoção de metadados de autoria/data

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

157      "C"          ,; //[04] Tipo do campo
158      15         ,; //[05] Tamanho do campo
159      0          ,; //[06] Decimal do campo
160      Nil        ,; //[07] Code-block de validacao do campo
161      Nil        ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
162      Nil        ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
163      Nil        ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
164      Nil        ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
165      Nil        ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
166      Nil        ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
167      .T.        ) // [14] Indica se o campo e virtual
168
169      oStruMst:AddField( STR0008 ,; //[01] Titulo do campo
170                      STR0008 ,; //[02] Desc do campo
171                      "L4_VALOR",; //[03] Id do Field
172                      "N"     ,; //[04] Tipo do campo
173                      16     ,; //[05] Tamanho do campo
174                      2      ,; //[06] Decimal do campo
175                      Nil    ,; //[07] Code-block de validacao do campo
176                      Nil    ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
177                      Nil    ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
178                      Nil    ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
179                      Nil    ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
180                      Nil    ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
181                      Nil    ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
182                      .T.    ) // [14] Indica se o campo e virtual
183 EndIf
184
185 Return oStruMst
186
187
188 ////////////////////////////////////////////
189 /*/{Protheus.doc} STIVPConfPay
190 Funcao responsavel por confirmar o pagamento do vale presente
191
192 @param
193 @return
194 @obs
195 @sample
196 */
197 ////////////////////////////////////////////
198 Function STIVPConfPay(oPnlAdconal, oGetCodigo)
199
200 Local oMdI := oModel                //Recupera o model ativo
201 Local oMdIDtl := oMdI:GetModel("GIFTDTL") //Seta o model do master
202 Local lRet   := .T.                  //Retorno da funcao
203
204 If STBVldValVp(oMdIDtl)
205     STIAddPay('VP', oMdIDtl, 1, .F., oMdIDtl:GetValue('L4_COD'))
206     oPnlAdconal:Hide()
207     STIEnblPaymentOptions()
208 Else

```

[illegible]

```

261     lRet := .F.
262 EndIf
263
264
265 oGetCodigo:SetFocus()
266
267 Return lRet
268
269 //-----
270 /*{Protheus.doc} STIGetVPSaldo
271 Retorna o saldo restante do vale presente
272
273 @param
274 @return      nSaldoVP - Retorna o saldo restante do vale presente
275 @obs
276 @sample
277 */
278 //-----
279 Function STIGetVPSaldo()
280 If ValType(nSaldoVP) <> "N"
281     nSaldoVP := 0
282 EndIf
283 Return nSaldoVP
284
285 //-----
286 /*{Protheus.doc} STISetVPSaldo
287 Definir o saldo do vale presente
288
289 @param
290 @return      nSaldoVP - Retorna o saldo definido do vale presente
291 @obs
292 @sample
293 */
294 //-----
295 Function STISetVPSaldo(nValor)
296
297 Default nValor := 0
298
299 nSaldoVP := nValor
300
301 Return nSaldoVP

```

Componentes/Interface/STIPayMultiNeg.prw

1638 linhas após remoção de metadados de autoria/data.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

157 Local nDownPay      := 0 //Valor correspondente a Entrada
158 Local oDownPay      := NIL //Objeto Get correspondente a Entrada
159 Local oLblTotEntr    := NIL //Objeto Label do Total de Entrada
160 Local nLblTotEntr    := 0 //Valor correspondente ao Total de Entrada
161 Local oLblRestant    := NIL //Objeto Label do Total Restante
162 Local nLblRestante   := 0 //Valor correspondente ao Valor Restante da Venda
163 Local oLblDPay01     := NIL //Objeto Label da Entrada 01
164 Local oLblDPay02     := NIL //Objeto Label da Entrada 02
165 Local oLblDPay03     := NIL //Objeto Label da Entrada 03
166 Local oLblDPay04     := NIL //Objeto Label da Entrada 04
167 Local oLblDPay05     := NIL //Objeto Label da Entrada 05
168 Local oLblDPay06     := NIL //Objeto Label da Entrada 06
169 Local oLblDPay07     := NIL //Objeto Label da Entrada 07
170 Local oLblDPay08     := NIL //Objeto Label da Entrada 08
171 Local aTpDownPay     := {{{"", ""}, {"", ""}, {"", ""}, {"", ""}, {"", ""}, {"", ""}, {"", ""}, {"", ""}}} //Array com conteudo de 8 labels referentes a entrada
172 Local oBtnSimul      := NIL //Objeto Botao Simular
173 Local oBtnClear      := NIL //Objeto Botao Limpar
174
175 /* Variaveis do Resumo no Rodape */
176 Local oGrpRodape     := Nil //Objeto groupbox
177 Local oBtnCancel     := NIL //Objeto Botao Cancelar
178 Local oBtnConf       := NIL //Objeto Botao Confirma Negociacao
179 Local nRodVertBtn    := 0 //Posicao Vertical do botao no Rodape
180 Local nRodHorBtn     := 0 //Posicao Horizontal do botao no Rodape
181
182 /* Variaveis do Painel da Direita da Multi-Negociação */
183 Local aResume         := {"", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""} //Representa label: Entrada,Qtd.Parc,Vencimento,Valor,Acrescimo,Total,Forma,AdminFin,Desconto
184 Local oDescVento     := NIL //Representa o objeto get de Desconto/Vencimento
185 Local xDescVento     := NIL //Variável que representa o Desconto/Vencimento
186 Local lVisiDesVen    := .F. //Indica se será visível o get de Desconto/Vencimento
187
188 aPayForms := {}
189 aBrwContent := {}
190 aParcels := {}
191
192 /* Label: Multi-Negociacao */
193 oLblMulti := TSay():New(POSVERT_CAB, POSHOR_1, {|STR0045}, oMainPanel,,,,,T.,,nLargura,13.5) //"Multi-Negociação"
194 oLblMulti:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblMulti), CSS_BREADCUMB ))
195
196 /* Objeto TGroup do combo da Regra */
197 oGrpRule := TGroup():New(nPosAltGroup/26.507, POSHOR_1, nTamAltGroup/13.000, nTamLarGroup, '', oMainPanel, ,5, .T.)
198 /* Label e Get: Regra */
199 oLblRules := TSay():New(nPosVerTit, PosVerPay, {|STR0046}, oMainPanel, , , , ,T., ,8) //"Regra Multi Nenociação:"
200 oGetRules := TComboBox():New(nPosAltGroup/20.807, PosVerPay+100, {|u| If(PCount()>0,cGetRules:=u,cGetRules)}, aRules, oGrpRule:nWidth/4, ALTURAGET, ;
201 oMainPanel, Nil, {| aPayForms:=STDGetMBT(oGetRules,nSpace,oListPayForms) }, ;
202 {| STIAtuRules(oGetRules,oListDownPay,aTypeDown,oDownPay,@nDownPay,@aLblPayForms,oBtnSimul,@nLblTotEntr,@nLblRestante,@aTpDownPay,@aResume), ;
203 oListPayForms:SetFocus(),, ,T.,, Nil, Nil,, Nil, Nil, Nil, Nil, "cGetRules",, ,)
204 oLblRules:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblRules), CSS_BREADCUMB ))
205 oGetRules:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetRules), CSS_GET_FOCAL ))
206
207 /* Objeto TGroup das Formas de Pagamento */
208 oGrpPayForms := TGroup():New(nPosVerGrp, POSHOR_1, nTamAltGroup/4.500, nTamLarGroup, '', oMainPanel, ,5, .T.)

```

```

209 /* Label: Formas de Pagamento */
210 oLbLPayForms := TSay():New(POSVERT_GET1, POSHOR_1+20, {|STR0047}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura,11.5) //"Formas de Pagamento"
211 oLbLPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLPayForms), CSS_BREADCUMB ))
212 /* ListBox das Formas de Pagamento */
213 oListPayForms := TListBox():Create(oMainPanel, POSVERT_GET1+13, POSHOR_1+20, Nil, aPayForms, nLargura-40, ALT_LIST_CONSULT/3.20,,,,,T,,, ;
214     {|lLstPayForms := .T.,STDLbLPayForms(oListPayForms,@aLbLPayForms,@aTypeDown,nSpace,nSaleVal), ;
215     STIAtuObjEntr(oListDownPay,aTypeDown,oDownPay,@nDownPay,aLbLPayForms,oBtnSimul,@nLbLTotEntr,@nLbLRestante,@aTpDownPay,@aResume)} ;
216     ,,,,{|lLstPayForms == .T.})
217 oListPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oListPayForms), CSS_LISTBOX ))
218 oListPayForms:Reset()
219 oListPayForms:SetArray(aPayForms)
220
221 nTop:= (nTamAltGroup/4.500+nPosVerGrp)*0.61
222 /* Label: Tipo */
223 @ nTop,nLeft+009 SAY oSayPayForms PROMPT STR0001 SIZE 040,010 RIGHT OF oMainPanel PIXEL HTML //"TIPO"
224     oSayPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayPayForms), CSS_LABEL_NORMAL ))
225 oLbLType := TSay():New(nTop+010, POSHOR_1+021, {|aLbLPayForms[01]}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura-140,8)
226 oLbLType:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLType), CSS_LABEL_FOCAL ))
227 /* Label: Adm. Financeira */
228 @ nTop,nLeft+063 SAY oSayPayForms PROMPT STR0002 SIZE 040,010 RIGHT OF oMainPanel PIXEL HTML //"ADM. FINAN."
229 oSayPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayPayForms), CSS_LABEL_NORMAL ))
230 oLbLAdmFin := TSay():New(nTop+010, POSHOR_1+048, {|aLbLPayForms[02]}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura-140,8)
231 oLbLAdmFin:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLAdmFin), CSS_LABEL_FOCAL ))
232 /* Label: Parcelas */
233 @ nTop,nLeft+127 SAY oSayPayForms PROMPT STR0003 SIZE 040,010 RIGHT OF oMainPanel PIXEL HTML //"PARCELAS"
234 oSayPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayPayForms), CSS_LABEL_NORMAL ))
235 oLbLParc := TSay():New(nTop+010, POSHOR_1+119, {|aLbLPayForms[03]}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura-140,8)
236 oLbLParc:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLParc), CSS_LABEL_FOCAL ))
237 /* Label: Taxa de Juros */
238 @ nTop,nLeft+178 SAY oSayPayForms PROMPT STR0004 SIZE 040,010 RIGHT OF oMainPanel PIXEL HTML //"TX JUROS"
239 oSayPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayPayForms), CSS_LABEL_NORMAL ))
240 oLbLRate := TSay():New(nTop+010, POSHOR_1+177, {|aLbLPayForms[04]}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura-140,8)
241 oLbLRate:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLRate), CSS_LABEL_FOCAL ))
242 /* Label: Valor de Entrada */
243 @ nTop,nLeft+233 SAY oSayPayForms PROMPT STR0005 SIZE 070,010 RIGHT OF oMainPanel PIXEL HTML //"VALOR ENTRADA"
244 oSayPayForms:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayPayForms), CSS_LABEL_NORMAL ))
245 oLbLInputVal := TSay():New(nTop+010, POSHOR_1+237, {|aLbLPayForms[05]}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura-140,8)
246 oLbLInputVal:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLInputVal), CSS_LABEL_FOCAL ))
247
248
249 /* Objeto TGroup do ListBox da Entrada */
250 oGrpDownPay := TGroup():New(nPosAltGroup/4.400,POSHOR_1,nTamAltGroup/2.600,nTamLarGroup,',',oMainPanel,,5,.T.)
251 /* Label: Entrada */
252 oLbLDownPay := TSay():New(POSVERT_GET3-010, PosVerPay, {|STR0006}, oMainPanel,,,,,T,,,nLargura,11.5) //"Entrada"
253 oLbLDownPay:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbLDownPay), CSS_BREADCUMB ))
254 /* ListBox: Entrada */
255 oListDownPay := TListBox():Create(oMainPanel, POSVERT_GET3, POSHOR_1+020, Nil, aTypeDown, (nLargura)/3, (ALT_LIST_CONSULT/3.20)*0.75,,,,,T,,, ;
256     {|lLstDownPay := (aLbLPayForms[05] <> Alltrim(Transform(0, cPicDefault))), ;
257     STBAtuLbLEntr(oListDownPay,@aTpDownPay,oDownPay,nDownPay,@nLbLTotEntr,@nLbLRestante,nSaleVal)} ;
258     ,,,,{|lLstDownPay == (aLbLPayForms[05] <> Alltrim(Transform(0, cPicDefault)))})
259 oListDownPay:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oListDownPay), CSS_LISTBOX ))
260 oListDownPay:Reset()

```

```

261 oListDownPay:SetArray(aTypeDown)
262 /* Get: Entrada */
263 nTop := oGrpDownPay:NBOTTOM
264 oSayDownPay := TSay():New(nTop*0.415,PosVerPay,{||STR0006+":"},oMainPanel,,,,,T,,,,) //"Entrada"
265 oSayDownPay:SetCSS( POSCSS (CSS_LABEL_FOCAL) )
266 oDownPay := TGet():New((nTop*0.415)-3,PosVerPay+30,{||u| If(PCount()>0,nDownPay:=u,nDownPay)},oMainPanel,(nLargura/3)-30,ALTURAGET,cPicDefault, ;
267      ,,,,,T,,,,{|| lLstDownPay == (aLblPayForms[05] <> Alltrim(Transform(0, cPicDefault)))},,,,,nDownPay == 0/*ReadOnly*/,,"nDownPay")
268 oDownPay:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oDownPay), CSS_GET_FOCAL) )
269 /* Label: Tipos de Entradas */
270 nTop := POSVERT_GET3
271 nLeft:= POSHOR_1
272 oLbldPay01 := TSay():New(nTop*1.000, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[01][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
273 oLbldPay02 := TSay():New(nTop*1.057, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[02][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
274 oLbldPay03 := TSay():New(nTop*1.115, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[03][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
275 oLbldPay04 := TSay():New(nTop*1.173, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[04][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
276 oLbldPay05 := TSay():New(nTop*1.230, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[05][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
277 oLbldPay06 := TSay():New(nTop*1.288, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[06][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
278 oLbldPay07 := TSay():New(nTop*1.345, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[07][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
279 oLbldPay08 := TSay():New(nTop*1.403, nLeft*11.085, {||aTpDownPay[08][01]}, oMainPanel,,,,,T,,,,nLargura,11.5)
280 oLbldPay01:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay01), CSS_LABEL_FOCAL) )
281 oLbldPay02:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay02), CSS_LABEL_FOCAL) )
282 oLbldPay03:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay03), CSS_LABEL_FOCAL) )
283 oLbldPay04:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay04), CSS_LABEL_FOCAL) )
284 oLbldPay05:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay05), CSS_LABEL_FOCAL) )
285 oLbldPay06:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay06), CSS_LABEL_FOCAL) )
286 oLbldPay07:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay07), CSS_LABEL_FOCAL) )
287 oLbldPay08:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbldPay08), CSS_LABEL_FOCAL) )
288 /* Label: Rodape das Entradas */
289 oSayDownPay := TSay():New(nTop*1.351, PosVerPay+000,{||STR0020},oMainPanel,,,,,T,,,,) //"TOTAL ENTRADAS:"
290 oSayDownPay:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayDownPay), CSS_LABEL_NORMAL) )
291 oSayDownPay := TSay():New(nTop*1.351, PosVerPay+075,{||STR0021},oMainPanel,,,,,T,,,,) //"RESTANTE:"
292 oSayDownPay:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oSayDownPay), CSS_LABEL_NORMAL) )
293 oLblTotEntr := TSay():New(nTop*1.409, PosVerPay+015,{||nLblTotEntr}, oMainPanel,cPicDefault,,,,,T,,,,)
294 oLblTotEntr:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblTotEntr), CSS_LABEL_FOCAL) )
295 oLblRestant := TSay():New(nTop*1.409, PosVerPay+075,{||nLblRestante}, oMainPanel,cPicDefault,,,,,T,,,,)
296 oLblRestant:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblRestant), CSS_LABEL_FOCAL) )
297
298 /* Button: Adicionar Entradas */
299 oBtnClear := TButton():New(POSVERT_GET3,nTamLarGroup-LARGBTN-4,STR0022,oMainPanel, ;
300      {|| STBAtuLblEntr(oListDownPay,@aTpDownPay,oDownPay,nDownPay,@nLblTotEntr,@nLblRestante,nSaleVal) }, ;
301      LARGBTN,ALTURABTN,,,,T.) //"Adicionar Entrada"
302 oBtnClear:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oBtnClear), CSS_BTN_ATIVO) )
303 /* Button: Simular */
304 oBtnSimul := TButton():New(POSVERT_GET3+056,nTamLarGroup-LARGBTN-4,STR0015,oMainPanel, ;
305      {|| STBSimulMultiNeg( oListPayForms, oListDownPay, @aTypeDown, oDownPay, @nDownPay, @aLblPayForms, ;
306      oBtnSimul, @nLblTotEntr, @nLblRestante, @aTpDownPay, @aResume, nSpace, ;
307      nSaleVal, aItens, @oMultNegoc, aBrwContent, oBrwContent) }, ;
308      LARGBTN,ALTURABTN,,,,T.) //"Simular"
309 oBtnSimul:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oBtnSimul), CSS_BTN_FOCAL) )
310
311
312 /* Objeto TGroup do Rodape da tela RESUMO */

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

885 // Verifica se teve desconto na multinegociação
886 lmultineg := .T.
887
888 /* Confirmação desconto no total */
889 If STITotDiscVal((aResume[09]),,oReasons)
890
891 //Adiciono o desconto antigo caso exista
892 nValAtVect := Val(StrTran(StrTran(aResume[05],".",""),",",".")) + nDescOld
893 nValTotal := Val(StrTran(StrTran(aResume[06],".",""),",",".")) + nDescOld
894
895 If nValAtVect > 0 .AND. nValTotal > 0
896 //Tiro o valor do novo desconto do total
897 aResume[05] := Alltrim(TRANSFORM(nValAtVect - aResume[09],"@E 999,999.99"))
898 aResume[06] := Alltrim(TRANSFORM(nValTotal - aResume[09],"@E 999,999.99"))
899 EndIf
900
901 STBSimulMultiNeg( oListPayForms, oListDownPay, @aTypeDown, oDownPay, ;
902 @nDownPay, @aLblPayForms, oBtnSimul, @nLblTotEntr, ;
903 @nLblRestante, @aTpDownPay, @aResume, nSpace, ;
904 nSaleVal, aItens, @oMultNegoc, aBrwContent, ;
905 oBrwContent, .T.)
906 EndIf
907
908 Else
909 STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0048) //"0 Desconto não pode ser maior que o valor da venda."
910 STFShowMessage(ProcName())
911 STFCleanMessage(ProcName())
912 lValid := .F.
913 EndIf
914
915 ElseIf EMPTY(aLblPayForms[07]) .AND. VALTYPE(xDescVencTo) == "N" .AND. clblDescVenc == STR0042 //"Desconto:"
916 clblDescVenc := ""
917 cPicDesVen := ""
918 xDescVencTo := NIL
919 oDescVencTo:lVisible := .F.
920 oDescVencTo:CtrlRefresh()
921 oBtnVenc:SetFocus()
922 EndIf
923
924 If lValid
925 clblDescVenc := ""
926 cPicDesVen := ""
927 xDescVencTo := NIL
928 oDescVencTo:lVisible := .F.
929 oDescVencTo:CtrlRefresh()
930 oBtnVenc:SetFocus()
931 Else
932 oDescVencTo:SetFocus()
933 EndIf
934
935 Return lValid
936

```

[illegible]

[illegible]

```

1040 Local cEstado      := SuperGetMV("MV_ESTAD0")           // Estado
1041 Local nTotalMN      := 0                               // Total da Venda
1042 Local nVLBonif      := 0                               // Consulta o STIGetBonif()
1043 Local aAcresc       := {}
1044 Local lRecebTitle    := STIGetRecTit()                  // Indica se eh recebimento de titulos
1045 Local nQtMinPar      := 0                               // Quantidade minima de parcelas
1046 Local nQtParc        := 0                               // Quantidade de parcelas selecionadas
1047
1048 Default aResume      := {}
1049 Default oMainPanel   := nil
1050 Default aTypeDown    := {}
1051 Default aTpDownPay    := {}
1052 Default aLblPayForms := {}
1053
1054 If Len(aResume) > 0 .And. Len(aLblPayForms) > 0
1055     nQtMinPar := Val(SubStr(aLblPayForms[03], 1, 2))
1056     nQtParc   := Val(aResume[2])
1057     If nQtParc < nQtMinPar
1058         STFMessage("STIMnConfirme","POPUP", STR0053) // Quantidade de parcelas selecionada é inferior ao definido no cadastro
1059         STFShowMessage("STIMnConfirme")
1060         lRet := .F.
1061     EndIf
1062 EndIf
1063
1064 If lRet
1065     If FindFunction("STIGetBonif")
1066         nVLBonif := STIGetBonif(.F.)
1067     Endif
1068
1069     oMdlGrd:DeActivate()
1070     oMdlGrd:Activate()
1071
1072     // Pagamento com cartão de crédito ou débito
1073     If aResume[07] $ "CC|CD" .Or. aScan(aTpDownPay, {|x| AllTrim(x[2]) $ "CC|CD"}) > 0
1074         STITEFMultNeg(aResume,aTpDownPay)
1075         lvalidneg := .T.
1076         STIFMultNeg(.T.)
1077     Else
1078         lvalidneg := .F.
1079         STIFMultNeg(.F.)
1080     EndIf
1081
1082     // Se os labels estiverem vazios retorno
1083     If Empty(aResume[02]+aResume[03]+aResume[04]+aResume[05]+aResume[06])
1084         lRet := .F.
1085         STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0043) //"Selecione uma Negociação."
1086         STFShowMessage(ProcName())
1087         STFCleanMessage(ProcName())
1088     EndIf
1089
1090     If Empty(aBrwContent)
1091         lRet := .F.

```

```

1092     STFMessagem(ProcName(),"STOP",STR0044) //"Faça uma simulação com as formas de pagamentos."
1093     STFShowMessage(ProcName())
1094     STFCleanMessage(ProcName())
1095 EndIF
1096
1097 nTotalMN := ( Val(StrTran(StrTran(aResume[06],"",","),".",""))/100 ) + ( Val(StrTran(StrTran(aResume[01],"",","),".",""))/100 )
1098 If cEstado == "SP" .AND. nTotalMN > 10000
1099     STFMessagem(ProcName(),"STOP",STR0050) //"Não é permitido vendas acima de 10.000, redefina a multinegociação para continuar!"
1100     STFShowMessage(ProcName())
1101     lRet := .F.
1102 EndIf
1103 EndIf
1104
1105 If lRet
1106     For nFor := 1 To LEN(aTpDownPay) + 1 // Processa todas as Entradas e por fim processa a Negociacao escolhida.
1107
1108         //Entradas - Será todos FOR menos o ultimo
1109         If lRet .AND. nFor < LEN(aTpDownPay) + 1 .AND. !EMPTY(aTpDownPay[nFor][01])
1110             lEntrada := .T.
1111             cValor := ALLTRIM( SUBSTR(aTpDownPay[nFor][01],At("-",aTpDownPay[nFor][01])+1,LEN(aTpDownPay[nFor][01])) )
1112
1113             oMdlGrd:LoadValue( "L4_FILIAL" , xFilial("MEX") )
1114             oMdlGrd:LoadValue( "L4_DATA" , dDataBase )
1115             oMdlGrd:LoadValue( "L4_PARCELA" , 1 ) //Uma parcela por tipo de Entrada
1116             oMdlGrd:LoadValue( "L4_ADMINIS" , "" )
1117             oMdlGrd:LoadValue( "L4_VALOR" , Val(StrTran(StrTran(cValor,"",","),".",""))/100 )
1118             oMdlGrd:LoadValue( "L4_ACRSFIN" , 0 ) // Não tem acréscimo para Entrada
1119         EndIf
1120
1121         // Negociacao Escolhida - Será o ultimo FOR
1122         If (lRet .OR. !lEntrada) .AND. nFor == LEN(aTpDownPay) + 1
1123             lEntrada := .F.
1124             lRet := .T.
1125             oMdlGrd:LoadValue( "L4_FILIAL" , xFilial("MEX") )
1126             oMdlGrd:LoadValue( "L4_DATA" , CToD(aResume[03]) )
1127             oMdlGrd:LoadValue( "L4_PARCELA" , Val(aResume[02]) )
1128             oMdlGrd:LoadValue( "L4_ADMINIS" , aResume[08] )
1129             oMdlGrd:LoadValue( "L4_FORMA" , aResume[07] )
1130             If lMvLjIcmJ .And. !(ALLtrim(aResume[07]) $ "CC/CD")
1131                 oMdlGrd:LoadValue( "L4_VALOR" , Val(StrTran(StrTran(aResume[06],"",","),".",""))/100 - nAcresc )
1132                 oMdlGrd:LoadValue( "L4_ACRSFIN" , nAcresc ) // Se juros separado do total, gravo o acréscimo separado.
1133             Elseif lRecebTitle
1134                 oMdlGrd:LoadValue( "L4_VALOR" , Val(StrTran(StrTran(aResume[06],"",","),".",""))/100 - nAcresc )
1135                 oMdlGrd:LoadValue( "L4_ACRSFIN" , 0 )
1136             Else
1137                 oMdlGrd:LoadValue( "L4_VALOR" , Val(StrTran(StrTran(aResume[06],"",","),".",""))/100 )
1138                 oMdlGrd:LoadValue( "L4_ACRSFIN" , 0 )
1139             EndIf
1140         EndIf
1141
1142         //Validacoes
1143         If lRet .AND. oMdlGrd:GetValue("L4_VALOR") <= 0

```

```

1144         lRet := .F.
1145         STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0016) //"0 valor deve ser maior que zero"
1146         STFShowMessage(ProcName())
1147         STFCleanMessage(ProcName())
1148     EndIf
1149     If lRet .AND. oMdlGrd:GetValue("L4_DATA") < dDataBase
1150         lRet := .F.
1151         STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0017)// "A data de pagamento deve ser maior ou igual a data atual"
1152         STFShowMessage(ProcName())
1153         STFCleanMessage(ProcName())
1154     EndIf
1155     If lRet .AND. oMdlGrd:GetValue("L4_PARCELA") < 1
1156         lRet := .F.
1157         STFMessage(ProcName(),"STOP",STR0018) //"Nº de parcelas não pode ser zero"
1158         STFShowMessage(ProcName())
1159         STFCleanMessage(ProcName())
1160     EndIf
1161
1162     If lRet
1163         If lLimpaPag          // Se nao limpou os pagamentos em STIPayment, deve ser limpo
1164             STIExchangePanel({|| STIPayment(.F.) }) // aqui o parametro eh falso para nao gerar forma de pagametro padrao quando vem da multnegociacao
1165             lLimpaPag := .F.
1166         EndIf
1167
1168         If lEntrada .AND. !EMPTY(aTpDownPay[nFor][01]) // Se for entrada e Tiver entrada no array aTpDownPay
1169             //Para não chamar a tela de CC/CD com valor duplicado
1170             If !AllTrim(aTpDownPay[nFor][02]) $ "CC/CD"
1171                 STIAddPay(aTpDownPay[nFor][02], oMdlGrd, oMdlGrd:GetValue("L4_PARCELA"),.F.)
1172             EndIf
1173
1174             ElseIf !lEntrada          // Se nao for entrada eh a Negociacao escolhida
1175                 STBSetEnt()          //Limpa a entrada para recriar novamente quando existir
1176                 If STDGetNCCs("2") > 0 // tem credito a considerar nas formas de pagamento
1177                     STIAddPay("CR", Nil, 1, Nil, Nil, STDGetNCCs("2"))
1178                 EndIf
1179                 //Para não chamar a tela de CC/CD com valor duplicado
1180                 If !AllTrim(aResume[07]) $ "CC/CD"
1181                     STIAddPay(aResume[07], oMdlGrd, oMdlGrd:GetValue("L4_PARCELA"),.F.)
1182                 EndIf
1183
1184                 STIMultiCancel(oMainPanel,lRet)          // Passa neste ponto apenas na ultima vez (Não Entrada) para finalizar a Multi-Negociacao
1185             EndIf
1186
1187         EndIf
1188     Next nFor
1189     If nVLBonif > 0
1190         //Atualiza o resumo de pagamentos = GD
1191         STIAddPay("BF", Nil, 1, Nil, Nil, nVLBonif)      //Bonificacao
1192     Endif
1193 EndIF
1194
1195 //Tratamento relacionado ao acrescimo da multinegociação

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

1352      .F.      )  //[14] Indica se o campo e virtual
1353
1354  oStruMst:AddField(  STR0011  ;; //[01] Titulo do campo  //"Valor"
1355                     STR0011  ;; //[02] Desc do campo   //"Valor"
1356                     "L4_VALOR" ;; //[03] Id do Field
1357                     "N"       ;; //[04] Tipo do campo
1358                     16       ;; //[05] Tamanho do campo
1359                     2        ;; //[06] Decimal do campo
1360                     Nil      ;; //[07] Code-block de validacao do campo
1361                     Nil      ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
1362                     Nil      ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
1363                     .T.      ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
1364                     Nil      ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
1365                     Nil      ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
1366                     Nil      ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
1367                     .F.      )  //[14] Indica se o campo e virtual
1368
1369  oStruMst:AddField(  STR0014 ;; //[01] Titulo do campo  //"Data do Orcamento"
1370                     STR0014 ;; //[02] Desc do campo   //"Data do Orcamento"
1371                     "L4_DATA" ;; //[03] Id do Field
1372                     "D"       ;; //[04] Tipo do campo
1373                     8         ;; //[05] Tamanho do campo
1374                     0         ;; //[06] Decimal do campo
1375                     Nil      ;; //[07] Code-block de validacao do campo
1376                     Nil      ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
1377                     Nil      ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
1378                     .T.      ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
1379                     FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_INIPAD,"dDataBase" ) ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
1380                     Nil      ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
1381                     Nil      ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
1382                     .F.      )  //[14] Indica se o campo e virtual
1383
1384  oStruMst:AddField(  STR0012 ;; //[01] Titulo do campo  //"Num. Parcelas"
1385                     STR0012 ;; //[02] Desc do campo   //"Num. Parcelas"
1386                     "L4_PARCELA" ;; //[03] Id do Field
1387                     "N"       ;; //[04] Tipo do campo
1388                     2         ;; //[05] Tamanho do campo
1389                     0         ;; //[06] Decimal do campo
1390                     Nil      ;; //[07] Code-block de validacao do campo
1391                     Nil      ;; //[08] Code-block de validacao When do campo
1392                     Nil      ;; //[09] Lista de valores permitido do campo
1393                     .T.      ;; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
1394                     FwBuildFeature( STRUCT_FEATURE_INIPAD,"1" ) ;; //[11] Code-block de inicializacao do campo
1395                     Nil      ;; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
1396                     Nil      ;; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
1397                     .T.      )  //[14] Indica se o campo e virtual
1398
1399  oStruMst:AddField(  STR0013 ;; //[01] Titulo do campo  //"Adm. Financeira"
1400                     STR0013 ;; //[02] Desc do campo   //"Adm. Financeira"
1401                     "L4_ADMINIS" ;; //[03] Id do Field
1402                     "C"       ;; //[04] Tipo do campo
1403                     20        ;; //[05] Tamanho do campo

```

```

1404          0                ,; //[06] Decimal do campo
1405      Nil                ,; //[07] Code-block de validacao do campo
1406      Nil                ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
1407      Nil                ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
1408      .T.                ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
1409      Nil                ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
1410      Nil                ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
1411      Nil                ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
1412      .F.                ) //[14] Indica se o campo e virtual
1413
1414  oStruMst:AddField(     STR0049 ,; //[01] Titulo do campo    //"Acres Fin"
1415                        STR0049 ,; //[02] Desc do campo       //"Acres Fin"
1416                        "L4_ACRSFIN" ,; //[03] Id do Field
1417                        "N" ,; //[04] Tipo do campo
1418                        6 ,; //[05] Tamanho do campo
1419                        2 ,; //[06] Decimal do campo
1420      Nil                ,; //[07] Code-block de validacao do campo
1421      Nil                ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
1422      Nil                ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
1423      Nil                ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
1424      Nil                ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
1425      Nil                ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
1426      Nil                ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
1427      .T.                ) //[14] Indica se o campo e virtual
1428  Return oStruMst
1429
1430
1431  /**/
1432  /*{Protheus.doc} STIStruVie
1433  Monta a estrutura do model
1434
1435  @param      oStruMst - Objeto para criar a estrutura da tabela
1436  @return     oStruMst - Retorno da estrutura
1437  @obs
1438  @sample
1439  */
1440  /**/
1441  Static Function STIStruVie(oStruMst)
1442
1443  Default oStruMst      := Nil
1444
1445  oStruMst:AddField(   "L4_ADMINIS"           ,; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
1446                      "01"                   ,; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
1447                      STR0013                 ,; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO             //"Adm. Financeira"
1448                      STR0013                 ,; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO //"Adm. Financeira"
1449                      {}                      ,; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
1450                      "C"                    ,; //[06] CType - TIPO
1451                      "@!"                  ,; //[07] CPICTURE - PICTURE DO CAMPO
1452                      Nil                    ,; //[08] BPICVAR - BLOCO DE PICTURE VAR
1453                      ""                     ,; //[09] CLOOKUP - CHAVE PARA SER USADO NO LOOKUP
1454                      .T.                    ,; //[10] LCANCHANGE - LOGICO DIZENDO SE O CAMPO PODE SER ALTERADO
1455                      Nil                    ,; //[11] CFOLDER - ID DA FOLDER ONDE O FIELD ESTA

```

```

1456      Nil      ,; //[12] CGROUP - ID DO GROUP ONDE O FIELD ESTA
1457      Nil      ,; //[13] ACOMBOVALUES - ARRAY COM OS VALORES DO COMBO
1458      Nil      ,; //[14] NMAXLENCOMBO - TAMANHO MAXIMO DA MAIOR OPÇÃO DO COMBO
1459      Nil      ,; //[15] CINIBROW - INICIALIZADOR DO BROWSE
1460      .F.      ,; //[16] LVIRTUAL - INDICA SE O CAMPO é VIRTUAL
1461      Nil      ) //[17] CPICTVAR - PICTURE VARIÁVEL
1462
1463 oStruMst:AddField( "L4_VALOR"      ,; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
1464      "02"      ,; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
1465      STR0011   ,; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO          //"Valor"
1466      STR0011   ,; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO //"Valor"
1467      {}        ,; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
1468      "N"        ,; //[06] CTYPE - TIPO
1469      "@E 999,999.99" ,; //[07] CICTURE - PICTURE DO CAMPO
1470      Nil      ,; //[08] BPICTVAR - BLOCO DE PICTURE VAR
1471      ""        ,; //[09] CLOOKUP - CHAVE PARA SER USADO NO LOOKUP
1472      .T.        ,; //[10] LCANCHANGE - LOGICO DIZENDO SE O CAMPO PODE SER ALTERADO
1473      Nil      ,; //[11] CFOLDER - ID DA FOLDER ONDE O FIELD ESTA
1474      Nil      ,; //[12] CGROUP - ID DO GROUP ONDE O FIELD ESTA
1475      Nil      ,; //[13] ACOMBOVALUES - ARRAY COM OS VALORES DO COMBO
1476      Nil      ,; //[14] NMAXLENCOMBO - TAMANHO MAXIMO DA MAIOR OPÇÃO DO COMBO
1477      Nil      ,; //[15] CINIBROW - INICIALIZADOR DO BROWSE
1478      .F.      ,; //[16] LVIRTUAL - INDICA SE O CAMPO é VIRTUAL
1479      Nil      ) //[17] CPICTVAR - PICTURE VARIÁVEL
1480
1481 oStruMst:AddField( "L4_DATA"      ,; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
1482      "03"      ,; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
1483      STR0014   ,; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO          //"Data do Orcamento"
1484      STR0014   ,; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO //"Data do Orcamento"
1485      {}        ,; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
1486      "D"        ,; //[06] CTYPE - TIPO
1487      ""        ,; //[07] CICTURE - PICTURE DO CAMPO
1488      Nil      ,; //[08] BPICTVAR - BLOCO DE PICTURE VAR
1489      ""        ,; //[09] CLOOKUP - CHAVE PARA SER USADO NO LOOKUP
1490      .T.        ,; //[10] LCANCHANGE - LOGICO DIZENDO SE O CAMPO PODE SER ALTERADO
1491      Nil      ,; //[11] CFOLDER - ID DA FOLDER ONDE O FIELD ESTA
1492      Nil      ,; //[12] CGROUP - ID DO GROUP ONDE O FIELD ESTA
1493      Nil      ,; //[13] ACOMBOVALUES - ARRAY COM OS VALORES DO COMBO
1494      Nil      ,; //[14] NMAXLENCOMBO - TAMANHO MAXIMO DA MAIOR OPÇÃO DO COMBO
1495      Nil      ,; //[15] CINIBROW - INICIALIZADOR DO BROWSE
1496      .F.      ,; //[16] LVIRTUAL - INDICA SE O CAMPO é VIRTUAL
1497      Nil      ) //[17] CPICTVAR - PICTURE VARIÁVEL
1498
1499 oStruMst:AddField( "L4_PARCELA"   ,; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
1500      "04"      ,; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
1501      STR0012   ,; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO          //"Num. Parcelas"
1502      STR0012   ,; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO //"Num. Parcelas"
1503      {}        ,; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
1504      "N"        ,; //[06] CTYPE - TIPO
1505      "99"      ,; //[07] CICTURE - PICTURE DO CAMPO
1506      Nil      ,; //[08] BPICTVAR - BLOCO DE PICTURE VAR
1507      ""        ,; //[09] CLOOKUP - CHAVE PARA SER USADO NO LOOKUP

```

```

1508      .T.      ;; //[10] LCANCHANGE - LOGICO DIZENDO SE O CAMPO PODE SER ALTERADO
1509      Nil      ;; //[11] CFOLDER - ID DA FOLDER ONDE O FIELD ESTA
1510      Nil      ;; //[12] CGROUP - ID DO GROUP ONDE O FIELD ESTA
1511      Nil      ;; //[13] ACOMBOVALUES - ARRAY COM OS VALORES DO COMBO
1512      Nil      ;; //[14] NMAXLENCOMBO - TAMANHO MAXIMO DA MAIOR OPÇÃO DO COMBO
1513      Nil      ;; //[15] CINIBROW - INICIALIZADOR DO BROWSE
1514      .F.      ;; //[16] LVIRTUAL - INDICA SE O CAMPO é VIRTUAL
1515      Nil      ) //[17] CPICTVAR - PICTURE VARIÁVEL
1516
1517 Return oStruMst
1518
1519 /*{Protheus.doc} STIDescMltNeg
1520 Verifica se teve desconto na tela de multinegociação
1521
1522 @param      lRet      .T.
1523 @return     lmultineg
1524 @obs
1525 @sample
1526 */
1527 //-----
1528 Function STIDescMltNeg(lRet)
1529 DEFAULT lRet := .F.
1530
1531 lRet := lmultineg
1532
1533 Return lRet
1534
1535
1536 //-----
1537 /*{Protheus.doc} STITEFMultNeg
1538 Retorna se a condição de pagamento é do tipo CC ou CD
1539
1540 @param      aResume
1541 @return     oTefMultNeg
1542 @obs
1543 @sample
1544 */
1545 //-----
1546
1547 Function STITEFMultNeg(aResume,aEntrada,llimpa)
1548 Local nI      := 0
1549 Local cTpForma := ""
1550 Local nValor   := 0
1551 Local nParcela := 0
1552
1553 Default aResume := {}
1554 Default aEntrada := {}
1555 Default llimpa   := .F.
1556
1557 /* Estrutura do array
1558 oTefMultNeg[1] = Tipo da forma de pagamento
1559 oTefMultNeg[2] = Valor da forma de pagamento

```

```

1560 oTefMultNeg[3] = Parcela da forma de pagamento
1561 */
1562
1563 If lLimpa
1564     oTefMultNeg := Nil
1565     lvalidneg := .F.
1566     STIFMultNeg(.F.)
1567
1568 ElseIf oTefMultNeg == Nil
1569     oTefMultNeg := {}
1570     //Pegando Entrada
1571     For nI := 1 To Len(aEntrada)
1572         cTpForma := AllTrim(aEntrada[nI][2])
1573         If !Empty(aEntrada[nI][1]) .And. cTpForma $ "CC/CD"
1574             nValor := VAL(StrTran(ALLTRIM( SUBSTR(aEntrada[nI][01],At("-",aEntrada[nI][01])+1,LEN(aEntrada[nI][01])) ),",","."))
1575             nParcela := 1
1576             aAdd(oTefMultNeg, {cTpForma,nValor,nParcela,.T.})
1577         EndIf
1578     Next
1579
1580     If Len(aResume) > 1 .And. AllTrim(aResume[07]) $ "CC/CD"
1581         cTpForma := AllTrim(aResume[07])
1582         nValor := Val(StrTran(StrTran(aResume[06],',',''),',','.'))
1583         nParcela := Val(StrTran(aResume[02],",","."))
1584         aAdd(oTefMultNeg, {cTpForma,nValor,nParcela,.F.})
1585     EndIf
1586
1587 EndIf
1588
1589 Return oTefMultNeg
1590
1591
1592 //-----
1593 /*{Protheus.doc} STIFMultNeg
1594 Verifica se multinegociacao tem pagamento com CC ou CD
1595
1596 @param      lRet
1597 @return     lvalidneg
1598 @obs
1599 @sample
1600 */
1601 //-----
1602 Function STIFMultNeg(lRet)
1603 Default lvalidneg := .F.
1604
1605 lRet := lvalidneg
1606
1607 Return lRet
1608
1609 //-----
1610 /*{Protheus.doc} STIGetMult
1611 Retorna o conteudo da variavel lMultNeg

```

```
1612
1613 @param
1614 @return      lMultNeg
1615 @obs
1616 @sample
1617 /*/
1618 //-----
1619 Function STIGetMult()
1620 Return lMultNeg
1621
1622 //-----
1623 /*{Protheus.doc} STISetMult
1624 Alimenta a variavel lMultNeg
1625
1626 @param      lNegoc
1627 @return
1628 @obs
1629 @sample
1630 /*/
1631 //-----
1632 Function STISetMult(lNegoc)
1633
1634 Default lNegoc := .F.
1635
1636 lMultNeg := lNegoc
1637
1638 Return lMultNeg
```

Componentes/Interface/STIPayNCCBC.prw

314 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #Include "PROTHEUS.CH"
2 #INCLUDE "PARMTYPE.CH"
3 #INCLUDE "FWEVENTVIEWCONSTS.CH"
4 #INCLUDE "FWADAPTEREAI.CH"
5 #INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
6 #INCLUDE "POSCSS.CH"
7 #INCLUDE "STIPAYNCCBC.CH"
8 #INCLUDE "STPOS.CH"
9
10 Static oModel      := Nil
11
12 //-----
13 /*{Protoheus.doc} STIPayNCCBC
14 NCC com codigo de barras
15 @param
16 @return
17 @obs
18 @sample
19 */
20 //-----
21 Function STIPayNCCBC(oPnlAdconal)
22
23 Local oLbl          := Nil          //Objeto do label
24 Local oGet          := Nil          //Objeto do get
25 Local cGetVal       := Space(40)    //Tamanho do Get Inicial ~ //LOB0 28
26
27 Local oBtnOk        := Nil          //Objeto do botao Ok
28 Local oBtnCa        := Nil          //Objeto do botao Cancelar
29
30 Default oPnlAdconal := Nil
31
32 /* Label: 'NCC Código de Barras' */
33 oLbl := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0001}, oPnlAdconal,,,,,.T.,,,8) //"Nota de Crédito Cod. Barras"
34
35 /* Get: NCC Código de Barras */
36 oGet := TGet():New(POSVERT_PAYGET1 ,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetVal:=u,cGetVal)},oPnlAdconal,150,ALTURAGET,"@E "+Replicate("9",Len(cGetVal)) ,,,,,.T.)
37 oGet:SetFocus()
38 oLbl:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLbl), CSS_LABEL_FOCAL ))
39 oGet:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGet), CSS_GET_FOCAL ))
40
41 /* Button: OK */
42 oBtnOk := TButton():New(POSVERT_BTNPAY,POSHOR_BTNCNFPAY,STR0002,oPnlAdconal,{|| STINBFind(oGet, oPnlAdconal)},LARGBTN,ALTURABTN,,,,.T.) //'Confirmar'
43
44 /* Button: Cancelar */
45 oBtnCa := TButton():New(POSVERT_BTNPAY,00,STR0003,oPnlAdconal,{|| STIPayCancel(oPnlAdconal) },LARGBTN,ALTURABTN,,,,.T.) //'Cancelar'
46 oBtnOk:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oBtnOk), CSS_BTN_FOCAL ))
47 oBtnCa:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oBtnCa), CSS_BTN_ATIVO ))
48
49 Return .T.
50
51
52 //-----

```

```

53 /*/{Protheus.doc} ModelDef
54
55 @param
56 @return
57 @obs
58 @sample
59 */
60 //-----
61 Function ModelNCCBC()
62
63 Local oStruMst := FWFormModelStruct():New()//Variavel para criar a estrutura da tabela
64
65 oModel := MPFormModel():New('STIPayNCCBC')
66 oModel:SetDescription(STR0004) //"Pagamento Nota de Crédito Cod. Barras"
67
68 oStruMst:AddTable("SL4",StrTokArr("L4_FILIAL",""),STR0005) //"Pagamento"
69
70 oStruMst := STIStruMod(oStruMst)
71 oModel:AddFields( 'NCCBCMASTER', Nil, oStruMst)
72 oModel:GetModel ( 'NCCBCMASTER' ):SetDescription(STR0006) //"Selecionar Pagamento"
73
74 Return oModel
75
76
77 //-----
78 /*/{Protheus.doc} STIStruMod
79
80 @param
81 @return
82 @obs
83 @sample
84 */
85 //-----
86 Static Function STIStruMod(oStruMst)
87
88 Default oStruMst := Nil
89
90 oStruMst:AddField( STR0007      ,; // [01] Titulo do campo // "Filial"
91                   STR0007      ,; //[02] Desc do campo // "Filial"
92                   "L4_FILIAL" ,; //[03] Id do Field
93                   "C"          ,; //[04] Tipo do campo
94                   8            ,; //[05] Tamanho do campo
95                   0            ,; //[06] Decimal do campo
96                   Nil          ,; //[07] Code-block de validacao do campo
97                   Nil          ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
98                   Nil          ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
99                   Nil          ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
100                  Nil          ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
101                  Nil          ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
102                  Nil          ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
103                  .T.          ) //[14] Indica se o campo e virtual
104

```

```

105 oStruMst:AddField( STR0008 ,; //[01] Titulo do campo // "Data"
106 STR0008 ,; //[02] Desc do campo // "Data"
107 "L4_DATA" ,; //[03] Id do Field
108 "D" ,; //[04] Tipo do campo
109 8 ,; //[05] Tamanho do campo
110 0 ,; //[06] Decimal do campo
111 Nil ,; //[07] Code-block de validacao do campo
112 Nil ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
113 Nil ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
114 .T. ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
115 FwBuildFeature( STRUCT FEATURE_INIPAD,"dDataBase" ) ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
116 Nil ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
117 Nil ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
118 .F. ) //[14] Indica se o campo e virtual
119
120
121 oStruMst:AddField( STR0009 ,; //[01] Titulo do campo // "Valor"
122 STR0009 ,; //[02] Desc do campo // "Valor"
123 "L4_VALOR",; //[03] Id do Field
124 "N" ,; //[04] Tipo do campo
125 16 ,; //[05] Tamanho do campo
126 2 ,; //[06] Decimal do campo
127 Nil ,; //[07] Code-block de validacao do campo
128 Nil ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
129 Nil ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
130 Nil ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
131 Nil ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
132 Nil ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
133 Nil ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
134 .T. ) //[14] Indica se o campo e virtual
135
136 Return oStruMst
137
138 //-----
139 /*{Protheus.doc} STINBFind
140 Funcao responsavel por buscar as NCC no server ou armezar a contingencia
141 caso nao tenha conexao.
142
143 @param
144 @return
145 @obs
146 @sample
147 */
148 //-----
149 Function STINBFind(oGet, oPnlAdconal)
150
151 Local oMdl := Nil // Model do cash
152 Local oListBox := STIGetLstB() // Objeto list box da tela principal do pagamento
153 Local oTotal := STFGetTot() // Recebe o Objeto totalizador
154 Local nTotalVend := oTotal:GetValue("L1_VLRTOT") // Valor total da venda
155 Local nTamPrefix := TamSx3("E1_PREFIXO")[1]
156 Local nTamNumSE1 := TamSx3("E1_NUM")[1]

```

```

157 Local nTamPrfCB      := nTamPrefix * 2           // Multiplica por 2 o tamanho do prefixo, pois cada caracter do prefixo foi convertido em codigo da tabela ASCII com 2
    digitos cada
158 Local nValNCC        := 0
159 Local nCount         := 0
160 Local nNCCUsado      := STDGetNCCs("2")
161 Local nValorUsado    := 0
162 Local nPosNCC        := 0
163 Local aNCCsCli       := {}
164 Local aNCCsUsadas    := STDGetNCCs("1")
165 Local cCodBar        := Embaralha(AllTrim(oGet:cText),1) // Desembaralha
166 Local cPrefixInf     := ""
167 Local cNum           := ""
168 Local cPrefixo       := ""
169 Local cChaveSE1      := ""
170 Local lRet           := .F.
171 Local nSaldoAPag     := STBCalcSald("1")          // Valor a pagar
172 Local nCodASC        := 0                        // Codigo da tabela ASCII
173
174 STFCleanInterfaceMessage() //Limpa mensagem do rodape
175
176 cPrefixInf := SubStr(cCodBar,1,nTamPrfCB)
177 cNum       := PadR(SubStr(cCodBar,nTamPrfCB+1,nTamNumSE1),nTamNumSE1)
178
179 //Converte o prefixo do titulo, de Codigo ASCII para caracter
180 For nCount:=1 To Len(cPrefixInf) Step 2
181     nCodASC := Val(SubStr(cPrefixInf,nCount,2))
182     cPrefixo += CHR(nCodASC)
183 Next nCount
184
185 cChaveSE1 := cPrefixo + cNum + PadR("A",TamSx3("E1_PARCELA")[1]) + "NCC"
186
187 nPosNCC := aScan( aNCCsUsadas,{|x| x[9]+x[3]+x[10]+x[11] == cChaveSE1 })
188
189 If nPosNCC > 0
190     If aNCCsUsadas[nPosNCC,1]
191         STFMessage( ProcName(), "STOP", STR0010 ) // "Nota de Crédito já utilizada na venda!"
192         STFSHOWMessage(ProcName())
193         lRet := .F.
194     Else
195         aNCCsUsadas[nPosNCC][1] := .T. //Marca a NCC a ser utilizada
196         nValNCC := aNCCsUsadas[nPosNCC][2]
197         lRet := .T.
198     EndIf
199 Else
200
201     //Busca a NCC na Retaguarda
202     lRet := STBRemoteExecute( "STDNBFIND", { cChaveSE1 }, Nil, .F. , @aNCCsCli )
203
204     If lRet
205         If ValType( aNCCsCli ) == "A" .AND. Len( aNCCsCli ) > 0
206
207             /*

```

```

208         Posicoes de aNCCs
209
210         aNCCs[x,1] = .F. // Caso a NCC seja selecionada, este campo recebe TRUE
211         aNCCs[x,2] = SE1->E1_SALDO
212         aNCCs[x,3] = SE1->E1_NUM
213         aNCCs[x,4] = SE1->E1_EMISSAO
214         aNCCs[x,5] = SE1->(Recno())
215         aNCCs[x,6] = SE1->E1_SALDO
216         aNCCs[x,7] = SuperGetMV("MV_MOEDA1")
217         aNCCs[x,8] = SE1->E1_MOEDA
218         aNCCs[x,9] = SE1->E1_PREFIXO
219         aNCCs[x,10] = SE1->E1_PARCELA
220         aNCCs[x,11] = SE1->E1_TIPO
221
222         */
223
224         nValNCC := aNCCsCli[2]
225
226         Aadd(aNCCsUsadas,aNCCsCli)
227
228     Else
229
230         STFMessage( ProcName(), "STOP", STR0011 ) // "Nota de Crédito não encontrada ou já utilizada!"
231         STFShowMessage(ProcName())
232         lRet := .F.
233
234     EndIf
235 Else
236
237     STFMessage( ProcName(), "STOP", STR0011 ) // "Nota de Crédito não encontrada ou já utilizada!"
238     STFShowMessage(ProcName())
239     lRet := .F.
240
241 EndIf
242
243 EndIf
244
245 If lRet
246
247     If nValNCC > nSaldoAPag // Caso o valor total da NCC selecionada seja maior que o valor a pagar
248         nValorUsado := nSaldoAPag
249     Else
250         nValorUsado := nValNCC
251     EndIf
252
253     STDSetNCCs("1",aNCCsUsadas)
254
255     STDSetNCCs("2",nValorUsado)
256
257     nNCCUsado := nNCCUsado + nValorUsado
258
259     /* Cria estrutura do model */

```

```

260 ModelNCCBC()
261 oMdl := oModel:GetModel("NCCBCMASTER")
262
263 /* Desativa e ativa o model */
264 oMdl:DeActivate()
265 oMdl:Activate()
266
267 /* Inclui o valor no model */
268 oMdl:LoadValue("L4_DATA", dDataBase)
269 oMdl:LoadValue("L4_VALOR", nNCCUsado)
270
271 /* Adiciona o pagamento em NCC */
272 STIAddPay("CR", oMdl, 1, Nil, Nil, nNCCUsado)
273
274 oPnlAdconal:Hide()
275 oListBox:SetFocus()
276 STIEnblPaymentOptions()
277 EndIf
278
279 Return .T.
280
281 //-----
282 /*{Protheus.doc} STDNBFind
283 Funcao responsavel por buscar as NCC no server ou armezar a contingencia
284 caso nao tenha conexao.
285
286 @param
287 @return
288 @obs
289 @sample
290 */
291 //-----
292 Function STDNBFind( cKey )
293 Local aArea := GetArea()
294 Local aRet := {}
295
296 DbSelectArea("SE1")
297 SE1->(DbSetOrder(1))
298 If DbSeek(xFilial("SE1")+cKey) .AND. SE1->E1_SALDO > 0
299     AADD( aRet , .T. )
300     AADD( aRet , SE1->E1_SALDO )
301     AADD( aRet , SE1->E1_NUM )
302     AADD( aRet , SE1->E1_EMISSAO )
303     AADD( aRet , SE1->(Recno()) )
304     AADD( aRet , SE1->E1_SALDO )
305     AADD( aRet , SuperGetMV("MV_MOEDA1"))
306     AADD( aRet , SE1->E1_MOEDA )
307     AADD( aRet , SE1->E1_PREFIXO )
308     AADD( aRet , SE1->E1_PARCELA )
309     AADD( aRet , SE1->E1_TIPO )
310 EndIf
311

```

```
312 RestArea( aArea )  
313  
314 Return aRet
```

Componentes/Interface/STIPayShopCard.prw

366 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #Include 'Protheus.ch'
2 #INCLUDE "PARMTYPE.CH"
3 #INCLUDE "FWEVENTVIEWCONSTS.CH"
4 #INCLUDE "FWADAPTEREAI.CH"
5 #INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
6 #INCLUDE "POSCSS.CH"
7 #INCLUDE "STPOS.CH"
8 #INCLUDE "STIPAYSHOPCARD.CH"
9
10 Static lShopCard := .F.
11 Static cPicValor := PesqPict("SL4","L4_VALOR")
12 Static cPicParcela := PesqPict("SL1","L1_PARCELA")
13 Static nTamNumCart := TamSX3("L4_NUMCART")[1]
14
15
16 //-----
17 /*{Protheus.doc} STIShopCard
18 Retorna True caso o shop card esteja sendo utilizado na venda e reinicia variavel estatica.
19
20 @return lRet          -   Retorna True caso o ShopCard tenha sido utilizado na venda.
21 */
22 //-----
23
24 Function STIShopCard()
25 Local lRet := .F.
26
27 If lShopCard
28     lShopCard := .F.
29     lRet      := .T.
30 EndIf
31
32 Return lRet
33
34
35 //-----
36 /* {Protheus.doc} STIShopCardPayment
37 Chama a tela responsavel pela utilizacao do ShopCard como forma de pagamento.
38
39 @return lRet          -   Retorna True caso o ShopCard tenha saldo disponivel para a venda.
40 */
41 //-----
42 Function STIPayShopCard(oPnlAdconal)
43
44 Local oLblData      := Nil          //Objeto de Label Data
45 Local oGetData      := Nil          //Objeto de Get Data
46 Local cGetData      := dDataBase    //Recebe valor de oGetData
47
48 Local oLblValor     := Nil          //Objeto de Label Valor
49 Local oGetValor     := Nil          //Objeto de Get Valor
50 Local cGetVal       := STBCalcSald("1") //Apresenta o saldo restante do pagamento e recebe valor de oGetValor
51
52 Local oLblParcels   := Nil          //Objeto de Label Parcelas

```

```

53 Local oGetParcels := Nil //Objeto de Get Parcelas
54 Local cGetParc := 1 //Recebe valor de oGetParcels
55
56 Local oLblNumCar := Nil //Objeto de Label Numero do Cartao
57 Local oGetNumCar := Nil //Objeto de Get Numero do Cartao
58 Local cGetNumCar := Space(nTamNumCart)//Recebe valor de oGetNumCar
59
60 Local oBtnOk := Nil //Objeto do botao Ok
61 Local oBtnCa := Nil //Objeto do botao Cancelar
62
63
64 /* Label e Get: Data */
65 oLblData := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0001}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Data'
66 oGetData := TGet():New(POSVERT_PAYGET1,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetData:=u,cGetData)},oPnlAdconal,LARG_GET_DATE,ALTURAGET,,,,,,,T.)
67 oLblData:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblData), CSS_LABEL_FOCAL ))
68 oGetData:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetData), CSS_GET_FOCAL ))
69
70 /* Label e Get: Valor */
71 oLblValor := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL1, POSHOR_PAYCOL2, {||STR0002}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Valor'
72 oGetValor := TGet():New(POSVERT_PAYGET1,POSHOR_PAYCOL2,{|u| If(PCount()>0,cGetVal:=u,cGetVal)},oPnlAdconal,LARG_GET_VALOR,ALTURAGET,cPicValor,,,,,,,T.)
73 oLblValor:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblValor), CSS_LABEL_FOCAL ))
74 oGetValor:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetValor), CSS_GET_FOCAL ))
75
76 /* Label e Get: Parcelas */
77 oLblParcels := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL2, POSHOR_PAYCOL1, {||STR0003}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Parcelas'
78 oGetParcels := TGet():New(POSVERT_PAYGET2,POSHOR_PAYCOL1,{|u| If(PCount()>0,cGetParc:=u,cGetParc)},oPnlAdconal,40,ALTURAGET,cPicParcela,,,,,,,T.)
79 oLblParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oLblParcels), CSS_LABEL_FOCAL ))
80 oGetParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetParcels), CSS_GET_FOCAL ))
81
82 /* Label e Get: Numero Cartao */
83 oLblNumCar := TSay():New(POSVERT_PAYLABEL2, POSHOR_PAYCOL2, {||STR0004}, oPnlAdconal,, ,,,,T,,,,,8) //'Num. Cartão'
84 oGetNumCar := TGet():New(POSVERT_PAYGET2,POSHOR_PAYCOL2,{|u| If(PCount()>0,cGetNumCar:=u,cGetNumCar)},oPnlAdconal,100,ALTURAGET,,,,,,,T.)
85 oGetParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetParcels), CSS_GET_FOCAL ))
86 oGetParcels:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oGetParcels), CSS_GET_FOCAL ))
87
88 /* Button: OK */
89 oBtnOk := TButton():New(POSVERT_BTNPAY,POSHOR_BTNCONFPAY,STR0005,oPnlAdconal,{|| STISConfPay(oGetData, oGetValor, oGetParcels,
oGetNumCar,oPnlAdconal)},LARGBTN,ALTURABTN,,,,T.) //'Efetuar Pagamento'
90
91 /* Button: Cancelar */
92 oBtnCa := TButton():New(POSVERT_BTNPAY,000,STR0006,oPnlAdconal,{|| STIPayCancel(oPnlAdconal) },LARGBTN,ALTURABTN,,,,T.) //'Cancelar'
93 oBtnOk:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oBtnOk), CSS_BTN_FOCAL))
94 oBtnCa:SetCSS( POSCSS (GetClassName(oBtnCa), CSS_BTN_ATIVO ))
95
96 oGetData:SetFocus()
97
98 Return
99
100 //-----
101 /*{Protheus.doc} ModelDef
102 Definicao do Modelo
103

```

[illegible]

```

156 Local oStruct := FWFormModelStruct():New()
157
158 oStruct:AddTable("SL4",{ "L4_FILIAL"}, "Pagamento")
159
160 oStruct:AddField(      "Filial"      ,; //[01] Titulo do campo
161                        "Filial"      ,; //[02] Desc do campo
162                        "L4_FILIAL"    ,; //[03] Id do Field
163                        "C"            ,; //[04] Tipo do campo
164                        8              ,; //[05] Tamanho do campo
165                        0              ,; //[06] Decimal do campo
166                        Nil            ,; //[07] Code-block de validacao do campo
167                        Nil            ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
168                        Nil            ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
169                        Nil            ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
170                        Nil            ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
171                        Nil            ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
172                        Nil            ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update.
173                        .F.            ) //[14] Indica se o campo e virtual
174
175 oStruct:AddField(      "Valor"       ,; //[01] Titulo do campo
176                        "Valor"       ,; //[02] Desc do campo
177                        "L4_VALOR"     ,; //[03] Id do Field
178                        "N"            ,; //[04] Tipo do campo
179                        16             ,; //[05] Tamanho do campo
180                        2              ,; //[06] Decimal do campo
181                        Nil            ,; //[07] Code-block de validacao do campo
182                        Nil            ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
183                        Nil            ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
184                        .T.            ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
185                        Nil            ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
186                        Nil            ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
187                        Nil            ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
188                        .F.            ) //[14] Indica se o campo e virtual
189
190 oStruct:AddField(      "Data"         ,; //[01] Titulo do campo
191                        "Data"         ,; //[02] Desc do campo
192                        "L4_DATA"      ,; //[03] Id do Field
193                        "D"            ,; //[04] Tipo do campo
194                        8              ,; //[05] Tamanho do campo
195                        0              ,; //[06] Decimal do campo
196                        Nil            ,; //[07] Code-block de validacao do campo
197                        Nil            ,; //[08] Code-block de validacao When do campo
198                        Nil            ,; //[09] Lista de valores permitido do campo
199                        .T.            ,; //[10] Indica se o campo tem preenchimento obrigatorio
200                        FwBuildFeature( STRUCT FEATURE_INIPAD,"dDataBase" ) ,; //[11] Code-block de inicializacao do campo
201                        Nil            ,; //[12] Indica se trata-se de um campo chave
202                        Nil            ,; //[13] Indica se o campo pode receber valor em uma operacao de update
203                        .F.            ) //[14] Indica se o campo e virtual
204
205 oStruct:AddField(      "Num. Parcelas" ,; //[01] Titulo do campo
206                        "Num. Parcelas" ,; //[02] Desc do campo
207                        "L4_PARCELA",; //[03] Id do Field

```

[illegible]

```

260      .T.      ; ; // [10] lCanChange      Lógico dizendo se o campo pode ser alterado
261      Nil      ; ; // [11] cFolder      Id da folder onde o Field está
262      NIL      ; ; // [12] cGroup      Id do Group onde o field está
263      NIL      ; ; // [13] aCaomboValues Array com os valores do combo
264      NIL      ; ; // [14] nMaxLenCombo      Tamanho máximo da maior opção do combo
265      NIL      ; ; // [15] cIniBrow      Inicializador do Browse
266      NIL      ; ; // [16] lVirtual      Indica se o campo é Virtual
267      NIL      ; ; // [17] cPictVar      Picture Variável
268      NIL      ) // [18] lInsertLine      Indica pulo de linha após o campo
269
270 oStruct:AddField( "L4_VALOR"      ; ; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
271      "02"      ; ; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
272      "Valor"      ; ; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO
273      "Valor"      ; ; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO
274      {}      ; ; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
275      "N"      ; ; //[06] CTYPE - TIPO
276      "@E 999,999.99"      ; ; //[07] CPICTURE - PICTURE DO CAMPO
277      Nil      ; ; //[08] BPICTVAR - BLOCO DE PICTURE VAR
278      ""      ; ; //[09] CLOOKUP - CHAVE PARA SER USADO NO LOOKUP
279      .T.      ; ; //[10] LCANCHANGE - LOGICO DIZENDO SE O CAMPO PODE SER ALTERADO
280      Nil      ; ; //[11] CFOLDER - ID DA FOLDER ONDE O FIELD ESTA
281      Nil      ; ; //[12] CGROUP - ID DO GROUP ONDE O FIELD ESTA
282      Nil      ; ; //[13] ACOMBOVALUES - ARRAY COM OS VALORES DO COMBO
283      Nil      ; ; //[14] NMAXLENCOMBO - TAMANHO MAXIMO DA MAIOR OPÇÃO DO COMBO
284      Nil      ; ; //[15] CINIBROW - INICIALIZADOR DO BROWSE
285      .F.      ; ; //[16] LVIRTUAL - INDICA SE O CAMPO é VIRTUAL
286      Nil      ) // [17] CPICTVAR - PICTURE VARIÁVEL
287
288 oStruct:AddField( "L4_DATA"      ; ; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
289      "03"      ; ; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
290      "Data"      ; ; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO
291      "Data"      ; ; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO
292      {}      ; ; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
293      "D"      ; ; //[06] CTYPE - TIPO
294      ""      ; ; //[07] CPICTURE - PICTURE DO CAMPO
295      Nil      ; ; //[08] BPICTVAR - BLOCO DE PICTURE VAR
296      ""      ; ; //[09] CLOOKUP - CHAVE PARA SER USADO NO LOOKUP
297      .T.      ; ; //[10] LCANCHANGE - LOGICO DIZENDO SE O CAMPO PODE SER ALTERADO
298      Nil      ; ; //[11] CFOLDER - ID DA FOLDER ONDE O FIELD ESTA
299      Nil      ; ; //[12] CGROUP - ID DO GROUP ONDE O FIELD ESTA
300      Nil      ; ; //[13] ACOMBOVALUES - ARRAY COM OS VALORES DO COMBO
301      Nil      ; ; //[14] NMAXLENCOMBO - TAMANHO MAXIMO DA MAIOR OPÇÃO DO COMBO
302      Nil      ; ; //[15] CINIBROW - INICIALIZADOR DO BROWSE
303      .F.      ; ; //[16] LVIRTUAL - INDICA SE O CAMPO é VIRTUAL
304      Nil      ) // [17] CPICTVAR - PICTURE VARIÁVEL
305
306 oStruct:AddField( "L4_PARCELA"      ; ; //[01] CIDFIELD - ID DO FIELD
307      "04"      ; ; //[02] CORDEM - ORDEM DO CAMPO
308      "Num. Parcelas"      ; ; //[03] CTITULO - TITULO DO CAMPO
309      "Num. Parcelas"      ; ; //[04] CDESCRIC - ESCRICAO COMPLETA DO CAMPO
310      {}      ; ; //[05] AHELP - ARRAY COM O HELP DOS CAMPOS
311      "N"      ; ; //[06] CTYPE - TIPO

```

[illegible]

```
364 EndIf  
365  
366 Return lRet
```