

Componentes/SupplyBleeding/STBSupplyBleeding.prw

778 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
2 #INCLUDE "PARMTYPE.CH"
3 #INCLUDE "STPOS.CH"
4 #INCLUDE "STBSUPPLYBLEEDING.CH"
5 #INCLUDE "MSOBJECT.CH"
6 #INCLUDE "AUTODEF.CH"
7 //-----
8 /*{Protheus.doc} STBCrSupMov
9 Gera o movimentos de recebimentos(SE5) Conforme os Parametros recebidos
10
11 @param  aValues
12          01 - TYPEOPERATION           // 01 - Tipo da rotina: (1) Sangria / Entrada de troco (2)
13          02 - CASHIER_ORIGIN           // 02 - Codigo do caixa de origem
14          03 - CASHIER_DESTINY          // 03 - Codigo do caixa de destino
15          04 - VALUE_MONEY              // 04 - Valor em dinheiro
16          05 - VALUE_CHECK              // 05 - Valor em cheque
17          06 - VALUE_CREDITCARD         // 06 - Valor em cartao de credito
18          07 - VALUE_DEBITCARD          // 07 - Valor em cartao de debito
19          08 - VALUE_FINANCED           // 08 - Valor em financiado
20          09 - VALUE_COVENANT           // 09 - Valor em convenio
21          10 - VALUE_COUPONS            // 10 - Valor em vales
22          11 - VALUE_OTHERS             // 11 - Valor em outros
23          12 - AGENCY                   // 12 - Numero da conta
24          13 - DV_AGENCY                 // 13 - Digito da agencia
25          14 - ACCOUNT                  // 14 - Numero da conta
26          15 - DV_ACCOUNT                // 15 - Digito da conta
27          16 - VALUE_PD                  // 16 - Valor em pagamento digital
28          17 - VALUE_PIX                 // 17 - Valor em PIX
29 @param  cCoin      Moeda corrente
30
31 @return  lRet      Retorna se realizou o suprimento de caixa
32 @obs
33 @sample
34 /*
35 //-----
36 Function STBCrSupMov( aValues , nCoin , lOnlyBleeding )
37
38 Local aNumerarios      := {}           // Numerarios
39 Local nX                := 0           // Contador
40 Local nTotal            := 0           // Total dos Numerarios
41 Local cNumCup           := ""          // Numero do cupom
42 Local cSimb             := ""          // Simbolo
43 Local lRet              := .F.         // Retorno da funcao
44 Local cFormSup          := ""          // forma de pagamento do suprimento/sangria
45 Local nI                := 0           // Contador
46 Local aFormas           := {}          // Array das formas
47 Local nPos              := 0           // Posicao da forma
48 Local aRet              := {}          // Retorno de stategy
49 Local aDados            := {}          // Numero do cupom
50 Local cSerie            := IIF(!Empty(STFGetStation("LG_SERNFIS")),STFGetStation("LG_SERNFIS"),SuperGetMv("MV_LJSERE5", .F., "SE5")) //Serie da Sangria/Suprimento
51 Local oBPgtos           := STBWCPayment():STBWCPayment() //Obj de Pagamentos
52 Local oPgto             := oBPgtos:oPayX5:GetAllData()   //Obj de Pagamentos

```

```

53 Local oMdlPgto      := oPgto:GetModel("GridStr")      //Pega Model dos Pagamentos
54 Local lEmitNfce      := If(FindFunction("LjEmitNfce"), LjEmitNfce(), .F.) // Sinaliza se utiliza NFC-e
55 Local aNotas         := {}                          //Array de Notas
56 Local nMVLJ350MV     := SuperGetMv("MV_LJ350MV", ,2) // Gerar movimentacao bancaria SE5 para todas as formas de pagamento ou somente dinheiro | 1 = Somente Dinheiro | 2 =
    Todas
57 Local cOrigemMov     := STFGetStation("CODIGO") // Codigo da Estação para rastreio na SE5 - Sera gravado no campo E5_ORIGEM
58
59 Default aValues      := {}                          // Array de valores para operacao
60 Default nCoin        := STBGetCurrency()             // Moeda corrente
61 Default lOnlyBleeding := .F.                        //Realiza apenas a sangria na impressora
62
63 ParamType 0 Var      aValues      As Array      Default {}
64 ParamType 1 Var      nCoin        As Numeric    Default STBGetCurrency()
65
66 // Soma os valores recebidos
67 nTotal := ( aValues[VALUE_MONEY]      + ;
68             aValues[VALUE_CHECK]      + ;
69             aValues[VALUE_CREDITCARD] + ;
70             aValues[VALUE_DEBITCARD]  + ;
71             aValues[VALUE_FINANCED]   + ;
72             aValues[VALUE_COVENANT]   + ;
73             aValues[VALUE_COUPONS]    + ;
74             aValues[VALUE_OTHERS]     + ;
75             aValues[VALUE_PD]         + ;
76             aValues[VALUE_PIX]        )
77
78
79 If nTotal > 0
80
81     cSimb := GetMV("MV_SIMB"+LTrim(Str(nCoin)))
82
83     If aValues[TYPEOPERATION] == 2 //suprimento
84
85         aFormas := { {cSimb, "DINHEIRO"}      ;;
86                     {"CC", "CARTAO CREDITO"} ;;
87                     {"CD", "CARTAO DEBITO"}  ;;
88                     {"FI", "FINANCIADO"}     ;;
89                     {"CO", "CONVENIO"}       ;;
90                     {"VA", "VALES"}          ;;
91                     {"OU", "OUTROS"}         ;;
92                     {"PD", "PAGAMENTO DIGITAL"},;
93                     {"PX", "PIX"} }
94
95
96     //Carrega as formas de pagamento
97     For nI := 1 To oMdlPgto:Length()
98
99         oMdlPgto:GoLine(nI)
100
101         If ( nPos := aScan(aFormas, { |f| AllTrim(oMdlPgto:GetValue("X5_TYPE")) == f[1] } ) ) > 0
102             aFormas[nPos,2] := oMdlPgto:GetValue("X5_DESC")
103         EndIf

```

```

104
105     Next
106
107     // Limpa OBJ
108     oMdlPgto := FreeObj(oMdlPgto)
109     oPgto := FreeObj(oPgto)
110     oBPgto := FreeObj(oBPgto)
111
112
113     If aValues[VALUE_MONEY] > 0
114         cFormSup := aFormas[VALUE_MONEY,2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_MONEY], 10,2)+"|" //DINHEIRO
115     EndIf
116     If aValues[VALUE_CHECK] > 0
117         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_CHECK, 2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_CHECK], 10,2)+"|" //CHEQUE
118     EndIf
119     If aValues[VALUE_CREDITCARD] > 0
120         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_CREDITCARD, 2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_CREDITCARD], 10,2)+"|" //CARTAO CREDITO
121     EndIf
122     If aValues[VALUE_DEBITCARD] > 0
123         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_DEBITCARD, 2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_DEBITCARD], 10,2)+"|" //CARTAO DEBITO
124     EndIf
125     If aValues[VALUE_FINANCED] > 0
126         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_FINANCED, 2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_FINANCED], 10,2)+"|" //FINANCIADO
127     EndIf
128     If aValues[VALUE_COVENANT] > 0
129         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_COVENANT, 2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_COVENANT], 10,2)+"|" //CONVENIO
130     EndIf
131     If aValues[VALUE_COUPONS] > 0
132         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_COUPONS,2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_COUPONS], 10,2)+"|" //VALES
133     EndIf
134
135     If aValues[VALUE_PD] > 0
136         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_PD,2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_PD], 10,2)+"|" //PAGAMENTO DIGITAL
137     EndIf
138
139     If aValues[VALUE_PIX] > 0
140         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_PIX,2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_PIX], 10,2)+"|" //PIX
141     EndIf
142
143     If aValues[VALUE_OTHERS] > 0
144         cFormSup = cFormSup + aFormas[VALUE_OTHERS,2] + "|" + STRZERO(aValues[VALUE_OTHERS], 10,2)+"|" //OUTROS
145     EndIf
146
147
148 EndIf
149
150 If lEmitNfce
151     lRet := STBImpSupNFCE(aValues[TYPEOPERATION],ntotal)
152     If lRet .AND. Empty(cNumCup)
153         LjxDNota( cSerie, 3, .F., 1, @aNotas,,,,,,,,, "DOCNF" ) // DOC/SERIE
154
155         If Len(aNotas) > 0 .AND. Len(aNotas[1]) > 1

```

```

156         cNumCup := cDoc := aNotas[1][2]
157     EndIf
158
159     lRet := !Empty(cNumCup)
160
161 EndIf
162 Else
163     cSerie := "" //Serie é padrão (cadastro de estações)
164 EndIf
165
166 If !STFGetCfg("lUsesNotFiscal") .AND. !lEmitNfce
167
168     aRet := STFFireEvent(ProcName(0), ;
169                         "STSupply", ;
170                         { IIF( aValues[TYPEOPERATION] == 1 , 3 ,aValues[TYPEOPERATION] ) , StrZero(nTotal,14,2) , "" , "" , ;
171                           NIL, cFormSup } ) // Suprimento //Sangria
172
173     If ValType(aRet[1]) == "U" .OR. aRet[1] == 0
174
175         cNumCup := space(STBLenReceipt()) //Numero do Cupom
176         aDados := {cNumCup, Nil}
177         aRet := STFFireEvent( ProcName(0) , ; // Nome do processo
178                             "STGetReceipt" , ; // Nome do evento
179                             aDados )
180
181         If Len(aRet) == 0 .OR. aRet[1] <> 0 .OR. Len(aDados) == 0
182             STFS showMessage( STR0001, "STGetReceipt" ) //"Falha na obtenção do cupom"
183         Else
184             cNumCup := aDados[1]
185         EndIf
186
187         lRet := .T.
188
189     Else
190
191         lRet := .F.
192         STFSMessage("STSupply","STOP",STR0002) //"Atencao, Nao foi possivel registrar Sangria/Troco no ECF. Operacao nao efetuada."
193         STFS showMessage("STSupply")
194
195     EndIf
196
197 EndIf
198
199 // Monta o array de numerarios
200 LjGrvLog( aValues[CASHIER_ORIGIN] , "Sangria | STBSupplyBleeding | STBCrSupMov | MV_LJ350MV -> ", nMVLJ350MV)
201
202 If nMVLJ350MV == 1
203     aNumerarios := { {cSimb,aValues[VALUE_MONEY] } } // Somente Dinheiro
204
205 Else
206     aNumerarios := { {cSimb,aValues[VALUE_MONEY] } , ;
207

```

```

208         {"CH",aValues[VALUE_CHECK]           },,;
209         {"CC",aValues[VALUE_CREDITCARD]       },,;
210         {"CD",aValues[VALUE_DEBITCARD]        },,;
211         {"FI",aValues[VALUE_FINANCED]         },,;
212         {"CO",aValues[VALUE_COVENANT]         },,;
213         {"VA",aValues[VALUE_COUPONS]          },,;
214         {"OU",aValues[VALUE_OTHERS]           },,;
215         {"PD",aValues[VALUE_PD]               },,;
216         {"PX",aValues[VALUE_PIX]              }}
217     EndIf
218
219     If lRet .And. !lOnlyBleeding
220         //Gravacao da SE5
221         For nX := 1 to If(aValues[TYPEOPERATION]==1, Len(aNumerarios) ,1 )
222
223             If aNumerarios[nX, 02] > 0 //Valida para não gravar SE5 vazio
224
225                 STDRecSup( aValues[CASHIER_ORIGIN] , "P" , aNumerarios[nX],cNumCup , ;
226                     nCoin , aValues[TYPEOPERATION] , cSerie , aValues[AGENCY] , aValues[ACCOUNT] , cOrigemMov )
227
228
229                 STDRecSup( aValues[CASHIER_DESTINY] , "R" , aNumerarios[nX], cNumCup , ;
230                     nCoin , aValues[TYPEOPERATION] , cSerie , aValues[AGENCY] , aValues[ACCOUNT] , cOrigemMov )
231
232                 // Chama função que faz a subtração dos valores da Sangria na tabela MGX
233                 If AliasIndic("MGX")
234                     STDGrvBleedingMGX(aNumerarios[nX])
235                 EndIf
236             EndIf
237         Next nX
238
239         If nTotal > 0
240             //Fazer a chamada da funcao para impressao do complemento da sangria (relatorio gerencial)
241             STBCompSan(Iif(aValues[TYPEOPERATION] == 1,;
242                 aValues[CASHIER_DESTINY],;
243                 aValues[CASHIER_ORIGIN]),;
244                 ,; //Caixa Origem ou Destino
245                 ,; //Data
246                 ,; //Número da Movimentação
247                 ,; // [1]-CAIXA [2]-ESTACAO [3]-SERIE [4]-PDV
248                 iIf(aValues[TYPEOPERATION] == 1,"SANGRIA","TROCO")) //Operação: Sangria ou Suprimento
249         Endif
250     EndIf
251 EndIf
252 EndIf
253
254 Return lRet
255
256
257 //-----
258 /*{Protheus.doc} STBSuppIni
259 Faz configuracao Inicial do array de valores

```

```

260
261 @param      nTypeOpe Tipo de operacao 1=Sangria | 2= Suprimento/Troco
262 @param      aValues
263             01 - TYPEOPERATION           // 01 - Tipo da rotina: (1) Sangria / Entrada de troco (2)
264             02 - CASHIER_ORIGIN           // 02 - Codigo do caixa de origem
265             03 - CASHIER_DESTINY          // 03 - Codigo do caixa de destino
266             04 - VALUE_MONEY              // 04 - Valor em dinheiro
267             05 - VALUE_CHECK              // 05 - Valor em cheque
268             06 - VALUE_CREDITCARD         // 06 - Valor em cartao de credito
269             07 - VALUE_DEBITCARD          // 07 - Valor em cartao de debito
270             08 - VALUE_FINANCED           // 08 - Valor em financiado
271             09 - VALUE_COVENANT           // 09 - Valor em convenio
272             10 - VALUE_COUPONS            // 10 - Valor em vales
273             11 - VALUE_OTHERS             // 11 - Valor em outros
274
275 @return      aValues Retorna com valores padrao
276             01 - TYPEOPERATION           // 01 - Tipo da rotina: (1) Sangria / Entrada de troco (2)
277             02 - CASHIER_ORIGIN           // 02 - Codigo do caixa de origem
278             03 - CASHIER_DESTINY          // 03 - Codigo do caixa de destino
279             04 - VALUE_MONEY              // 04 - Valor em dinheiro
280             05 - VALUE_CHECK              // 05 - Valor em cheque
281             06 - VALUE_CREDITCARD         // 06 - Valor em cartao de credito
282             07 - VALUE_DEBITCARD          // 07 - Valor em cartao de debito
283             08 - VALUE_FINANCED           // 08 - Valor em financiado
284             09 - VALUE_COVENANT           // 09 - Valor em convenio
285             10 - VALUE_COUPONS            // 10 - Valor em vales
286             11 - VALUE_OTHERS             // 11 - Valor em outros
287
288 @obs
289 @sample
290 /*/
291 //-----
292 Function STBSuppIni( nTypeOpe , aValues)
293 Local nTamSA6      := 0
294
295 Default nTypeOpe := 0           // Tipo de operacao 1=Sangria | 2= Suprimento/Troco
296 Default aValues  := Array(17)  // Array de valores para operacao
297
298 ParamType 0 Var      nTypeOpe      As Numeric      Default 0
299 ParamType 1 Var      aValues       As Array        Default Array(12)
300
301 // Se o array nao estiver completo Zera
302 If ( Len(aValues) < 17 )
303     aValues := Array(17)
304 EndIf
305
306 //Guarda o Tipo de operacao
307 If Empty(aValues[TYPEOPERATION])
308     aValues[TYPEOPERATION] := nTypeOpe
309 EndIf
310
311 //Carrega Origem e destino padrao caso nao tenha recebido

```

```

312 If Empty(aValues[CASHIER_ORIGIN]) .OR. Empty(aValues[CASHIER_DESTINY])
313   If nTypeOpe = 2
314     //Se Suplimento/Troco o caixa destino sempre eh o operador atual
315     aValues[CASHIER_DESTINY] := xNumCaixa()
316     //Se caixa origem for igual ao caixa destino, então houve manipulação do array
317     If (aValues[CASHIER_ORIGIN] = aValues[CASHIER_DESTINY]) .OR. Empty(aValues[CASHIER_ORIGIN])
318       nTamSA6 := At("/", "MV_CXLOJA") -1
319       If nTamSA6 <= 0
320         nTamSA6 := SA6->(TamSx3("A6_COD"))[1]
321       EndIf
322       aValues[CASHIER_ORIGIN] := Substr(GetMv("MV_CXLOJA"),1,nTamSA6)
323     EndIf
324   Else
325     // Se sangria o caixa origem sempre eh o operador atual
326     aValues[CASHIER_ORIGIN] := xNumCaixa()
327     If (aValues[CASHIER_DESTINY] = aValues[CASHIER_ORIGIN]) .OR. Empty(aValues[CASHIER_DESTINY])
328       nTamSA6 := At("/", "MV_CXLOJA") -1
329       If nTamSA6 <= 0
330         nTamSA6 := SA6->(TamSx3("A6_COD"))[1]
331       EndIf
332       aValues[CASHIER_DESTINY] := Substr(GetMv("MV_CXLOJA"),1,nTamSA6)
333     EndIf
334   EndIf
335 EndIf
336 EndIf
337
338 //Zera os valores do array que estao vazios
339 If Empty(aValues[VALUE_MONEY])
340   aValues[VALUE_MONEY] := 0
341 EndIf
342
343 If Empty(aValues[VALUE_CHECK])
344   aValues[VALUE_CHECK] := 0
345 EndIf
346
347 If Empty(aValues[VALUE_CREDITCARD])
348   aValues[VALUE_CREDITCARD] := 0
349 EndIf
350
351 If Empty(aValues[VALUE_DEBITCARD])
352   aValues[VALUE_DEBITCARD] := 0
353 EndIf
354
355 If Empty(aValues[VALUE_FINANCED])
356   aValues[VALUE_FINANCED] := 0
357 EndIf
358
359 If Empty(aValues[VALUE_COVENANT])
360   aValues[VALUE_COVENANT] := 0
361 EndIf
362
363 If Empty(aValues[VALUE_COUPONS])

```

```

364     aValues[VALUE_COUPONS] := 0
365 EndIf
366
367 If Empty(aValues[VALUE_PD])
368     aValues[VALUE_PD] := 0
369 EndIf
370
371 If Empty(aValues[VALUE_PIX])
372     aValues[VALUE_PIX] := 0
373 EndIf
374
375 If Empty(aValues[VALUE_OTHERS])
376     aValues[VALUE_OTHERS] := 0
377 EndIf
378
379 Return aValues
380
381 //-----
382 /*{Protheus.doc} STBImpSupNFCE
383 Chamada principal para a tela do POS
384
385 @param
386 @return
387 @obs
388 @sample
389 */
390 //-----
391 Static Function STBImpSupNFCE(nOperacao, nTotal)
392 Local lRet      := .T.      // Retorno da função
393 Local cTexto    := ""       // Texto que será impresso
394 Local cTotal    := ""       // Total recebido
395 Local aID       := LjInfoCxAt(1,.F.,.T.) // [1]-CAIXA [2]-ESTACAO [3]-SERIE [4]-PDV
396 Local cNumMov   := AllTrim(STDNumMov()) // Número do movimento
397 Local lGuil     := SuperGetMV("MV_FTTEFGU",, .T.) // Ativa guilhotina
398 Local cPLinha   := CHR(10)+CHR(13)
399
400 Default nOperacao := 0
401 Default nTotal    := 0
402
403 cTotal := AllTrim(Str(nTotal))
404 If AT(".",cTotal) == 0
405     cTotal += ".00"
406 ElseIf Len(SubsTr(cTotal, AT(".",cTotal)+1)) == 1
407     cTotal += "0"
408 EndIf
409 cTotal := StrTran(cTotal,".", ",")
410
411 cTexto += SM0->M0_NOMECOM + cPLinha + cPLinha
412
413
414 If nOperacao == 1 //"SANGRIA"
415     cTexto += TAG_CENTER_INI+TAG_NEGRITO_INI+STR0020 + " " + STR0044+TAG_NEGRITO_FIM+TAG_CENTER_FIM + cPLinha //"Saida de Caixa"###(Acumulado)"

```

```

416 ElseIf nOperacao == 2 //"TROCO"
417     cTexto += TAG_CENTER_INI+TAG_NEGRITO_INI+STR0037 + " " + STR0044+TAG_NEGRITO_FIM+TAG_CENTER_FIM + cPLinha //"Suprimento de Caixa"###(Acumulado)"
418 EndIf
419
420 cTexto += " - - - - - " + cPLinha
421 cTexto += STR0045 + PadR(cTotal, 29, "") + cPLinha // "VALOR : R$ "
422 cTexto += STR0046 + PadR(DtoC(Date()) + " - " + Time(), 32, "") + cPLinha // "DATA : "
423 cTexto += STR0047 + PadR(aID[1][1], 32, "") + cPLinha // "CAIXA : "
424 cTexto += STR0041 + " : " + PadR(aID[2][1], 32, "") + cPLinha // "ESTACAO"
425 cTexto += STR0048 + PadR(aID[4][1], 32, "") + cPLinha // "PDV : "
426 cTexto += STR0042 + " : " + PadR(cNumMov, 32, "") + cPLinha // "NUM.MOV."
427 cTexto += " - - - - - " + cPLinha
428 cTexto += STR0035 + " " + Replic(cPLinha,2) //"Ass. Caixa : "
429 cTexto += STR0036 + " " + Replic(cPLinha,6) //"Ass. Superior:"
430
431 lRet := (STWPrintTextNotFiscal(cTexto) == 0)
432
433 If lGuil
434     cTexto := TAG_GUIL_INI+TAG_GUIL_FIM
435     STWPrintTextNotFiscal(cTexto)
436 EndIf
437
438 Return lRet
439
440
441 //-----
442 /*{Protheus.doc} STBCompSan
443 Rotina para impressão detalhada de sangria e suprimento, através
444 do relatório gerencial. Ativar pelo parâmetro MV_LJICMSA = .T.
445
446 @param cCxDest : Caixa de destino, quando nao for o caixa geral
447 @param dAbert : Data de abertura do movimento
448 @param cNumMov : Numero do movimento
449 @param aID :
450 @param cOperacao: "SANGRIA" ou "TROCO"
451 @return
452 @obs
453 @sample
454 */
455 //-----
456 Function STBCompSan(cCxDest,dAbert,cNumMov,aID,cOperacao)
457 Local aArea := GetArea()
458 Local lImpComp := SuperGetMV("MV_LJICMSA",.F.,.F.) //Imprimir complemento da sangria?
459 Local lContMovSE5 := .T.
460 Local nI := 0
461 Local nX := 0
462 Local nPos := 0
463 Local aNumerario := {} //Tabela que armanezara toda a somatoria das entradas de : 1.troco 2.sangria 3.vendas 4.valores digitados na conferencia
464 Local cChave := ""
465 Local aCxDest := {}
466 Local nTamCx := TamSX3("A6_COD")[1]
467 Local cLinSep := ""

```

```

468 Local nValTMP           := 0
469 Local cMasc              := "@E 999,999,999.99"
470 Local cFiltro            := ""
471 Local aFormExtra          := {}
472 Local lEmitNFCe           := ExistFunc("LjEmitNFCe") //Indica a utilizacao da NFC-e
473 Local cTagNegrIni         := Iif( lEmitNFCe, TAG_NEGRITO_INI, "" )
474 Local cTagNegrFim         := Iif( lEmitNFCe, TAG_NEGRITO_FIM, "" )
475 Local cTexto              := "" //Texto para impressão
476 Local nCols              := Iif(!Empty(LJGetStation("LG_LARGCOL")),LJGetStation("LG_LARGCOL"),40)
477 Local nColsUtil           := nCols - 2
478 Local cCol                := "-"
479 Local lRet                := .T. //Retorno
480 Local lPOS                := STFIsPOS() //Pos?
481 Local cModelo             := IIF(lPOS,STFGetStation("IMPFISC"),LjGetStation("IMPFISC")) //Modelo da impressora configurada
482
483 Default cCxDest           := Substr(AllTrim(SuperGetMV("MV_CXLOJA",.F.,"")),1,3)
484 Default dAbert             := Date()
485 Default cNumMov            := AllTrim(LjNumMov())
486 Default aID               := LjInfoCxAt(1,.F.,.T.) //[[1]-CAIXA [2]-ESTACAO [3]-SERIE [4]-PDV [5] - SERIE NÃO FISCAL
487 Default cOperacao         := ""
488
489 //Se nao imprime complemento de sangria, os parametros forem indevidos ou se o dicionario nao estiver atualizado, sair
490 If !lImpComp .OR. Empty(cCxDest) .OR. ValType(dAbert) # "D" .OR. Empty(cNumMov) .OR.;
491     ValType(cNumMov) # "C" .OR. ValType(aID) # "A" .OR. Len(aID) < 4
492
493     lRet := .F.
494 Endif
495
496 //Tratamento exclusivo para a MP-4200 HS pois existe uma limitação da
497 //DLL do fabricante em interpretar os comandos desse relatorio
498 If "BEMATECH MP-4200 HS" $ cModelo
499     nCols := 47
500     nColsUtil := nCols - 2
501 Endif
502
503 If lRet
504     //Definir array com dados do caixa de destino
505     If AllTrim(cCxDest) == AllTrim(SuperGetMV("MV_CXLOJA",.F.,""))
506         aAdd(aCxDest,Substr(AllTrim(cCxDest),1,nTamCx)) //Banco
507         aAdd(aCxDest,Substr(AllTrim(cCxDest),nTamCx + 2,TamSX3("A6_AGENCIA")[1])) //Agência
508         aAdd(aCxDest,Substr(AllTrim(cCxDest),nTamCx + TamSX3("A6_AGENCIA")[1] + 3,nTamCx)) //Conta
509     Else
510         //Por alguma razao desconhecida, a pesquisa do caixa geral
511         //pode falhar atraves do dbseek, por conta disso foi
512         //criado um filtro. Nao alterar!
513         dbSelectArea("SA6")
514         SA6->(dbSetOrder(1)) //A6_FILIAL+A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON
515         cFiltro := "A6_FILIAL = '" + xFilial("SA6") + "' .AND. A6_COD = '" + PadR(cCxDest,TamSX3("A6_COD")[1]) + "'"
516         SA6->(dbSetFilter({|| &cFiltro},cFiltro))
517         SA6->(dbGoTop())
518         If !SA6->(Eof())
519             aAdd(aCxDest,AllTrim(SA6->A6_COD))

```

```

520      aAdd(aCxDest,AllTrim(SA6->A6_AGENCIA))
521      aAdd(aCxDest,AllTrim(SA6->A6_NUMCON))
522      aAdd(aCxDest,AllTrim(SA6->A6_NOME))
523      Else
524          //Caixa de destino sugerido nao encontrado, sair
525          SA6->(dbClearFilter())
526          lRet := .F.
527      Endif
528      SA6->(dbClearFilter())
529  Endif
530 EndIf
531
532 If lRet
533     //Montar a array de formas de pagamento
534     cChave := xFilial("SX5") + "24"
535     dbSelectArea("SX5")
536     SX5->(dbSetOrder(1))          //X5_FILIAL+X5_TABELA+X5_CHAVE
537     SX5->(dbSeek(cChave))
538     If SX5->(Found())
539         Do While !SX5->(Eof()) .AND. RTrim(SX5->(X5_FILIAL + X5_TABELA)) == cChave
540             If !SX5->(Deleted())
541                 /*
542                 1. Forma pagto reduzido
543                 2. Troco,Sangria,Vendas,Valores digitados na conferencia (valor , quantidade)
544                 3. Forma pagto completo
545                 */
546                 aAdd(aNumerario,{SX5->X5_CHAVE,{0,0},{0,0},{0,0},{0,0}},SX5->X5_DESCRI})
547             Endif
548             SX5->(dbSkip())
549         EndDo
550
551         aAdd(aFormExtra, {"SG" , STR0030}) //"SANGRIA"
552         aAdd(aFormExtra, {"TC" , STR0031}) //"ENTRADA DE TROCO"
553         aAdd(aFormExtra, {"REC", STR0032}) //"RECEBIMENTOS"
554         aAdd(aFormExtra, {"CB" , STR0033}) //"CORRESPONDENTES BANCARIOS"
555         aAdd(aFormExtra, {"RCE", STR0034}) //"RECARGA DE CELULAR"
556
557         For nI := 1 To Len(aFormExtra)
558             aAdd(aNumerario,{aFormExtra[nI][1],{0,0},{0,0},{0,0},{0,0}},aFormExtra[nI][2])
559         Next
560
561     Else
562         lRet := .F.
563     Endif
564 EndIf
565
566 If lRet
567     //Procurar movimentos de entrada de troco no SE5
568     cChave := RTrim(xFilial("SE5") + DtoS(dAbert) + aID[1][1])
569     dbSelectArea("SE5")
570     SE5->(dbSetOrder(1))          //E5_FILIAL+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ
571     SE5->(dbSeek(cChave))

```

```

572 Do While !SE5->(Eof()) .AND. RTrim(SE5->(E5_FILIAL + DTOS(E5_DATA) + E5_BANCO)) == cChave
573 //Se o movimento nao for de recebimento, se estiver cancelado ou se nao for um movimento de transferencia, saltar
574 If SE5->E5_RECARG # "R" .OR. SE5->E5_SITUACA == "C" .OR. SE5->E5_TIPODOC # "TR" .OR. SE5->E5_MOEDA # "TC" //Troco
575 SE5->(dbSkip())
576 Loop
577 Endif
578 //Caso exista controle de numero de movimento, validar
579 If lContMovSE5
580 If !Empty(SE5->E5_NUMMOV) .AND. AllTrim(SE5->E5_NUMMOV) # cNumMov
581 SE5->(dbSkip())
582 Loop
583 Endif
584 Endif
585 If (nPos := aScan(aNumerario,{|x| AllTrim(x[1]) == AllTrim(SE5->E5_MOEDA)})) > 0
586 aNumerario[nPos][2][1][1] += SE5->E5_VALOR
587 aNumerario[nPos][2][1][2] += 1
588 Endif
589 SE5->(dbSkip())
590 EndDo

591
592 //Procurar movimentos de Recebimentos no SE5
593 cChave := RTrim(xFilial("SE5") + DtoS(dAbert) + aID[1][1])
594 dbSelectArea("SE5")
595 SE5->(dbSetOrder(1)) //E5_FILIAL+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ
596 SE5->(dbSeek(cChave))
597 Do While !SE5->(Eof()) .AND. RTrim(SE5->(E5_FILIAL + DTOS(E5_DATA) + E5_BANCO)) == cChave
598 //Se o movimento nao for de recebimento, se estiver cancelado ou se nao for um movimento de transferencia, saltar
599 If SE5->E5_RECARG <> "R" .OR. SE5->E5_TIPO <> "FI" .OR. SE5->E5_TIPODOC # "VL"
600 SE5->(dbSkip())
601 Loop
602 Endif
603 //Caso exista controle de numero de movimento, validar
604 If lContMovSE5
605 If !Empty(SE5->E5_NUMMOV) .AND. AllTrim(SE5->E5_NUMMOV) # cNumMov
606 SE5->(dbSkip())
607 Loop
608 Endif
609 Endif
610 If (nPos := aScan(aNumerario,{|x| AllTrim(x[1]) == "REC" })) > 0
611 aNumerario[nPos][2][3][1] += SE5->E5_VALOR
612 aNumerario[nPos][2][3][2] += 1
613 Endif
614 SE5->(dbSkip())
615 EndDo

616
617 //Procurar movimentos de Recarga de Cel. no SE5
618 cChave := RTrim(xFilial("SE5") + DtoS(dAbert) + aID[1][1])
619 dbSelectArea("SE5")
620 SE5->(dbSetOrder(1)) //E5_FILIAL+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ
621 SE5->(dbSeek(cChave))
622 Do While !SE5->(Eof()) .AND. RTrim(SE5->(E5_FILIAL + DTOS(E5_DATA) + E5_BANCO)) == cChave
623 //Se o movimento nao for de recebimento, se estiver cancelado ou se nao for um movimento de transferencia, saltar

```

```

624
625     If Upper(AllTrim(SE5->E5_HISTOR)) <> Upper(STR0034) .OR. SE5->E5_TIPODOC # "VL" //"RECARGA DE CELULAR"
626         SE5->(dbSkip())
627     Loop
628 Endif
629 //Caso exista controle de numero de movimento, validar
630 If lContMovSE5
631     If !Empty(SE5->E5_NUMMOV) .AND. AllTrim(SE5->E5_NUMMOV) # cNumMov
632         SE5->(dbSkip())
633     Loop
634 Endif
635 Endif
636 If (nPos := aScan(aNumerario,{|x| AllTrim(x[1]) == "RCE" }) > 0
637     aNumerario[nPos][2][3][1] += SE5->E5_VALOR
638     aNumerario[nPos][2][3][2] += 1
639 Endif
640 SE5->(dbSkip())
641 EndDo
642
643 //Procurar movimentos de sangria (saida) no SE5
644 cChave := RTrim(xFilial("SE5") + DtoS(dAbert) + aID[1][1])
645 dbSelectArea("SE5")
646 SE5->(dbSetOrder(1)) //E5_FILIAL+DTOS(E5_DATA)+E5_BANCO+E5_AGENCIA+E5_CONTA+E5_NUMCHEQ
647 SE5->(dbSeek(cChave))
648 Do While !SE5->(Eof()) .AND. RTrim(SE5->(E5_FILIAL + DTOS(E5_DATA) + E5_BANCO)) == cChave
649     //Se o movimento nao for de recebimento, se estiver cancelado ou se nao for um movimento de transferencia, saltar
650     If SE5->E5_RECPOG # "P" .OR. SE5->E5_SITUACA == "C" .OR. SE5->E5_TIPODOC # "TR"
651         SE5->(dbSkip())
652     Loop
653 Endif
654 //Caso exista controle de numero de movimento, validar
655 If lContMovSE5
656     If !Empty(SE5->E5_NUMMOV) .AND. AllTrim(SE5->E5_NUMMOV) # cNumMov
657         SE5->(dbSkip())
658     Loop
659 Endif
660 Endif
661 If (nPos := aScan(aNumerario,{|x| AllTrim(x[1]) == AllTrim(SE5->E5_MOEDA)}}) > 0
662     aNumerario[nPos][2][2][1] += SE5->E5_VALOR
663     aNumerario[nPos][2][2][2] += 1
664 Endif
665 SE5->(dbSkip())
666 EndDo
667
668 cLinSep := "+" + Replicate("-",nCols) + "+"
669 //Cabecalho - para todos os modelos
670 //Alinhar a primeira estrutura ao centro e usar delimitadores
671 cTexto += Replic(cCol,nCols) + CRLF
672 If cOperacao == "SANGRIA"
673     cTexto += cTagNegrIni+PadC(STR0020 + " " + STR0044,nCols)+cTagNegrFim + CRLF //"Saida de Caixa" ##(Acumulado)"
674 ElseIf cOperacao == "TROCO"
675     cTexto += cTagNegrIni+PadC(STR0037 + " " + STR0044,nCols)+cTagNegrFim + CRLF //"Suprimento de Caixa" ##(Acumulado)"

```

```

676 EndIf
677 cTexto += CRLF
678 cTexto += PadR("DATA",13) + ": " + PadR(DtoC(Date()),nCols - 13) + CRLF
679 cTexto += PadR(Iif(cOperacao=="TROCO", STR0039,STR0040),13) + ": " + PadR(aID[1][1] + "-" + GetAdvfVal("SA6","A6_NOME",xFilial("SA6") + RTrim(aID[1][1]),1),nCols - 13) +
CRLF //"CX.DESTINO" ##"CX.ORIGEM"
680 cTexto += PadR(Iif(cOperacao=="TROCO", STR0040,STR0039),13) + ": " + PadR(aCxDest[1] + "-" + aCxDest[4],nCols - 13) + CRLF //"CX.ORIGEM" ##"CX.DESTINO"
681 cTexto += PadR(STR0041,13) + ": " + PadR(aID[2][1],nCols - 13) + CRLF //"ESTACA0"
682 cTexto += PadR("PDV",13) + ": " + PadR(aID[4][1],nCols - 13) + CRLF
683 cTexto += PadR(STR0042,13) + ": " + PadR(cNumMov,nCols - 13) + CRLF //"NUM.MOV."
684 cTexto += cLinSep + CRLF
685
686 /*
687 ARRAY COM NUMERARIO E DETALHES
688 aNumerario = Elemento 2
689 [1] Troco (Valor , Quantidade)
690 [2] Sangria (Valor , Quantidade)
691 [3] Vendas (Valor , Quantidade)
692 [4] Valores digitados na conferencia (Valor , Quantidade)
693 */
694 Do Case
695 Case cOperacao == "SANGRIA" //Sangria
696 Eval({| | nValTMP := 0, aEval(aNumerario,{|x| nValTMP += x[2][2][1]})})
697 cTexto += PadR(STR0043,20) + ":" + Transform(nValTMP,cMasc) + CRLF //"RETIRADAS"
698 cTexto += Replic(cCol,nCols) + CRLF
699 For ni := 1 to Len(aNumerario)
700 If aNumerario[ni][2][2][1] > 0
701 cTexto += PadR(aNumerario[ni][3],20) + ":" + Transform(aNumerario[ni][2][2][1],cMasc) + CRLF
702 Endif
703 Next ni
704
705 Case cOperacao == "TROCO" //Suprimento
706 Eval({| | nValTMP := 0, aEval(aNumerario,{|x| nValTMP += x[2][1][1]})})
707 cTexto += PadR(STR0031,20) + ":" + Transform(nValTMP,cMasc) + CRLF //"ENTRADA DE TROCO"
708 cTexto += Replic(cCol,nCols) + CRLF
709 For ni := 1 to Len(aNumerario)
710 If aNumerario[ni][2][1][1] > 0
711 cTexto += PadR(aNumerario[ni][3],20) + ":" + Transform(aNumerario[ni][2][1][1],cMasc) + CRLF
712 Endif
713 Next ni
714 End Case
715
716 //Assinaturas
717 cTexto += Replic(cCol,nCols) + CRLF
718 cTexto += CRLF
719 cTexto += STR0035 + " " + Replic( "_",nCols-15 ) + CRLF //"Ass. Caixa : "
720 cTexto += CRLF
721 cTexto += STR0036 + " " + Replic( "_",nCols-15 ) + CRLF //"Ass. Superior: "
722 cTexto += cLinSep + CRLF
723
724 //Imprimir o relatório gerencial
725 STWManagReportPrint( cTexto ,1 )
726 EndIf

```

```

727
728 RestArea(aArea)
729
730 Return Nil
731
732 //-----
733 /*{Protheus.doc} STBCashList
734 Retorna array com os caixas agências e contas cadastrados respeitando o parâmetro MV_CXLOJA
735
736 @return aCashList Retorna array com caixas cadastrados conforme SA6
737 @obs
738 @sample
739 */
740 //-----
741 Function STBCashList()
742
743 Local aCashList := {}
744 Local aStation := STBInfoEst( 1, .T. )
745 Local aCaixas := STIGetSA6(aStation[1])
746
747 Local cComboCx := AllTrim(SuperGetMv("MV_CXLOJA",.F.,"")) // Caixa Geral
748 Local aComboCx := StrTokArr( cComboCx, '/' )
749 Local cCodBanco := PadR(aComboCx[1],TamSX3("A6_COD")[1],)
750 Local cCodAgen := PadR(aComboCx[2],TamSX3("A6_AGENCIA")[1],)
751 Local cNumCon := PadR(aComboCx[3],TamSX3("A6_NUMCON")[1],)
752 Local nCxGeral := 0
753
754 Local nX := 0
755 Local nCaixas := 0
756
757 For nX:= 1 to Len(aCaixas)
758     If cCodBanco $ aCaixas[nX][1][1] .AND. cCodAgen $ aCaixas[nX][1][1] .AND. cNumCon $ aCaixas[nX][1][1]
759         nCxGeral := nX
760
761         AADD(aCashList,aCaixas[nCxGeral][1][1])
762         For nCaixas := 1 to len(aCaixas)
763             If nCaixas <> nCxGeral
764                 AADD(aCashList,aCaixas[nCaixas][1][1])
765             EndIf
766         Next
767
768         Exit
769     EndIf
770 Next nX
771
772 If nCxGeral == 0
773     For nCaixas := 1 to len(aCaixas)
774         AADD(aCashList,aCaixas[nCaixas][1][1])
775     Next
776 EndIf
777
778 Return aCashList

```

Componentes/SupplyBleeding/STDSupplyBleeding.prw

420 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
2 #INCLUDE "PARMTYPE.CH"
3 #INCLUDE "STPOS.CH"
4 #INCLUDE "STDSUPPLYBLEEDING.CH"
5
6 Static lPDVOnline := ExistFunc("STFGetOnPdv") .AND. STFGetOnPdv() // Variável para definir se o totvs PDV está no modo online
7 //-----
8 /*{Protheus.doc} STDRecSup
9 Grava o Registro no SE5 conforme os parametros recebidos
10
11 @param cCode      Codigo do caixa
12 @param cRecPag    Recebimento ou pagamento
13 @param aNum       Array de numerarios
14 @param aSimbs     Array de simbolos
15 @param cNumCup    Numero do cupom
16 @param cCoin      Moeda corrente
17 @param nTypeOpe   Tipo da rotina: (1) Sangria / Entrada de troco (2)
18
19
20 @return
21 @obs
22 @sample
23 */
24 //-----
25
26 Function STDRecSup( cCode      , cRecPag      , aNum      , cNumCup, ;
27                   nCoin      , nTypeOpe     , cSerie    , cAgencia , cConta, cOrigemMov )
28
29 Local cCashier      := xNumCaixa()           // Caixa
30 Local cAgency      := ""                   // Agencia
31 Local cAccount      := ""                   // Conta
32 Local nDecs1        := MsDecimais(1)        // Numero de decimais
33 Local cPrefixo      := STFGetStation("LG_SERIE") // Numero de serie do PDV
34 Local nSequencia    := 0                    // Proxima sequencia a ser gravada
35 Local lRet          := .T.                  // Retorno
36 Local aRet          := {}                   //Retorno do ponto de entrada STCpCuston
37 Local aSimbs        := {}                   // Array de simbolos
38 Local nTamSA6       := SA6->(TamSx3("A6_COD"))[1]
39 Local nTamAgen      := SA6->(TamSx3("A6_AGENCIA"))[1]
40 Local lRMS          := SuperGetMv("MV_LJ RMS", ,.F.) //Integracao com CRM da RMS
41 Local lMobile       := STFGetCfg("lMobile" , .F. )  // Verifica versao Mobile
42 Local cMvCxLj       := SuperGetMv("MV_CXLOJA", ,"" ) //Integracao com CRM da RMS
43 Local cCodSa6       := Substr(cMvCxLj,1,nTamSA6)    // Caixa padrão no parametro MV_CXLOJA
44 Local cAgenSa6      := ""                    // Agencia no parametro MV_CXLOJA
45 Local cContSa6      := ""                    // Conta no parametro MV_CXLOJA
46 Local cMvNatSang    := ""
47 Local cMvNatTrc     := ""
48 Local aCampos       := {}                    //Array que recebe os campos informados no ponto de entrada STCpCuston
49 Local nCampos       := 0                    //Variavel de loop
50
51 Default cCode       := ""                    // Codigo do caixa
52 Default cRecPag     := ""                    // Recebimento ou pagamento

```

```

53 Default aNum      := {}                                // Array de numerarios
54 Default cNumCup    := ""                                // Numero do cupom
55 Default nCoin      := STBGetCurrency()                  // Moeda corrente
56 Default nTypeOpe   := 2                                // Tipo de operacao 1=Sangria | 2= Suprimento/Troco
57 Default cSerie     := ""                                // Serie do documento
58 Default cOrigemMov := ""                                // Estacao de origem
59
60 ParamType 0 Var    cCode      As Character   Default ""
61 ParamType 1 Var    cRecPag    As Character   Default ""
62 ParamType 2 Var    aNum       As Array       Default {}
63 ParamType 3 Var    cNumCup    As Character   Default ""
64 ParamType 4 Var    nCoin      As Numeric     Default STBGetCurrency()
65 ParamType 5 Var    nTypeOpe   As Numeric     Default 2
66 ParamType 6 Var    cSerie     As Character   Default ""
67
68 lMobile := ValType(lMobile) == "L" .AND. lMobile
69
70 /*/
71   Efetua apenas 1 lancamento pois somente batera o
72   Resumo de Caixa qdo os dados subirem p/ o servidor.
73   Sangria de Cx para Cx jah possui 2 registros, um R e um P.
74 /*/
75
76 If !Empty(cSerie)
77   cPrefixo := cSerie
78 EndIf
79
80 //Natureza das movimentações:
81 If FindFunction("LjMExeParam")
82   If nTypeOpe == 1 //SANGRIA
83     cMvNatSang := LjMExeParam("MV_NATSANG",,"SANGRIA") //Função que trata macroexecucao
84   Else
85     cMvNatTrc := LjMExeParam("MV_NATTROC",,"TROCO") //Função que trata macroexecucao
86   EndIf
87
88 Else
89   cMvNatSang := SuperGetMv("MV_NATSANG",,"SANGRIA") //Natureza da Sangria
90   If AllTrim(cMvNatSang) == "SANGRIA"
91     cMvNatSang := "SANGRIA"
92   EndIf
93
94   cMvNatTrc := SuperGetMv("MV_NATTROC",,"TROCO") //Natureza do Troco
95   If AllTrim(cMvNatTrc) == "TROCO"
96     cMvNatTrc := "TROCO"
97   EndIf
98 EndIf
99
100 DbSelectArea("SE5")
101 DbSetOrder(2) //E5_FILIAL+E5_TIPDOC+E5_PREFIXO+E5_NUMERO+E5_PARCELA+E5_TIPO+Dtos(E5_DATA)+E5_CLIFOR+E5_LOJA+E5_SEQ
102 If DbSeek(xFilial("SE5") + "TR" + PadR(cPrefixo, TamSX3("E5_PREFIXO")[1]) + PadR(cNumCup, TamSX3("E5_NUMERO")[1]) + space(TamSX3("E5_PARCELA")[1]) +
   space(TamSX3("E5_TIPO")[1]) + DTOS(dDatabase))
103   While !Eof() .AND. xFilial("SE5") + "TR" + PadR(cPrefixo, TamSX3("E5_PREFIXO")[1]) + PadR(cNumCup, TamSX3("E5_NUMERO")[1]) + space(TamSX3("E5_PARCELA")[1]) +

```

```

        space(TamSX3("E5_TIPO")[1]) + DTOS(dDatabase) == SE5->E5_FILIAL + SE5->E5_TIPODOC + SE5->E5_PREFIXO + SE5->E5_NUMERO + SE5->E5_PARCELA + SE5->E5_TIPO + DTOS(SE5->E5_DATA)
104      nSequencia := Val(SE5->E5_SEQ)
105      DbSkip()
106    End
107  EndIf
108
109  // Caso o caixa seja o msm do parametro, complementa com agencia e conta para que
110  // seja posicionado no banco (SA6) correto, pois pode ter Cod iguais e Contas diferentes
111  If AllTrim(cCodSa6) == AllTrim(cCode)
112    cMvCxLj := Substr(cMvCxLj,At("/", cMvCxLj)+1,len(cMvCxLj))
113    cAgenSa6 := Substr(cMvCxLj,1,At("/", cMvCxLj)-1)
114    cMvCxLj := Substr(cMvCxLj,At("/", cMvCxLj)+1,len(cMvCxLj))
115    cContSa6 := Substr(cMvCxLj,1,len(cMvCxLj))
116    cSeek := Padr(cCode,nTamSA6)+Padr(cAgenSa6,nTamAgen)+cContSa6
117  Else
118    If (nTypeOpe == 1 .AND. cRecPag == "P" ) .OR. (nTypeOpe == 2 .AND. cRecPag == "R" )
119      cSeek := cCode
120    Else // Banco + Agencia + Conta
121      cSeek := cCode + cAgencia + cConta
122    Endif
123  EndIf
124
125  DbSelectArea("SA6")
126  DbSetOrder(1)//A6_FILIAL+A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON
127  If !SA6->(DbSeek(xFilial("SA6")+cSeek))
128    // Apenas um DEFAULT caso nao encontre , pois nao possuia
129    SA6->(DbSeek(xFilial("SA6")+ Upper(cUserName)))
130  Endif
131
132  //Busca o Caixa da moeda correspondente a sangria se usa Multimoeda
133  If STFGetCfg("lMultCoin") .AND. nCoin > 1
134    cAccount:= SA6->A6_NUMCON // Conta do Caixa na moeda 1
135
136    // Verifica se existe o Caixa na moeda da
137    // sangria/troco. Se nao existir,cria.
138    STDChkCashier( nCoin , cCode , cAgency , cAccount )
139
140    SA6->(dbSeek(xFilial("SA6")+cCode+cAgency)) // Posiciona no Caixa da moeda da sangria/troco
141
142  EndIf
143
144  If ExistBlock("STCpCuston") //Gravação de campos customizados
145    aRet := ExecBlock("STCpCuston",.F.,.F.,{nTypeOpe,cRecPag,IIf(Empty(aNum[1]),"TC",aNum[1])})
146    lRet := aRet[1]
147    If lRet .AND. len(aRet[2]) > 0
148      For nCampos := 1 To len(aRet[2])
149        If SE5->(ColumnPos(aRet[2][nCampos][1]))
150          AADD(aCampos,{aRet[2][nCampos][1]},aRet[2][nCampos][2])
151          LjGrvLog(STR0007, STR0005 + aRet[2][nCampos][1] + STR0010 + cValTochar(aRet[2][nCampos][2]) + STR0011 )// "STCpCuston" "Campo: " ##### " será gravado com o
Valor " ##### "atravez do ponto de entrada STCpCuston"
152        Else
153          LjGrvLog(STR0007, STR0005 + aRet[2][nCampos][1] + STR0006 )// "STCpCuston" "Campo: " #### " " não encontrado, será desconsiderado no ponto de entrada

```

```

    STCpCuston"
154     EndIf
155     Next
156     Else
157         LjGrvLog(STR0007,STR0008)//"STCpCuston" "Retorno do ponto de entrada STCpCuston invalido ou negativo"
158     Endif
159 EndIf
160
161 If lRet
162     Reclock("SE5",.T.)
163
164     SE5->E5_FILIAL      := xFilial("SE5")                // Filial
165
166     //Grava os campos recebidos no ponto de entrada STCpCuston
167     If Len(aCampos) > 0
168         For nCampos := 1 To len(aCampos)
169             Replace &(aCampos[nCampos][1][1]) with aCampos[nCampos][2][1]
170         Next
171     Endif
172
173     SE5->E5_DATA        := Date()                        // Data da Movimentacao
174     SE5->E5_BANCO       := SA6->A6_COD                   //Codigo do banco
175     SE5->E5_AGENCIA     := SA6->A6_AGENCIA               // Agencia
176     SE5->E5_CONTA       := SA6->A6_NUMCON                // Conta do banco
177     SE5->E5_RECPAG      := cRecPag                      // Recebimento "R" ou Pagamento "P"
178
179     If nTypeOpe == 1
180         If lRMS
181             SE5->E5_HISTOR := "SC " + cCashier + " - " + STFGetStation("CODIGO")// Historico do movimento | "SANGRIA DO CAIXA "
182         Else
183             SE5->E5_HISTOR := "SANGRIA DO CAIXA " + cCashier                // Historico do movimento | "SANGRIA DO CAIXA "
184         EndIf
185         SE5->E5_MOEDA      := aNum[1]                        // Numerario
186         SE5->E5_NATUREZ    := cMvNatSang                   // Natureza | "Sangria"
187     Else
188         If lRMS
189             SE5->E5_HISTOR := "TC " + cCashier + " - " + STFGetStation("CODIGO")// Historico do movimento | "TROCO PARA O CAIXA "
190         Else
191             SE5->E5_HISTOR := "TROCO PARA O CAIXA " + cCashier                // Historico do movimento | "TROCO PARA O CAIXA "
192         EndIf
193         SE5->E5_MOEDA      := "TC"                        // Numerario
194         SE5->E5_NATUREZ    := cMvNatTrc                   // Natureza | "Troco"
195     EndIf
196
197     SE5->E5_TIPODOC       := "TR"                        // Tipo da movimentacao
198     SE5->E5_VALOR         := aNum[2]                      // Valor
199     SE5->E5_DTDIGIT       := Date()                      // Data da Digitacao
200     SE5->E5_BENEF         := Space(15)                   // Beneficiario
201     SE5->E5_DTDISPO       := SE5->E5_DATA                 // Data de Disponibilizacao
202     SE5->E5_SITUA         := StrZero(0,TamSx3("E5_SITUA"))[1]) // Situacao
203     SE5->E5_PREFIXO       := cPrefixo                    // Prefixo
204     SE5->E5_NUMERO        := cNumCup                     // Numero do Titulo

```

```

205 SE5->E5_SEQ      := StrZero(nSequencia + 1, TamSX3("E5_SEQ")[1])      // Sequencia
206
207 SE5->E5_NUMMOV    := STDNumMov()                                     // Numero do movimento
208
209 // Se usa Multimoeda
210 If STFGetCfg("lMultCoin") //Para compatibilizar com o Resumo de Caixa
211     SE5->E5_VLMOED2 := Round(xMoeda(SE5->E5_VALOR,nCoin,1,Date(),nDecs1+1),nDecs1)
212     SE5->E5_TIPO    := aNum[1]
213 EndIf
214
215 SE5->E5_FILORIG := cFilAnt
216
217 If !Empty(cOrigemMov)
218     SE5->E5_ORIGEM := cOrigemMov
219 EndIf
220
221 SE5->(dbCommit())
222 SE5->(MsUnLock())
223
224 If lPDVOnline //Quando o PDV é offline, esse processo de gravar os FKs é chamado pela rotina GeraE5() do FRTA020.PRW
225     LjSE5ToFKs()
226 EndIf
227
228 // Grava na tabela de Monitoramento das Estacoes(SLI)
229 // para subir os movimentos para a retaguarda
230 If !lMobile //Versao mobile nao gera SLI
231     STFSLICreate("    ", "050", Str(SE5->(Recno()),17,0), "NOVO")
232 EndIf
233 lRet := .T.
234 Else
235     LjGrvLog(STR0007,STR0009)//"STCpCuston" "SE5 Não será gravada, motivo: Retorno do ponto de entrada STCpCuston é negativo."
236 EndIf
237
238 Return lRet
239
240 //-----
241 /*/{Protheus.doc} STDChkCashier
242 Verifica se caixa existe(tratamento multi-moeda).
243 O portador do titulo(caixa) sera definido pela moeda
244
245 @param  nCoin      Moeda do titulo
246 @param  cCode     Codigo do Caixa logado
247 @param  cAgency   Codigo da agencia do Caixa
248 @param  cAccount   Codigo da conta do Caixa
249
250 @param
251 @return  lRet      Retorno se executou corretamente a funcao
252 @obs
253 @sample
254 */
255 //-----
256 Function STDChkCashier(    nCoin      ,    cCode    ,    cAgency ,    cAccount    )

```

```

257
258 Local cName      := ""           // Nome
259 Local cNReduced   := ""           // Nome Reduzido
260 Local cAlias      := Alias()      // Alias atual
261 Local nOrd        := IndexOrd()    // Index atual
262 Local nRec        := Recno()       // Recno Atual
263 Local lRet        := .F.          // Retorno
264
265 Default nCoin      := STBGetCurrency() // Moeda do titulo
266 Default cCode      := ""           //Codigo do Caixa logado
267 Default cAgency    := "."         //Codigo da agencia do Caixa
268 Default cAccount    := "."         //Codigo da conta do Caixa
269
270 ParamType 0 Var    nCoin      As Numeric      Default    0
271 ParamType 1 Var    cCode      As Character    Default    ""
272 ParamType 2 Var    cAgency    As Character    Default    ""
273 ParamType 3 Var    cAccount    As Character    Default    ""
274
275 cName      := SA6->A6_NOME
276 cNReduced  := SA6->A6_NREDUZ
277
278 /*/
279     Se banco nao encontrado, cria um novo caixa para a moeda do titulo
280     0 codigo desta caixa sera igual ao corrente com a diferenca de que
281     sua agencia eh o MV_SIMB da moeda
282 /*/
283 DbSelectArea("SA6")
284 DbSetOrder(1) // A6_FILIAL+A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON
285 If !DbSeek(xFilial("SA6")+cCode+GetMV("MV_SIMB"+AllTrim(Str(nCoin))))
286
287     Reclock( "SA6", .T. )
288
289     Replace A6_FILIAL with xFilial("SA6")
290     Replace A6_COD with cCode
291     Replace A6_AGENCIA with GetMV("MV_SIMB"+AllTrim(Str(nCoin)))
292     Replace A6_NUMCON with cAccount
293     Replace A6_NOME with cName
294     Replace A6_NREDUZ with cNReduced
295     Replace A6_MOEDA with nCoin
296     Replace A6_DATAABR With dDatabase
297     Replace A6_HORAABR With Substr(Time(),1,5)
298     Replace A6_DATAFCH With CtoD(" / / ")
299     Replace A6_HORAFCH With " : "
300
301     MsUnlock()
302
303     lRet := .T.
304
305 EndIf
306
307 // Retorno ao estado anterior
308 DbSelectArea(cAlias)

```

```

309 DbSetOrder(nOrd)
310 DbGoto(nRec)
311
312 Return lRet
313 //-----
314 /*{Protheus.doc} STDGrvBleedingMGX
315 Subtrai da tabela MGX os valores da Sangria.
316
317 @param
318 @return .T.
319 @obs
320 @sample
321 */
322 //-----
323
324 Function STDGrvBleedingMGX(aNum)
325
326 Local nValor := 0 // Valor atual do campo MGX_VALOR posicionado.
327
328 Default aNum := {"R$",0} // Array contendo forma de pagamento[1] e valor da Sangria[2]
329
330 DbSelectArea("MGX")
331 DbSetOrder(1) // MGX_FILIAL+MGX_FPAGTO+DTOS(MGX_DATA)
332 If DbSeek (xFilial("MGX") + PadR(aNum[1],TamSX3("MGX_FPAGTO"))[1]))
333     nValor := MGX->MGX_VALOR
334     Reclock("MGX", .F.)
335     MGX->MGX_VALOR := nValor - aNum[2]
336     MsUnlock()
337 EndIf
338
339 Return .T.
340
341 //-----
342 /*{Protheus.doc} STDVerLimSan
343 Verifica se atingiu o limite estabelecido no cadastro de limite de sangria.
344
345 @param
346 @return lRet
347 @obs
348 @sample
349 */
350 //-----
351 Function STDVerLimSan()
352
353 Local cCaixa      := STDNumCash() // Retorna o código do Caixa que está logado
354 Local lRet        := .T.         // retorno da função
355 Local aArea       := GetArea()    // Area
356 Local aForms      := STDFormsPay() // Reetorna as formas de pagamento da tabela 24 (sx5)
357 Local cSupID      := Space(25)    // Caixa Superior validado. Tamanho do ID do usuario
358 Local lSup        := .F.          // Se irá solicitar superior
359 Local lCaixa      := .F.          // Se irá exibir mensagem ao caixa
360 Local cMsgCaixa   := SuperGetMv("MV_LJMSGCX") // Parametro que armazena a função de usuário do cliente

```

```

361 Local lAtMail      := SuperGetMv("MV_LJSMAIL",,.F.)    // Habilita o envio de e-mail para o Superior
362 Local cParamText   := STR0002 + cCaixa + STR0003      //"0 Caixa" + "atingiu o limite para sangria"
363 Local nX           := 0                             // Contador das formas de pagamento da tabela 24 (sx5) para posicionamento da tabela MGW
364 Local cTexto       := ""                             // Texto para saber qual forma de pagamento tem que fazer sua sangria
365
366 For nX := 1 to Len(aForms)
367     aForms[nX][1] := SubStr(aForms[nX][1],1,3)
368     DbSelectArea("MGW")
369     DbSetOrder(1) //MGW_FILIAL+MGW_CAIXA
370     If DbSeek (xFilial("MGW") + cCaixa + aForms[nX][1])
371         DbSelectArea("MGX") //MGX_FILIAL+MGX_FPAGTO+DTOS(MGX_DATA)
372         DbSetOrder(1)
373         If Dbseek (xFilial("MGX") + aForms[nX][1])
374
375             Do Case
376                 Case MGX->MGX_VALOR >= MGW->MGW_LIM2 .AND. MGW->MGW_LIM2 > 0
377                     lSup := .T. // superior
378                     cTexto := cTexto + Chr(13) + Chr(10) + aForms[nX][1]
379                 Case MGX->MGX_VALOR >= MGW->MGW_LIM1 .AND. MGW->MGW_LIM1 > 0
380                     lCaixa := .T. // mensagem
381                     cTexto := cTexto + Chr(13) + Chr(10) + aForms[nX][1]
382             EndCase
383
384         EndIf
385     EndIf
386 Next nX
387
388 If lSup .OR. lCaixa //Entrar somente se passou em um dos dois limites
389     If !Empty(cMsgCaixa)
390         &(cMsgCaixa) // macro executa
391         MsgAlert(Iif(Len(cTexto)>0,"Formas de Pagamento a efetuar sangria: "+Alltrim(cTexto),"")) //"Formas de Pagamento a efetuar sangria: "
392     Else
393         MsgAlert(STR0001 +;
394             Iif(Len(cTexto)>0,Chr(13)+Chr(10)+Chr(13)+Chr(10)+;
395                 "Formas de Pagamento a efetuar sangria: "+cTexto,"")) //'Caixa, favor efetuar procedimento de Sangria!###"Formas de Pagamento a efetuar sangria: "
396         STFMessage("STDVerLimSan", "STOP", STR0001) //'Caixa, favor efetuar procedimento de Sangria!'
397         STFShowMessage("STDVerLimSan")
398     EndIf
399
400     lRet := .T.
401
402     // Envia e-mail ao superior
403     If lAtMail
404         STFSendMail(cParamText,.,.F.)
405     EndIf
406
407     If (lSup .AND. lCaixa) .OR. lSup //Se passou do limite de supervisor,
408         lRet := FWAAuthSuper(@cSupID) //Solicita usuario e senha do superior do Caixa
409
410         While !lRet
411             lRet := FWAAuthSuper(@cSupID)
412         End

```

```
413     EndIf
414
415 EndIf
416
417
418 RestArea(aArea)
419
420 Return lRet
```

Componentes/SupplyBleeding/STWSupplyBleeding.prw

86 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
2 #INCLUDE "PARMTYPE.CH"
3 #INCLUDE "STPOS.CH"
4 #INCLUDE "STWSUPPLYBLEEDNG.CH"
5
6
7 //-----
8 /*{Protheus.doc} STWSupplyBleeding
9 Realiza suprimento e sangria de caixa
10 @param nTypeOpe      Tipo da rotina: (1) Sangria / Entrada de troco (2)
11 @param lShowScreen   Exibe tela
12 @param aValues
13         01 - TYPEOPERATION      // 01 - Tipo da rotina: (1) Sangria / Entrada de troco (2)
14         02 - CASHIER_ORIGIN     // 02 - Codigo do caixa de origem
15         03 - CASHIER_DESTINY    // 03 - Codigo do caixa de destino
16         04 - VALUE_MONEY       // 04 - Valor em dinheiro
17         05 - VALUE_CHECK       // 05 - Valor em cheque
18         06 - VALUE_CREDITCARD   // 06 - Valor em cartao de credito
19         07 - VALUE_DEBITCARD    // 07 - Valor em cartao de debito
20         08 - VALUE_FINANCED     // 08 - Valor em financiado
21         09 - VALUE_COVENANT     // 09 - Valor em convenio
22         10 - VALUE_COUPONS      // 10 - Valor em vales
23         11 - VALUE_OTHERS      // 11 - Valor em outros
24         16 - VALUE_PD          // 16 - Valor em pagamentos digitais
25         17 - VALUE_PIX         // 17 - Valor em PIX
26 @param cCoin        Moeda
27
28 @return lRet      Retorna se realizou o suprimento de caixa ou troco
29 @obs
30 @sample
31 */
32 //-----
33 Function STWSupplyBleeding( nTypeOpe , aValues , nCoin , lOnlyBleeding )
34 Local lRet      := .T.                // Retorno
35 Local cRotCompr := SuperGetMV("MV_LJIMPC0", "L0JR950") // Nome da rotina para impressao do comprovante Nao Fiscal
36 Local cSupervisor := Space(15)        // Supervisor que autorizou a transacao
37 Local lPermission := .F.              // Permissao de usuario
38 Local aRet      := {}                  // Array para retornos em geral
39 Local cSimb     := ""                  // Array de simbolos das moedas
40
41 Default nTypeOpe := 2                  // Tipo de operacao 1=Sangria | 2= Suprimento/Troco
42 Default aValues  := Array(17)          // Array Valores
43 Default nCoin    := STBGetCurrency()   // Moeda corrente
44 Default lOnlyBleeding := .F.           // Realiza apenas a sangria na impressora
45
46 //Faz configuracao Inicial do array de valores
47 STBSuppIni( nTypeOpe , aValues)
48
49 // Verifica permissao para Suprimento/Troco/Sangria
50 aRet := STFProfile(5)
51 lPermission := aRet[1]
52 cSupervisor := aRet[2]

```

```

53
54 // Verifica permissao para Suprimento/Troco/Sangria
55 If lPermission
56
57     //Criar evento para gaveta de dinheiro
58     STFFireEvent(ProcName(0), "STDrawerAci", { nHdlGaveta, STFGetStation("PORTGAV") } )
59     STFFireEvent(ProcName(0), "STDrawer", { nHdlECF } )
60
61     lRet := ExistFunc("STWActivePrinter") .And. STWActivePrinter(/*lMensagem*/)
62     //Motivo de Sangria
63     If ExistBlock("STIMotSa") .AND. !STWGetOpen() //Se for abertura de caixa o STIMotSa já foi executado pelo STWOpencash.PRW
64         lRet := ExecBlock("STIMotSa",.F.,.F.,{lRet, aValues})
65     EndIf
66
67     //Gera e grava o SE5 Conforme os campos passados
68     If lRet
69         lRet := STBCrSupMov( aValues , nCoin , lOnlyBleeding)
70     EndIf
71
72     // PAF-ECF: Insere na tabela de apoio informacoes ref. ao suprimento/sangria
73     If lRet .AND. STFGetCfg("lPafEcf")
74
75         If aValues[TYPEOPERATION] == 1 //Sangria
76             STFFireEvent(ProcName(0), "STGrvMdz", {"CN",aValues[VALUE_MONEY],Upper(STR0001), NIL, NIL}) //"Sangria"
77         ElseIf aValues[TYPEOPERATION] == 2 //Suprimento
78             STFFireEvent(ProcName(0), "STGrvMdz", {"CN",aValues[VALUE_MONEY],Upper(STR0002), NIL, NIL}) //"Suprimento"
79         EndIf
80
81         //Registra o primeiro movimento, caso exista não grava duas vezes
82         STFFireEvent(ProcName(0), "STGrvMdz", {"PV", 0, "REGPAF", "", ""})
83     EndIf
84 EndIf
85
86 Return lRet

```

Componentes/Tef/STBTEF.prw

290 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
2 #INCLUDE "PARMTYPE.CH"
3 #INCLUDE "STBTEF.CH"
4
5 Static oTEF := Nil      // Objeto TEF2.0
6 Static lAltParcTef :=  GetAP0Info("LOJXFUNB.PRX")[4] >= cT0d("02/02/2018") .AND. GetAP0Info("LOJA1926.PRW")[4] >= cT0d("02/02/2018")
7
8
9 //-----
10 /*/{Protheus.doc} STBGetTEF
11 Retorna objeto TEF
12
13 @param
14 @return lRet          Retorna objeto TEF
15 @obs
16 @sample
17 */
18 //-----
19 Function STBGetTef()
20
21 Return oTEF
22
23
24 //-----
25 /*/{Protheus.doc} STBSetTef
26 Seta objeto TEF
27
28 @param  oObjTEF        Objeto Tef a ser setado
29 @return
30 @obs
31 @sample
32 */
33 //-----
34 Function STBSetTef(oObjTEF)
35
36 LjGrvLog("[TPD]","STBSetTef - seta obajeto oTEF - ProcName " , ProcName(1) )
37 LjGrvLog("[TPD]","STBSetTef - seta obajeto oTEF - ProcLine " , ProcLine(1) )
38
39 oTEF := oObjTEF
40
41 Return .T.
42
43
44 //-----
45 /*/{Protheus.doc} STBFunAdm
46 Abre Funcoes administrativas do TEF CLisitef
47
48 @param  oObjTEF        Objeto Tef a ser setado
49 @return
50 @obs
51 @sample
52 */

```

```

53 //-----
54 Function STBFunAdm(oObjTEF, lSTDSatRecovery, aVendaTEF, lRetTRN)
55
56 Local oRetTran      := Nil          //Retorno da transacao
57 Local oDados        := Nil          //Dados da Instancia da classe
58 Local aDadosCanc    := {}
59 Local nOpcao        := 0            //Guarda qual opção para abrir a tela Sitef ou Payment Hub
60 Local lPaytHub       := ExistFunc("LjUsePayHub") .And. LjUsePayHub()
61 Local lIsPagDig      := .F.
62 Local lRet          := .F.          // Retorna .T. caso oRetTran:oRetorno:lTransOk retornar .T.
63
64 Default oObjTEF      := Nil          //Objeto TEF
65 Default lSTDSatRecovery := NIL
66 Default aVendaTEF    := {}
67 Default lRetTRN      := .F.
68
69 If oObjTEF == Nil
70     oObjTEF := LJC_TEF():New(cEstacao)
71 EndIf
72
73 lIsPagDig := Iif( lPaytHub, oObjTEF:oConfig:ISPgtoDig() , .F. )
74
75 oDados := LJCDadosTransacaoADM():New(0,0, Date(), Time(), .T.)
76
77 If oObjTEF <> Nil .AND. oObjTEF:lAtivo .AND. ( oObjTEF:oConfig:ISCCCD() .Or. lIsPagDig ) // Caso o TEF nao esteja ativo
78     If STFProFile(17,,,,,.T.)[1]
79         If !FWIsInCallStack("STWCSFinalized") .AND. !FWIsInCallStack("ReverseDropTitles")
80             If lIsPagDig .AND. oObjTEF:oConfig:ISCCCD()
81                 nOpcao := Aviso(STR0010,STR0011,{STR0012,STR0013}) // "Escolha uma opção" ##"Qual das opções abaixo deseja abrir" ##"Gerencial Sitef" ##"Gerencial Pag.
82                 Digital"
83             ElseIf lIsPagDig
84                 nOpcao := 2 // TOTVS Pagamento Digital
85             Else
86                 nOpcao := 1 // TEF Gerencial
87             EndIf
88         EndIf
89     EndIf
90
91     LjGrvLog( "STBTEF" , "TEF Ativo" )
92
93     STIBtnDeActivate()
94
95     If nOpcao == 2 .OR. ( lIsPagDig .AND. Len(aVendaTEF) > 6 .AND. IsPD0rPix(aVendaTEF[7]))
96         oRetTran := oObjTEF:PgtoDigital():FuncoesAdm(oDados,aVendaTEF)
97     Else
98         oRetTran := oObjTEF:Cartao():FuncoesAdm(oDados,aVendaTEF)
99     EndIf
100
101     STIBtnActivate()
102
103     LjGrvLog("STBTEF - Retorno do que foi solicitado pelo TEF-GERENCIAIS oRetTran", oRetTran)

```

```

104
105     If oRetTran:oRetorno:lTransOk
106
107         LjGrvLog(,"STBTEF - Valida se nao esta vazio os valores cViacliente e cViaCaixa para impressao")
108         LjGrvLog(,"STBTEF - oRetTran:oRetorno:cViacliente",oRetTran:oRetorno:cViacliente)
109         LjGrvLog(,"STBTEF - oRetTran:oRetorno:cViaCaixa",oRetTran:oRetorno:cViaCaixa)
110
111         If !Empty(oRetTran:oRetorno:cViacliente) .OR. !Empty(oRetTran:oRetorno:cViaCaixa)
112
113             LjGrvLog(,"STBTEF - Prepara para imprimir")
114             LjGrvLog(,"STBTEF - oRetTran:oRetorno:oViaCaixa",oRetTran:oRetorno:oViaCaixa)
115             LjGrvLog(,"STBTEF - oRetTran:oRetorno:oViaCliente",oRetTran:oRetorno:oViaCliente)
116
117             oObjTEF:Cupom():Inserir("G" , oRetTran:oRetorno:oViaCaixa , oRetTran:oRetorno:oViaCliente , "A" ,;
118                                     "" , "" , oRetTran:nValor , 1 ,;
119                                     0 )
120
121             If oObjTEF:Cupom():Imprimir(,lSTDsatRecovery)
122                 oObjTEF:Confirmar()
123             Else
124                 //Para transacoes administrativas de cancelamento tem q reimprimir o ultimo
125                 //comprovante em caso de erro de impressao e confirmar a transacao mesmo com erro de impressao.
126                 If !Empty(oRetTran:oRetorno:cDocCanc)
127                     oObjTEF:Confirmar()
128                     STFMessage("TEF", "POPUP", STR0001) //"Transação TEF confirmada. Favor reimprimir ultimo comprovante."
129                     STFShowMessage( "TEF")
130                 Else
131                     oObjTEF:Desfazer()
132                     STFMessage("TEF", "POPUP", STR0002 ) //"Transação não foi efetuada. Favor reter o cupom."
133                     STFShowMessage( "TEF")
134                 EndIf
135             EndIf
136
137         Else
138
139             //Confirma transacoes OK que nao tem impressao
140             oObjTEF:Confirmar()
141
142         EndIf
143
144         If Len(aVendaTEF) > 0 .And. AttIsMemberOf(oRetTran:oRetorno,"cDocCanc",.T.) .AND. AttIsMemberOf(oRetTran:oRetorno,"dDataCanc",.T.) .AND.
AttIsMemberOf(oRetTran:oRetorno,"cHora",.T.)
145
146             If FWIsInCallStack("ReverseDropTitles")
147
148                 AAdd( aDadosCanc, { "LV_DOCCANC", oRetTran:oRetorno:cDocCanc } )
149                 If ValType(oRetTran:oRetorno:dDataCanc) == "D"
150                     AAdd( aDadosCanc, { "LV_DATCANC", StrTran( DToC(oRetTran:oRetorno:dDataCanc), "/" ) } )
151                 Endif
152                 AAdd( aDadosCanc, { "LV_HORCANC", StrTran( oRetTran:oRetorno:cHora, ":" ) } )
153
154                 If !Empty(aDadosCanc[1][2]) .And. !Empty(aDadosCanc[2][2])

```

```

155         STBRemoteExecute( "STESTSLV",{aDadosCanc,aVendaTEF[9]},Nil,.F.,Nil)
156     EndIf
157     lRetTRN := .T.
158 Else
159     AAdd( aDadosCanc, { "L4_DOCCANC", oRetTran:oRetorno:cDocCanc } )
160     If ValType(oRetTran:oRetorno:dDataCanc) == "D"
161         AAdd( aDadosCanc, { "L4_DATCANC", StrTran( DToC(oRetTran:oRetorno:dDataCanc), "/" ) } )
162     Endif
163     AAdd( aDadosCanc, { "L4_HORCANC", StrTran( oRetTran:oRetorno:cHora, ":" ) } )
164
165     If ExistFunc("STDUpdDocC") .AND. !Empty(aDadosCanc[1][2]) .And. !Empty(aDadosCanc[2][2])
166         STDUpdDocC(aDadosCanc,aVendaTEF[8])
167     EndIf
168
169     Endif
170 EndIf
171 lRet:= .T.
172 Else
173     oObjTEF:Desfazer()
174 EndIf
175
176 oRetTran := FreeObj(oRetTran)
177
178 Endif
179 Else
180
181     If !oObjTEF:lAtivo
182         STFMessage("TEF", "ALERT", STR0004 )// "TEF não está ativo."
183         STFShowMessage( "TEF")
184         LjGrvLog( "STBTEF" , STR0004 )
185     ElseIf !oObjTEF:oConfig:ISCCCD()
186         STFMessage("TEF", "ALERT", STR0005 )// "TEF não habilitada forma de pagamento cartão débito/crédito."
187         STFShowMessage( "TEF")
188         LjGrvLog( "STBTEF" , STR0005 )// "TEF não habilitada forma de pagamento cartão débito/crédito."
189     Else
190         STFMessage("TEF", "ALERT", STR0003 )// "TEF não configurado para a estação."
191         STFShowMessage( "TEF")
192         LjGrvLog( "STBTEF" , STR0003 )// "TEF não configurado para a estação."
193     EndIf
194 EndIf
195
196 EndIf
197
198 //Seta a quantidade de cartoes da venda para zero
199 //usado na homologacao TEF
200 STISetUsedCard()
201
202 Return lRet
203
204
205 //-----
206 /*/{Protheus.doc} STBVldParc

```

```

207 Funcao de validacao da Qtde de parcelas informada na tela do TEF.
208
209 @param
210 @return .T. se a parcela digitada for válida / .F. Se a parcela digitada NÃO for válida.
211 @obs
212 @sample
213 /*/
214 //-----
215 Function STBVldParc( cGetValue, cAdmFin, cRede, cTpCartao, nParcAnt, nValor )
216 Local lRet := .T.
217 Local lImport := STBIsImpOrc() //Verifica se eh importacao de orcamento
218
219 If ExistBlock("STTefPar")
220     lRet := ExecBlock("STTefPar",.F.,.F.,{cGetValue, cAdmFin, cRede, cTpCartao})
221
222     If ValType(lRet) <> "L"
223         MsgStop("Retorno inválido no Ponto de Entrada 'STTefPar'. Informe ao administrador do sistema.")
224         lRet := .T. //Caso o tipo de retorno venha inválido por erro de programação da customização, força o retorno .T. (true)
225     EndIf
226 EndIf
227
228 If lRet
229     lRet := STBValParc(cGetValue, nValor)
230 EndIf
231
232 If lRet .AND. lImport .AND. lAltParcTef
233     If Val(cGetValue) != nParcAnt
234         If STFPROFILE(44)[1]
235             lRet := .T.
236         Else
237             lRet := .F.
238             STFMessage("TEF", "POPUP", STR0006 + CHR(13) +; //"Não é permitido alterar o numero de parcelas. "
239             STR0007)//"Para alterar as parcelas verifique as configurações de perfil de caixa do usuário ou altere as parcelas através do orçamento."
240             STFShowMessage( "TEF")
241         EndIf
242     EndIf
243 EndIf
244
245 Return lRet
246
247 //-----
248 /*/{Protheus.doc} STBValParc
249 Funcao para validar o valor das parcelas conforme a quantidade de parcelas que o usuario informou
250
251 @param nParcelas -> Numero de parcela informado na venda
252 @param nValor -> Valor da transacao
253 @return .T. se a parcela digitada for válida / .F. Se a parcela digitada NÃO for válida.
254 /*/
255 //-----
256 Function STBValParc(nParcelas, nValor)
257
258 Local nMvValParc := SuperGetMv("MV_LJVALPA",,0) //Parametro que informar o valor minimo das parcelas

```

```

259 Local nVrParc      := 0 //Variavel para receber a divisão do valor da transação dividido pela quantidade de parcelas
260 Local lRet         := .T. //Variavel de retorno
261
262 Default nParcelas := 1
263 Default nValor := 0
264
265 If IsNumeric(nParcelas) .AND. IsNumeric(nMvValParc)
266     If ValType(nMvValParc) == 'C'
267         nMvValParc := Val(nMvValParc)
268     EndIf
269
270     If ValType(nParcelas) == 'C'
271         nParcelas := Val(nParcelas)
272     EndIf
273
274     If nMvValParc > 0 .AND. nParcelas > 1 .AND. nValor > 0
275         nVrParc := STBArred( nValor / nParcelas )
276
277         If nMvValParc > nVrParc
278             STFMessage("TEF", "POPUP", STR0008 + Str(nMvValParc,10,2) + CHR(13) + CHR(13) + STR0009 ) //"0 valor minimo para cada parcela deve ser de R$ " # " Por favor,
279             verifique a quantidade de parcelas informado!"
280             STFShowMessage( "TEF")
281             lRet := .F.
282         EndIf
283     EndIf
284
285 Else
286     LjGrvLog( "STBTEF" , "Os valores informados no parametro MV_LJVALPA ou no campo de parcelas nao sao numericos, neste caso nao houve a validacao do valor minimo de
287     parcelas" )
288 EndIf
289
290 Return lRet

```

Componentes/User_functions/Update/UPDPOS.prw

3391 linhas após remoção de metadados de autoria/data.

[illegible]

```

53 aAdd( aSay, cDesc4 )
54 aAdd( aSay, cDesc5 )
55 //aAdd( aSay, cDesc6 )
56 //aAdd( aSay, cDesc7 )
57
58 // Botoes Tela Inicial
59 aAdd( aButton, { 1, .T., { || lOk := .T., FechaBatch() } } )
60 aAdd( aButton, { 2, .T., { || lOk := .F., FechaBatch() } } )
61
62 If lAuto
63     lOk := .T.
64 Else
65     FormBatch( cTitulo, aSay, aButton )
66 EndIf
67
68 If lOk
69     If lAuto
70         aMarcadas :={{ cEmpAmb, cFilAmb, "" }}
71     Else
72         aMarcadas := EscEmpresa()
73     EndIf
74
75     If !Empty( aMarcadas )
76         If lAuto .OR. MsgNoYes( "Confirma a atualização dos dicionários ?", cTitulo ) //"Confirma a atualização dos dicionários ?"
77             oProcess := MsNewProcess():New( { | lEnd | lOk := FSTProc( @lEnd, aMarcadas ) }, "Atualizando", "Aguarde, atualizando ...", .F. ) //"Atualizando"###"Aguarde,
atualizando ..."
78             oProcess:Activate()
79
80             If lAuto
81                 If lOk
82                     MsgStop( STR0010, STR0011 ) //"Atualização Realizada."###"COMPSX"
83                     dbCloseAll()
84                 Else
85                     MsgStop( STR0012, STR0011 ) //"Atualização não Realizada."###"COMPSX"
86                     dbCloseAll()
87                 EndIf
88             Else
89                 If lOk
90                     u_STPopula() // Popula MEX
91                     MsgAlert("Base Populada")
92                     Final( STR0013 ) //"Atualização Concluída."
93                 Else
94                     Final( STR0012 ) //"Atualização não Realizada."
95                 EndIf
96             EndIf
97         EndIf
98     Else
99         MsgStop( STR0012, STR0011 ) //"Atualização não Realizada."###"COMPSX"
100
101     EndIf
102
103 Else

```

[illegible]

[illegible]

```

208 // Alteracao fisica dos arquivos
209 __SetX31Mode( .F. )
210
211 If FindFunction(cTCBuild)
212     cTopBuild := &cTCBuild.()
213 EndIf
214
215 For nX := 1 To Len( aArqUpd )
216
217     If cTopBuild >= "20090811" .AND. TcInternal( 89 ) == "CLOB_SUPPORTED"
218         If ( ( aArqUpd[nX] >= "NQ " .AND. aArqUpd[nX] <= "NZZ" ) .OR. ( aArqUpd[nX] >= "00 " .AND. aArqUpd[nX] <= "NZZ" ) ) .AND.;
219         !aArqUpd[nX] $ "NQD,NQF,NQP,NQT"
220         TcInternal( 25, "CLOB" )
221     EndIf
222 EndIf
223
224 If Select( aArqUpd[nX] ) > 0
225     dbSelectArea( aArqUpd[nX] )
226     dbCloseArea()
227 EndIf
228
229 X31UpdTable( aArqUpd[nX] )
230
231 If __GetX31Error()
232     Alert( __GetX31Trace() )
233     MsgStop( STR0023 + aArqUpd[nX] + STR0024, STR0025 ) //"Ocorreu um erro desconhecido durante a atualização da tabela : "###". Verifique a integridade do
dicionário e da tabela."###"ATENÇÃO"
234     cTexto += STR0026 + aArqUpd[nX] + CRLF //"Ocorreu um erro desconhecido durante a atualização da estrutura da tabela : "
235 EndIf
236
237 If cTopBuild >= "20090811" .AND. TcInternal( 89 ) == "CLOB_SUPPORTED"
238     TcInternal( 25, "OFF" )
239 EndIf
240
241 Next nX
242
243 //UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;
244 //³Atualiza o dicionário SX6³
245 //AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU
246 //oProcess:IncRegual( STR0027 + " - " + SM0->M0_CODIGO + " " + SM0->M0_NOME + " ..." ) //"Dicionário de parâmetros"
247 //FSAtuSX6( @cTexto )
248
249 //UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;
250 //³Atualiza o dicionário SX1³
251 //AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU
252 //oProcess:IncRegual( STR0028 + " - " + SM0->M0_CODIGO + " " + SM0->M0_NOME + " ..." ) //"Dicionário de perguntas"
253 //FSAtuSX1( @cTexto )
254
255 RpcClearEnv()
256
257 Next nI
258

```

```

259     If MyOpenSm0(.T.)
260
261         cAux += Replicate( "-", 128 ) + CRLF
262         cAux += Replicate( " ", 128 ) + CRLF
263         cAux += STR0029 + CRLF //"LOG DA ATUALIZACAO DOS DICIONÁRIOS"
264         cAux += Replicate( " ", 128 ) + CRLF
265         cAux += Replicate( "-", 128 ) + CRLF
266         cAux += CRLF
267         cAux += STR0030 + CRLF //" Dados Ambiente"
268         cAux += " -----" + CRLF
269         cAux += STR0031 + cEmpAnt + "/" + cFilAnt + CRLF //" Empresa / Filial...: "
270         cAux += STR0032 + Capital( AllTrim( GetAdvFVal( "SM0", "M0_NOMECON", cEmpAnt + cFilAnt, 1, "" ) ) ) + CRLF //" Nome Empresa.....: "
271         cAux += STR0033 + Capital( AllTrim( GetAdvFVal( "SM0", "M0_FILIAL", cEmpAnt + cFilAnt, 1, "" ) ) ) + CRLF //" Nome Filial.....: "
272         cAux += STR0034 + DtoC( dDataBase ) + CRLF //" DataBase.....: "
273         cAux += STR0035 + DtoC( Date() ) + " / " + Time() + CRLF //" Data / Hora Inicio.: "
274         cAux += " Environment.....: " + GetEnvServer() + CRLF
275         cAux += " StartPath.....: " + GetSrvProfString( "StartPath", "" ) + CRLF
276         cAux += " RootPath.....: " + GetSrvProfString( "RootPath", "" ) + CRLF
277         cAux += STR0036 + GetVersao(.T.) + CRLF //" Versao.....: "
278         cAux += STR0037 + __cUserId + " " + cUserName + CRLF //" Usuario TOTVS .....: "
279         cAux += " Computer Name.....: " + GetComputerName() + CRLF
280
281         aInfo := GetUserInfo()
282         If ( nPos := aScan( aInfo, { |x,y| x[3] == ThreadId() } ) ) > 0
283             cAux += " " + CRLF
284             cAux += STR0038 + CRLF //" Dados Thread"
285             cAux += " -----" + CRLF
286             cAux += STR0039 + aInfo[nPos][1] + CRLF //" Usuario da Rede.....: "
287             cAux += STR0040 + aInfo[nPos][2] + CRLF //" Estacao.....: "
288             cAux += STR0041 + aInfo[nPos][5] + CRLF //" Programa Inicial....: "
289             cAux += " Environment.....: " + aInfo[nPos][6] + CRLF
290             cAux += STR0042 + AllTrim( StrTran( StrTran( aInfo[nPos][7], Chr( 13 ), "" ), Chr( 10 ), "" ) ) + CRLF //" Conexao.....: "
291         EndIf
292         cAux += Replicate( "-", 128 ) + CRLF
293         cAux += CRLF
294
295         cTexto := cAux + cTexto + CRLF
296
297         cTexto += Replicate( "-", 128 ) + CRLF
298         cTexto += STR0043 + DtoC( Date() ) + " / " + Time() + CRLF //" Data / Hora Final.: "
299         cTexto += Replicate( "-", 128 ) + CRLF
300
301         cFileLog := MemoWrite( CriaTrab( , .F. ) + ".log", cTexto )
302
303         Define Font oFont Name "Mono AS" Size 5, 12
304
305         Define MsDialog oDlg Title STR0044 From 3, 0 to 340, 417 Pixel //"Atualizacao concluida."
306
307         @ 5, 5 Get oMemo Var cTexto Memo Size 200, 145 Of oDlg Pixel
308         oMemo:BRClicked := { || AlwaysTrue() }
309         oMemo:oFont := oFont
310

```

[illegible]

```

363 cPath := IIf( Right( AllTrim( cPath ), 1 ) <> "\", PadR( AllTrim( cPath ) + "\", Len( cPath ) ), cPath )
364 cEmpr := Substr( SX2->X2_ARQUIVO, 4 )
365
366
367 //
368 // Tabela MES
369 //
370 aAdd( aSX2, { ;
371     'MES'                                     , ; //X2_CHAVE
372     cPath                                     , ; //X2_PATH
373     'MES'+cEmpr                             , ; //X2_ARQUIVO
374     "CabCont"                               , ; //X2_NOME      //'Orçamento (Log SIAC)'
375     "CabCont"                               , ; //X2_NOMESPA   //'Orçamento (Log SIAC)'
376     "CabCont"                               , ; //X2_NOMEENG  //'Orçamento (Log SIAC)'
377     0                                       , ; //X2_DELET
378     'E'                                     , ; //X2_MODALO
379     ''                                       , ; //X2_TTS
380     ''                                       , ; //X2_ROTINA
381     ''                                       , ; //X2_PYME
382     'MES_FILIAL+MES_SEQ+MES_ESTACA+MES_TIPO' , ; //X2_UNICO
383     'E'                                     , ; //X2_MODALOEMP
384     'E'                                     , ; //X2_MODALOUN
385     0                                       } ) //X2_MODALULO
386
387
388 //
389 // Tabela MET
390 //
391 aAdd( aSX2, { ;
392     'MET'                                     , ; //X2_CHAVE
393     cPath                                     , ; //X2_PATH
394     'MET'+cEmpr                             , ; //X2_ARQUIVO
395     "ItCont"                               , ; //X2_NOME      //'Orçamento (Log SIAC)'
396     "ItCont"                               , ; //X2_NOMESPA   //'Orçamento (Log SIAC)'
397     "ItCont"                               , ; //X2_NOMEENG  //'Orçamento (Log SIAC)'
398     0                                       , ; //X2_DELET
399     'E'                                     , ; //X2_MODALO
400     ''                                       , ; //X2_TTS
401     ''                                       , ; //X2_ROTINA
402     ''                                       , ; //X2_PYME
403     'MET_FILIAL+MET_PROCES'                , ; //X2_UNICO
404     'E'                                     , ; //X2_MODALOEMP
405     'E'                                     , ; //X2_MODALOUN
406     0                                       } ) //X2_MODALULO
407
408
409 //
410 // Tabela MEX
411 //
412 aAdd( aSX2, { ;
413     'MEX'                                     , ; //X2_CHAVE
414     cPath                                     , ; //X2_PATH

```

```

415 'MEX' + cEmpr      , ; //X2_ARQUIVO
416 "Wizard"          , ; //X2_NOME
417 "Wizard"          , ; //X2_NOMESPA
418 "Wizard"          , ; //X2_NOMEENG
419 0                  , ; //X2_DELET
420 'C'                , ; //X2_MODAL
421 ''                 , ; //X2_MODAL
422 ''                 , ; //X2_MODAL
423 ''                 , ; //X2_MODAL
424 'MEX_FILIAL+MEX_ID' , ; //X2_MODAL
425 'C'                , ; //X2_MODAL
426 'C'                , ; //X2_MODAL
427 0                  , ; //X2_MODAL
428
429 //
430 // Tabela MBR - Atualizado apenas a Chave Unica, adicionado campo PDV
431 //
432 aAdd( aSX2, { ;
433     'MBR'          , ; //X2_MODAL
434     ""             , ; //X2_MODAL
435     ""             , ; //X2_MODAL
436     ""             , ; //X2_MODAL
437     ""             , ; //X2_MODAL
438     ""             , ; //X2_MODAL
439     0              , ; //X2_MODAL
440     ''             , ; //X2_MODAL
441     ''             , ; //X2_MODAL
442     ''             , ; //X2_MODAL
443     ''             , ; //X2_MODAL
444     'MBR_FILIAL+MBR_MOTIVO+MBR_CODIGO+MBR_NUMORC+MBR_DOC+MBR_SERIE+MBR_PROD+MBR_ITEM+MBR_PDV' , ; //X2_MODAL
445     ''             , ; //X2_MODAL
446     ''             , ; //X2_MODAL
447     0              , ; //X2_MODAL
448
449
450 //
451 // Atualizando dicionário
452 //
453 oProcess:SetRegua2( Len( aSX2 ) )
454
455 dbSelectArea( "SX2" )
456 dbSetOrder( 1 )
457
458 For nI := 1 To Len( aSX2 )
459
460     oProcess:IncRegua2( STR0048 ) //"Atualizando Arquivos (SX2)..."
461
462     If !SX2->( dbSeek( aSX2[nI][1] ) )
463
464         If !( aSX2[nI][1] $ cAlias )
465             cAlias += aSX2[nI][1] + "/"
466             cTexto += STR0049 + aSX2[nI][1] + CRLF //"Foi incluída a tabela"

```

[illegible]

```

519 Local cAlias      := ""
520 Local cAliasAtu   := ""
521 Local cMsg         := ""
522 Local cSeqAtu     := ""
523 Local lTodosNao   := .F.
524 Local lTodosSim   := .F.
525 Local nI          := 0
526 Local nJ          := 0
527 Local nOpcA       := 0
528 Local nPosArq     := 0
529 Local nPosCpo     := 0
530 Local nPosOrd     := 0
531 Local nPosSXG     := 0
532 Local nPosTam     := 0
533 Local nSeqAtu     := 0
534 Local nTamSeek    := Len( SX3->X3_CAMPO )
535
536 cTexto += STR0045 + " SX3" + CRLF + CRLF //"Inicio da Atualizacao"
537
538 aEstrut := { "X3_ARQUIVO", "X3_ORDEM" , "X3_CAMPO" , "X3_TIPO" , "X3_TAMANHO", "X3_DECIMAL", ;
539             "X3_TITULO" , "X3_TITSPA" , "X3_TITENG" , "X3_DESCRIC", "X3_DESCSPA", "X3_DESCENG", ;
540             "X3_PICTURE", "X3_VALID" , "X3_USADO" , "X3_RELACAO", "X3_F3" , "X3_NIVEL" , ;
541             "X3_RESERV" , "X3_CHECK" , "X3_TRIGGER", "X3_PROPRI" , "X3_BROWSE", "X3_VISUAL" , ;
542             "X3_CONTEXT", "X3_OBRIGAT", "X3_VLDUSER", "X3_CBOX" , "X3_CBOXSPA", "X3_CBOXENG", ;
543             "X3_PICTVAR", "X3_WHEN" , "X3_INIBRW" , "X3_GRPSXG" , "X3_FOLDER" , "X3_PYME" }
544
545
546 // -----
547 // MES
548 // -----
549
550 aAdd( aSX3, { ;
551     'MES' , ; //X3_ARQUIVO
552     '01' , ; //X3_ORDEM
553     'MES_FILIAL' , ; //X3_CAMPO
554     'C' , ; //X3_TIPO
555     FWSIZEFILIAL() , ; //X3_TAMANHO
556     0 , ; //X3_DECIMAL
557     "FILIAL" , ; //X3_TITULO // 'CRO'
558     "FILIAL" , ; //X3_TITSPA // 'CRO'
559     "FILIAL" , ; //X3_TITENG // 'CRO'
560     "FILIAL" , ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
561     "FILIAL" , ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
562     "FILIAL" , ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
563     '' , ; //X3_PICTURE
564     '' , ; //X3_VALID
565     '' , ; //X3_USADO
566     '' , ; //X3_RELACAO
567     '' , ; //X3_F3
568     0 , ; //X3_NIVEL
569     Chr(254) + Chr(192) , ; //X3_RESERV
570     '' , ; //X3_CHECK

```

```

571      ''
572      'U'
573      'N'
574      'A'
575      'R'
576      ''
577      ''
578      ''
579      ''
580      ''
581      ''
582      ''
583      ''
584      '033'
585      ''
586      ''
587
588
589 aAdd( aSX3, { ;
590     'MES'
591     '02'
592     'MES_SEQ'
593     'C'
594     10
595     0
596     "SEQ"
597     "SEQ"
598     "SEQ"
599     "SEQ"
600     "SEQ"
601     "SEQ"
602     ''
603     ''
604     ''
605     ''
606     ''
607     0
608     Chr(254) + Chr(192)
609     ''
610     ''
611     'U'
612     'N'
613     'A'
614     'R'
615     ''
616     ''
617     ''
618     ''
619     ''
620     ''
621     ''
622     ''

```

```

, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC     // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA     // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG     // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW

```

```

623      ''
624      ''
625      ''
626
627
628  aAdd( aSX3, { ;
629      'MES'
630      '03'
631      'MES_ESTACA'
632      'C'
633      10
634      0
635      "ESTACA0"
636      "ESTACA0"
637      "ESTACA0"
638      "ESTACA0"
639      "ESTACA0"
640      "ESTACA0"
641      ''
642      ''
643      ''
644      ''
645      ''
646      0
647      Chr(254) + Chr(192)
648      ''
649      ''
650      'U'
651      'N'
652      'A'
653      'R'
654      ''
655      ''
656      ''
657      ''
658      ''
659      ''
660      ''
661      ''
662      ''
663      ''
664      ''
665
666  aAdd( aSX3, { ;
667      'MES'
668      '03'
669      'MES_ESTACA'
670      'C'
671      10
672      0
673      "ESTACA0"
674      "ESTACA0"

```

```

, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'

```

```

675 "ESTACA0"
676 "ESTACA0"
677 "ESTACA0"
678 "ESTACA0"
679 ''
680 ''
681 ''
682 ''
683 ''
684 0
685 Chr(254) + Chr(192)
686 ''
687 ''
688 'U'
689 'N'
690 'A'
691 'R'
692 ''
693 ''
694 ''
695 ''
696 ''
697 ''
698 ''
699 ''
700 ''
701 ''
702 ''
703
704 aAdd( aSX3, { ;
705 'MES'
706 '04'
707 'MES_PROCES'
708 'C'
709 30
710 0
711 "PROCES"
712 "PROCES"
713 "PROCES"
714 "PROCES"
715 "PROCES"
716 "PROCES"
717 ''
718 ''
719 ''
720 ''
721 ''
722 0
723 Chr(254) + Chr(192)
724 ''
725 ''
726 'U'

```

```

, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI

```

```

727      'N'
728      'A'
729      'R'
730      ''
731      ''
732      ''
733      ''
734      ''
735      ''
736      ''
737      ''
738      ''
739      ''
740      ''
741
742
743  aAdd( aSX3, { ;
744      'MES'
745      '05'
746      'MES_DATA'
747      'D'
748      10
749      0
750      "DATA"
751      "DATA"
752      "DATA"
753      "DATA"
754      "DATA"
755      "DATA"
756      ''
757      ''
758      ''
759      ''
760      ''
761      0
762      Chr(254) + Chr(192)
763      ''
764      ''
765      'U'
766      'N'
767      'A'
768      'R'
769      ''
770      ''
771      ''
772      ''
773      ''
774      ''
775      ''
776      ''
777      ''
778      ''

```

```

, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER

```

```

779      ''
780
781  aAdd( aSX3, { ;
782      'MES'
783      '06'
784      'MES_HORA'
785      'C'
786      10
787      0
788      "HORA"
789      "HORA"
790      "HORA"
791      "HORA"
792      "HORA"
793      "HORA"
794      ''
795      ''
796      ''
797      ''
798      ''
799      0
800      Chr(254) + Chr(192)
801      ''
802      ''
803      'U'
804      'N'
805      'A'
806      'R'
807      ''
808      ''
809      ''
810      ''
811      ''
812      ''
813      ''
814      ''
815      ''
816      ''
817      ''
818
819  aAdd( aSX3, { ;
820      'MES'
821      '07'
822      'MES_SITUA'
823      'C'
824      2
825      0
826      "SITUA"
827      "SITUA"
828      "SITUA"
829      "SITUA"
830      "SITUA"

```

```

} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA      // 'Contador Reinicio Op.'

```

```

831 "SITUA"
832 ''
833 ''
834 ''
835 ''
836 ''
837 0
838 Chr(254) + Chr(192)
839 ''
840 ''
841 'U'
842 'N'
843 'A'
844 'R'
845 ''
846 ''
847 ''
848 ''
849 ''
850 ''
851 ''
852 ''
853 ''
854 ''
855 ''
856
857 aAdd( aSX3, { ;
858 'MES'
859 '08'
860 'MES_PARAMS'
861 'M'
862 10
863 0
864 "PARAMS"
865 "PARAMS"
866 "PARAMS"
867 "PARAMS"
868 "PARAMS"
869 "PARAMS"
870 ''
871 ''
872 ''
873 ''
874 ''
875 0
876 Chr(254) + Chr(192)
877 ''
878 ''
879 'U'
880 'N'
881 'A'
882 'R'

```

```

, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT

```

```

883      ''
884      ''
885      ''
886      ''
887      ''
888      ''
889      ''
890      ''
891      ''
892      ''
893      ''
894
895 aAdd( aSX3, { ;
896     'MES'
897     '09'
898     'MES_RETOK'
899     'M'
900     10
901     0
902     "RETOK"
903     "RETOK"
904     "RETOK"
905     "RETOK"
906     "RETOK"
907     "RETOK"
908     ''
909     ''
910     ''
911     ''
912     ''
913     0
914     Chr(254) + Chr(192)
915     ''
916     ''
917     'U'
918     'N'
919     'A'
920     'R'
921     ''
922     ''
923     ''
924     ''
925     ''
926     ''
927     ''
928     ''
929     ''
930     ''
931     ''
932
933 aAdd( aSX3, { ;
934     'MES'

```

```

, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO

```

```

935      '10'
936      'MES_TIPO'
937      'C'
938      2
939      0
940      "TIPO"
941      "TIPO"
942      "TIPO"
943      "TIPO"
944      "TIPO"
945      "TIPO"
946      ''
947      ''
948      ''
949      ''
950      ''
951      0
952      Chr(254) + Chr(192)
953      ''
954      ''
955      'U'
956      'N'
957      'A'
958      'R'
959      ''
960      ''
961      ''
962      ''
963      ''
964      ''
965      ''
966      ''
967      ''
968      ''
969      ''
970
971  aAdd( aSX3, { ;
972      'MES'
973      '11'
974      'MES_FILORI'
975      'C'
976      FWSIZEFILIAL()
977      0
978      "FILIAL ORIGEM"
979      "FILIAL ORIGEM"
980      "FILIAL ORIGEM"
981      "FILIAL ORIGEM"
982      "FILIAL ORIGEM"
983      "FILIAL ORIGEM"
984      ''
985      ''
986      ''

```

```

, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO

```

```

987      ''
988      ''
989      0
990      Chr(254) + Chr(192)
991      ''
992      ''
993      'U'
994      'N'
995      'A'
996      'R'
997      ''
998      ''
999      ''
1000     ''
1001     ''
1002     ''
1003     ''
1004     ''
1005     '033'
1006     ''
1007     ''
1008
1009     aAdd( aSX3, { ;
1010         'MES'
1011         '12'
1012         'MES_KEYORI'
1013         'C'
1014         50
1015         0
1016         "CHAVE DE ORIGEM"
1017         "CHAVE DE ORIGEM"
1018         "CHAVE DE ORIGEM"
1019         "CHAVE DE ORIGEM"
1020         "CHAVE DE ORIGEM"
1021         "CHAVE DE ORIGEM"
1022         ''
1023         ''
1024         ''
1025         ''
1026         ''
1027         0
1028         Chr(254) + Chr(192)
1029         ''
1030         ''
1031         'U'
1032         'N'
1033         'A'
1034         'R'
1035         ''
1036         ''
1037         ''
1038         ''

```

```

, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA
, ; //X3_CB0XENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRP5XG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA

```

```

1039      ''
1040      ''
1041      ''
1042      ''
1043      ''
1044      ''
1045      ''
1046      ''
1047 // -----
1048 // MET
1049 // -----
1050
1051 aAdd( aSX3, { ;
1052     'MET'
1053     '01'
1054     'MET_FILIAL'
1055     'C'
1056     FWSIZEFILIAL()
1057     0
1058     "FILIAL"
1059     "FILIAL"
1060     "FILIAL"
1061     "FILIAL"
1062     "FILIAL"
1063     "FILIAL"
1064     ''
1065     ''
1066     ''
1067     ''
1068     ''
1069     0
1070     Chr(254) + Chr(192)
1071     ''
1072     ''
1073     'U'
1074     'N'
1075     'A'
1076     'R'
1077     ''
1078     ''
1079     ''
1080     ''
1081     ''
1082     ''
1083     ''
1084     ''
1085     '033'
1086     ''
1087     ''
1088
1089
1090 aAdd( aSX3, { ;

```

```

, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

1091 'MET'
1092 '02'
1093 'MET_PROCES'
1094 'C'
1095 30
1096 0
1097 "PROCES"
1098 "PROCES"
1099 "PROCES"
1100 "PROCES"
1101 "PROCES"
1102 "PROCES"
1103 ''
1104 ''
1105 ''
1106 ''
1107 ''
1108 0
1109 Chr(254) + Chr(192)
1110 ''
1111 ''
1112 'U'
1113 'N'
1114 'A'
1115 'R'
1116 ''
1117 ''
1118 ''
1119 ''
1120 ''
1121 ''
1122 ''
1123 ''
1124 ''
1125 ''
1126 ''
1127
1128
1129 aAdd( aSX3, { ;
1130 'MET'
1131 '03'
1132 'MET_DESCRI'
1133 'C'
1134 100
1135 0
1136 "DESCRI"
1137 "DESCRI"
1138 "DESCRI"
1139 "DESCRI"
1140 "DESCRI"
1141 "DESCRI"
1142 ''

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE

```

```

1143      ''
1144      ''
1145      ''
1146      ''
1147      0
1148      Chr(254) + Chr(192)
1149      ''
1150      ''
1151      'U'
1152      'N'
1153      'A'
1154      'R'
1155      ''
1156      ''
1157      ''
1158      ''
1159      ''
1160      ''
1161      ''
1162      ''
1163      ''
1164      ''
1165      ''
1166
1167 aAdd( aSX3, { ;
1168      'MET'
1169      '04'
1170      'MET_PRIORI'
1171      'N'
1172      4
1173      0
1174      "PRIORI"
1175      "PRIORI"
1176      "PRIORI"
1177      "PRIORI"
1178      "PRIORI"
1179      "PRIORI"
1180      ''
1181      ''
1182      ''
1183      ''
1184      ''
1185      0
1186      Chr(254) + Chr(192)
1187      ''
1188      ''
1189      'U'
1190      'N'
1191      'A'
1192      'R'
1193      ''
1194      ''

```

```

, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA
, ; //X3_CB0XENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER

```

```

1195      ''                                     , ; //X3_CBOX
1196      ''                                     , ; //X3_CBOXSPA
1197      ''                                     , ; //X3_CBOXENG
1198      ''                                     , ; //X3_PICTVAR
1199      ''                                     , ; //X3_WHEN
1200      ''                                     , ; //X3_INIBRW
1201      ''                                     , ; //X3_GRPSXG
1202      ''                                     , ; //X3_FOLDER
1203      ''                                     } ) //X3_PYME
1204
1205
1206 // -----
1207 // MEX
1208 // -----
1209
1210 aAdd( aSX3, { ;
1211     'MEX'                                     , ; //X3_ARQUIVO
1212     '01'                                     , ; //X3_ORDEM
1213     'MEX_FILIAL'                             , ; //X3_CAMPO
1214     'C'                                     , ; //X3_TIPO
1215     FWSIZEFILIAL()                           , ; //X3_TAMANHO
1216     0                                         , ; //X3_DECIMAL
1217     "FILIAL"                                 , ; //X3_TITULO      // 'CRO'
1218     "FILIAL"                                 , ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
1219     "FILIAL"                                 , ; //X3_TITENG      // 'CRO'
1220     "FILIAL"                                 , ; //X3_DESCRIC     // 'Contador Reinicio Op.'
1221     "FILIAL"                                 , ; //X3_DESCSPA     // 'Contador Reinicio Op.'
1222     "FILIAL"                                 , ; //X3_DESCENG     // 'Contador Reinicio Op.'
1223     ''                                       , ; //X3_PICTURE
1224     ''                                       , ; //X3_VALID
1225     ''                                       , ; //X3_USADO
1226     ''                                       , ; //X3_RELACAO
1227     ''                                       , ; //X3_F3
1228     0                                         , ; //X3_NIVEL
1229     Chr(254) + Chr(192)                     , ; //X3_RESERV
1230     ''                                       , ; //X3_CHECK
1231     ''                                       , ; //X3_TRIGGER
1232     'U'                                       , ; //X3_PROPRI
1233     'N'                                       , ; //X3_BROWSE
1234     'A'                                       , ; //X3_VISUAL
1235     'R'                                       , ; //X3_CONTEXT
1236     ''                                       , ; //X3_OBRIGAT
1237     ''                                       , ; //X3_VLDUSER
1238     ''                                       , ; //X3_CBOX
1239     ''                                       , ; //X3_CBOXSPA
1240     ''                                       , ; //X3_CBOXENG
1241     ''                                       , ; //X3_PICTVAR
1242     ''                                       , ; //X3_WHEN
1243     ''                                       , ; //X3_INIBRW
1244     '033'                                   , ; //X3_GRPSXG
1245     ''                                       , ; //X3_FOLDER
1246     ''                                       } ) //X3_PYME

```

```

1247
1248 aAdd( aSX3, { ;
1249     'MEX'
1250     '02'
1251     'MEX_ID'
1252     'C'
1253     20
1254     0
1255     "Id"
1256     "Id"
1257     "Id"
1258     "Id"
1259     "Id"
1260     "Id"
1261     ''
1262     ''
1263     ''
1264     ''
1265     ''
1266     0
1267     Chr(254) + Chr(192)
1268     ''
1269     ''
1270     'U'
1271     'S'
1272     'A'
1273     'R'
1274     ''
1275     ''
1276     ''
1277     ''
1278     ''
1279     ''
1280     ''
1281     ''
1282     ''
1283     ''
1284     ''
1285
1286 aAdd( aSX3, { ;
1287     'MEX'
1288     '03'
1289     'MEX_FATHER'
1290     'C'
1291     20
1292     0
1293     "Father"
1294     "Father"
1295     "Father"
1296     "Father"
1297     "Father"
1298     "Father"

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'

```

```

1299      ''
1300      ''
1301      ''
1302      ''
1303      ''
1304      0
1305      Chr(254) + Chr(192)
1306      ''
1307      ''
1308      'U'
1309      'S'
1310      'A'
1311      'R'
1312      ''
1313      ''
1314      ''
1315      ''
1316      ''
1317      ''
1318      ''
1319      ''
1320      ''
1321      ''
1322      ''
1323
1324
1325      aAdd( aSX3, { ;
1326          'MEX'
1327          '04'
1328          'MEX_TITLE'
1329          'C'
1330          20
1331          0
1332          "Title"
1333          "Title"
1334          "Title"
1335          "Title"
1336          "Title"
1337          "Title"
1338          ''
1339          ''
1340          ''
1341          ''
1342          ''
1343          0
1344          Chr(254) + Chr(192)
1345          ''
1346          ''
1347          'U'
1348          'S'
1349          'A'
1350          'R'

```

```

, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CR0'
, ; //X3_TITSPA // 'CR0'
, ; //X3_TITENG // 'CR0'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT

```

```

1351      ''
1352      ''
1353      ''
1354      ''
1355      ''
1356      ''
1357      ''
1358      ''
1359      ''
1360      ''
1361      ''
1362
1363
1364 aAdd( aSX3, { ;
1365     'MEX'
1366     '05'
1367     'MEX_DESC'
1368     'C'
1369     70
1370     0
1371     "Desc"
1372     "Desc"
1373     "Desc"
1374     "Desc"
1375     "Desc"
1376     "Desc"
1377     ''
1378     ''
1379     ''
1380     ''
1381     ''
1382     0
1383     Chr(254) + Chr(192)
1384     ''
1385     ''
1386     'U'
1387     'S'
1388     'A'
1389     'R'
1390     ''
1391     ''
1392     ''
1393     ''
1394     ''
1395     ''
1396     ''
1397     ''
1398     ''
1399     ''
1400     ''
1401
1402
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC     // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA     // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG     // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

1403 aAdd( aSX3, { ;
1404     'MEX'
1405     '06'
1406     'MEX_SOURCE'
1407     'C'
1408     20
1409     0
1410     "Source"
1411     "Source"
1412     "Source"
1413     "Source"
1414     "Source"
1415     "Source"
1416     ''
1417     ''
1418     ''
1419     ''
1420     ''
1421     0
1422     Chr(254) + Chr(192)
1423     ''
1424     ''
1425     'U'
1426     'S'
1427     'A'
1428     'R'
1429     ''
1430     ''
1431     ''
1432     ''
1433     ''
1434     ''
1435     ''
1436     ''
1437     ''
1438     ''
1439     ''
1440
1441
1442 aAdd( aSX3, { ;
1443     'MEX'
1444     '07'
1445     'MEX_MVIEW'
1446     'C'
1447     20
1448     0
1449     "Micro view"
1450     "Micro view"
1451     "Micro view"
1452     "Micro view"
1453     "Micro view"
1454     "Micro view"

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO      // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA      // 'CRO'
, ; //X3_TITENG      // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA      // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG      // 'Contador Reinicio Op.'

```

```

1455      ''
1456      ''
1457      ''
1458      ''
1459      ''
1460      0
1461      Chr(254) + Chr(192)
1462      ''
1463      ''
1464      'U'
1465      'S'
1466      'A'
1467      'R'
1468      ''
1469      ''
1470      ''
1471      ''
1472      ''
1473      ''
1474      ''
1475      ''
1476      ''
1477      ''
1478      ''
1479
1480      aAdd( aSX3, { ;
1481          'MEX'
1482          '08'
1483          'MEX_OPER'
1484          'C'
1485          1
1486          0
1487          "0per"
1488          "0per"
1489          "0per"
1490          "0per"
1491          "0per"
1492          "0per"
1493          ''
1494          ''
1495          ''
1496          ''
1497          ''
1498          0
1499          Chr(254) + Chr(192)
1500          ''
1501          ''
1502          'U'
1503          'S'
1504          'A'
1505          'R'
1506          ''

```

```

, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT

```

```

1507      ''
1508      ''
1509      ''
1510      ''
1511      ''
1512      ''
1513      ''
1514      ''
1515      ''
1516      ''
1517
1518 aAdd( aSX3, { ;
1519     'MEX'
1520     '09'
1521     'MEX_BCKOPR'
1522     'C'
1523     1
1524     0
1525     "Bck Opr"
1526     "Bck Opr"
1527     "Bck Opr"
1528     "Bck Opr"
1529     "Bck Opr"
1530     "Bck Opr"
1531     ''
1532     ''
1533     ''
1534     ''
1535     ''
1536     0
1537     Chr(254) + Chr(192)
1538     ''
1539     ''
1540     'U'
1541     'S'
1542     'A'
1543     'R'
1544     ''
1545     ''
1546     ''
1547     ''
1548     ''
1549     ''
1550     ''
1551     ''
1552     ''
1553     ''
1554     ''
1555
1556 aAdd( aSX3, { ;
1557     'MEX'
1558     '10'

```

```

, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA
, ; //X3_CB0XENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA
, ; //X3_CB0XENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM

```

```

1559 'MEX_LOAD'
1560 'C'
1561 100
1562 0
1563 "Load"
1564 "Load"
1565 "Load"
1566 "Load"
1567 "Load"
1568 "Load"
1569 ''
1570 ''
1571 ''
1572 ''
1573 ''
1574 0
1575 Chr(254) + Chr(192)
1576 ''
1577 ''
1578 'U'
1579 'S'
1580 'A'
1581 'R'
1582 ''
1583 ''
1584 ''
1585 ''
1586 ''
1587 ''
1588 ''
1589 ''
1590 ''
1591 ''
1592 ''
1593
1594
1595 aAdd( aSX3, { ;
1596 'MEX'
1597 '11'
1598 'MEX_ACTION'
1599 'C'
1600 100
1601 0
1602 "Action"
1603 "Action"
1604 "Action"
1605 "Action"
1606 "Action"
1607 "Action"
1608 ''
1609 ''
1610 ''

```

```

, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO // 'CRO'
, ; //X3_TITSPA // 'CRO'
, ; //X3_TITENG // 'CRO'
, ; //X3_DESCRIC // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCSPA // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_DESCENG // 'Contador Reinicio Op.'
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO

```

```

1611      ''
1612      ''
1613      0
1614      Chr(254) + Chr(192)
1615      ''
1616      ''
1617      'U'
1618      'S'
1619      'A'
1620      'R'
1621      ''
1622      ''
1623      ''
1624      ''
1625      ''
1626      ''
1627      ''
1628      ''
1629      ''
1630      ''
1631      ''
1632
1633      aAdd( aSX3, { ;
1634          'MEX'
1635          '12'
1636          'MEX_ORDER'
1637          'C'
1638          3
1639          0
1640          "Order"
1641          "Order"
1642          "Order"
1643          "Order"
1644          "Order"
1645          "Order"
1646          ''
1647          ''
1648          ''
1649          ''
1650          ''
1651          0
1652          Chr(254) + Chr(192)
1653          ''
1654          ''
1655          'U'
1656          'S'
1657          'A'
1658          'R'
1659          ''
1660          ''
1661          ''
1662          ''

```

```

, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA
, ; //X3_CB0XENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSEXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CB0X
, ; //X3_CB0XSPA

```

```

1663      ''
1664      ''
1665      ''
1666      ''
1667      ''
1668      ''
1669      ''
1670
1671 aAdd( aSX3, { ;
1672     'MEX'
1673     '13'
1674     'MEX_PANEL'
1675     'L'
1676     1
1677     0
1678     "Panel"
1679     "Panel"
1680     "Panel"
1681     "Panel"
1682     "Panel"
1683     "Panel"
1684     ''
1685     ''
1686     ''
1687     ''
1688     ''
1689     0
1690     Chr(254) + Chr(192)
1691     ''
1692     ''
1693     'U'
1694     'N'
1695     'A'
1696     'R'
1697     ''
1698     ''
1699     ''
1700     ''
1701     ''
1702     ''
1703     ''
1704     ''
1705     ''
1706     ''
1707     ''
1708
1709
1710 aAdd( aSX3, { ;
1711     'MEX'
1712     '14'
1713     'MEX_LMENU'
1714     'L'

```

```

, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO

```

```

1715      1
1716      0
1717      "Last Menu"
1718      "Last Menu"
1719      "Last Menu"
1720      "Last Menu"
1721      "Last Menu"
1722      "Last Menu"
1723      ''
1724      ''
1725      ''
1726      ''
1727      ''
1728      0
1729      Chr(254) + Chr(192)
1730      ''
1731      ''
1732      'U'
1733      'N'
1734      'A'
1735      'R'
1736      ''
1737      ''
1738      ''
1739      ''
1740      ''
1741      ''
1742      ''
1743      ''
1744      ''
1745      ''
1746      ''
1747
1748
1749      aAdd( aSX3, { ;
1750          'MEX'
1751          '15'
1752          'MEX_SKIP'
1753          'L'
1754          1
1755          0
1756          "Pular"
1757          "Pular"
1758          "Pular"
1759          "Pular"
1760          "Pular"
1761          "Pular"
1762          ''
1763          ''
1764          ''
1765          ''
1766          ''

```

```

, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3

```

```

1767      0
1768      Chr(254) + Chr(192)
1769      ''
1770      ''
1771      'U'
1772      'N'
1773      'A'
1774      'R'
1775      ''
1776      ''
1777      ''
1778      ''
1779      ''
1780      ''
1781      ''
1782      ''
1783      ''
1784      ''
1785      ''
1786
1787 // -----
1788 // SL2
1789 // -----
1790 aAdd( aSX3, { ;
1791      'SL2'
1792      'ZZ'
1793      'L2_MESREC'
1794      'N'
1795      16
1796      0
1797      "Recno da tabela MES"
1798      "Recno da tabela MES"
1799      "Recno da tabela MES"
1800      "Recno da tabela MES"
1801      "Recno da tabela MES"
1802      "Recno da tabela MES"
1803      ''
1804      ''
1805      ''
1806      ''
1807      ''
1808      0
1809      Chr(254) + Chr(192)
1810      ''
1811      ''
1812      'U'
1813      'N'
1814      'A'
1815      'R'
1816      ''
1817      ''
1818      ''

```

```

, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX

```

```

1819      ''
1820      ''
1821      ''
1822      ''
1823      ''
1824      ''
1825      ''
1826      ''
1827
1828 // -----
1829 // SLR (Equivalencia da SL2)
1830 // -----
1831 aAdd( aSX3, { ;
1832     'SLR'
1833     'ZZ'
1834     'LR_MESREC'
1835     'N'
1836     16
1837     0
1838     "Recno da tabela MES"
1839     "Recno da tabela MES"
1840     "Recno da tabela MES"
1841     "Recno da tabela MES"
1842     "Recno da tabela MES"
1843     "Recno da tabela MES"
1844     ''
1845     ''
1846     ''
1847     ''
1848     ''
1849     0
1850     Chr(254) + Chr(192)
1851     ''
1852     ''
1853     'U'
1854     'N'
1855     'A'
1856     'R'
1857     ''
1858     ''
1859     ''
1860     ''
1861     ''
1862     ''
1863     ''
1864     ''
1865     ''
1866     ''
1867     ''
1868
1869
1870 // -----

```

```

, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPXSG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

1871 // SLX LOG de cancelamento
1872 // -----
1873 aAdd( aSX3, { ;
1874     'SLX' , ; //X3_ARQUIVO
1875     '19' , ; //X3_ORDEM
1876     'LX_SITUA' , ; //X3_CAMPO
1877     'C' , ; //X3_TIPO
1878     2 , ; //X3_TAMANHO
1879     0 , ; //X3_DECIMAL
1880     "Situação" , ; //X3_TITULO
1881     "Situação" , ; //X3_TITSPA
1882     "Situação" , ; //X3_TITENG
1883     "Situação do registro" , ; //X3_DESCRIC
1884     "Situação do registro" , ; //X3_DESCSPA
1885     "Situação do registro" , ; //X3_DESCENG
1886     '' , ; //X3_PICTURE
1887     '' , ; //X3_VALID
1888     '' , ; //X3_USADO
1889     '' , ; //X3_RELACAO
1890     '' , ; //X3_F3
1891     0 , ; //X3_NIVEL
1892     Chr(254) + Chr(192) , ; //X3_RESERV
1893     '' , ; //X3_CHECK
1894     '' , ; //X3_TRIGGER
1895     'U' , ; //X3_PROPRI
1896     'N' , ; //X3_BROWSE
1897     'A' , ; //X3_VISUAL
1898     'R' , ; //X3_CONTEXT
1899     '' , ; //X3_OBRIGAT
1900     '' , ; //X3_VLDUSER
1901     '' , ; //X3_CBOX
1902     '' , ; //X3_CBOXSPA
1903     '' , ; //X3_CBOXENG
1904     '' , ; //X3_PICTVAR
1905     '' , ; //X3_WHEN
1906     '' , ; //X3_INIBRW
1907     '' , ; //X3_GRPXSG
1908     '' , ; //X3_FOLDER
1909     '' } ) //X3_PYME
1910
1911 // -----
1912 // SLI - MONITORAMENTO DAS ESTACOES
1913 // -----
1914 aAdd( aSX3, { ;
1915     'SLI' , ; //X3_ARQUIVO
1916     'ZZ' , ; //X3_ORDEM
1917     'LI_ALIAS' , ; //X3_CAMPO
1918     'C' , ; //X3_TIPO
1919     20 , ; //X3_TAMANHO
1920     0 , ; //X3_DECIMAL
1921     "ALIAS" , ; //X3_TITULO
1922     "ALIAS" , ; //X3_TITSPA

```

```

1923 "ALIAS"
1924 "ALIAS"
1925 "ALIAS"
1926 "ALIAS"
1927 ''
1928 ''
1929 ''
1930 ''
1931 ''
1932 0
1933 Chr(254) + Chr(192)
1934 ''
1935 ''
1936 'U'
1937 'N'
1938 'A'
1939 'R'
1940 ''
1941 ''
1942 ''
1943 ''
1944 ''
1945 ''
1946 ''
1947 ''
1948 ''
1949 ''
1950 ''
1951
1952 aAdd( aSX3, { ;
1953 'SLI'
1954 'ZZ'
1955 'LI_UPREC'
1956 'N'
1957 16
1958 0
1959 "Recno"
1960 "Recno"
1961 "Recno"
1962 "Recno"
1963 "Recno"
1964 "Recno"
1965 ''
1966 ''
1967 ''
1968 ''
1969 ''
1970 0
1971 Chr(254) + Chr(192)
1972 ''
1973 ''
1974 'U'

```

```

, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSEXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI

```

```

1975      'N'
1976      'A'
1977      'R'
1978      ''
1979      ''
1980      ''
1981      ''
1982      ''
1983      ''
1984      ''
1985      ''
1986      ''
1987      ''
1988      ''
1989
1990  aAdd( aSX3, { ;
1991      'SLI'
1992      'ZZ'
1993      'LI_FUNC'
1994      'C'
1995      20
1996      0
1997      "Função"
1998      "Função"
1999      "Função"
2000      "Função"
2001      "Função"
2002      "Função"
2003      ''
2004      ''
2005      ''
2006      ''
2007      ''
2008      0
2009      Chr(254) + Chr(192)
2010      ''
2011      ''
2012      'U'
2013      'N'
2014      'A'
2015      'R'
2016      ''
2017      ''
2018      ''
2019      ''
2020      ''
2021      ''
2022      ''
2023      ''
2024      ''
2025      ''
2026      ''

```

```

, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

2027
2028 // -----
2029 // MDU - Motivo de Desconto
2030 // -----
2031 aAdd( aSX3, { ;
2032     'MDU'                                , ; //X3_ARQUIVO
2033     '10'                                , ; //X3_ORDEM
2034     'MDU_OPERAD'                        , ; //X3_CAMPO
2035     'C'                                , ; //X3_TIPO
2036     3                                  , ; //X3_TAMANHO
2037     0                                  , ; //X3_DECIMAL
2038     "Operador"                          , ; //X3_TITULO
2039     "Operador"                          , ; //X3_TITSPA
2040     "Operador"                          , ; //X3_TITENG
2041     "Codigo do operador"                 , ; //X3_DESCRIC
2042     "Codigo do operador"                 , ; //X3_DESCSPA
2043     "Codigo do operador"                 , ; //X3_DESCENG
2044     ''                                  , ; //X3_PICTURE
2045     ''                                  , ; //X3_VALID
2046     "€€€€€€€€€€€€€€€€"                 , ; //X3_USADO
2047     ''                                  , ; //X3_RELACAO
2048     ''                                  , ; //X3_F3
2049     0                                  , ; //X3_NIVEL
2050     Chr(254) + Chr(192)                 , ; //X3_RESERV
2051     ; //X3_RESERV                        , ; //X3_CHECK
2052     ''                                  , ; //X3_TRIGGER
2053     'U'                                , ; //X3_PROPRI
2054     'N'                                , ; //X3_BROWSE
2055     'A'                                , ; //X3_VISUAL
2056     'R'                                , ; //X3_CONTEXT
2057     ''                                  , ; //X3_OBRIGAT
2058     ''                                  , ; //X3_VLDUSER
2059     ''                                  , ; //X3_CBOX
2060     ''                                  , ; //X3_CBOXSPA
2061     ''                                  , ; //X3_CBOXENG
2062     ''                                  , ; //X3_PICTVAR
2063     ''                                  , ; //X3_WHEN
2064     ''                                  , ; //X3_INIBRW
2065     ''                                  , ; //X3_GRPSXG
2066     ''                                  , ; //X3_FOLDER
2067     ''                                  } ) //X3_PYME
2068
2069 aAdd( aSX3, { ;
2070     'MDU'                                , ; //X3_ARQUIVO
2071     '11'                                , ; //X3_ORDEM
2072     'MDU_SITUA'                          , ; //X3_CAMPO
2073     'C'                                , ; //X3_TIPO
2074     2                                  , ; //X3_TAMANHO
2075     0                                  , ; //X3_DECIMAL
2076     "Situação"                          , ; //X3_TITULO
2077     "Situação"                          , ; //X3_TITSPA

```

```

2078 "Situação"
2079 "Situação do Registro"
2080 "Situação do Registro"
2081 "Situação do Registro"
2082 ''
2083 ''
2084 "EEEEEEEEEEEEEEEE"
2085 ''
2086 ''
2087 0
2088 Chr(254) + Chr(192)
2089 ''
2090 ''
2091 'U'
2092 'N'
2093 'A'
2094 'R'
2095 ''
2096 ''
2097 ''
2098 ''
2099 ''
2100 ''
2101 ''
2102 ''
2103 ''
2104 ''
2105 ''
2106
2107 /*/
2108 MBR - Motivo de Venda Perdida
2109 /*/
2110 aAdd( aSX3, { ;
2111 'MBR'
2112 '22'
2113 'MBR_SITUA'
2114 'C'
2115 2
2116 0
2117 "Situação"
2118 "Situação"
2119 "Situação"
2120 "Situação do Registro"
2121 "Situação do Registro"
2122 "Situação do Registro"
2123 ''
2124 ''
2125 "EEEEEEEEEEEEEEEE"
2126 ''
2127 ''
2128 0
2129 Chr(254) + Chr(192)

```

```

, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSEXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV

```

```

2130      ''
2131      ''
2132      'U'
2133      'N'
2134      'A'
2135      'R'
2136      ''
2137      ''
2138      ''
2139      ''
2140      ''
2141      ''
2142      ''
2143      ''
2144      ''
2145      ''
2146      ''
2147
2148 aAdd( aSX3, { ;
2149      'MBR'
2150      '23'
2151      'MBR_PDV'
2152      'C'
2153      10
2154      0
2155      "Numero PDV"
2156      "Numero PDV"
2157      "Numero PDV"
2158      "Numero do PDV"
2159      "Numero do PDV"
2160      "Numero do PDV"
2161      '@!'
2162      ''
2163      "€€€€€€€€€€€€€€€€"
2164      ''
2165      ''
2166      0
2167      Chr(254) + Chr(192)
2168      ''
2169      ''
2170      ''
2171      'N'
2172      'V'
2173      'R'
2174      ''
2175      ''
2176      ''
2177      ''
2178      ''
2179      ''
2180      ''
2181      ''

```

```

, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW

```

```

2182      ''
2183      ''
2184      ''
2185
2186 aAdd( aSX3, { ;
2187     'MBR'
2188     '24'
2189     'MBR_ORIGEM'
2190     'C'
2191     8
2192     0
2193     "Origem"
2194     "Origem"
2195     "Origem"
2196     "Módulo de Origem"
2197     "Módulo de Origem"
2198     "Módulo de Origem"
2199     ''
2200     ''
2201     "€€€€€€€€€€€€€€€€"
2202     ''
2203     ''
2204     0
2205     Chr(254) + Chr(192)
2206     ''
2207     ''
2208     'U'
2209     'N'
2210     'A'
2211     'R'
2212     ''
2213     ''
2214     ''
2215     ''
2216     ''
2217     ''
2218     ''
2219     ''
2220     ''
2221     ''
2222     ''
2223
2224 aAdd( aSX3, { ;
2225     'MBR'
2226     '26'
2227     'MBR_ESTACA'
2228     'C'
2229     3
2230     0
2231     "Cod. Estacao"
2232     "Cod. Estacao"
2233     "Cod. Estacao"

```

```

, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG

```

```

2234 "Código da Estação"
2235 "Código da Estação"
2236 "Código da Estação"
2237 ''
2238 ''
2239 "€€€€€€€€€€€€€€€€"
2240 ''
2241 ''
2242 0
2243 Chr(254) + Chr(192)
2244 ''
2245 ''
2246 'U'
2247 'N'
2248 'A'
2249 'R'
2250 ''
2251 ''
2252 ''
2253 ''
2254 ''
2255 ''
2256 ''
2257 ''
2258 ''
2259 ''
2260 ''
2261
2262 /*/
2263 Regra de Desconto --> Desconto na próxima venda
2264 /*/
2265 aAdd( aSX3, { ;
2266 'MEI'
2267 '25'
2268 'MEI_DESCPR'
2269 'C'
2270 1
2271 0
2272 "Proxima Vend"
2273 "Proxima Vend"
2274 "Proxima Vend"
2275 "Desconto Proxima Venda"
2276 "Desconto Proxima Venda"
2277 "Desconto Proxima Venda"
2278 ''
2279 ''
2280 "€€€€€€€€€€€€€€€€ "
2281 '"1"'
2282 ''
2283 0
2284 Chr(254) + Chr(192)
2285 ''

```

```

, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME
, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK

```

```

2286      ''                                     , ; //X3_TRIGGER
2287      'U'                                     , ; //X3_PROPRI
2288      'N'                                     , ; //X3_BROWSE
2289      'A'                                     , ; //X3_VISUAL
2290      'R'                                     , ; //X3_CONTEXT
2291      ''                                     , ; //X3_OBRIGAT
2292      ''                                     , ; //X3_VLDUSER
2293      "1=Nao;2=Sim"                           , ; //X3_CBOX
2294      ''                                     , ; //X3_CBOXSPA
2295      ''                                     , ; //X3_CBOXENG
2296      ''                                     , ; //X3_PICTVAR
2297      ''                                     , ; //X3_WHEN
2298      ''                                     , ; //X3_INIBRW
2299      ''                                     , ; //X3_GRPSXG
2300      ''                                     , ; //X3_FOLDER
2301      ''                                     } ) //X3_PYME
2302
2303 /*/
2304     Permissao do caixa --> Máximo de desconto do total separado no Máximo do Item
2305 /*/
2306 aAdd( aSX3, { ;
2307     'SLF'                                     , ; //X3_ARQUIVO
2308     '13'                                     , ; //X3_ORDEM
2309     'LF_TOTDESP'                             , ; //X3_CAMPO
2310     'N'                                     , ; //X3_TIPO
2311     7                                       , ; //X3_TAMANHO
2312     2                                       , ; //X3_DECIMAL
2313     "Perc Total"                             , ; //X3_TITULO
2314     "Perc Total"                             , ; //X3_TITSPA
2315     "Perc Total"                             , ; //X3_TITENG
2316     "Perc Max. Desc. Total"                   , ; //X3_DESCRIC
2317     "Perc Max. Desc. Total"                   , ; //X3_DESCSPA
2318     "Perc Max. Desc. Total"                   , ; //X3_DESCENG
2319     '@E 9,999.99'                             , ; //X3_PICTURE
2320     ''                                         , ; //X3_VALID
2321     "€€€€€€€€€€€€€€€€"                       , ; //X3_USADO
2322     ''                                         , ; //X3_RELACAO
2323     ''                                         , ; //X3_F3
2324     0                                         , ; //X3_NIVEL
2325     Chr(254) + Chr(192)                       , ; //X3_RESERV
2326     ''                                         , ; //X3_CHECK
2327     ''                                         , ; //X3_TRIGGER
2328     'U'                                     , ; //X3_PROPRI
2329     'N'                                     , ; //X3_BROWSE
2330     'A'                                     , ; //X3_VISUAL
2331     'R'                                     , ; //X3_CONTEXT
2332     ''                                     , ; //X3_OBRIGAT
2333     ''                                     , ; //X3_VLDUSER
2334     ''                                     , ; //X3_CBOX
2335     ''                                     , ; //X3_CBOXSPA
2336     ''                                     , ; //X3_CBOXENG
2337     ''                                     , ; //X3_PICTVAR

```

```

2338      ''
2339      ''
2340      ''
2341      ''
2342      ''
2343
2344  aAdd( aSX3, { ;
2345      'SLF'
2346      '14'
2347      'LF_TOTDESV'
2348      'N'
2349      11
2350      4
2351      "Desc. Tot. V"
2352      "Desc. Tot. V"
2353      "Desc. Tot. V"
2354      "Valor Max. Desc. Total"
2355      "Valor Max. Desc. Total"
2356      "Valor Max. Desc. Total"
2357      '@E 999,999.9999'
2358      ''
2359      "€€€€€€€€€€€€€€€€"
2360      ''
2361      ''
2362      0
2363      Chr(254) + Chr(192)
2364      ''
2365      ''
2366      'U'
2367      'N'
2368      'A'
2369      'R'
2370      ''
2371      ''
2372      ''
2373      ''
2374      ''
2375      ''
2376      ''
2377      ''
2378      ''
2379      ''
2380      ''
2381
2382
2383  // -----
2384  // -----
2385  // -----
2386  // -----
2387  // -----
2388  // -----
2389  // -----

```

```

, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

, ; //X3_ARQUIVO
, ; //X3_ORDEM
, ; //X3_CAMPO
, ; //X3_TIPO
, ; //X3_TAMANHO
, ; //X3_DECIMAL
, ; //X3_TITULO
, ; //X3_TITSPA
, ; //X3_TITENG
, ; //X3_DESCRIC
, ; //X3_DESCSPA
, ; //X3_DESCENG
, ; //X3_PICTURE
, ; //X3_VALID
, ; //X3_USADO
, ; //X3_RELACAO
, ; //X3_F3
, ; //X3_NIVEL
, ; //X3_RESERV
, ; //X3_CHECK
, ; //X3_TRIGGER
, ; //X3_PROPRI
, ; //X3_BROWSE
, ; //X3_VISUAL
, ; //X3_CONTEXT
, ; //X3_OBRIGAT
, ; //X3_VLDUSER
, ; //X3_CBOX
, ; //X3_CBOXSPA
, ; //X3_CBOXENG
, ; //X3_PICTVAR
, ; //X3_WHEN
, ; //X3_INIBRW
, ; //X3_GRPSXG
, ; //X3_FOLDER
} ) //X3_PYME

```

```

2390 // Atualizando dicionario
2391 //
2392
2393 nPosArq := aScan( aEstrut, { |x| AllTrim( x ) == "X3_ARQUIVO" } )
2394 nPosOrd := aScan( aEstrut, { |x| AllTrim( x ) == "X3_ORDEM" } )
2395 nPosCpo := aScan( aEstrut, { |x| AllTrim( x ) == "X3_CAMPO" } )
2396 nPosTam := aScan( aEstrut, { |x| AllTrim( x ) == "X3_TAMANHO" } )
2397 nPosSXG := aScan( aEstrut, { |x| AllTrim( x ) == "X3_GRPXSXG" } )
2398
2399 aSort( aSX3,, { |x,y| x[nPosArq]+x[nPosOrd]+x[nPosCpo] < y[nPosArq]+y[nPosOrd]+y[nPosCpo] } )
2400
2401 oProcess:SetRegua2( Len( aSX3 ) )
2402
2403 dbSelectArea( "SX3" )
2404 dbSetOrder( 2 )
2405 cAliasAtu := ""
2406
2407 For nI := 1 To Len( aSX3 )
2408
2409     //
2410     // Verifica se o campo faz parte de um grupo e ajusta tamanho
2411     //
2412     If !Empty( aSX3[nI][nPosSXG] )
2413         SXG->( dbSetOrder( 1 ) )
2414         If SXG->( MSSeek( aSX3[nI][nPosSXG] ) )
2415             If aSX3[nI][nPosTam] <> SXG->XG_SIZE
2416                 aSX3[nI][nPosTam] := SXG->XG_SIZE
2417                 cTexto += STR0070 + aSX3[nI][nPosCpo] + STR0071 //"0 tamanho do campo "###" nao atualizado e foi mantido em ["
2418                 cTexto += AllTrim( Str( SXG->XG_SIZE ) ) + "]" + CRLF
2419                 cTexto += STR0072 + SX3->X3_GRPXSXG + "]" + CRLF + CRLF //" por pertencer ao grupo de campos ["
2420             EndIf
2421         EndIf
2422     EndIf
2423
2424     SX3->( dbSetOrder( 2 ) )
2425
2426     If !( aSX3[nI][nPosArq] $ cAlias )
2427         cAlias += aSX3[nI][nPosArq] + "/"
2428         aAdd( aArqUpd, aSX3[nI][nPosArq] )
2429     EndIf
2430
2431     If !SX3->( dbSeek( PadR( aSX3[nI][nPosCpo], nTamSeek ) ) )
2432
2433         //
2434         // Busca ultima ocorrencia do alias
2435         //
2436         If ( aSX3[nI][nPosArq] <> cAliasAtu )
2437             cSeqAtu := "00"
2438             cAliasAtu := aSX3[nI][nPosArq]
2439
2440             dbSetOrder( 1 )
2441             SX3->( dbSeek( cAliasAtu + "ZZ", .T. ) )

```

```

2442         dbSkip( -1 )
2443
2444         If ( SX3->X3_ARQUIVO == cAliasAtu )
2445             cSeqAtu := SX3->X3_ORDEM
2446         EndIf
2447
2448         nSeqAtu := Val( RetAsc( cSeqAtu, 3, .F. ) )
2449     EndIf
2450
2451     nSeqAtu++
2452     cSeqAtu := RetAsc( Str( nSeqAtu ), 2, .T. )
2453
2454     RecLock( "SX3", .T. )
2455     For nJ := 1 To Len( aSX3[nI] )
2456         If nJ == nPosOrd // Ordem
2457             FieldPut( FieldPos( aEstrut[nJ] ), cSeqAtu )
2458
2459             ElseIf FieldPos( aEstrut[nJ] ) > 0
2460                 FieldPut( FieldPos( aEstrut[nJ] ), aSX3[nI][nJ] )
2461
2462         EndIf
2463     Next nJ
2464
2465     dbCommit()
2466     MsUnLock()
2467
2468     cTexto += STR0073 + aSX3[nI][nPosCpo] + CRLF //"Criado o campo "
2469 Else
2470
2471     //
2472     // Verifica se o campo faz parte de um grupo e ajusta tamanho
2473     //
2474     If !Empty( SX3->X3_GRPSEXG ) .AND. SX3->X3_GRPSEXG <> aSX3[nI][nPosSXG]
2475         SXG->( dbSetOrder( 1 ) )
2476         If SXG->( MSSeek( SX3->X3_GRPSEXG ) )
2477             If aSX3[nI][nPosTam] <> SXG->XG_SIZE
2478                 aSX3[nI][nPosTam] := SXG->XG_SIZE
2479                 cTexto += STR0070 + aSX3[nI][nPosCpo] + STR0071 //"0 tamanho do campo "###" nao atualizado e foi mantido em ["
2480                 cTexto += AllTrim( Str( SXG->XG_SIZE ) ) + "]" + CRLF
2481                 cTexto += STR0072 + SX3->X3_GRPSEXG + "]" + CRLF + CRLF //" por pertencer ao grupo de campos ["
2482             EndIf
2483         EndIf
2484     EndIf
2485 EndIf
2486
2487 //
2488 // Verifica todos os campos
2489 //
2490 For nJ := 1 To Len( aSX3[nI] )
2491
2492     //
2493     // Se o campo estiver diferente da estrutura

```

```

2494 //
2495 If aEstrut[nJ] == SX3->( FieldName( nJ ) ) .AND. ;
2496   PadR( StrTran( AllToChar( SX3->( FieldGet( nJ ) ) ), " ", "" ), 250 ) <> ;
2497   PadR( StrTran( AllToChar( aSX3[nI][nJ] ) , " ", "" ), 250 ) .AND. ;
2498   AllTrim( SX3->( FieldName( nJ ) ) ) <> "X3_ORDEM"
2499
2500   cMsg := STR0074 + aSX3[nI][nPosCpo] + STR0075 + SX3->( FieldName( nJ ) ) + ; //"0 campo "###" está com o "
2501   STR0076 + CRLF + ; //" com o conteúdo"
2502   "[" + RTrim( AllToChar( SX3->( FieldGet( nJ ) ) ) ) + "]" + CRLF + ;
2503   STR0077 + CRLF + ; //"que será substituído pelo NOVO conteúdo"
2504   "[" + RTrim( AllToChar( aSX3[nI][nJ] ) ) + "]" + CRLF + ;
2505   STR0078 //"Deseja substituir ? "
2506
2507   If lTodosSim
2508     nOpcA := 1
2509   ElseIf lTodosNao
2510     nOpcA := 2
2511   Else
2512     nOpcA := Aviso( STR0001, cMsg, { STR0079, STR0080, STR0081, STR0082 }, 3, STR0083 ) //"ATUALIZAÇÃO DE DICIONÁRIOS E TABELAS"###"Sim"###"Não"###"Sim
p/Todos"###"Não
2513     p/Todos"###"Diferença de conteúdo - SX3"
2514     lTodosSim := ( nOpcA == 3 )
2515     lTodosNao := ( nOpcA == 4 )
2516
2517     If lTodosSim
2518       nOpcA := 1
2519       lTodosSim := MsgNoYes( STR0084 + CRLF + STR0085 ) //"Foi selecionada a opção de REALIZAR TODAS alterações no SX3 e NÃO MOSTRAR mais a tela de
2520       aviso."###"Confirma a ação [Sim p/Todos] ?"
2521       EndIf
2522
2523       If lTodosNao
2524         nOpcA := 2
2525         lTodosNao := MsgNoYes( STR0086 + CRLF + STR0087 ) //"Foi selecionada a opção de NÃO REALIZAR nenhuma alteração no SX3 que esteja diferente da base e
2526         NÃO MOSTRAR mais a tela de aviso."###"Confirma esta ação [Não p/Todos]?"
2527         EndIf
2528
2529       EndIf
2530
2531       If nOpcA == 1
2532         cTexto += STR0088 + aSX3[nI][nPosCpo] + CRLF //"Alterado o campo "
2533         cTexto += " " + PadR( SX3->( FieldName( nJ ) ), 10 ) + STR0089 + AllToChar( SX3->( FieldGet( nJ ) ) ) + "]" + CRLF //" de ["
2534         cTexto += STR0090 + AllToChar( aSX3[nI][nJ] ) + "]" + CRLF + CRLF //" para ["
2535
2536         RecLock( "SX3", .F. )
2537         FieldPut( FieldPos( aEstrut[nJ] ), aSX3[nI][nJ] )
2538         dbCommit()
2539         MsUnlock()
2540       EndIf
2541
2542   EndIf
2543
2544 Next

```

[illegible]

```

2595 'MES_FILIAL+MES_SEQ+MES_ESTACA+MES_TIPO'
2596 'MES_FILIAL+MES_SEQ+MES_ESTACA+MES_TIPO'
2597 'MES_FILIAL+MES_SEQ+MES_ESTACA+MES_TIPO'
2598 'U'
2599 ''
2600 ''
2601 'N'
2602
2603 //
2604 // Tabela MET
2605 //
2606 aAdd( aSIX, { ;
2607 'MET'
2608 '1'
2609 'MET_FILIAL+MET_PROCES'
2610 'MET_FILIAL+MET_PROCES'
2611 'MET_FILIAL+MET_PROCES'
2612 'MET_FILIAL+MET_PROCES'
2613 'U'
2614 ''
2615 ''
2616 'N'
2617
2618
2619 //
2620 // Tabela SLX
2621 //
2622 aAdd( aSIX, { ;
2623 'SLX'
2624 '3'
2625 'LX_FILIAL+LX_SITUA'
2626 'LX_FILIAL+LX_SITUA'
2627 'LX_FILIAL+LX_SITUA'
2628 'LX_FILIAL+LX_SITUA'
2629 'U'
2630 ''
2631 ''
2632 'N'
2633
2634 //
2635 // Tabela SLI
2636 //
2637 aAdd( aSIX, { ;
2638 'SLI'
2639 '2'
2640 'LI_FILIAL+LI_TIPO'
2641 'LI_FILIAL+LI_TIPO'
2642 'LI_FILIAL+LI_TIPO'
2643 'LI_FILIAL+LI_TIPO'
2644 'U'
2645 ''
2646 ''

```

```

, ; //DESCRICA0 // 'No Orçamento'
, ; //DESCSPA // 'No Orçamento'
, ; //DESCENG // 'No Orçamento'
, ; //PROPRI
, ; //F3
, ; //NICKNAME
} ) //SHOWPESQ

, ; //INDICE
, ; //ORDEM
, ; //CHAVE
, ; //DESCRICA0
, ; //DESCSPA
, ; //DESCENG
, ; //PROPRI
, ; //F3
, ; //NICKNAME
} ) //SHOWPESQ

, ; //INDICE
, ; //ORDEM
, ; //CHAVE
, ; //DESCRICA0
, ; //DESCSPA
, ; //DESCENG
, ; //PROPRI
, ; //F3
, ; //NICKNAME
} ) //SHOWPESQ

, ; //INDICE
, ; //ORDEM
, ; //CHAVE
, ; //DESCRICA0
, ; //DESCSPA
, ; //DESCENG
, ; //PROPRI
, ; //F3
, ; //NICKNAME
} ) //SHOWPESQ

```

```

2647      'N'                                     } ) //SHOWPESQ
2648
2649 //
2650 // Tabela MEX
2651 //
2652 aAdd( aSIX, { ;
2653      'MEX'                                     , ; //INDICE
2654      '1'                                     , ; //ORDEM
2655      'MEX_FILIAL+MEX_ID'                     , ; //CHAVE
2656      'Filial + Id'                           , ; //DESCRICA0
2657      'Filial + Id'                           , ; //DESCSPA
2658      'Filial + Id'                           , ; //DESCENG
2659      'U'                                     , ; //PROPRI
2660      ''                                     , ; //F3
2661      ''                                     , ; //NICKNAME
2662      'N'                                     } ) //SHOWPESQ
2663
2664 oProcess:SetRegua2( Len( aSIX ) )
2665
2666 dbSelectArea( "SIX" )
2667 SIX->( dbSetOrder( 1 ) )
2668
2669 For nI := 1 To Len( aSIX )
2670
2671     lAlt := .F.
2672
2673     If !SIX->( dbSeek( aSIX[nI][1] + aSIX[nI][2] ) )
2674         RecLock( "SIX", .T. )
2675         lDelInd := .F.
2676         cTexto += STR0100 + aSIX[nI][1] + "/" + aSIX[nI][2] + " - " + aSIX[nI][3] + CRLF //"Índice criado "
2677     Else
2678         lAlt := .F.
2679         RecLock( "SIX", .F. )
2680     EndIf
2681
2682     If !StrTran( Upper( AllTrim( CHAVE ) ), " ", "" ) == ;
2683         StrTran( Upper( AllTrim( aSIX[nI][3] ) ), " ", "" )
2684         aAdd( aArqUpd, aSIX[nI][1] )
2685
2686     If lAlt
2687         lDelInd := .T. // Se for alteracao precisa apagar o indice do banco
2688         cTexto += STR0101 + aSIX[nI][1] + "/" + aSIX[nI][2] + " - " + aSIX[nI][3] + CRLF //"Índice alterado "
2689     EndIf
2690
2691     For nJ := 1 To Len( aSIX[nI] )
2692         If FieldPos( aEstrut[nJ] ) > 0
2693             FieldPut( FieldPos( aEstrut[nJ] ), aSIX[nI][nJ] )
2694         EndIf
2695     Next nJ
2696
2697     If lDelInd
2698         TcInternal( 60, RetSqlName( aSIX[nI][1] ) + "|" + RetSqlName( aSIX[nI][1] ) + aSIX[nI][2] ) // Exclui sem precisar baixar o TOP

```

[illegible]

```

2751 /*/
2752 aAdd( aSX6, { ;
2753     , ; //X6_FIL
2754     'MV_LJMDRD' , ; //X6_VAR
2755     'C' , ; //X6_TIPO
2756     "Motivo de Desconto Via Regra de Desconto" , ; //X6_DESCRIC
2757     '' , ; //X6_DSCSPA
2758     '' , ; //X6_DSCENG
2759     '' , ; //X6_DESC1
2760     '' , ; //X6_DSCSPA1
2761     '' , ; //X6_DSCENG1
2762     '' , ; //X6_DESC2
2763     '' , ; //X6_DSCSPA2
2764     '' , ; //X6_DSCENG2
2765     '' , ; //X6_CONTEUD
2766     '' , ; //X6_CONTPA
2767     '' , ; //X6_CONTENG
2768     'U' , ; //X6_PROPRI
2769     '' } ) //X6_PYME
2770
2771 //
2772 // Atualizando dicionário
2773 //
2774 oProcess:SetRegua2( Len( aSX6 ) )
2775
2776 dbSelectArea( "SX6" )
2777 dbSetOrder( 1 )
2778
2779 For nI := 1 To Len( aSX6 )
2780     lContinua := .F.
2781     lReclock := .F.
2782
2783     If !SX6->( dbSeek( PadR( aSX6[nI][1], nTamFil ) + PadR( aSX6[nI][2], nTamVar ) ) )
2784         lContinua := .T.
2785         lReclock := .T.
2786         cTexto += STR0108 + aSX6[nI][1] + aSX6[nI][2] + STR0109 + AllTrim( aSX6[nI][13] ) + "]" + CRLF //"Foi incluído o parâmetro "###" Conteúdo ["
2787     Else
2788         lContinua := .T.
2789         lReclock := .F.
2790         If !StrTran( SX6->X6_CONTEUD, " ", "" ) == StrTran( aSX6[nI][13], " ", "" )
2791
2792             cMsg := STR0110 + aSX6[nI][2] + STR0111 + CRLF + ; //"0 parâmetro "###" está com o conteúdo"
2793             "[" + RTrim( StrTran( SX6->X6_CONTEUD, " ", "" ) ) + "]" + CRLF + ;
2794             STR0112 + CRLF + ; //", que é será substituído pelo NOVO conteúdo "
2795             "[" + RTrim( StrTran( aSX6[nI][13], " ", "" ) ) + "]" + CRLF + ;
2796             STR0078 //"Deseja substituir ? "
2797
2798             If lTodosSim
2799                 nOpcA := 1
2800             ElseIf lTodosNao
2801                 nOpcA := 2
2802             Else

```

```

2803      nOpcA := Aviso( STR0001, cMsg, { STR0079, STR0080, STR0081, STR0082 }, 3, STR0113 ) //"ATUALIZAÇÃO DE DICIONÁRIOS E TABELAS"###"Sim"###"Não"###"Sim
p/Todos"###"Não p/Todos"###"Diferença de conteúdo - SX6"
2804      lTodosSim := ( nOpcA == 3 )
2805      lTodosNao := ( nOpcA == 4 )
2806
2807      If lTodosSim
2808          nOpcA := 1
2809          lTodosSim := MsgNoYes( STR0114 + CRLF + STR0085 ) //"Foi selecionada a opção de REALIZAR TODAS alterações no SX6 e NÃO MOSTRAR mais a tela de
aviso."###"Confirma a ação [Sim p/Todos] ?"
2810      EndIf
2811
2812      If lTodosNao
2813          nOpcA := 2
2814          lTodosNao := MsgNoYes( STR0115 + CRLF + STR0087 ) //"Foi selecionada a opção de NÃO REALIZAR nenhuma alteração no SX6 que esteja diferente da base e NÃO
MOSTRAR mais a tela de aviso."###"Confirma esta ação [Não p/Todos]?"
2815      EndIf
2816
2817      EndIf
2818
2819      lContinua := ( nOpcA == 1 )
2820
2821      If lContinua
2822          cTexto += STR0116 + aSX6[nI][1] + aSX6[nI][2] + STR0089 + ; //"Foi alterado o parâmetro "###" de ["
2823          AllTrim( SX6->X6_CONTEUD ) + "]" + STR0117 + AllTrim( aSX6[nI][13] ) + "]" + CRLF //" para ["
2824      EndIf
2825
2826      Else
2827          lContinua := .F.
2828      EndIf
2829  EndIf
2830
2831  If lContinua
2832      If !( aSX6[nI][1] $ cAlias )
2833          cAlias += aSX6[nI][1] + "/"
2834      EndIf
2835
2836      RecLock( "SX6", lReclock )
2837      For nJ := 1 To Len( aSX6[nI] )
2838          If FieldPos( aEstrut[nJ] ) > 0
2839              FieldPut( FieldPos( aEstrut[nJ] ), aSX6[nI][nJ] )
2840          EndIf
2841      Next nJ
2842      dbCommit()
2843      MsUnlock()
2844  EndIf
2845
2846      oProcess:IncRegua2( STR0118 ) //"Atualizando Arquivos (SX6)..."
2847
2848  Next nI
2849
2850  cTexto += CRLF + STR0052 + " SX6" + CRLF + Replicate( "-", 128 ) + CRLF + CRLF //"Final da Atualizacao"
2851

```

[illegible]

```

2904      'G'
2905      'ExistCpo("SB1") .and. NaoVazio()'
2906      'MV_PAR01'
2907      ''
2908      ''
2909      ''
2910      '0000012'
2911      ''
2912      ''
2913      ''
2914      ''
2915      ''
2916      ''
2917      ''
2918      ''
2919      ''
2920      ''
2921      ''
2922      ''
2923      ''
2924      ''
2925      ''
2926      ''
2927      ''
2928      ''
2929      ''
2930      ''
2931      'SB1'
2932      ''
2933      ''
2934      ''
2935      ''
2936      ''
2937
2938  aAdd( aSX1, { ;
2939      'PLUPROD'
2940      '02'
2941      STR0121
2942      ''
2943      ''
2944      'MV_CH0'
2945      'C'
2946      15
2947      0
2948      0
2949      'G'
2950      'ExistCpo("SB1") .and. NaoVazio()'
2951      'MV_PAR02'
2952      ''
2953      ''
2954      ''
2955      '0000012'

```

```

, ; //X1_GSC
, ; //X1_VALID
, ; //X1_VAR01
, ; //X1_DEF01
, ; //X1_DEFSPA1
, ; //X1_DEFENG1
, ; //X1_CNT01
, ; //X1_VAR02
, ; //X1_DEF02
, ; //X1_DEFSPA2
, ; //X1_DEFENG2
, ; //X1_CNT02
, ; //X1_VAR03
, ; //X1_DEF03
, ; //X1_DEFSPA3
, ; //X1_DEFENG3
, ; //X1_CNT03
, ; //X1_VAR04
, ; //X1_DEF04
, ; //X1_DEFSPA4
, ; //X1_DEFENG4
, ; //X1_CNT04
, ; //X1_VAR05
, ; //X1_DEF05
, ; //X1_DEFSPA5
, ; //X1_DEFENG5
, ; //X1_CNT05
, ; //X1_F3
, ; //X1_PYME
, ; //X1_GRPSXG
, ; //X1_HELP
, ; //X1_PICTURE
} ) //X1_IDFIL

, ; //X1_GRUPO
, ; //X1_ORDEM
, ; //X1_PERGUNT // 'Ate Produto'
, ; //X1_PERSPA
, ; //X1_PERENG
, ; //X1_VARIAVL
, ; //X1_TIPO
, ; //X1_TAMANHO
, ; //X1_DECIMAL
, ; //X1_PRESEL
, ; //X1_GSC
, ; //X1_VALID
, ; //X1_VAR01
, ; //X1_DEF01
, ; //X1_DEFSPA1
, ; //X1_DEFENG1
, ; //X1_CNT01

```

```

2956      ''
2957      ''
2958      ''
2959      ''
2960      ''
2961      ''
2962      ''
2963      ''
2964      ''
2965      ''
2966      ''
2967      ''
2968      ''
2969      ''
2970      ''
2971      ''
2972      ''
2973      ''
2974      ''
2975      ''
2976      'SB1'
2977      ''
2978      ''
2979      ''
2980      ''
2981      ''
2982
2983 aAdd( aSX1, { ;
2984     'PLUPROD'
2985     '03'
2986     STR0122
2987     ''
2988     ''
2989     'MV_CH0'
2990     'N'
2991     1
2992     0
2993     2
2994     'C'
2995     ''
2996     'MV_PAR03'
2997     STR0123
2998     ''
2999     ''
3000     ''
3001     ''
3002     STR0124
3003     ''
3004     ''
3005     ''
3006     ''
3007     ''

```

```

, ; //X1_VAR02
, ; //X1_DEF02
, ; //X1_DEFSPA2
, ; //X1_DEFENG2
, ; //X1_CNT02
, ; //X1_VAR03
, ; //X1_DEF03
, ; //X1_DEFSPA3
, ; //X1_DEFENG3
, ; //X1_CNT03
, ; //X1_VAR04
, ; //X1_DEF04
, ; //X1_DEFSPA4
, ; //X1_DEFENG4
, ; //X1_CNT04
, ; //X1_VAR05
, ; //X1_DEF05
, ; //X1_DEFSPA5
, ; //X1_DEFENG5
, ; //X1_CNT05
, ; //X1_F3
, ; //X1_PYME
, ; //X1_GRPSXG
, ; //X1_HELP
, ; //X1_PICTURE
} ) //X1_IDFIL

, ; //X1_GRUPO
, ; //X1_ORDEM
, ; //X1_PERGUNT //'Importar'
, ; //X1_PERSPA
, ; //X1_PERENG
, ; //X1_VARIAVL
, ; //X1_TIPO
, ; //X1_TAMANHO
, ; //X1_DECIMAL
, ; //X1_PRESEL
, ; //X1_GSC
, ; //X1_VALID
, ; //X1_VAR01
, ; //X1_DEF01 //'Produto'
, ; //X1_DEFSPA1
, ; //X1_DEFENG1
, ; //X1_CNT01
, ; //X1_VAR02
, ; //X1_DEF02 //'Preco'
, ; //X1_DEFSPA2
, ; //X1_DEFENG2
, ; //X1_CNT02
, ; //X1_VAR03
, ; //X1_DEF03

```

```

3008      ''                                     , ; //X1_DEFSPA3
3009      ''                                     , ; //X1_DEFENG3
3010      ''                                     , ; //X1_CNT03
3011      ''                                     , ; //X1_VAR04
3012      ''                                     , ; //X1_DEF04
3013      ''                                     , ; //X1_DEFSPA4
3014      ''                                     , ; //X1_DEFENG4
3015      ''                                     , ; //X1_CNT04
3016      ''                                     , ; //X1_VAR05
3017      ''                                     , ; //X1_DEF05
3018      ''                                     , ; //X1_DEFSPA5
3019      ''                                     , ; //X1_DEFENG5
3020      ''                                     , ; //X1_CNT05
3021      ''                                     , ; //X1_F3
3022      ''                                     , ; //X1_PYME
3023      ''                                     , ; //X1_GRPSXG
3024      ''                                     , ; //X1_HELP
3025      ''                                     , ; //X1_PICTURE
3026      ''                                     } ) //X1_IDFIL
3027
3028
3029 //
3030 // Atualizando dicionário
3031 //
3032 oProcess:SetRegua2( Len( aSX1 ) )
3033
3034 dbSelectArea( "SX1" )
3035 SX1->( dbSetOrder( 1 ) )
3036
3037 For nI := 1 To Len( aSX1 )
3038
3039     oProcess:IncRegua2( STR0125 ) //"Atualizando perguntas..."
3040
3041     If !SX1->( dbSeek( PadR( aSX1[nI][1], nTam1 ) + PadR( aSX1[nI][2], nTam2 ) ) )
3042         cTexto += STR0126 + aSX1[nI][1] + "/" + aSX1[nI][2] + CRLF //"Pergunta Criada. Grupo/Ordem "
3043         RecLock( "SX1", .T. )
3044     Else
3045         cTexto += STR0127 + aSX1[nI][1] + "/" + aSX1[nI][2] + CRLF //"Pergunta Alterada. Grupo/Ordem "
3046         RecLock( "SX1", .F. )
3047     EndIf
3048
3049     For nJ := 1 To Len( aSX1[nI] )
3050         If aScan( aStruDic, { |aX| PadR( aX[1], 10 ) == PadR( aEstrut[nJ], 10 ) } ) > 0
3051             SX1->( FieldPut( FieldPos( aEstrut[nJ] ), aSX1[nI][nJ] ) )
3052         EndIf
3053     Next nJ
3054
3055     MsUnLock()
3056
3057 Next nI
3058
3059 cTexto += CRLF + STR0052 + " SX1" + CRLF + Replicate( "-", 128 ) + CRLF + CRLF //"Final da Atualizacao"

```

[illegible]

```

3112 Local    cMascEmp := "??
3113 Local    cMascFil := "??
3114
3115 Local    aMarcadas := {}
3116
3117
3118 If !MyOpenSm0(.F.)
3119     Return aRet
3120 EndIf
3121
3122
3123 dbSelectArea( "SM0" )
3124 aSalvSM0 := SM0->( GetArea() )
3125 dbSetOrder( 1 )
3126 dbGoTop()
3127
3128 While !SM0->( EOF() )
3129
3130     If aScan( aVetor, {|x| x[2] == SM0->M0_CODIGO} ) == 0
3131         aAdd( aVetor, { aScan( aMarcadas, {|x| x[1] == SM0->M0_CODIGO .and. x[2] == SM0->M0_CODFIL} ) > 0, SM0->M0_CODIGO, SM0->M0_CODFIL, SM0->M0_NOME, SM0->M0_FILIAL } )
3132     EndIf
3133
3134     dbSkip()
3135 End
3136
3137 RestArea( aSalvSM0 )
3138
3139 Define MSDialog  oDlg Title "" From 0, 0 To 270, 396 Pixel
3140
3141 oDlg:cToolTip := STR0128 //"Tela para Múltiplas Seleções de Empresas/Filiais"
3142
3143 oDlg:cTitle   := STR0129 //"Selecione a(s) Empresa(s) para Atualização"
3144
3145 @ 10, 10 Listbox oLbx Var cVar Fields Header " ", " ", STR0130 Size 178, 095 Of oDlg Pixel //"Empresa"
3146 oLbx:SetArray( aVetor )
3147 oLbx:bLine := {| | {IIf( aVetor[oLbx:nAt, 1], oOk, oNo ), ;
3148 aVetor[oLbx:nAt, 2], ;
3149 aVetor[oLbx:nAt, 4]}}
3150 oLbx:BlDbClick := { | | aVetor[oLbx:nAt, 1] := !aVetor[oLbx:nAt, 1], VerTodos( aVetor, @lChk, oChkMar ), oChkMar:Refresh(), oLbx:Refresh() }
3151 oLbx:cToolTip   := oDlg:cTitle
3152 oLbx:lHScroll   := .F. // NoScroll
3153
3154 @ 112, 10 CheckBox oChkMar Var lChk Prompt STR0131 Message Size 40, 007 Pixel Of oDlg; //"Todos"
3155 on Click MarcaTodos( lChk, @aVetor, oLbx )
3156
3157 @ 123, 10 Button oButInv Prompt STR0132 Size 32, 12 Pixel Action ( InvSelecao( @aVetor, oLbx, @lChk, oChkMar ), VerTodos( aVetor, @lChk, oChkMar ) ) ; //"&Inverter"
3158 Message STR0133 Of oDlg //"Inverter Seleção"
3159
3160 // Marca/Desmarca por mascara
3161 @ 113, 51 Say oSay Prompt STR0130 Size 40, 08 Of oDlg Pixel //"Empresa"
3162 @ 112, 80 MSGet oMascEmp Var cMascEmp Size 05, 05 Pixel Picture "@!" Valid ( cMascEmp := StrTran( cMascEmp, " ", "?" ), cMascFil := StrTran( cMascFil, " ", "?" ),
oMascEmp:Refresh(), .T. ) ;

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

3371
3372 */
3373 Static Function AtuLK9()
3374     DbSelectArea("SX3")
3375     dbSetOrder(2)
3376     If SX3->(DbSeek("LK9_DOC"))
3377         RecLock("SX3", .F.)
3378         SX3->X3_TAMANHO := 9
3379         MsUnlock()
3380         X31UpdTable("MES")
3381         X31UpdTable("MEX")
3382         X31UpdTable("MET")
3383         X31UpdTable("SL2")
3384     Else
3385         Alert("Campo LK9_DOC não encontrado! Verifique se o template Drogeria está aplicado.")
3386     EndIf
3387 Return
3388
3389
3390 Static Function RetSqlName(cPar)
3391 Return cPar + "990"

```

Componentes/User_functions/popula_base/IncSB1.PRW

69 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "RWMAKE.CH"
2 #INCLUDE "TBICONN.CH"
3
4 User Function IncSB1()
5 Local c_Emp := "99"
6 Local c_Fil := "01"
7 Local nNumIni := 000001
8 Local nNumFim := 010000
9 Local nInd := 0
10
11 PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA c_Emp Filial c_Fil modulo 'FAT'
12
13 dbSelectArea("SB1")
14
15 for nInd:=nNumIni to nNumFim
16     RecLock("SB1",.T.)
17     SB1->B1_FILIAL := xFilial("SB1")
18     SB1->B1_COD := StrZero(nInd,6)
19     SB1->B1_DESC := "PRODUTO " + StrZero(nInd,6)
20     SB1->B1_TIPO := "PA"
21     SB1->B1_UM := "UN"
22     SB1->B1_LOCPAD := "01"
23     SB1->B1_TIPCONV := "M"
24     SB1->B1_MCUSTD := "1"
25     SB1->B1_APROPRI := "D"
26     SB1->B1_TIPODEC := "N"
27     SB1->B1_RASTRO := "N"
28     SB1->B1_UREV := dDataBase
29     SB1->B1_DATREF := dDataBase
30     SB1->B1_MRP := "S"
31     SB1->B1_CONINI := dDataBase
32     SB1->B1_CODBAR := SB1->B1_COD
33     SB1->B1_LOCALIZ := "N"
34     SB1->B1_CONTRAT := "N"
35     SB1->B1_IMPORT := "N"
36     SB1->B1_ANUENTE := "2"
37     SB1->B1_TIPOCQ := "M"
38     SB1->B1_SOLICIT := "N"
39     SB1->B1_DESPIMP := "N"
40     SB1->B1_AGREGCU := "2"
41     SB1->B1_INSS := "N"
42     SB1->B1_FLAGSUG := "1"
43     SB1->B1_CLASSVE := "1"
44     SB1->B1_MIDIA := "2"
45     SB1->B1_QTDSER := 1
46     SB1->B1_ATIVO := "S"
47     SB1->B1_CPOTENC := "2"
48     SB1->B1_USAFEFO := "1"
49     SB1->B1_ESCRIPI := "3"
50     SB1->B1_PRODSBP := "P"
51     SB1->B1_MSBLQL := "2"
52     SB1->B1_PIS := "2"

```

```
53     SB1->B1_RETOPER := "2"
54     SB1->B1_CSLL := "2"
55     SB1->B1_FETHAB := "N"
56     SB1->B1_COFINS := "2"
57     SB1->B1_RICM65 := "2"
58     SB1->( MsUnLock() )
59
60     RecLock("SB0",.T.)
61     SB0->B0_FILIAL := xFilial("SB0")
62     SB0->B0_COD := SB1->B1_COD
63     SB0->B0_PRV1 := 10.00
64     SB0->( MsUnLock() )
65
66     conout("***** Inclusao do Registro " + SB1->B1_COD)
67 next nInd
68
69 Return
```

Componentes/User_functions/popula_base/Inc_L1_L2_L4.PRW

239 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "RWMAKE.CH"
2 #INCLUDE "TBICONN.CH"
3
4 User Function InclL1L2L4()
5 Local c_Emp      := "99"
6 Local c_Fil      := "01"
7 Local nOrcIni    := 1
8 Local nOrcFim    := 5
9 //Local nOrcFim   := 2
10 Local nInd       := 0
11 Local nX         := 0
12 Local nY         := 0
13 Local aSL1       := {}
14 Local aSL2       := {}
15 Local aSL4       := {}
16 Local cNumOrc    := ""
17 Local cNumDoc    := ""
18 Local cItem      := "00"
19 Local nQtdeItens := 2
20 Local nVlrTotal  := 0
21 Local nVlrParc   := 0
22 Local nDinheiro  := 0
23 Local nCheque    := 0
24
25 //Abre Ambiente
26 PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA c_Emp Filial c_Fil modulo 'LOJ'
27
28 ////////// CABECALHO //////////
29 aSL1 := { { "L1_VEND" , "000001"},,
30           { "L1_CLIEN" , "000001"},,
31           { "L1_LOJA" , "01" },,
32           { "L1_TIPOCLI" , "F" },,
33           { "L1_VLRTOT" , 7.15 },,
34           { "L1_VLRLIQ" , 7.15 },,
35           { "L1_DTLIM" , dDataBase },,
36           { "L1_SERIE" , "001" },,
37           { "L1_PDV" , "9999" },,
38           { "L1_EMISNF" , dDataBase },,
39           { "L1_VALBRUT" , 7.15 },,
40           { "L1_VALMERC" , 7.15 },,
41           { "L1_TIPO" , "V" },,
42           { "L1_DESCNF" , 0 },,
43           { "L1_OPERADO" , "C03" },,
44           { "L1_DINHEIR" , 2.39 },,
45           { "L1_CHEQUES" , 4.76 },,
46           { "L1_ENTRADA" , 2.39 },,
47           { "L1_PARCELA" , 3 },,
48           { "L1_CONDPG" , "CN" },,
49           { "L1_FORMPG" , "R$" },,
50           { "L1_EMISSAO" , dDataBase },,
51           { "L1_CONFVEN" , "SSSSSSSSSSSS" },,
52           { "L1_IMPRIME" , "15" },,

```

```

53      { "L1_SITUA" , "RX" },;
54      { "L1_ESTACAO", "001" },;
55      { "L1_NUMMOV" , "1" } }
56
57
58  ////// ITENS //////////
59  For nInd:=1 To (nQtdeItens/2)
60    //Item 01
61
62    aAdd( aSL2, { { "L2_PRODUTO", "000001" },; //////////////////
63                  { "L2_DESCRI" , "PRODUTO 1" },; //////////
64                  { "L2_QUANT" , 1 },; //////////////
65                  { "L2_VRUNIT" , 2.75 },; //////////////
66                  { "L2_VLRITEM", 2.75 },; //////////////
67                  { "L2_LOCAL" , "01" },;
68                  { "L2_UM" , "PC" },;
69                  { "L2_TES" , "501" },;
70                  { "L2_CF" , "512" },;
71                  { "L2_VENDIDO", "S" },;
72                  { "L2_TABELA" , "1" },;
73                  { "L2_EMISSAO", dDataBase },;
74                  { "L2_PRCTAB" , 2.75 },; //////////////
75                  { "L2_GRADE" , "N" },;
76                  { "L2_VEND" , "000001" },;
77                  { "L2_SITUA" , "TX" },;
78                  { "L2_ITEMSD1", "000000" },;
79                  { "L2_ENTREGA", "3" },;
80                  { "L2_SITTRIB", "T1800" } } )
81    nVlrTotal := nVlrTotal + 2.75
82
83
84    //Item 02
85    aAdd( aSL2, { { "L2_PRODUTO", "000002" },; //////////////////
86                  { "L2_DESCRI" , "PRODUTO 2" },; //////////
87                  { "L2_QUANT" , 1 },; //////////////
88                  { "L2_VRUNIT" , 4.4 },; //////////////
89                  { "L2_VLRITEM", 4.4 },; //////////////
90                  { "L2_LOCAL" , "01" },;
91                  { "L2_UM" , "PC" },;
92                  { "L2_TES" , "501" },;
93                  { "L2_CF" , "512" },;
94                  { "L2_VENDIDO", "S" },;
95                  { "L2_TABELA" , "1" },;
96                  { "L2_EMISSAO", dDataBase },;
97                  { "L2_PRCTAB" , 4.4 },; //////////////
98                  { "L2_GRADE" , "N" },;
99                  { "L2_VEND" , "000001" },;
100                  { "L2_SITUA" , "TX" },;
101                  { "L2_ITEMSD1", "000000" },;
102                  { "L2_ENTREGA", "2" },;
103                  { "L2_SITTRIB", "T1800" } } )
104    nVlrTotal := nVlrTotal + 4.4

```

```

105 Next nInd
106
107
108 ////////// CONDICA0 DE PAGAMENTO //////////
109 nVlrParc := NoRound( nVlrTotal / 3 , 2)
110 nDinheiro := nVlrParc + (nVlrTotal - (nVlrParc * 3) )
111 nCheque := nVlrParc
112
113 // Parcela 1
114 aAdd( aSL4, { { "L4_DATA" , dDataBase };; //////////
115 { "L4_VALOR" , nDinheiro };; //////////
116 { "L4_FORMA" , "R$" };; //////////
117 { "L4_ADMINIS", "" };; //////////
118 { "L4_NUMCART", "" };; //////////
119 { "L4_AGENCIA", "" };; //////////
120 { "L4_CONTA" , "" };; //////////
121 { "L4_TERCEIR", .F. };;
122 { "L4_SITUA" , "TX" } } )
123
124 // Parcela 2
125 aAdd( aSL4, { { "L4_DATA" , dDataBase+1 };; //////////
126 { "L4_VALOR" , nCheque };; //////////
127 { "L4_FORMA" , "CH" };; //////////
128 { "L4_ADMINIS", "341" };; //////////
129 { "L4_NUMCART", "12346" };; //////////
130 { "L4_AGENCIA", "1024" };; //////////
131 { "L4_CONTA" , "1234" };; //////////
132 { "L4_TERCEIR", .F. };;
133 { "L4_SITUA" , "TX" } } )
134
135 // Parcela 3
136 nVlrParc := nVlrParc + (nVlrTotal - (nVlrParc * 3) )
137 aAdd( aSL4, { { "L4_DATA" , dDataBase+2 };; //////////
138 { "L4_VALOR" , nCheque };; //////////
139 { "L4_FORMA" , "CH" };; //////////
140 { "L4_ADMINIS", "341" };; //////////
141 { "L4_NUMCART", "12347" };; //////////
142 { "L4_AGENCIA", "1024" };; //////////
143 { "L4_CONTA" , "1234" };; //////////
144 { "L4_TERCEIR", .F. };;
145 { "L4_SITUA" , "TX" } } )
146
147
148 For nInd:=n0rcIni To n0rcFim
149
150 cNumero := GetSx8Num("SC0","C0_NUM")
151 ConfirmSx8()
152
153 cNumOrc := " "+StrZero(nInd,5)
154 cNumDoc := StrZero(nInd,6)
155 cItem := "00"
156

```

```

157 //Inclui SL1 (Cabecalho do Orcamento)
158 DbSelectArea("SL1")
159 RecLock("SL1",.T.)
160 SL1->L1_FILIAL := xFilial("SL1")
161 SL1->L1_NUM := cNumOrc
162 SL1->L1_DOC := cNumDoc
163 SL1->L1_NUMCFIS := SL1->L1_DOC
164 SL1->L1_HORA := Time()
165 For nY:=1 To Len(aSL1)
166   &(aSL1[nY][1]) := aSL1[nY][2]
167 Next nY
168 SL1->L1_VLRTOT := nVlrTotal
169 SL1->L1_VRLRIQ := nVlrTotal
170 SL1->L1_VALBRUT := nVlrTotal
171 SL1->L1_VALMERC := nVlrTotal
172 SL1->L1_DINHEIR := nDinheiro
173 SL1->L1_CHEQUES := (nCheque * 2)
174 SL1->L1_ENTRADA := nDinheiro
175 SL1->L1_DOCPED := cNumero
176 SL1->( MsUnlock() )
177
178 //Inclui SL2 (Itens do Orcamento)
179 DbSelectArea("SL2")
180 For nX:=1 To Len(aSL2)
181   cItem := Somal(cItem)
182   RecLock("SL2",.T.)
183   SL2->L2_FILIAL := xFilial("SL2")
184   SL2->L2_NUM := SL1->L1_NUM
185   SL2->L2_ITEM := cItem
186   SL2->L2_DOC := SL1->L1_DOC
187   SL2->L2_SERIE := SL1->L1_SERIE
188   SL2->L2_PDV := SL1->L1_PDV
189   For nY:=1 To Len(aSL2[nX])
190     &(aSL2[nX][nY][1]) := aSL2[nX][nY][2]
191   Next nY
192
193   If AllTrim(SL2->L2_PRODUTO) == "000001"
194     SL2->L2_RESERVA := cNumero
195   EndIf
196
197   SL2->( MsUnlock() )
198 Next nX
199
200 //Inclui SL4 (Condicao Negociada)
201 DbSelectArea("SL4")
202 For nX:=1 To Len(aSL4)
203   RecLock("SL4",.T.)
204   SL4->L4_FILIAL := xFilial("SL4")
205   SL4->L4_NUM := SL1->L1_NUM
206   For nY:=1 To Len(aSL4[nX])
207     &(aSL4[nX][nY][1]) := aSL4[nX][nY][2]
208   Next nY

```

```
209      SL4->( MsUnLock() )
210      Next nX
211
212      Reclock("SC0", .T.)
213      REPLACE C0_FILIAL WITH '01'
214      REPLACE C0_NUM WITH cNumero
215      REPLACE C0_TIPO WITH 'LJ'
216      REPLACE C0_DOCRES WITH '1'
217      REPLACE C0_SOLICIT WITH '1'
218      REPLACE C0_FILRES WITH '01'
219      REPLACE C0_PRODUTO WITH '000001'
220      REPLACE C0_LOCAL WITH '01'
221      REPLACE C0_QUANT WITH 1
222
223      REPLACE C0_VALIDA WITH CToD('30/10/2012') //'20121030'
224      REPLACE C0_EMISSAO WITH CToD('29/10/2012') //'20121030'
225      REPLACE C0_NUMLOTE WITH ''
226      REPLACE C0_LOTECTL WITH ''
227      REPLACE C0_LOCALIZ WITH ''
228      REPLACE C0_NUMSERI WITH ''
229      REPLACE C0_QTDORIG WITH 1
230      REPLACE C0_QTDPED WITH 0
231      REPLACE C0_OBS WITH 'Pedido:000150 Filial:01'
232      REPLACE C0_QTDELIM WITH 0
233      SC0->(MsunLock())
234
235      conout("***** Inclusao do Orcamento " + SL1->L1_NUM)
236
237      Next nInd
238
239      Return
```

Componentes/User_functions/popula_base/MexInterface.prw

418 linhas após remoção de metadados de autoria/data

[illegible]

[illegible]

```

105          ;; //MEX_LOAD
106      "{|aVet| STIVetor( aVet ) }" ;; //MEX_ACTION
107      "2"          ;; //MEX_ORDER
108      .F.          ;; //MEX_PANEL
109      .F.          ;; //MEX_LMENU
110      .F.          }) //MEX_SKIP
111
112
113  Aadd(aDataRoot, { "ORCAMENTO"      ;; //MEX_ID
114                  "ROOT"          ;; //MEX_FATHER
115                  "ORCAMENTO"     ;; //MEX_TITLE
116                  "ORCAMENTO"     ;; //MEX_DESC
117                  ""              ;; //MEX_SOURCE
118                  ""              ;; //MEX_MVIEW
119                  ""              ;; //MEX_OPER
120                  ""              ;; //MEX_BCKOPR
121                  ""              ;; //MEX_LOAD
122                  "{||STBISCanImport()}" ;; //MEX_ACTION
123                  "3"            ;; //MEX_ORDER
124                  .F.            ;; //MEX_PANEL
125                  .F.            ;; //MEX_LMENU
126                  .F.            }) //MEX_SKIP
127
128
129  Aadd(aDataRoot, { "ABRCAIXA"      ;; //MEX_ID
130                  "ROOT"          ;; //MEX_FATHER
131                  "ABR. CAIXA"     ;; //MEX_TITLE
132                  "ABERTURA DE CAIXA" ;; //MEX_DESC
133                  ""              ;; //MEX_SOURCE
134                  ""              ;; //MEX_MVIEW
135                  ""              ;; //MEX_OPER
136                  ""              ;; //MEX_BCKOPR
137                  ""              ;; //MEX_LOAD
138                  ""              ;; //MEX_ACTION
139                  "4"            ;; //MEX_ORDER
140                  .F.            ;; //MEX_PANEL
141                  .F.            ;; //MEX_LMENU
142                  .F.            }) //MEX_SKIP
143
144
145  Aadd(aDataRoot, { "FCHCAIXA"      ;; //MEX_ID
146                  "ROOT"          ;; //MEX_FATHER
147                  "FCH. CAIXA"     ;; //MEX_TITLE
148                  "FECHAMENTO DE CAIXA" ;; //MEX_DESC
149                  ""              ;; //MEX_SOURCE
150                  ""              ;; //MEX_MVIEW
151                  ""              ;; //MEX_OPER
152                  ""              ;; //MEX_BCKOPR
153                  ""              ;; //MEX_LOAD
154                  ""              ;; //MEX_ACTION
155                  "5"            ;; //MEX_ORDER
156                  .F.            ;; //MEX_PANEL

```

```

157      .F.      ,; //MEX_LMENU
158      .F.      }) //MEX_SKIP
159
160
161  Aadd(aDataRoot, {  "CANCVENDA"      ,; //MEX_ID
162                    "ROOT"           ,; //MEX_FATHER
163                    "CANC. VENDA"     ,; //MEX_TITLE
164                    "CANCELAR VENDA"  ,; //MEX_DESC
165                    ""                ,; //MEX_SOURCE
166                    ""                ,; //MEX_MVIEW
167                    ""                ,; //MEX_OPER
168                    ""                ,; //MEX_BCKOPR
169                    ""                ,; //MEX_LOAD
170                    "{|| STICanCancel() }" ,; //MEX_ACTION
171                    "6"               ,; //MEX_ORDER
172                    .F.               ,; //MEX_PANEL
173                    .F.               ,; //MEX_LMENU
174                    .F.               }) //MEX_SKIP
175
176
177  Aadd(aDataRoot, {  "RECEBTITULO"      ,; //MEX_ID
178                    "ROOT"           ,; //MEX_FATHER
179                    "RECEB. TITULO"    ,; //MEX_TITLE
180                    "RECEBIMENTO DE TITULO" ,; //MEX_DESC
181                    ""                ,; //MEX_SOURCE
182                    ""                ,; //MEX_MVIEW
183                    ""                ,; //MEX_OPER
184                    ""                ,; //MEX_BCKOPR
185                    ""                ,; //MEX_LOAD
186                    ""                ,; //MEX_ACTION
187                    "7"               ,; //MEX_ORDER
188                    .F.               ,; //MEX_PANEL
189                    .F.               ,; //MEX_LMENU
190                    .F.               }) //MEX_SKIP
191
192
193  Aadd(aDataRoot, {  "LSTPRESENTE"      ,; //MEX_ID
194                    "ROOT"           ,; //MEX_FATHER
195                    "LST. PRESENTE"    ,; //MEX_TITLE
196                    "LISTA DE PRESENTE" ,; //MEX_DESC
197                    ""                ,; //MEX_SOURCE
198                    ""                ,; //MEX_MVIEW
199                    ""                ,; //MEX_OPER
200                    ""                ,; //MEX_BCKOPR
201                    ""                ,; //MEX_LOAD
202                    ""                ,; //MEX_ACTION
203                    "8"               ,; //MEX_ORDER
204                    .F.               ,; //MEX_PANEL
205                    .F.               ,; //MEX_LMENU
206                    .F.               }) //MEX_SKIP
207
208

```

[illegible]

```

261          "1"                ,; //MEX_OPER
262          "1"                ,; //MEX_BCKOPR
263          ""                 ,; //MEX_LOAD
264          "{||STIInsPaym()}" ,; //MEX_ACTION
265          ""                 ,; //MEX_ORDER
266          .T.                 ,; //MEX_PANEL
267          .F.                 ,; //MEX_LMENU
268          .F.                 }) //MEX_SKIP
269
270
271  Aadd(aDataOthers, { "RTITULO"          ,; //MEX_ID
272                    "RECEBTITULO"       ,; //MEX_FATHER
273                    "RECEB. TITULO"     ,; //MEX_TITLE
274                    "RECEBIMENTO DE TITULO" ,; //MEX_DESC
275                    "STISrchTit"        ,; //MEX_SOURCE
276                    "RECBTIT"          ,; //MEX_MVIEW
277                    "3"                 ,; //MEX_OPER
278                    "4"                 ,; //MEX_BCKOPR
279                    ""                 ,; //MEX_LOAD
280                    "{||STIFindTit()}" ,; //MEX_ACTION
281                    ""                 ,; //MEX_ORDER
282                    .F.                 ,; //MEX_PANEL
283                    .F.                 ,; //MEX_LMENU
284                    .T.                 }) //MEX_SKIP
285
286
287  Aadd(aDataOthers, { "ESTTIT"          ,; //MEX_ID
288                    "ESTTITULO"        ,; //MEX_FATHER
289                    "EST. DE TITULO"    ,; //MEX_TITLE
290                    "ESTORNO DE TITULO" ,; //MEX_DESC
291                    "STISrchTit"        ,; //MEX_SOURCE
292                    "ESTTIT"          ,; //MEX_MVIEW
293                    "3"                 ,; //MEX_OPER
294                    "4"                 ,; //MEX_BCKOPR
295                    ""                 ,; //MEX_LOAD
296                    "{||STIFindTit()}" ,; //MEX_ACTION
297                    ""                 ,; //MEX_ORDER
298                    .F.                 ,; //MEX_PANEL
299                    .F.                 ,; //MEX_LMENU
300                    .T.                 }) //MEX_SKIP
301
302
303  Aadd(aDataOthers, { "IMP ORCAMENTO"    ,; //MEX_ID
304                    "ORCAMENTO"        ,; //MEX_FATHER
305                    "IMP ORC"          ,; //MEX_TITLE
306                    "IMPORTACAO DE ORCAMENTO" ,; //MEX_DESC
307                    "STIImportSale"    ,; //MEX_SOURCE
308                    ""                 ,; //MEX_MVIEW
309                    "3"                 ,; //MEX_OPER
310                    "3"                 ,; //MEX_BCKOPR
311                    ""                 ,; //MEX_LOAD
312                    "{||STIImpSales()}" ,; //MEX_ACTION

```

```

313      " "                                ,; //MEX_ORDER
314      .F.                                ,; //MEX_PANEL
315      .F.                                ,; //MEX_LMENU
316      .T.                                }) //MEX_SKIP
317
318  Aadd(aDataOthers, {  "INCPROD"          ,; //MEX_ID
319                      "VENDA"            ,; //MEX_FATHER
320                      "REGISTRO DE ITEM"  ,; //MEX_TITLE
321                      " "                ,; //MEX_DESC
322                      "STIRegItem"        ,; //MEX_SOURCE
323                      " "                ,; //MEX_MVIEW
324                      "3"                 ,; //MEX_OPER
325                      "3"                 ,; //MEX_BCKOPR
326                      " "                ,; //MEX_LOAD
327                      " "                ,; //MEX_ACTION
328                      " "                ,; //MEX_ORDER
329                      .F.                 ,; //MEX_PANEL
330                      .F.                 ,; //MEX_LMENU
331                      .T.                 }) //MEX_SKIP
332
333
334  Aadd(aDataOthers, {"INCCLIENTE"        ,; //MEX_ID
335                      "CLIENTE"          ,; //MEX_FATHER
336                      "SELECAO DE CLIENTES" ,; //MEX_TITLE
337                      " "                ,; //MEX_DESC
338                      "STICustomerSelection" ,; //MEX_SOURCE
339                      " "                ,; //MEX_MVIEW
340                      "3"                 ,; //MEX_OPER
341                      "3"                 ,; //MEX_BCKOPR
342                      " "                ,; //MEX_LOAD
343                      "{|| STIFilCustomerData()}" ,; //MEX_ACTION
344                      " "                ,; //MEX_ORDER
345                      .F.                 ,; //MEX_PANEL
346                      .F.                 ,; //MEX_LMENU
347                      .F.                 }) //MEX_SKIP
348
349  Aadd(aDataOthers, {  "INCPROD2"         ,; //MEX_ID
350                      "INCCLIENTE"        ,; //MEX_FATHER
351                      "REGISTRO DE ITEM"  ,; //MEX_TITLE
352                      " "                ,; //MEX_DESC
353                      "STIRegItem"        ,; //MEX_SOURCE
354                      " "                ,; //MEX_MVIEW
355                      "3"                 ,; //MEX_OPER
356                      "3"                 ,; //MEX_BCKOPR
357                      "STIGridItens|GRID|1|1" ,; //MEX_LOAD
358                      " "                ,; //MEX_ACTION
359                      " "                ,; //MEX_ORDER
360                      .T.                 ,; //MEX_PANEL
361                      .T.                 ,; //MEX_LMENU
362                      .F.                 }) //MEX_SKIP
363
364  Return aDataOthers

```


417
418 Return Nil

Componentes/User_functions/popula_base/Popula_Xxy.sql

62 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 select 'Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('' + ltrim(rtrim(xxy_id)) +
2 ''', '' + ltrim(rtrim(xxy_desc)) + ''', '' + ltrim(rtrim(xxy_func)) + ''', 0, '' + ltrim(rtrim(D_E_L_E_T_)) + ''', '' + ltrim(rtrim(Str(R_E_C_N_O_))) + ''', '' +
3 ltrim(rtrim(Str(R_E_C_D_E_L_))) + ''')
4 from xxy
5
6 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STWReceipt','Contigencia do
Recebimento','STRecProcessContingency',0,'',1,0)
7 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STRecLoad','Carrega Recebimento','STRecLoad',0,'',2,0)
8 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDropTitl','Baixa os titulos','STDropTitles',0,'',3,0)
9 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STReverseD','Estorno de baixa de
titulos','STReverseDropTitles',0,'',4,0)
10 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STFCommuOk','Verifica o status da conexao','STFCommuOk',0,'',5,0)
11 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STBImportR','Importacao de orcamento','STBImportR',0,'',6,0)
12 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STBISGetOp','Importacao de orcamento','STBISGetOp',0,'',7,0)
13 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDSearchC','Busca o cliente','STDSearchC',0,'',8,0)
14 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDCustome','Recebe dados do cliente','STDCustome',0,'',9,0)
15 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDFindNCC','Cria o model de NCCs do cliente','STDFindNCC',0,'',10,0)
16 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Lj7SldEst','Lj7SldEst','Lj7SldEst',0,'',11,0)
17 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Lj7GeraSC0','Lj7GeraSC0','Lj7GeraSC0',0,'',12,0)
18 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Lj7CsResDB','Lj7CsResDB','Lj7CsResDB',0,'',13,0)
19 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Lj7CancRes','Lj7CancRes','Lj7CancRes',0,'',14,0)
20 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GeraL1L2L4','GeraL1L2L4','GeraL1L2L4',0,'',15,0)
21 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('ConfL1L2L4','ConfL1L2L4','ConfL1L2L4',0,'',16,0)
22 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDCancRec','STDCancRec','STDCancRec',0,'',17,0)
23 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GeraMBZ','GeraMBZ','GeraMBZ',0,'',18,0)
24 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('ConfMBZ','ConfMBZ','ConfMBZ',0,'',19,0)
25 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Ca280Cart','Valida cartao fidelidade ','Ca280Cart',0,'',20,0)
26 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('CA280ISLD','Realiza a inclusao de saldo do cartao
fidelidade','Ca280ISLD',0,'',21,0)
27 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Ca280Calc','Realiza consulta para verificar se o cartao tem saldo
disponivel','Ca280Calc',0,'',22,0)
28 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('WSCR010','Realiza a transacao de venda, quando houver integracao com o
SIGACRD ','WSCR010',0,'',23,0)
29 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('WSCR011','Desfaz a transacao de credito, quando houver integracao com
o SIGACRD ','WSCR011',0,'',24,0)
30 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('WSCR012','Confirma a transacao de credito, quando houver integracao
com o SIGACRD ','WSCR012',0,'',25,0)
31 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STBNCCInc','Rotina de inclusao de NCCs.','STBNCCInc',0,'',26,0)
32 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STBIncluiC','Rotina de inclusao de titulo do tipo
CR.','STBIncluiC',0,'',27,0)
33 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('FrtInMovNC','Inclui movimento de compensacao ','FrtInMovNC',0,'',28,0)
34 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Ca280ASld','Atualiza saldo do cartao fidelidade.
','Ca280ASld',0,'',29,0)
35 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GeraSFI','Gera SFI','GeraSFI',0,'',30,0)
36 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GeraE5','Gera SE5','GeraE5',0,'',31,0)
37 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GeraSLX','GeraSLX','GeraSLX',0,'',32,0)
38 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('FRT020ABR','Faz abertura no server','FRT020ABR',0,'',33,0)
39 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('FRT020FCH','Faz fechamento no server ','FRT020FCH',0,'',34,0)
40 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GeraSZ','GeraSZ','GeraSZ',0,'',35,0)
41 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDRecXDat','Demais tabelas, rotina generica ','STDRecXDat',0,'',36,0)
42 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STDConfRec','Se precisa fazer confirmacao no servidor confirma de

```

```

        acordo com recno','STDConfRec',0,'',37,0)
43 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('LjVldVP','Valida o vale presente ','LjVldVP',0,'',38,0)
44 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('LjVPValor','Valor do vale presente ','LjVPValor',0,'',39,0)
45 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('LjGrRVP','Atualiza vale presente ','LjGrRVP',0,'',40,0)
46 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('Fina040','Gravacao da SE1 Recarga de Celular ','Fina040',0,'',41,0)
47 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('LJRecGrvCH','Gravacao dos dados do cheque ','LJRecGrvCH',0,'',42,0)
48 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('FINA070','Baixa de titulos a receber ','FINA070',0,'',43,0)
49 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('LjUltMovAb','Rotina para conf. de caixa ','LjUltMovAb',0,'',44,0)
50 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('FR271HARQ','Gera Arquivo de controle para nao permitir importar
    novamente','FR271HARQ',2,'',45,0)
51 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('CA280ESLD','Estorna o movimento e atualiza o saldo do cartao
    fidelidade','CA280ESLD',0,'',46,0)
52 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('GERAA1','Recebe o pacote de SA1 do Server Local ','GERAA1',0,'',47,0)
53 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('STBVLDRETC','Valida se o cliente que sera cadastrado ja existe na base
    ','STBVLDRETC',0,'',48,0)
54 Insert Into XXY (XXY_ID, XXY_DESC, XXY_FUNC, XXY_STATUS, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_, R_E_C_D_E_L_) Values ('LJVPATIVA','Volta o status do vale presente, durante o cancelamento da
    venda ','LJVPATIVA',2,'',49,0)
55
56
57 --
58 --select * from xxy
59 --select * from xxx
60 --select * from xxz
61 --select * from xxp
62 --

```

Componentes/User_functions/popula_base/STCommuPopula.prw

154 linhas após remoção de metadados de autoria/data

[illegible]

```

53 AADD( aFields , { 'STRECLOAD' , 'Carrega Recebimento' , 'STRecLoad' , 2 } )
54 AADD( aFields , { 'STDROPTITL' , 'Baixa os titulos' , 'STDropTitles' , 2 } )
55 AADD( aFields , { 'STREVERSED' , 'Estorno de baixa de titulos' , 'STReverseDropTitles' , 2 } )
56 AADD( aFields , { 'STBIMPORTR' , 'Importa Orcamento' , 'STBImportR' , 2 } )
57 AADD( aFields , { 'STBISGETOP' , 'Pesquisa Orcamento' , 'STBISGetOp' , 2 } )
58 AADD( aFields , { 'STDSEARCHC' , 'Busca o cliente' , 'STDSearchC' , 2 } )
59 AADD( aFields , { 'STDCUSTOME' , 'Recebe dados do cliente' , 'STDCustome' , 2 } )
60 AADD( aFields , { 'STDFINDNCC' , 'Busca NCC do Cliente' , 'STDFindNCC' , 2 } )
61 AADD( aFields , { 'LJ7SLDEST' , 'Verifica saldo em estoque' , 'Lj7SldEst' , 2 } )
62 AADD( aFields , { 'LJ7GERASC0' , 'Gera Solicitação de Compra' , 'Lj7GeraSC0' , 2 } )
63 AADD( aFields , { 'LJ7CSRESDB' , 'Consulta Reserva' , 'Lj7CsResDB' , 2 } )
64 AADD( aFields , { 'LJ7CANCRES' , 'Cancela Reserva' , 'Lj7CancRes' , 2 } )
65 AADD( aFields , { 'GERAL1L2L4' , 'Gera Venda' , 'GeraL1L2L4' , 2 } )
66 AADD( aFields , { 'CONFL1L2L4' , 'Confirma Venda' , 'Confl1L2L4' , 2 } )
67 AADD( aFields , { 'STDCANCREC' , 'Cancela Venda' , 'STDCancRec' , 2 } )
68 AADD( aFields , { 'GERAMBZ' , 'Gera Estorno' , 'GeraMBZ' , 2 } )
69 AADD( aFields , { 'CONFMBZ' , 'Confirma Estorno' , 'ConfMBZ' , 2 } )
70 AADD( aFields , { 'CA280CART' , 'Valida cartao fidelidade ' , 'Ca280Cart' , 2 } )
71 AADD( aFields , { 'CA280ISLD' , 'Realiza a inclusao de saldo do cartao fidelidade' , 'CA280ISLD' , 2 } )
72 AADD( aFields , { 'CA280CALC' , 'Realiza consulta para verificar se o cartao tem saldo disponivel' , 'Ca280Calc' , 2 } )
73 AADD( aFields , { 'WSCRD010' , 'Realiza a transacao de venda, quando houver integracao com o SIGACRD' , 'WSCRD010' , 2 } )
74 AADD( aFields , { 'WSCRD011' , 'Desfaz a transacao de credito, quando houver integracao com o SIGACRD' , 'WSCRD011' , 2 } )
75 AADD( aFields , { 'WSCRD012' , 'Confirma a transacao de credito, quando houver integracao com o SIGACRD' , 'WSCRD012' , 2 } )
76 AADD( aFields , { 'STBNCCINC' , 'Rotina de inclusao de NCCs.' , 'STBNCCInc' , 2 } )
77 AADD( aFields , { 'STBINCLUIC' , 'Rotina de inclusao de titulo do tipo CR.' , 'STBINcluiC' , 2 } )
78 AADD( aFields , { 'FRTINMOVNC' , 'Inclui movimento de compensacao' , 'FrtInMovNC' , 2 } )
79 AADD( aFields , { 'CA280ASLD' , 'Atualiza saldo do cartao fidelidade.' , 'Ca280ASld' , 2 } )
80 AADD( aFields , { 'GERASFI' , 'Gera dados da Redução Z' , 'GeraSFI' , 2 } )
81 AADD( aFields , { 'GERAE5' , 'Gera dados Financeiro' , 'GeraE5' , 2 } )
82 AADD( aFields , { 'GERASLX' , 'Gera LOG de Cancelmento' , 'GeraSLX' , 2 } )
83 AADD( aFields , { 'FRT020ABR' , 'Faz abertura no server' , 'FRT020ABR' , 2 } )
84 AADD( aFields , { 'FRT020FCH' , 'Faz fechamento no server' , 'FRT020FCH' , 2 } )
85 AADD( aFields , { 'GERASZ' , 'Gera movimento por ECF' , 'GeraSZ' , 2 } )
86 AADD( aFields , { 'STDREXDAT' , 'Gera tabela genérica' , 'STDRecXDat' , 2 } )
87 AADD( aFields , { 'STDCONFREC' , 'Confirma recno no Server' , 'STDConfRec' , 2 } )
88 AADD( aFields , { 'STFCOMMUOK' , 'Realiza teste de comunicacao' , 'STFCommuOk' , 2 } )
89 AADD( aFields , { 'LJVLDP' , 'Valida o vale presente ' , 'LjVldVP' , 2 } )
90 AADD( aFields , { 'LJVPVALOR' , 'Valor do vale presente ' , 'LjVPValor' , 2 } )
91 AADD( aFields , { 'LJGRVP' , 'Atualiza vale presente ' , 'LjGrRVP' , 2 } )
92 AADD( aFields , { 'FINA040' , 'Gravacao da SEI Recarga de Celular ' , 'Fina040' , 2 } )
93 AADD( aFields , { 'LJRECGRVCH' , 'Gravacao dos dados do cheque ' , 'LJRecGrvCH' , 2 } )
94 AADD( aFields , { 'FINA070' , 'Baixa de titulos a receber ' , 'FINA070' , 2 } )
95 AADD( aFields , { 'FR271HARQ' , 'Gera Arquivo de controle para nao permitir importar novamente' , 'FR271HARQ' , 2 } )
96 AADD( aFields , { 'CA280ESLD' , 'Estorna o movimento e atualiza o saldo do cartao fidelidade' , 'CA280ESLD' , 2 } )
97 AADD( aFields , { 'GERAA1' , 'Recebe o pacote de SA1 do Server Local ' , 'GERAA1' , 2 } )
98 AADD( aFields , { 'STBVLDTREC' , 'Valida se o cliente que sera cadastrado ja existe na base ' , 'STBVLDTREC' , 2 } )

```

```

99 AADD( aFields , { 'LJVPATIVA' , 'Volta o status do vale presente, durante o cancelamento da venda ' , 'LJVPATIVA' , 2 } )
100 AADD( aFields , { 'LJULTMOVAB' , 'Verifica o ultimo movimento aberto' , 'LjUltMovAb' , 2 } )
    } )
101 AADD( aFields , { 'LJTEFGRVCB' , 'Grava dados do Correspondente Bancário' , 'LjTefGrvCB' , 2 } )
    } )
102 AADD( aFields , { 'STDCUSTOMERDATA' , 'Cadastro do Cliente' , 'STDCustomerData' , 2 } )
103 AADD( aFields , { 'STDSEARCHCOSTUMER' , 'Busca Cliente' , 'STDSearchCostumer' , 2 } )
104 AADD( aFields , { 'LJGERTITNV' , 'Gera Título' , 'LJGerTitNV' , 2 } )
105 AADD( aFields , { 'STBVLdRETCLI' , 'Valida se o Cliente existe na Retaguarda' , 'STBVLdRETcli' , 2 } )
    } )
106 AADD( aFields , { 'STBINCLUICR' , 'Gera Crédito' , 'STBINcluiCR' , 2 } )
107 AADD( aFields , { 'FRTINMOVNCC' , 'Incluir movimento de conta a receber' , 'FrtInMovNCC' , 2 } )
    } )
108 AADD( aFields , { 'STDRECXDATA' , 'Grava tabela Genérica' , 'STDRecXData' , 2 } )
    } )
109 AADD( aFields , { 'STFCOMMUCP' , 'Testa comunicação com a Central' , 'STFCOMMUCP' , 2 } )
110 AADD( aFields , { 'LJ600ESTOR' , 'Realiza Estorno de Venda' , 'LJ600ESTOR' , 2 } )
111 AADD( aFields , { 'GeraL1L2L' , 'Sobe venda para Central de PDV' , 'GeraL1L2L' , 2 } )
112 AADD( aFields , { 'CONFLL1L2L' , 'Confirma Venda para Central de PDV' , 'CONFLL1L2L' , 2 } )
113 AADD( aFields , { 'STDCANCRC' , 'Cancelamento de Venda Central de PDV' , 'STDCANCRC' , 2 } )
114 AADD( aFields , { 'STBGDATPRE' , 'Busca Vale Presente' , 'STBGDATPRE' , 2 } )
115 AADD( aFields , { 'STDQUERYDB' , 'Executa query no banco de dados da Retaguarda.' , 'STDQUERYDB' , 2 } )
116
117 Return(aFields)
118
119
120 Static Function RecData( aFields )
121
122 Local nI := 0
123
124 Default aFields := {}
125
126 If Len(aFields) > 0
127
128     If Select("XXY") == 0
129         FWOpenXXY()
130     EndIf
131
132     DbSelectArea("XXY")
133     //DbSetOrder(1)
134
135     For nI := 1 To Len(aFields)
136
137         If !(XXY->(DbSeek(AllTrim( aFields[nI][1] ))))
138
139             RecLock("XXY",.T.)
140
141             REPLACE XXY_ID WITH aFields[nI][1]
142             REPLACE XXY_DESC WITH aFields[nI][2]
143             REPLACE XXY_FUNC WITH aFields[nI][3]
144             REPLACE XXY_STATUS WITH aFields[nI][4]
145

```

```
146         MsUnlock()  
147  
148     EndIf  
149  
150     Next nI  
151  
152 EndIf  
153  
154 Return
```

Componentes/ValeTroca/STBVTcupom.prw

11 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```
1 #Include 'Protheus.ch'
2
3 //-----
4 /*{Protheus.doc} STBVTcupom
5 Faz a impressao do cupom de vale troca
6
7 */
8 //-----
9 Function STBVTcupom(cDoc, lNfiscal )
10     L701DCVTImp( Nil, cDoc, lNfiscal )
11 Return
```