

報告建立時間：2026年8月7日 晚上8:22:48

<https://www.ahpal.com/>

分析



瞭解實際使用者體驗

ⓘ 沒有資料



診斷效能問題

100

89

100

100

● 2/2



行動裝置



電腦

100

效能

此為預估值，可能與實際情況有所不同。系統會直接根據這些指標計算效能分數。[查看計算機。](#)

▲ 0-49

■ 50-89

● 90-100



指標

展開檢視畫面

● First Contentful Paint
0.4 秒

● Total Blocking Time
60 毫秒

● Speed Index
0.6 秒

● Largest Contentful Paint
0.6 秒

● Cumulative Layout Shift
0

📅 Captured at 2026年8月7日 下午

8:22 [GMT+8]

🕒 初次載入網頁

💻 模擬電腦 with Lighthouse

13.4.1

🔧 自訂節流

🔗 單頁工作階段

🔗 Using HeadlessChromium

150.0.7871.186 with Ir



顯示與下列指標相關的稽核項目：[All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#)

深入分析

▲ 網路依附元件樹狀結構

■ 使用有效的快取生命週期 — 預估可省下 21 KiB

○ 最佳化 DOM 大小

○ LCP 細目

診斷

▲ 減少無用的 JavaScript — 預估可省下 253 KiB



○ 避免長時間在主執行緒上執行的工作 — 找到 5 項長時間執行的工作



進一步瞭解應用程式的效能。這些數字不會[直接影響](#)「效能」分數。

通過稽核項目 (20)

顯示



無障礙功能

這些檢查可找出[網頁應用程式無障礙設計值得改善之處](#)。自動偵測功能只能偵測出部分問題，而且無法保證網頁應用程式的無障礙程度，因此建議一併使用[手動測試](#)。

對比

▲ 背景和前景顏色沒有足夠的對比度。



這些稽核建議有助於提高內容的易讀性。

最佳做法

▲ 文件缺少主要位置標記。



這些稽核項目會提供常見的無障礙功能最佳做法。

通過稽核項目 (11)

顯示

不適用 (50)

顯示



最佳做法

信任與安全性

- ☐ 確保 CSP 能有效防範 XSS 攻擊
- ☐ 使用安全強度高的 HTTP 嚴格傳輸安全性政策
- ☐ 使用 COOP 確保正確的來源隔離
- ☐ 使用 XFO 或 CSP 防範 Clickjacking (點擊劫持) 攻擊
- ☐ 使用 Trusted Types 減輕 DOM 型 XSS 攻擊的影響

瀏覽器相容性

- ☐ Baseline 功能

通過稽核項目 (13)

顯示



搜尋引擎最佳化 (SEO)

這些檢查項目可確保你的網頁採用基本的搜尋引擎最佳化建議。請注意，Lighthouse 這裡未列入評分的其他因素還有很多，這些因素也可能會影響你的網頁搜尋結果排名，包括[網站體驗核心指標](#)的成效。[進一步瞭解 Google 搜尋基礎入門](#)。

其他手動檢查項目 (1)

[隱藏](#)

○ 結構化資料有效



在您的網站上執行這些額外的驗證工具，以檢查其他 SEO 最佳做法。

通過稽核項目 (8)

[顯示](#)

不適用 (2)

[顯示](#)

● 2/2

代理瀏覽

這些檢查旨在確保網站品質優良並[適合 AI 代理瀏覽](#)，同時驗證 WebMCP 整合正確性。這個類別仍在開發階段，可能隨時會有變動。



不適用 (4)

[顯示](#)[前往 PageSpeed Insights 查看更多資訊](#)[最新消息](#)[說明文件](#)[瞭解網路效能](#)[在 Stack Overflow 上提出問題](#)[郵寄清單](#)[相關內容](#)[最新動態](#)[網站基礎知識](#)[個案研究](#)[Podcast](#)[聯絡方式](#)[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[所有產品](#)[條款與隱私權政策](#)詳情請參閱 [Google Developers 網站政策](#)。