

Feature breakdown a backlog

Jak se zákazníkem rozpadnout produkt a připravit zadání pro agenta.

Od zadání k agentovi

Každý krok zpřesňuje ten předchozí. Rozhovory s uživateli vstupují do tří z nich.



Agent postaví jen to, co je v backlogu. Díry si domyslí sám — a neřekne vám o tom.

Co je feature breakdown

Rozpad produktu na oblasti a konkrétní schopnosti, který odsouhlasí klient.

EPIC

Shluk features kolem jedné oblasti — „Vyhledávání“, „Připomínky“, „Účet“.

FEATURE

Konkrétní schopnost produktu. U každé vyplníte:

- název
- popis — co, pro koho a proč
- prioritu — MVP / nice to have

**Je to dohoda o rozsahu.
Ne technická specifikace.**

Jazykem klienta, ne vývojáře. Klient musí každému řádku rozumět a umět říct ano, ne, nebo později.

Nechod'te za klientem s prázdnou

První verzi si udělejte sami z briefu a Lean Canvasu. My to s klienty děláme stejně.

PŘED SCHŮZKOU

- Vyplňte první verzi tabulky — epicy i features
- Přineste zjištění z rozhovorů s uživateli — jsou to vaše argumenty
- Navrhněte prioritu, i když si nejste jistí
- U všeho, co jste si domysleli, dejte Zdroj: Předpoklad týmu
- Sepište otázky, které musí rozhodnout klient

PROČ TO FUNGUJE

- Klient reaguje na konkrétní návrh, nemusí vymýšlet od nuly
- Schůzka je kratší a soustředěnější
- Hned se ukáže, kde jste zadání pochopili jinak — a to je to nejcennější

Jak vést rozhovor

Vyplňujte živě ve sdílené tabulce, ne až po schůzce.

- 1 Big picture** Projděte jen epicy. Sedí struktura? Nechybí celá oblast?
- 2 Epic po epicu** U každé feature: kdo ji použije, co tím vyřeší, co se stane potom.
- 3 Navrhujte** Hraniční situace, na které klient nemyslí: zrušení, chyba, správa, notifikace, osobní údaje.
- 4 Fáze / Out of scope** Pomůže základní rozdělení na MVP, nice to have a out of scope. V jakém pořadí se budou features implementovat se v této fázi nesnažte řešit.
- 5 Shrňte** Přečtěte, co je odsouhlasené, co zůstává otevřené a kdy se ozvete. Nerozhodnuté body запиšte do Otevřených otázek.

Otázky, které fungují

Ptejte se na potřebu a důsledky, ne na podobu obrazovky.

MÍSTO TOHO

„Má tam být tlačítko na sdílení?“

„Chcete tam i notifikace?“

„Jakou barvu má mít...?“

„Je tohle MVP?“

ZEPTEJTE SE

„Komu a proč by to uživatel posílal?“

„Co se stane, když uživatel termín propásne?“

„Kdo to bude používat a v jaké situaci?“

„Řeší produkt bez toho pořád hlavní problém?“

Prioritizace

„Kdyby tohle chybělo, řeší produkt pořád hlavní problém z Lean Canvasu?“

Je to něco co má být v MVP či Out of scope

MVP

Bez toho produkt neřeší hlavní problém. Patří do prvního funkčního dema.

Nice to have

Přidá hodnotu, ale produkt funguje i bez toho. Přejde na řadu, když zbude kapacita.

Out of scope

Vědomě to nestavíme. Zapsané, aby se to neztratilo a nevracelo.

Nezapomeňte na technické features

Klient je nevidí, ale stojí čas. Když v breakdownu chybí, klient se diví, kam se poděl sprint.

Příklady:

Staging prostředí

Kde klient uvidí změny dřív, než jdou do produkce

CI/CD pipeline

Automatický build, kontroly a nasazení

Automatické testy

Jediná obrana proti agentovi, který píše rychleji, než stihnete číst

Monitoring a logy

Abyste věděli o chybě dřív než uživatel

Správa dat a zálohy

Import, migrace, obnova po chybě

Bezpečnost a GDPR

Přihlášení, oprávnění, osobní údaje

Dejte je do vlastního epicu Technický základ a klientovi vysvětlíte, proč jsou potřeba a kolik práce zaberou.

Příklad: vyplněný feature breakdown

Projekt „Portál prevence“ z Lean Canvasu. Šablonu najdete v Teams.

ID	Epic	Feature	Popis	Priorita	Zdroj	Otevřené otázky	Stav
F-01	Vyhledávání prohlídek	Přehled prohlídek podle věku a pohlaví	Uživatel zadá rok narození a pohlaví a uvidí prohlídky, na které má nárok. Dnes je dohledává na několika webech.	MVP	Klient	Data prohlídek dodá klient, nebo my?	Odsouhlaseno
F-02	Vyhledávání prohlídek	Zohlednění rodinné anamnézy	Uživatel doplní nemoci v rodině a seznam se rozšíří o prohlídky pro rizikové skupiny.	Nice to have	Rozhovor	Chceme zpracovávat zdravotní údaje?	Navrženo
F-03	Připomínky	E-mailová připomínka prohlídky	Uživatel dostane e-mail měsíc předtím, než mu nárok vznikne nebo vyprší.	MVP	Předpoklad týmu	E-mail, nebo událost do kalendáře? Ověřit.	Navrženo
F-04	Technický základ	Staging prostředí a CI/CD	Každá změna se automaticky otestuje a nasadí na staging, kde ji klient uvidí dřív než uživatelé.	MVP	Tým	Kdo bude mít přístup na staging?	Odsouhlaseno

Červeně: předpoklad týmu — tady by agent hádal. Ověřte dřív, než z toho vznikne user story.

Z feature na user story

Jedna feature = jedna nebo víc stories. Story jde dodat za pár dní a samostatně otestovat.

FEATURE F-01

Přehled prohlídek podle věku a pohlaví

Epic: Vyhledávání prohlídek
Priorita: MVP



#11 Základní filtrování prohlídek dle kritérií

#12 Rozšířené filtrování prohlídek dle dodatečných kritérií

#13 Zobrazení výsledků v podobě seznamu

#14 Detail konkrétního vyšetření

Příklad: vyplněná user story

#11 Základní filtrování prohlídek dle kritérií · epic: vyhledávání · priority: MVP

USER STORY

Jako pacient bez zdravotního vzdělání **chci** zadat rok narození a pohlaví, **abych** viděl jen prohlídky, které se mě týkají, a nemusel je dohledávat na několika webech.

MIMO ROZSAH

Podoba seznamu výsledků (#13), rozšířená kritéria (#12), ukládání profilu (#19)

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

- ☐ Zadám rok narození a pohlaví; obě pole jsou povinná a validovaná.
- ☐ Po potvrzení se zobrazí jen prohlídky, na které mám podle kritérií nárok.
- ☐ Změna kritérií aktualizuje výsledky bez nového načtení stránky.
- ☐ Funguje bez registrace a přihlášení.
- ☐ Když kritériím nic neodpovídá, vidím srozumitelnou hlášku.
- ☐ Zadané údaje se neukládají na server.

Jak vypadá v GitHubu

Šest sekcí šablony User story. Každá má svůj důvod.

User story

Jako [role] chci [akce], abych [cíl].

Kontext

Odkaz na feature a proč to řešíme.

Akceptační kritéria

Ověřitelná. Podle nich testuje QA i PO.

Mimo rozsah

Co agent dělat nemá.

Podklady

Wireframe, data, odkazy.

Zdroj

Odkud požadavek je — klient, rozhovor.

Základní filtrování prohlídek dle kritérií #11

Open

Klára (PM týmu) opened this issue · Šablona User story

User story

Jako pacient bez zdravotního vzdělání **chci** zadat rok narození a pohlaví, **abych** viděl jen preventivní prohlídky, které se mě týkají, a nemusel je dohledávat na několika webech.

Kontext

Feature [F-01](#) z feature breakdownu. Lidé o prohlídkách často vůbec nevědí (Lean Canvas → Problém).

Akceptační kritéria

- ☐ Na úvodní stránce zadám rok narození a pohlaví, obě pole jsou povinná a validovaná.
- ☐ Po potvrzení se zobrazí jen prohlídky, na které mám podle kritérií nárok.
- ☐ Změna kritérií aktualizuje výsledky bez nového načtení stránky.
- ☐ Funguje bez registrace a přihlášení.
- ☐ Když kritériím neodpovídá žádná prohlídka, uvidím srozumitelnou hlášku, ne prázdnou stránku.
- ☐ Zadané údaje se neukládají na server.

Mimo rozsah

- Podoba seznamu výsledků (#13), rozšířená kritéria (#12), ukládání profilu (#19)

Podklady

- Wireframe: [docs/wireframes/01-filtr.png](#)
- Data prohlídek: [data/prohlidky.csv](#) (dodal klient 6. 10.)

Zdroj

- [KLIENT 6. 10.] Prohlížení musí jít bez účtu.
- [ROZHOVOR R1, R3] Respondenti nevěděli, na které prohlídky mají nárok.

Assignees

Karel

Labels

[epic: vyhledávání](#) [priority: MVP](#)

Projects

Portál prevence — Backlog

Status:
Ready for Testing

Iteration: Sprint 2

Development

PR #34 Filtrování podle věku a pohlaví
(merged)

Kdy je story připravená pro agenta

Definition of Ready. Stories, které ji splňují, označte labelem ready.

- ☐ Má roli, akci a cíl
- ☐ Akceptační kritéria jdou ověřit — žádné „přívětivé“ nebo „rychlé“
- ☐ Je jasné, co je mimo rozsah
- ☐ Má podklady: wireframe, data
- ☐ Nestojí na neověřeném předpokladu
- ☐ Odsouhlasil ji PO

Test

Dali byste ji agentovi a odešli na oběd?

Pokud se po návratu bojíte, co najdete, story připravená není.

Backlog v GitHubu

Všechno žije v repozitáři týmu — tam, kam se dívá i agent.

Issue

= user story

Vždy podle šablony User story. Jedna issue, jedna story.

Label epic:

= epic

epic: vyhledávání, epic: účet... Jeden label na issue.

Label priority:

= prioritá

priority: MVP / priority: nice to have — přímo z breakdownu.

Project

= board

Pole Status se 7 stavy a pole Iteration pro sprinty.

Swimlanes: od nápadu k akceptaci

STAV	KDY TAM KARTA JE	KDO JI TAM POSUNE
Product Backlog	Odsouhlasená story, ještě nenaplánovaná	PO
Sprint Backlog	Vybraná na sprint planningu, splňuje DoR	Tým
In Progress	Někdo na ní pracuje (s agentem)	Vývojář
Ready for Code Review	Otevřený pull request	Vývojář
Ready for Testing	PR mergnutý, nasazeno na dev	Reviewer
Done	QA ověřilo akceptační kritéria	QA
Accepted by PO	PO akceptoval a zavřel issue	PO

Portál prevence — Backlog

Board

Iteration: Sprint 2 Group by: Status

Board Backlog (tabulka podle epiců) Aktuální sprint

label:"priority: MVP" is:issue

```
graph LR
    subgraph Product_Backlog [Product Backlog 3]
        P1[portal-prevence #21  
Rodinná anamnéza: výběr nemocí v rodině  
epic: vyhledávání  
priority: nice to have]
        P2[portal-prevence #22  
Rodinná anamnéza: rozšíření seznamu prohlídek  
epic: vyhledávání  
priority: nice to have]
        P3[portal-prevence #19  
Uložení profilu po registraci  
epic: účet  
priority: MVP]
    end

    subgraph Sprint_Backlog [Sprint Backlog 2]
        SB1[portal-prevence #12  
Rozšířené filtrování prohlídek dle dodatečných kritérií  
epic: vyhledávání  
priority: MVP  
Sprint 2]
        SB2[portal-prevence #17  
Připomínka e-mailem měsíc před termínem  
epic: připomínky  
priority: MVP  
Sprint 2]
    end

    subgraph In_Progress [In Progress 2]
        IP1[portal-prevence #13  
Zobrazení výsledků v podobě seznamu  
epic: vyhledávání  
priority: MVP  
Sprint 2]
        IP2[portal-prevence #14  
Detail konkrétního vyšetření  
epic: vyhledávání  
priority: MVP  
Sprint 2]
    end

    subgraph Ready_for_Code_Review [Ready for Code Review 1]
        RCR1[portal-prevence #15  
Automatické testy v CI pipeline  
epic: technický základ  
priority: MVP  
Sprint 2]
    end

    subgraph Ready_for_Testing [Ready for Testing 1]
        RT1[portal-prevence #11  
Základní filtrování prohlídek dle kritérií  
epic: vyhledávání  
priority: MVP  
Sprint 2]
    end

    subgraph Done [Done 1]
        D1[portal-prevence #10  
Import dat prohlídek od klienta (CSV)  
epic: vyhledávání  
priority: MVP  
Sprint 2]
    end

    subgraph Accepted_by_PO [Accepted by PO 2]
        APO1[portal-prevence #8  
Staging prostředí a CI/CD pipeline  
epic: technický základ  
priority: MVP  
Sprint 2]
        APO2[portal-prevence #9  
Skeleton aplikace nasazený na staging  
epic: technický základ  
priority: MVP  
Sprint 2]
    end
```

The diagram illustrates a Kanban board for a project titled "Portál prevence". The board is organized into columns representing different stages of the workflow: Product Backlog, Sprint Backlog, In Progress, Ready for Code Review, Ready for Testing, Done, and Accepted by PO. Each column contains cards representing tasks, with details like epic names, priorities, and sprint assignments. The board is currently showing the "Sprint 2" iteration, grouped by status. The tasks are as follows:

- Product Backlog (3 items):**
 - portal-prevence #21: Rodinná anamnéza: výběr nemocí v rodině (epic: vyhledávání, priority: nice to have)
 - portal-prevence #22: Rodinná anamnéza: rozšíření seznamu prohlídek (epic: vyhledávání, priority: nice to have)
 - portal-prevence #19: Uložení profilu po registraci (epic: účet, priority: MVP)
- Sprint Backlog (2 items):**
 - portal-prevence #12: Rozšířené filtrování prohlídek dle dodatečných kritérií (epic: vyhledávání, priority: MVP, Sprint 2)
 - portal-prevence #17: Připomínka e-mailem měsíc před termínem (epic: připomínky, priority: MVP, Sprint 2)
- In Progress (2 items):**
 - portal-prevence #13: Zobrazení výsledků v podobě seznamu (epic: vyhledávání, priority: MVP, Sprint 2)
 - portal-prevence #14: Detail konkrétního vyšetření (epic: vyhledávání, priority: MVP, Sprint 2)
- Ready for Code Review (1 item):**
 - portal-prevence #15: Automatické testy v CI pipeline (epic: technický základ, priority: MVP, Sprint 2)
- Ready for Testing (1 item):**
 - portal-prevence #11: Základní filtrování prohlídek dle kritérií (epic: vyhledávání, priority: MVP, Sprint 2)
- Done (1 item):**
 - portal-prevence #10: Import dat prohlídek od klienta (CSV) (epic: vyhledávání, priority: MVP, Sprint 2)
- Accepted by PO (2 items):**
 - portal-prevence #8: Staging prostředí a CI/CD pipeline (epic: technický základ, priority: MVP, Sprint 2)
 - portal-prevence #9: Skeleton aplikace nasazený na staging (epic: technický základ, priority: MVP, Sprint 2)

Jak to nastavit v GitHubu

Zabere to asi 20 minut. Udělejte to ještě před hackathonem.

- 1 Labely**

V repozitáři: Issues → Labels. Vytvořte epic: ... pro každý epic, priority: MVP / priority: nice to have a ready.
- 2 Šablona issue**

Soubor .github/ISSUE_TEMPLATE/user-story.md se sekcemi z příkladu.
- 3 Project**

Projects → New project → Board. Propojte ho s repozitářem.
- 4 Pole Status**

Přejmenujte a doplňte možnosti na 7 stavů ze swimlanes, ve stejném pořadí.
- 5 Pole Iteration**

Přidejte pole typu Iteration s délkou 2 týdny — jedna iterace = jeden sprint.

Na konci Sprintu 1 chceme

1 Feature breakdown schválený PO

Celý — všechny epicy a features včetně technických, s prioritou.

2 První návrh backlogu v GitHubu

User stories rozpadlé z odsouhlasených features. Swimlanes celého procesu.

3 Váš názor, co je ready na vývoj

Stories, které mají wireframy a jasné zadání, označte labelem ready.

Backlog se mění v průběhu semestru. S PO ho budete upřesňovat celý semestr.

Sedm výstupů na Sprint Review 1

Všechny týmy stejně. Ke každému dostanete návod a příklad.

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 01 | Lean Canvas | Byznysový přehled produktu, upravený podle rozhovorů. |
| 02 | Kvalitativní rozhovor | Připravený scénář a zjištění z rozhovoru s uživatelem. |
| 03 | Sitemapa | Struktura aplikace — jaké stránky existují a jak na sebe navazují. |
| 04 | Feature breakdown | Celý rozpad funkcí, vyjednaný s product ownerem. |
| 05 | Backlog pro agenta | Celý, vygenerovaný z feature breakdownu. |
| 06 | Wireframy | Klíčové obrazovky, forma je na vás. |
| 07 | Nástřel designu | První obrazovka a design systém s tokeny. |