Dr. Sears ZONE Diet Argentina

GUÍA PRÁCTICA DE LA ZONA

Ingeniería Metabólica® aplicada a la consulta: qué pedir, qué prescribir, qué medir y cuándo ajustar.

EL PUNTO DE PARTIDA

Dentro de cada célula hay un sensor de energía, la AMPK, que decide si el cuerpo quema grasa, capta glucosa y se repara, o si se deteriora en silencio. La restricción calórica es su activador directo más potente. Y la composición de cada comida decide si esa restricción se sostiene sin hambre y sin perder masa magra. Sobre esa base trabajan el omega-3 en dosis terapéuticas y los polifenoles. Esta guía ordena los tres pilares en decisiones concretas de consultorio.

FUNDAMENTOS CLÍNICOS DE LA INGENIERÍA METABÓLICA

DR. BARRY SEARS

- ***La restricción calórica sin hambre enciende la AMPK.***
- ***El omega-3 en dosis terapéuticas resuelve la inflamación.***
- ***Los polifenoles apagan el estrés oxidativo.***

Los tres trabajan como equipo, y ninguno compensa la ausencia de los otros.

LOS CUATRO MECANISMOS QUE HAY QUE TENER PRESENTES

1. RESTRICCIÓN CALÓRICA SIN HAMBRE

Objetivo: reducir cerca del 30 % la ingesta habitual. En la mayoría de los adultos son 1.200 a 1.500 kcal/día, con un mínimo de 90 g de proteína diaria.

Efecto: activa AMPK de forma directa. El HOMA-IR baja en 4 días, antes de cualquier pérdida de peso.

2. EQUILIBRIO AMPK / MTOR

Regla de la comida: 30 a 40 g de proteína magra, ~40 g de carbohidrato de baja carga glucémica y ~15 g de grasa monoinsaturada. 400 a 500 kcal.

Efecto: el objetivo no es AMPK máximo sino AMPK en zona. Menos de 30 g de proteína da hambre y abandono; más de 40 g activa mTOR e inhibe AMPK.

Cuánto es 30 g de proteína (peso cocido; en crudo sumar ~25 %): 120 g de bife magro o pechuga de pollo, que es el tamaño y el grosor de la palma de la mano · 160 g de pescado · 8 claras de huevo · 280 g de yogur griego natural 0 % · 120 g de queso descremado · 220 g de ricota descremada.

3. RESOLUCIÓN DE LA INFLAMACIÓN

Intervención: omega-3 EPA/DHA de alta pureza, en la dosis que lleve la relación AA/EPA a 1,5–3.

Efecto: a niveles sanguíneos altos se forman resolvinas, que aceleran la fase de resolución. Por debajo del umbral el resultado es indistinguible del placebo.

4. CONTROL DEL ESTRÉS OXIDATIVO

Intervención: delfinidinas de maqui, 300 a 450 mg diarios.

Efecto: actúan por la cadena sirtuinas → LKB1 → AMPK → Nrf2. Aportan como máximo el 10 % del efecto y solo rinden si la AMPK ya está activa.

PANEL DE MARCADORES: QUÉ MIDE CADA UNO Y QUÉ CORRIGE

MARCADOR	QUÉ MIDE	OBJETIVO	SE CORRIGE CON
HOMA-IR	Resistencia a la insulina	**< 1**	Dieta de la Zona (40-30-30)
Relación AA/EPA	Inflamación crónica de bajo grado	**1,5 – 3**	Omega 3 RX de alta pureza
HbA1c	Estrés oxidativo (estimador indirecto)	**4,9 – 5,1 %**	Maqui RX (delfinidinas)
Relación TG/HDL complementario	Resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular	**< 1**	Dieta de la Zona (40-30-30)

DOSIS DE OMEGA 3 RX SEGÚN LA SITUACIÓN CLÍNICA

SITUACIÓN	G/DÍA EPA+DHA
Prevención primaria en adulto sano sin patología crónica no transmisible	**2,5**
Niños mayores de 3 años	**2,5**
Síndrome metabólico (obesidad, HTA, dislipemia, insulinorresistencia, diabetes)	**hasta 5**
Dolor crónico	**hasta 7,5**
Neuropatías / oftalmopatías	**hasta 10**

La dosis correcta es la que lleva AA/EPA a 1,5–3: todo lo demás es punto de partida. No bajar de 1,5 por riesgo de disminuir la coagulación. Maqui RX: 300 a 450 mg diarios de delfinidinas.

ALGORITMO DE AJUSTE

SI EN EL CONTROL	QUÉ HACER
HOMA-IR no baja	Revisar la dieta en este orden: proteína por comida (30-40 g), carga glucémica, calorías reales y grasa (~15 g).
AA/EPA > 3	Subir la dosis de Omega 3 RX. Verificar la pureza del producto.
AA/EPA < 1,5	Bajar la dosis y vigilar tiempos de sangrado.
HbA1c > 5,1 %	Sumar o subir Maqui RX, pero antes confirmar que el HOMA-IR esté en rango.

Dr. Sears ZONE Diet Argentina

TU PLAN DE SALUD ANTIINFLAMATORIA

GUÍA PERSONALIZADA DE ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN

PARTE A · EMPEZÁS HOY Lo que podés hacer desde mañana, sin esperar ningún resultado.

1. TU PLATO DE LA ZONA



1/3 PROTEÍNA	2/3 CARBOHIDRATOS	PIZCA DE GRASA
• Pechuga de pollo o pavo	• Verduras de hoja verde	• Aceite de oliva extra virgen
• Pescados blancos y azules	• Brócoli, coliflor, espárragos	• Palta
• Claras de huevo / huevo entero	• Pimientos, berenjenas, tomate	• Almendras y nueces
• Lomo magro, quesos descremados	• Frutos rojos, manzana o pera	• Aceitunas, chía o lino

La regla de la mano. La proteína va del tamaño y el grosor de la palma de tu mano, y ocupa un tercio del plato. Los otros dos tercios, verduras de todos los colores. Arriba, una pizca de grasa buena. Nunca comas uno solo de los tres: van siempre juntos.

2. TU SUPLEMENTACIÓN

Omega 3 RX

Resuelve la inflamación celular y acompaña la salud cardiovascular.

Dosis indicada .....

Maqui RX

Polifenoles que reducen el estrés oxidativo y activan la AMPK.

Dosis indicada .....

3. LOS ESTUDIOS QUE TENÉS QUE HACERTE

Con la orden de tu médico, en ayunas. Traelos a tu próximo control: son tu punto de partida.

- ☐ Glucosa en ayunas
- ☐ Insulina en ayunas
- ☐ Perfil lipídico
- ☐ Hemoglobina glicosilada
- ☐ Relación AA/EPA

4. UN DÍA COMPLETO, ARMADO

DESAYUNO	ALMUERZO	MERIENDA	CENA
● 4 claras de huevo y 1 huevo entero	● 90 g de pechuga de pollo	● 60 g de queso descremado	● 125 g de salmón
● ½ manzana	● 3 tazas de brócoli, 2 tomates y ½ manzana	● 1 durazno y 1 taza de zanahoria en bastones	● 3 tazas de brócoli, 4 de coliflor y 1 kiwi
● 9 almendras	● 1 cucharadita de aceite de oliva	● 6 almendras	● 1 cucharadita de aceite de oliva

● **Proteína** ● **Verduras y fruta** ● **Grasa** · Una sola fruta por comida: el resto del plato, verdura. Los pesos de carne y pescado son cocidos. Ejemplo orientativo: tu médico ajusta las cantidades.

5. LOS SEIS PILARES Y LOS ERRORES MÁS COMUNES

1. **Proteína en cada comida,** con verdura y grasa.
2. **12 horas de descanso** entre cena y desayuno.
3. **Cenar temprano,** por tu ritmo circadiano.
4. **Ejercicio de fuerza,** 3 veces por semana.
5. **Movimiento diario,** 30 minutos de caminata.
6. **Manejo del estrés** con respiración consciente.

Los cuatro errores de la primera semana

- Comer un solo grupo: en cada comida van los tres juntos.
- Pasarte de proteína: más que tu palma ya es demasiado.
- Quedarte corto de verdura: van dos tercios del plato.
- Llenar el plato con fruta: una porción por comida alcanza.

PARTE B · TU PRÓXIMO CONTROL Estos casilleros están vacíos a propósito. Los completa tu médico con tus resultados.

TU RESULTADO	QUÉ SIGNIFICA	SE CORRIGE CON	IDEAL	BASAL	3 MESES	6 MESES
HOMA-IR	Tu resistencia a la insulina	La dieta	**< 1**			
Relación AA/EPA	Tu inflamación silenciosa	Omega 3 RX	**1,5 – 3**			
Hemoglobina glicosilada	Tu desgaste oxidativo	Maqui RX	**4,9 – 5,1 %**			
Triglicéridos / HDL	Tu riesgo cardiovascular	La dieta	**< 1**			

BONIFICACIÓN PARA PACIENTES

Escaneá el QR y pedí por WhatsApp tu **bonificación en la compra de Omega 3 RX**.
Derivado/a por: Dra. Carolina Cancian

"Hola, quiero comprar Omega 3 RX y obtener la bonificación, soy paciente de la Dra. Carolina Cancian"

ESCANEÁ PARA TU DESCUENTO