

KubeCon EU 2027 — Talk 2: Incident koji smo držali otvorenim (SR)

Contents

Talk 2 — kompletan paket (srpska verzija): “Held Open on Purpose: One Incident, and the Pipeline We Rebuilt Because of It”	1
1. Naslov (Title Case, proveren na inkluzivan jezik)	1
2. Opis (problem → doprinos → relevantnost)	2
3. Odgovori na CFP-ova “Preparing to Submit” pitanja	2
4. Detaljan nacrt talka od 25 minuta	2
5. Napomene za recenzente / polje “da li je ovo case study”	3
6. Relevantni CNCF / ekosistem projekti	4
7. Bio govornika (nacrt — isti kao talk 1, iskoristi doslovno)	4
8. Jednorečenična poenta (social/preview kartica)	4
9. Ilustracije / vizuali koje treba napraviti	4
10. Pre nego što pošalješ — checklist	4

Talk 2 — kompletan paket (srpska verzija): “Held Open on Purpose: One Incident, and the Pipeline We Rebuilt Because of It”

Napomena: srpska verzija za tvoju upotrebu. CFP prijava mora biti na engleskom — ta verzija je u `talk2-cicd-sidecar-FULL.md`.

Izvor: `docs/incidents/2026-08-03-forecast-short-term-public-large-sidecar-dropped.md` (infra repo), sa nastavkom rešenja izvučenim iz trenutnog stanja repoa (CI/CD redizajn iz septembra 2026: PR-gated Terraform, plan-time provera postojanja image-a, CI lint/type/ self-test pokrivenost). Ovo još nije u knjizi — nov materijal.

Ciljani track: Platform Engineering Day (primarno) — obrazac detekcije drifta se uklapa i u Observability Day, ako želiš da ga tamo upariš umesto AI-agent talka. **Format:** solo, 25 min. **CFP rok:** 18. oktobar 2026, 23:59 CET. Obaveštenja 14. decembar 2026. Event 15. mart 2027, Barselona. Prijava: <https://sessionize.com/cncf-hosted-co-located-events-europe-2027/>

1. Naslov (Title Case, proveren na inkluzivan jezik)

Glavni: *Held Open on Purpose: One Incident, and the Pipeline We Rebuilt Because of It* („Namerno ostavljeno otvoreno: jedan incident, i pipeline koji smo zbog njega predizajniirali”) **Podnaslov (ako forma ima to polje):** *A Sidecar Dropped by One Second, and the Six-Week Path From Detective Control to Preventive One*

Alternative: - *One Second Apart: How Two Task Definitions Drifted Into a Silent Telemetry Gap - Fix Forward, Never Backward: A CI/CD Case Study in Preventable Drift - The Only Control That Worked Ran Five Days Late — Here’s What We Built Instead*

2. Opis (problem → doprinos → relevantnost)

30.07.2026, dve revizije iste kontejnerske task definicije registrovane su sekundu razmaka, sa laptopa jednog inženjera. Prva je nosila observability sidecar. Druga — zamišljena da bude identična, samo skalirana za teži posao — nije. Sledeća četiri dana, jednom-dnevno izvršavana putanja nije proizvodila **nikakvu telemetriju**, i svaki alarm koji je okinuo slao je linkove ka dashboard-ima koji su se otvarali prazni. **Nijedan runtime alarm to nikad nije uhvatio, i nijedan nije mogao:** na jednom-dnevno putanji, “nema telemetrije” je nerazlučivo od “nije se ni izvršilo”, pa bi svaki alarm baziran na odsustvu signala davio se u lažnim pozitivima.

Jedino što je to uhvatilo bila je nedeljna provera koja upoređuje deklarisanu konfiguraciju sa stvarnošću — četiri dana kasno, maksimum koji je njena učestalost dozvoljavala. Umesto da tiho zakrpimo tu jednu pokvarenu reviziju, ostavili smo incident otvorenim, namerno, kao pokretačku silu za pravi redizajn pipeline-a: konfiguracija pod izvornom kontrolom, CI provera koja ruši build ako instrumentisani servis izgubi svoj sidecar, deploy samo iz CI-ja, detekcija vođena događajima umesto nedeljna. Šest nedelja kasnije, redizajn je stvarno isporučen.

Ovaj talk prolazi kroz incident, tabelu “šta se desilo → šta bi to sprečilo” koju smo napravili iz njega, i šta je zaista implementirano — i povlači direktnu liniju ka Kubernetes-ovoj sopstvenoj verziji ovog problema: mutating webhook-ovi koji ubacuju sidecar, service-mesh injekcija, i OTel Operator auto-instrumentacija nose identičan rizik “jedna revizija ga ima, druga nema”, samo ubačen drugim mehanizmom.

3. Odgovori na CFP-ova “Preparing to Submit” pitanja

Isti napomena kao kod talka 1 — #1 je posebno tvoje da personalizuješ.

P1 — Šta se nadaš da ćeš dobiti od svoje prezentacije? Direktnu povratnu informaciju od ljudi koji rade sa Kubernetes-nativnom sidecar injekcijom (mutating webhook-ovi, service mesh-ovi, OTel Operator) o tome da li su napravili ekvivalentnu proveru deklarisanog-naspram-posmatrano, ili naišli na isti zid “ne mogu da alarmiram na odsustvo signala niske učestalosti”. Potvrdu — ili osporavanje — generalizacije ECS-specifičnog incidenta u obrazac koji prelazi orkestratore. Možda, saradnike za pretvaranje ideje o detekciji vođenoj događajima (još nenapravljene u trenutku pisanja) u nešto konkretno.

P2 — Šta očekuješ da publika dobije od tvoje prezentacije? Ponovo upotrebljivo dijagnostičko pitanje za sopstvene sisteme: “da li bi, ako ovaj signal utihne, ijedan moj alarm zaista okinuo — ili bi izgledalo identično normalnom stanju?” Konkretna primer tehnike tabele “šta se desilo → šta bi to sprečilo” za pretvaranje jednog incidenta u ograničen skup promena u pipeline-u, umesto jednokratne zakrpe. I iskren, nelaskav podatak — popravka je trajala šest nedelja i počela je kontrolom koja je kasnila pet dana — što je korisnije sali inženjera od uspešne priče iz koje je izbačena neuredna sredina.

P3 — Kako će tvoja prezentacija poboljšati ekosistem? Sidecar injekcija je svuda u cloud native svetu — service mesh-ovi, OTel Operator, policy/webhook bazirana mutacija — i svaki od tih mehanizama može tiho da divergira na isti način na koji je ova task definicija divergirala: injektor primenjen na jednu reviziju ili jedan resurs a ne na njegovog “brata”, bez ijednog runtime signala koji bi ikad okinuo a da ne okida i konstantno na legitimnim poslovima niske učestalosti. Ovaj talk daje ekosistemu imenovanu klasu greške, radeći obrazac detektora za nju, i stvaran (ne hipotetički) primer pretvaranja kašnjenja tog detektora od četiri dana u detekciju vođenu događajima, ispod minuta.

4. Detaljan nacrt talka od 25 minuta

[0:00–1:30] Kuka. Pokaži CloudTrail tabelu: dva register-task-definition poziva, sekundu razmaka, isti inženjer, jedan sa blokom sidecar kontejnera, jedan bez. Sleti rečenicu: “*Sekunda razmaka znači jedan skript, ili jedan copy-paste. Niko nije seo i odlučio da preskoči sidecar.*”

[1:30–3:00] Šta ove dve revizije pokreću, i zašto uopšte sidecar. Jedan pasus o tome zašto observability podaci (metrike/trejsovi/logovi) za ovaj kontejner putuju u sidecar-u umesto da su ugrađeni u app image — i jedna rečenica koja premošćava ka sali: ovo je identičan oblik kao service-mesh sidecar ili OTel Operator auto-instrumentaciona injekcija, samo ovde dodat ručno umesto preko mutating webhook-a.

[3:00–5:00] Mehanizam. Dva nezavisno ručno održavana JSON fajla, bez izvorne kontrole, bez review-a, bez pipeline-a. Onboarding je dodao sidecar blok u jedan fajl. Drugi fajl jednostavno nikad nije primio tu izmenu — ništa ih nije upoređivalo.

[5:00–7:00] Zašto četiri dana, i zašto nije moglo biti brže na runtime nivou. Centralna poenta celog talka: putanja koja se izvršava jednom dnevno i ne proizvodi telemetriju izgleda *identično* putanji koja se jednom dnevno izvršava i nije se izvršila. Svaki alarm baziran na “odsustvu signala” bi konstantno lažno okidao na legitimnim poslovima niske učestalosti. Reci jasno: **runtime monitoring je strukturno bio nesposoban da ovo uhvati.**

[7:00–9:00] Detektor koji je to uhvatio. Nedeljni posao koji upoređuje *deklarisanu* konfiguraciju (šta je registrovano) sa očekivanjima — ne Grafana upit, ne treba mu pristup telemetriji, imun na artefakte vremenskog prozora upita. Dva pravila kao dve leće na jednu činjenicu: da li je novija revizija regresirala u odnosu na stariju, i da li trenutno oglašena revizija odgovara onome što se stvarno izvršava. Kašnjenje detekcije: 4 dana, ograničeno nedeljnom učestalošću — najgori slučaj 7.

[9:00–10:30] Odluka da se ostavi otvoreno. Pročitaj naglas stvarnu status liniju iz incident dokumenta: “*Open by decision — held as the worked example for the upcoming CI/CD process work. Do not close it silently.*” Imenuj zašto je ovo neuobičajeno i vredno kopiranja: većina timova zakrpi tu jednu pokvarenu reviziju i ide dalje, trošeći jedinu stvarnu vrednost incidenta — činjenicu da je svež, konkretan, i već ima voljnog sponzora — ni na šta.

[10:30–15:00] Tabela, ispričana uživo. Predstavi mapiranje “šta se desilo → šta bi to sprečilo” red po red: jedan izvor istine umesto dva fajla koji divergiraju; CI proverava koja ruši build ako najnovija revizija `_OTEL_INSTRUMENTED` familije nema sidecar; deploy samo iz CI-ja, uloga čoveka svedena na odobravanje diff-a; PR review gde je “- otel-sidecar” jedna vidljiva linija; detekcija vođena događajima umesto nedeljnog sweep-a; dokumentovane opasnosti pretvorene u asertovane testove, ne pasuse; odložene odluke sa rokom trajanja umesto da tiho zastarevaju.

[15:00–19:00] Šest nedelja kasnije: šta je zaista isporučeno. Ovo je isplata koju sam incident dokument još uvek nema — dovedi publiku u sadašnjost. Prodi kroz, eksplicitno mapirano nazad na redove tabele: infra Terraform prešao na feature-branch + PR, bot koji postuje plan na svaki PR; plan-time guard (data izvor koji čita registry kontejner image-a) koji ruši sam *plan* — pre bilo kakvog apply-a — ako image na koji se promena poziva još ne postoji, zatvarajući tačno onaj oblik greške “konfiguracija se poziva na nešto što ne postoji i niko to ne primeti do rollback-a”; CI sada pokreće lint, type provere i self-testove nad sopstvenim pratećim kodom infrastrukture, ne samo `terraform plan`. Budi iskren o tome šta je i dalje otvoreno: detekcija vođena događajima, ispod minuta (red 5) nije isporučena u trenutku poslednje provere — ovo je živ, tekući napor, ne uredan zatvoren case study, i to вреди reći direktno.

[19:00–21:30] Kubernetes paralela. Učini eksplicitnim ono što je bilo implicitno kroz ceo talk: mutating admission webhook koji ubacuje sidecar, automatska injekcija proxy-ja service mesh-a, OTel Operator-ove instrumentacione CRD-ove — svaki od ovih može da pretrpi identičan drift “ovaj resurs ga ima, onaj nema”, iz istog razloga (tačka injekcije i stvar u koju se injektuje se održavaju/primenjuju nezavisno, i ništa ih ne rekoncilira). Obrazac detekcije (uporedi deklarisanu/očekivano stanje sa stvarnim stanjem koje se izvršava, na rasporedu dovoljno čvrstom da bude bitan) prenosi se direktno, bez obzira koji mehanizam radi injekciju.

[21:30–23:30] Iskrena napomena. “Jedina kontrola koja je proradila bila je ona koju smo sami napisali, i kasnila je pet dana. Sve preventivno je bilo odsutno.” Ne ublažavaj ovo — to je najverodostojnija rečenica u talku, i ona čini da isplata “šest nedelja kasnije” deluje zaslužno, ne uredno.

[23:30–25:00] Poenta i zatvaranje. Tri stvari koje učesnici mogu uraditi u ponedeljak: (1) postavite pitanje “da li bi odsustvo ovog signala zaista alarmiralo, ili bi izgledalo normalno?” o sopstvenim poslovima niske učestalosti; (2) kad nađete dobar incident, razmislite da ga *ne* zatvorite tiho — koristite ga kao konkretan, sponzorisan slučaj za promenu pipeline-a koju opravdava; (3) pretvorite svaku dokumentovanu opasnost u asertaciju u kodu, jer pasus koji kaže “proveri ovo” nije kontrola. Zatvori naslovnom rečenicom.

5. Napomene za recenzente / polje “da li je ovo case study”

Da — produkcijski case study, ispričan sa nerazrešenom sredinom i stvarnim (proverljivim, datiranim) rešenjem koje je isporučeno nezavisno od pisanja ovog talka. Ime kompanije, interni domeni i identifikatori resursa su generalizovani. Nije ranije predstavljeno ni na jednom Linux Foundation eventu.

6. Relevantni CNCF / ekosistem projekti

- OpenTelemetry (sidecar koji se injektuje, i OTel Operator kao direktan Kubernetes analogon mehanizma injekcije o kome je talk)
- Opšti obrazac sidecar injekcije koji koriste service mesh-ovi (pomeni po kategoriji, ne brendu, osim ako želiš da imenuješ jedan konkretno kad odlučiš o uglu priče)
- Kubernetes (kao platforma na koju se povlači paralela — iako sam incident radi na ECS Fargate-u, generalizovano prema postojećoj konvenciji anonimizacije u knjizi)

7. Bio govornika (nacrt — isti kao talk 1, iskoristi doslovno)

Predrag Mujković je Senior DevOps/SRE inženjer sa skoro deceniju iskustva u cloud i on-premises infrastrukturi, trenutno zadužen za observability platforme za analitiku vremenskih podataka na AWS-u (ECS Fargate, Aurora/RDS, Terraform) sa OpenTelemetry i Grafana LGTM stack-om (Loki, Grafana, Tempo, Mimir). Autor je knjige koja od početka do kraja dokumentuje implementaciju observability sistema te platforme, zasnovane na stvarnom produkcijskom sistemu.

8. Jednorečenična poenta (social/preview kartica)

Dve kontejnerske task definicije, registrovane sekundu razmaka sa laptopa — jedna sa observability sidecar-om, jedna bez. Trebalo je četiri dana da se primeti i šest nedelja da se pravilno reši. Evo incidenta koji namerno nismo zatvorili, i pipeline-a koji smo zbog njega predizajnirovali.

9. Ilustracije / vizuali koje treba napraviti

Ništa još ne postoji u knjizi za ovo (nov je materijal) — vredi napraviti pre talka: - Sama CloudTrail vremenska tabela (dva reda, timestampovi sekundu razmaka, kolona sidecar istaknuta) — ovo ti je najjači pojedinačni slajd, iskoristi ga kao hladno otvaranje. - Jednostavan before/after pipeline-a: ručno održavan JSON na laptopu → registrovan direktno u produkciju, naspram PR → CI plan-time proveru image-a → merge → apply. - Sama tabela “šta se desilo → šta bi to sprečilo”, otkrivena red po red dok je pripovedaš, dovoljno je jaka da bude slajd direktno.

10. Pre nego što pošalješ — checklist

1. Dobij eksplicitnu saglasnost (tvoju, pošto je ovo stvaran incident tvog poslodavca) o tome koliko je operativnih detalja komforno generalizovati van onoga što knjiga već radi — ovaj incident još nije prošao kroz proces anonimizacije knjige.
2. Proveri stvarni limit karaktera za title/abstract na živoj Sessionize formi.
3. Oluči da li da prijaviš ovo samo na Platform Engineering Day, ili i za Observability Day (polovina o detekciji drifta se uklapa u oba) — proveri da li forma dozvoljava više ciljanih eventova.
4. Napravi dva/tri vizuala iz §9 pre talka — nijedan još ne postoji.