


01_tokens



```
1 > import ...
2
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "JOÃO_VITOR_PRESTES_BORGES"; 1 usage
6     static final String RA = "26006193-2"; 1 usage
7
8     static final String ENTRADA = "resultado = total_JV - valor / 100;"; 2 usages
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>(); 9 usages
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");
15        SIMBOLOS.put('-', "SUBTRACAO");
16    }
17 }
```


Run Main

```
"C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\
ENTRADA: resultado = total_JV - valor / 100;
```

LEXEMA	TOKEN
resultado	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
total_JV	IDENTIFICADOR
-	SUBTRACAO
valor	IDENTIFICADOR
/	DIVISAO
100	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0

02_lexico



```
1 > import ...
2
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "JOÃO_VITOR_PRESTES_BORGES"; 1 usage
6     static final String RA = "26006193-2"; 1 usage
7
8     static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "nota_jv"; 1 usage
9
10    static final Set<String> PALAVRAS_RESERVADAS = new HashSet<>(); 1 usage
11 }
```

Run Main

```
=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_jv = 10;
```


LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_jv	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;


LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0


03_erro_compilador



04_programa_corrigido



05_descendente



06_ascendente

