

VÁLTOZÁS TEGNAP ÓTA (2026-07-12 → 2026-07-13)

búza

— változatlan

kukorica

▲ **+0,10 t/ha**
+5,2 mrd Ft (javulás)

őszi árpa

— változatlan

Búza

VÉGLEGES KÖZELI

a szezon lezárult

5,22 t/ha

szokásos: 5,75

tavaly: 5,50

−9,3%

a szokásoshoz képest

TEGNAP ÓTA

— változatlan



napi becslések (4 nap)

385 mrd Ft

a szokásostól: −40 mrd Ft

2024-es áron — indikatív

Kukorica

MÉG VÁLTOZHAT

73 nap a szezon végéig

6,69 t/ha

szokásos: 7,04

tavaly: 5,27

−4,9%

a szokásoshoz képest

TEGNAP ÓTA

▲ **+0,10 t/ha (javulás)**



napi becslések (4 nap)

342 mrd Ft

a szokásostól: −18 mrd Ft

2024-es áron — indikatív

Őszi árpa

VÉGLEGES KÖZELI

a szezon lezárult

5,61 t/ha

szokásos: 6,03

tavaly: 5,87

−6,9%

a szokásoshoz képest

TEGNAP ÓTA

— változatlan



napi becslések (4 nap)

86 mrd Ft

a szokásostól: −6 mrd Ft

2024-es áron — indikatív


MA A LÉNYEG

A három termés együtt: ~812 mrd Ft termelési érték,


−64 mrd Ft a szokásoshoz képest

a legutolsó hivatalos (2024-es) termelői árakon — indikatív



búza · országos: −9,3%



kukorica · országos: −4,9%



őszi árpa · országos: −6,9%



FÓKUSZ-VÁRMEGYÉK — Békés · Hajdú-Bihar · Fejér

sáv: 80%-os tartomány · pont: becslés · vonás: országos


A kukorica idei termése 6,69 t/ha körül várható, 4,9%-kal a sokéves szokásos szint alatt — ez a 2024-es árakon kb. 18 mrd Ft kiesés. Jóval jobb, mint a tavalyi gyenge év (2025-höz képest +27,0%), de a megszokott szinttől elmarad.

A szezonból 73 nap van hátra — az időjárástól függően 5,98–7,43 t/ha között alakulhat. A becslés tipikus tévedése a múltban ±19,8% volt.



A kedvezőtlen és a kedvező kimenet közti különbség kb. 74 mrd Ft.

*2024-es hivatalos termelői átlagáron (69 260 Ft/t), a legutóbbi lezárt évi vetésterülettel (737 ezer ha) — indikatív, nem piaci árajánlat.



FÓKUSZ-VÁRMEGYÉK — kilátás és időjárás

	Becslés	P10–P90	Hőstressz	Vízmérleg	Csapadék
Békés	6,79 t/ha	6,00–7,53	4 nap	–324 mm	191 mm
Hajdú-Bihar	7,34 t/ha	6,50–8,34	4 nap	–350 mm	136 mm
Fejér	6,38 t/ha	5,74–7,16	4 nap	–405 mm	118 mm

A vízmérleg a csapadék és a párolgás egyenlege a szezon eddigi részében; minél negatívabb, annál nagyobb az aszálynyomás.

Módszertan: statisztikai modell a KSH vármegyei hozamaiból (2000-től) és az ERA5 időjárási adataiból; tipikus tévedés terményenként ±9–20%. Nem hivatalos adat. Fogalomtár: prettyasap.github.io/wheat-forecast/magyarazat.html · Adatok: KSH, Open-Meteo/ERA5, Eurostat.