

Napi terményjelentés — búza

2026-07-11

2026-es termésév · Magyarország, vármegyei bontás

VÉGLEGES KÖZELI

A búza idei termése 5,22 t/ha körül várható, 9,3%-kal a sokéves szokásos alatt — ez a 2024-es árakon kb. 40 mrd Ft kiesés.

A szezon időjárása teljes egészében ismert — a becslés már érdemben nem változik. A becslés tipikus tévedése a múltban $\pm 9,2\%$ volt.

BECSLÉS

5,22 t/ha

tavaly: 5,50

A SZOKÁSOSHOZ

-9,3%

vs 2025: -5,1%

HELYEZÉS

7.



leggyengébb · 27 év

TERMELÉSI ÉRTÉK


385 mrd Ft

vs szokásos: -40 mrd

Eltérés a szokásos hozamtól, vármegyenként



Hol áll 2026 az évek közt? (%)



Nincs időjárás-forgatókönyv: a szezon lezárult, az eredményt már csak a hivatalos KSH-mérés pontosítja.

A legnagyobb elmaradás

Békés	4,80 t/ha	-16,1%	-7,8 mrd Ft
Bács-Kiskun	4,93 t/ha	-15,2%	-4,5 mrd Ft
Szabolcs-Szat.-B.	4,77 t/ha	-13,5%	-1,5 mrd Ft

A legjobban tartó vármegyék

Baranya	6,57 t/ha	-1,4%	-0,3 mrd Ft
Heves	5,06 t/ha	-4,8%	-0,7 mrd Ft
Tolna	6,24 t/ha	-5,4%	-1,4 mrd Ft

Mi mozgatja?

Vízmérleg (csapadék – párolgás) a szezon eddigi részében: -299 ... -87 mm vármegyenként — a legszárazabb Győr-Moson-Sopron. Csapadék: 307-485 mm. A legtöbb hőstressznap: Bács-Kiskun (8 nap). Változás tegnaphoz (2026-07-10) képest: nincs érdemi változás.

Módszertan: statisztikai modell a KSH 2000 óta mért vármegyei hozamaiból és az ERA5 időjárási adatokból; tipikus tévedés $\pm 9,2\%$. A „szokásos” a sokéves, technológiai fejlődéssel korrigált szint; ár: legutolsó hivatalos (2024). Nem hivatalos adat. Fogalomtár: prettyasap.github.io/wheat-forecast/magyarazat.html · Adatok: KSH, Open-Meteo/ERA5 (CC BY 4.0), Eurostat.

1/3 · Terméshozam-előrejelző · generálva: 2026-07-12 09:40

Napi terményjelentés — kukorica

2026-07-11

2026-es termésév · Magyarország, vármegyei bontás

MÉG VÁLTOZHAT

A kukorica idei termése 6,47 t/ha körül várható, 8,1%-kal a sokéves szokásos alatt — ez a 2024-es árakon kb. 29 mrd Ft kiesés. Jóval jobb, mint a tavalyi gyenge év (+22,7% vs 2025), de a megszokott szinttől elmarad.

A szezonból 75 nap van hátra — az időjárástól függően 5,69–7,30 t/ha között alakulhat. A becslés tipikus tévedése a múltban $\pm 19,8\%$ volt.

BECSLÉS

6,47 t/ha

tavaly: 5,27

A SZOKÁSOSHOZ

-8,1%

vs 2025: +22,7%

HELYEZÉS

12.



leggyengébb · 27 év

TERMELESI ÉRTÉK


330 mrd Ft

vs szokásos: -29 mrd


Eltérés a szokásos hozamtól, vármegyenként



Hol áll 2026 az évek közt? (%)



Mi lehet még belőle? (75 nap hátra, t/ha)



A legnagyobb elmaradás

Győr-Moson-S.	5,61 t/ha	-23,8%	-4,4 mrd Ft
Nógrád	4,35 t/ha	-22,7%	-0,3 mrd Ft
Bács-Kiskun	5,34 t/ha	-20,6%	-4,1 mrd Ft

A legjobban tartó vármegyék

Baranya	8,05 t/ha	+1,4%	+0,4 mrd Ft
Heves	5,93 t/ha	-0,9%	0,0 mrd Ft
Szabolcs-Szat.-B.	6,54 t/ha	-4,2%	-1,8 mrd Ft

Mi mozgatja?

Vízmérleg (csapadék – párolgás) a szezon eddigi részében: -461 ... -285 mm vármegyenként — a legszárazabb Győr-Moson-Sopron. Csapadék: 77–188 mm. A legtöbb hőstressznap: Somogy (4 nap). Változás tegnaphoz (2026-07-10) képest: +0,01 t/ha (javulás).

Módszertan: statisztikai modell a KSH 2000 óta mért vármegyei hozamaiból és az ERA5 időjárási adatokból; tipikus tévedés $\pm 19,8\%$. A „szokásos” a sokéves, technológiai fejlődéssel korrigált szint; ár: legutolsó hivatalos (2024). Nem hivatalos adat. Fogalomtár: prettyasap.github.io/wheat-forecast/magyarazat.html · Adatok: KSH, Open-Meteo/ERA5 (CC BY 4.0), Eurostat.

2/3 · Terméshozam-előrejelző · generálva: 2026-07-12 09:40

Napi terményjelentés — őszi árpa

2026-07-11

2026-es termésév · Magyarország, vármegyei bontás

VÉGLEGES KÖZELI

A őszi árpa idei termése 5,61 t/ha körül várható, 6,9%-kal a sokéves szokásos alatt — ez a 2024-es árakon kb. 6 mrd Ft kiesés.

A szezon időjárása teljes egészében ismert — a becslés már érdemben nem változik. A becslés tipikus tévedése a múltban $\pm 9,1\%$ volt.

BECSLÉS

5,61 t/ha

tavaly: 5,87

A SZOKÁSOSHOZ

-6,9%

vs 2025: -4,4%

HELYEZÉS

9.



leggyengébb · 27 év

TERMELÉSI ÉRTÉK


86 mrd Ft

vs szokásos: -6 mrd

Eltérés a szokásos hozamtól, vármegyenként



Hol áll 2026 az évek közt? (%)



Nincs időjárás-forgatókönyv: a szezon lezárult, az eredményt már csak a hivatalos KSH-mérés pontosítja.

A legnagyobb elmaradás

Békés	5,22 t/ha	-12,1%	-1,3 mrd Ft
Bács-Kiskun	5,29 t/ha	-11,8%	-1,4 mrd Ft
Szabolcs-Szat.-B.	4,87 t/ha	-10,0%	0,0 mrd Ft

A legjobban tartó vármegyék

Baranya	6,84 t/ha	-0,5%	0,0 mrd Ft
Heves	5,66 t/ha	-2,4%	-0,1 mrd Ft
Tolna	6,55 t/ha	-3,4%	-0,2 mrd Ft

Mi mozgatja?

Vízmérleg (csapadék – párolgás) a szezon eddigi részében: -299 ... -87 mm vármegyenként — a legszárazabb Győr-Moson-Sopron. Csapadék: 307-485 mm. A legtöbb hőstressznap: Bács-Kiskun (6 nap). Változás tegnaphoz (2026-07-10) képest: nincs érdemi változás.

Módszertan: statisztikai modell a KSH 2000 óta mért vármegyei hozamaiból és az ERA5 időjárási adatokból; tipikus tévedés $\pm 9,1\%$. A „szokásos” a sokéves, technológiai fejlődéssel korrigált szint; ár: legutolsó hivatalos (2024). Nem hivatalos adat. Fogalomtár: prettyasap.github.io/wheat-forecast/magyarazat.html · Adatok: KSH, Open-Meteo/ERA5 (CC BY 4.0), Eurostat.

3/3 · Terméshozam-előrejelző · generálva: 2026-07-12 09:40