

# Guide

pour la **prévention**  
**des risques professionnels**  
dans les établissements  
d'enseignement et dérogations  
aux travaux réglementés



Mise à jour mai 2026






### ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS :

Tous les établissements scolaires du second degré publics et privés sous contrat : LP, LGT, LPO, CFPPA et CFA.

À l'attention des personnels de l'équipe de direction, DDFPT, directeur.rice.s d'exploitations personnels de santé, personnels enseignants des domaines technologiques et professionnels, membres des CSA et FSSSCT, assistant.e.s de prévention de l'établissement, personnel de référence pour les médecins de l'Éducation nationale...



---

*Ce dossier est disponible en téléchargement sur les sites internet respectifs des deux académies, de la DRAAF et de la DREETS PACA.*

<https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/>

<https://paca.dreets.gouv.fr/>

---

Mise à jour de Mai 2026

## INTRODUCTION

**Ce guide est le fruit d'un travail partenarial établi depuis plusieurs dizaines d'années entre :**

- Les rectorats de la région.
- La DRAAF PACA.
- La DREETS PACA.

**Son objectif est double :**

- Il s'agit d'une part d'indiquer aux établissements d'enseignement les principaux risques à évaluer et mesures de prévention à mettre en œuvre en leur sein.
- Et d'autre part d'aider les établissements d'enseignement à réaliser les déclarations de dérogations aux travaux réglementés auxquels sont affectés les jeunes, ainsi qu'à faire réaliser ces déclarations par les entreprises accueillant apprentis et des stagiaires.

Il fait suite aux précédentes éditions du guide sur ce sujet, dont la dernière remonte à 2015.

**Sa dernière version a été revue par :**

- La cellule pluridisciplinaire santé sécurité au travail de la DREETS PACA.
- L'inspectrice santé sécurité au travail (ISST) de l'académie de Nice.
- Le conseiller de prévention académique (CPA) de l'académie d'Aix Marseille.
- Le directeur délégué à la formation technologique et professionnelle (DDFPT) du lycée les Eucalyptus de Nice.
- Le Chef du pôle animation des établissements de la DRAAF PACA.
- L'animatrice juridique du CFA régional agricole.
- Le service équipement animation de la vie pédagogique de la région.

Nous remercions tout particulièrement le CFA Région Académique de Nice qui a contribué au maquetage et à l'édition du présent document.

L'ensemble des services contributeurs peut être contacté pour toute suggestion d'amélioration ou toute question.



## 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

- 1.1. La démarche d'évaluation des risques professionnels
- 1.2. Responsabilités de la Région et des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE)  
en ce qui concerne les lycéens relevant de la formation initiale scolaire
- 1.3. La conformité des équipements de travail
- 1.4. La conformité des installations électriques
- 1.5. La prévention relative au risque chimique
- 1.6. Le contrôle de l'exposition aux vibrations
- 1.7. Les travaux en hauteur
- 1.8. Le bruit
- 1.9. Les troubles musculo-squelettiques
- 1.10. Les risques psychosociaux :
  - 10.1. La prévention globale en amont
  - 10.2. Focus sur la prévention des risques psychosociaux en milieu scolaire
  - 10.3. En cas de problème rencontré par un apprenant
  - 10.4. Focus sur la discrimination
  - 10.5. Focus sur les violences à caractère sexiste et sexuel au travail (VSST)
- 1.11. Le risque biologique
- 1.12. Focus sur les impressions 3D (fabrication additive)
- 1.13. La prise en compte du handicap

## 2. Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

- 2.1. Les jeunes travailleurs concernés par la dérogation
- 2.2. Les travaux interdits aux jeunes
- 2.3. Les dérogations permanentes
- 2.4. Travaux soumis à déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail

## 3. La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

- 3.1. Le cadre général de la déclaration de dérogation
- 3.2. Le calendrier
- 3.3. Le dossier de déclaration de dérogation
- 3.4. Le rôle pédagogique de l'encadrant
- 3.5. La liste des équipements de travail, par classe ou par groupe de jeunes
- 3.6. L'avis médical

## ANNEXES

**Annexe 1** Courriers relatifs à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail dans les formations du secteur esthétiques

**Annexe 2** Convocation type à la visite médicale par les établissements

**Annexe 3** Formulaires de déclarations de dérogations par filière

**Annexe 4** Imprimé type d'informations obligatoires pour chaque jeune


est-il prévu 2 autres  
annexes ?

La prévention des risques professionnels  
dans l'établissement

Les dispositions spécifiques  
aux apprenants de 15 ans  
au moins et de moins de 18 ans :  
travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative  
aux travaux interdits aux jeunes  
âgés de 15 ans au moins  
et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les établissements d'enseignement qu'ils soient publics ou privés, sont tenus de prévenir les risques professionnels tant pour les personnels des établissements que pour les apprenants et les apprenantes. Cela relève d'une obligation réglementaire mais également d'un double objectif pour ce qui les concerne. Car enseigner son métier en sécurité à un apprenant ou une apprenante, c'est préserver sa santé immédiatement mais c'est aussi former de futurs professionnels à prendre en compte la prévention du risque dans l'exercice de leurs activités.

Un aperçu des principaux risques, obligations et démarches de prévention est proposé dans ce guide, afin d'aider les établissements d'enseignement à mettre en œuvre les mesures qui les concernent.

Enfin, pour l'enseignement auprès d'apprenants et d'apprenantes mineurs, cette obligation de prévention des risques professionnels est corrélée à l'existence de travaux réglementés prévus aux articles **L4153-9, D4153-15 et suivants du Code du Travail ainsi qu'aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du Travail**. Ces travaux réglementés sont habituellement interdits aux mineurs. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction dans le cadre de la formation d'un mineur ou d'une mineure selon des conditions précises.

Les items mentionnés ci-dessous apparaissent alors comme des points de conformité incontournables pour pouvoir déroger à l'interdiction d'affecter un mineur ou une mineure à des travaux dangereux qui lui sont normalement interdits.

## **1.1. La démarche d'évaluation des risques professionnels**

La première étape pour prévenir les risques, consiste à les évaluer. Cette évaluation des risques devra être consignée dans un document unique d'évaluation des risques professionnels conformément aux articles L.4121-3, L.4121-3-1, R4121-1 à-3 du Code du Travail.

### **• À quoi sert un document unique d'évaluation des risques professionnels ?**


L'enjeu principal de ce document est d'aider les chefs et cheffes d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle, ainsi que les directeurs/directrices délégué.e.s aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), directeurs et directrices d'exploitations concernés, à assumer leurs responsabilités en matière de protection de la santé des élèves et des apprentis ou apprenties par rapport aux risques professionnels.

En effet, « l'évaluation a priori des risques est l'un des principaux leviers de progrès de la démarche de prévention des risques professionnels ». « Elle constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité », « sous la forme d'un diagnostic en amont - systématique et exhaustif - des facteurs de risques ». (Circulaire DRT du 18 avril 2002).

### **• Qui réalise le document unique d'évaluation des risques professionnels ?**

**C'est à la personne responsable de l'établissement qu'il incombe d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour ce faire, la ou le responsable doit s'appuyer sur plusieurs acteurs :**

- Une ou des personnes compétentes en prévention des risques professionnels. Ces personnes sont les conseillers / conseillères ou les assistants / assistantes de prévention dans les établissements publics, ou des personnes compétentes désignées par l'employeur et formées à la prévention des risques professionnels conformément à l'article L4644-1 du Code du Travail dans les établissements privés. De par leur compétences en matière de prévention, ils peuvent utilement proposer des méthodes, des outils, aider à l'identification des risques et de mesures de prévention.
- La commission hygiène et sécurité (CHS) d'établissement pour les établissements publics ou le comité social et économique (CSE) pour les établissements privés. Dans le cadre du dialogue social, ils doivent être associés.
- La médecine de prévention dans les établissements publics ou le service de prévention et de santé au travail inter-entreprises dans les établissements privés. Sa contribution sera sollicitée au regard de ses connaissances en prévention mais aussi de ses connaissances des risques de l'établissement au regard du suivi des travailleurs et travailleuses assuré.
- Les personnels et les usagers de l'établissement. Pour que le document unique d'évaluation des risques soit pertinent il est nécessaire d'associer les personnes concernées par les risques identifiés. Cela permet d'appréhender les risques réels et pas seulement les risques théoriques envisagés. Cela permet également d'engager la mobilisation des acteurs dans leur prévention.



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## • Comment faire pour élaborer son document unique d'évaluation des risques professionnels ?

La réglementation n'impose pas de méthode ou de trame type. Elle fixe simplement (article L.4121-3 du Code du Travail) :

- Un objectif obligatoire à prendre en compte tous les risques de manière exhaustive ; **Une liste indicative des éléments minimums à prendre en compte tels que** : le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail ou bien encore la prise en compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
- L'obligation de réaliser le découpage du document unique par « unité de travail ».

Parmi les outils d'aide à la réalisation du document unique d'évaluation des risques, voici les principaux outils qui peuvent être utilisés par les établissements :

- Pour les établissements relevant de l'Éducation nationale : application PGR via la plateforme ESTEREL.
- Pour les établissements relevant de l'enseignement agricole, les outils proposés par le service prévention des risques professionnels de la MSA.
- Pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le logiciel en ligne « Mon Doc Unique de l'OPPBT ».
- Pour tous, le logiciel en ligne « OiRA » de l'INRS qui se décline par secteurs d'activité.

### 1.2. Responsabilités de la Région et des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) en ce qui concerne les lycéens relevant de la formation initiale scolaire

#### Aux termes de l'article L214-6 du Code de l'éducation :

« La Région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes [publics]. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. »

#### Aux termes de l'article L. 4111-3 du Code du Travail :

« Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel [...], sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :

- 1** Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V.
- 2** Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II.
- 3** Dispositions relatives aux équipements de travail et aux moyens de protection prévues par le livre III.
- 4** Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV.
- 5** Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.

Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement. »

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la Région intervient au titre de ses compétences obligatoires en matière de grosses réparations et d'équipement des lycées publics.

Afin de répondre à ses obligations, la Région fait réaliser ou financer la réalisation des travaux soit par ses propres prestataires, soit par un prestataire du lycée payé sur crédits délégués de la Région. Elle fournit aux établissements les moyens d'assurer la mise en conformité des machines dangereuses pour la sécurité des utilisateurs dans le cadre des enseignements pédagogiques. Pour cela, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur alloue une dotation annuelle spécifique dédiée à la maintenance, à l'entretien et à la mise en conformité du parc de machines dangereuses et autres équipements pédagogiques spécifiques, via le dispositif du Programme de Maintenance des Machines Pédagogiques (PMMP). Enfin, elle peut allouer, à titre facultatif, une dotation pour l'achat des équipements de protection individuelle des lycéens sous statut scolaire, en fonction de la structure pédagogique et du nombre d'élèves concernés.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement



L'ensemble de ces moyens est réservé au public relevant de sa compétence obligatoire, à savoir les lycéens relevant de la formation initiale scolaire.

Il revient au lycée d'assurer la maintenance et l'entretien courant du bâti et des équipements pédagogiques avec les moyens dédiés par la Région.

## **FOCUS « PMMP » DES LYCÉES PUBLICS EN RÉGION PACA**

La Région devant assurer la maintenance et la conformité de certains équipements pédagogiques utilisés par les lycéens, elle a mis en place un dispositif appelé « Programme de maintenance des matériels pédagogiques » (PMMP) qui permet cette maintenance dans les lycées ayant des enseignements techniques et technologiques (hors tertiaire). Ce dispositif consiste en une dotation annuelle calculée en fonction de la structure pédagogique de chaque lycée. Elle permet de réaliser de la maintenance préventive (contrats de maintenance, vérifications périodiques obligatoires, contrôles de conformité générale préconisés tous les trois ans...) et de la maintenance corrective (réparations).

À la charge des établissements dotés du PMMP d'assurer cette maintenance et d'effectuer ces contrôles afin de veiller à la sécurité des apprenants.

Ce dispositif n'est ni limitatif ni exhaustif quant aux diplômes pouvant en bénéficier, ou quant aux dépenses éligibles pour répondre à des obligations réglementaires, afin de tenir compte des évolutions du Code du Travail. Il revient aux lycées de demander à la Région, si nécessaire, d'être intégrés dans le dispositif ou de réviser le montant de leur dotation annuelle pour s'y adapter.

Ce dispositif est complété par des subventions d'équipement de sécurité et demise en conformité pour l'achat de certains équipements spécifiques, tels que des hottes aspirantes, des armoires de ventilation et des sorbonnes.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.3. La conformité des équipements de travail

### 1.3.1. La conformité de conception et la mise en conformité

Tout équipement de travail utilisé dans les établissements doit être conforme à la réglementation.

En matière de conformité des équipements de travail, on distingue d'une part les machines les plus anciennes, soumises au régime de la mise en conformité, et d'autre part les machines plus récentes soumises à la **conformité de conception** :

| Machines anciennes c'est-à-dire $\leq 1995$ sauf certains équipements spécifiques avec autre date seuil                                                                                                                                                    | Machines plus récentes c'est-à-dire $\geq 1995$ sauf équipements spécifiques avec autre date seuil                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Équipements non soumis à des règles de conception.</li><li>Obligation incombant à l'utilisateur de les faire mettre en conformité avec les exigences des articles R. 4324-1 à R4324-53 du Code du Travail.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Équipements soumis aux règles de conception d'une directive européenne ou d'un règlement européen.</li><li>Obligation pour le fabricant de concevoir une machine conforme à la réglementation.</li><li>Obligation pour l'utilisateur de s'assurer de la conformité effective déclarée par le fabricant.</li></ul> |

Pour la seconde catégorie, c'est-à-dire les machines soumises à des règles de conception, il appartient au fabricant de concevoir un équipement conforme à la réglementation. Toutefois, à l'exception des machines citées à l'article R. 4313-78 du Code du Travail, aucune vérification de conformité n'est réalisée avant la mise sur le marché des machines. La déclaration de conformité repose donc seulement sur le fabricant. Or, si la réglementation prévoit que le fabricant est responsable de la conformité de la machine qu'il met sur le marché, **elle prévoit également qu'il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la conformité de l'équipement. De plus, la faute éventuelle du fabricant à concevoir une machine conforme n'exonère pas l'utilisateur de sa responsabilité en cas de non-conformité de la machine.** Il est donc vivement recommandé de prêter une attention particulière à la vérification de la conformité d'une machine lors de son acquisition. Il conviendra de s'assurer dès l'achat, que les équipements de travail soient accompagnés d'une déclaration CE de conformité initiale et d'une notice d'instructions. La notice d'instructions devra être disponible dans l'établissement et devra servir à l'élaboration des consignes d'utilisation et d'entretien en sécurité de la machine.


Récupérer la notice et la déclaration de conformité ne suffit pas à s'assurer de la conformité de la machine puisque la plupart des machines sont autocertifiées conformes par les fabricants qui les mettent sur le marché sans contrôle d'un tiers. Ainsi, il est vivement recommandé de réaliser un diagnostic de conformité lors de l'achat. Il n'existe pas d'exigence réglementaire sur la vérification de **conformité de conception** à réaliser par l'utilisateur. Celui-ci peut la réaliser lui-même s'il dispose des connaissances nécessaires, ou définir contractuellement avec un organisme compétent une prestation de vérification de conformité de conception d'un équipement. Par le terme « organisme compétent », on entend un organisme qui dispose des connaissances techniques et réglementaires nécessaires sur la conformité des équipements de travail. Il n'y a pas de système d'habilitation, d'accréditation ou d'agrément ni de liste de ces dits organismes. Dans la pratique, ce sont souvent les mêmes types d'organismes que ceux qui proposent les vérifications périodiques des équipements de travail qui proposent ce genre de prestation. L'établissement utilisateur des équipements de travail pourra utiliser des supports d'aide au contrôle de conformité quand ils existent. Par exemple, pour les équipements de travail dits « agricoles » tels que par exemple moissonneuse, taille-haie, tronçonneuse, érafloir, etc., on peut citer la ressource intéressante que constituent les fiches machines coéditées par le ministère de l'Agriculture, le ministère du Travail et des instituts techniques qui récapitulent les principaux points de conformité de conception, ainsi que les principaux points de vigilance pour l'utilisation. Ces machines sont disponibles sur le site du ministère de l'Agriculture.

On les trouve en tapant les mots-clés « fiches sécurité machine agricole » sur un moteur de recherche.


Exemple de fiche machine ci-après :

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## • Exemple d'un extrait de fiche sécurité machine agricole



**F4 - Rogneuse-écimeuse de vigne à outils rotatifs**




### CONCEPTION

Machine soumise à autocertification CE : Code du Travail, articles R 4313-20 à R 4313-22 et R 4313-75

Règles techniques : Code du Travail, article R 4312-1, annexe 1 :

- Règles générales : 1.1.2 à 1.1.6
- Commandes et organes de service : 1.2.1, 1.2.2
- Indications : 1.7.1 à 1.7.2 et 3.6.1
- Surfaces, arêtes et angles : 1.3.4
- Localisation, accès, facilité des réglages et de l'entretien : 1.1.2, 1.1.6 et 1.6.1
- Marquage : 1.7.3 et 3.6.2
- Notice d'instructions : 1.7.4 à 1.7.4.3 et 3.6.3.2

- |                                                                                                        | Normes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • Pas de norme spécifique.                                                                             |        |
| • EN ISO 4254-1 : exigences générales de sécurité.                                                     |        |
| • NF EN 15811 : protecteurs pour éléments mobiles de transmission – protecteur à ouverture avec outil. |        |



La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Si une non-conformité de conception est détectée lors de l'année qui suit la première mise sur le marché de l'équipement de travail, l'acheteur ou le locataire de l'équipement de travail peut demander la résolution de la vente telle que cela est prévu par l'article L4311-5 du Code du Travail. Enfin, la dotation PMMP attribuée par la Région aux lycées, **préconise que les lycées fassent réaliser un contrôle de conformité des équipements de travail tous les trois ans**. Ce contrôle est à faire réaliser par un prestataire compétent mentionné précédemment.

Attention, les vérifications périodiques réalisées sur certains équipements de travail particuliers, tels que les appareils de levage, certains engins de chantier etc. ne renseignent aucunement sur la conformité de conception de l'équipement. Les vérifications périodiques décrites au paragraphe ci-dessous ne visent qu'à renseigner sur l'état de conservation de certains éléments de sécurité d'un équipement donné. Pour illustrer, on pourrait dire que la vérification de conformité d'une machine a le même objectif que la réception d'une voiture préalablement avant sa mise en circulation (appelée « passage aux mines »), alors que les vérifications périodiques ont le même objectif que le contrôle technique d'une voiture.

## Résumé des obligations machines :

| Conformité de conception                                                                                                                                                                                                                                                                | Maintien en conformité                                                                                                                                                                                                                                                  | Bonne utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C'est la manière dont la machine doit être conçue et équipée pour être la moins dangereuse possible : <ul style="list-style-type: none"><li>Le fabricant doit concevoir une machine conforme.</li><li>L'utilisateur doit vérifier que la machine qu'il acquiert est conforme.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Faire l'entretien nécessaire.</li><li>Remplacer les pièces usagées ou défectueuses.</li><li>Réaliser les vérifications périodiques pour les machines qui y sont soumises par exemple chariot élévateur, pont roulant...</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Utiliser la machine conformément à l'usage prévu dans la notice d'instructions du fabricant. Exemple : utilisation uniquement en intérieur d'un chariot élévateur conçu pour se déplacer sur des surfaces planes et sèches en intérieur.</li><li>Être formé au bon usage. Exemple : formation à la conduite en sécurité du chariot élévateur concerné.</li></ul> |

### 1.3.2. Le maintien en conformité des équipements de Travail (R4322-1 et -2 Code du Travail)

Une fois que l'utilisateur s'est assuré que l'équipement dont il dispose est conforme dans sa conception ou a été mis en conformité (équipements anciens), il doit veiller à maintenir en conformité l'équipement. Il s'agit de remplacer toute pièce usée, détruite ou abîmée par une pièce correspondant aux caractéristiques de la machine, telles que prévues par le fabricant. Il s'agit également de réaliser l'entretien telles que prévu par la notice d'instructions de l'équipement.

### 1.3.3. Les vérifications générales périodiques

Certains équipements de travail particuliers, sont soumis à des vérifications périodiques réglementaires spécifiques dont le contenu est défini précisément. Ces vérifications visent à prévenir des risques liés à l'usure d'éléments clés de sécurité. Elles doivent être réalisées par un organisme compétent et font l'objet d'un rapport de vérification. Les périodicités de vérification de certains de ces équipements sont résumées dans **les tableaux ci-dessous** :

| Équipements concernés                                                                                                                                       | Périodicité de vérification |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Presses, massicots, machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc, compacteurs à déchets, systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures. | Trimestrielle               |
| Centrifugeuses, machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté, machines à battre les palplanches.     | Annuelle                    |
| Arbres à cardans amovibles et leurs dispositifs de protection, motohoues, motoculteurs.                                                                     | Annuelle                    |

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Pour les engins de levage de charges et de personnes :

| Équipements concernés                                           | Périodicité de vérification                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tous                                                            | Lors de la mise en service et de la remise en service |
| Élévateurs de personnels mus à la main                          | 3 mois                                                |
| Grue auxiliaire de chargement sur véhicule                      | 6 mois                                                |
| Grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs | 6 mois                                                |
| Bras ou portiques de levage de bennes                           | 6 mois                                                |
| Chariots élévateurs                                             | 6 mois                                                |
| Hayons élévateurs                                               | 6 mois                                                |
| Monte-meubles et monte-matériaux de chantiers                   | 6 mois                                                |
| Engins de terrassement équipés pour le levage                   | 6 mois                                                |
| Grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur              | 6 mois                                                |
| Tracteurs poseurs de canalisation                               | 6 mois                                                |
| Plates-formes élévatrices de personnel                          | 6 mois                                                |
| Autres équipements de levage                                    | 12 mois                                               |
| Ponts élévateurs de véhicules                                   | Vérification tous les 12 mois pour le levage          |

Pour les engins de levage de chantiers :

| Équipements concernés                                                                                                                                   | Périodicité de vérification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| centrifugeuses, machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté, machines à battre les palplanches. | Anuelle                     |

**Note :** les engins de chantier qui sont également équipés pour le levage ex. pelle, doivent subir les vérifications périodiques pour le levage en plus des vérifications périodiques prévues pour les engins de chantier.

## LE PLUS IMPORTANT CE N'EST PAS DE FAIRE RÉALISER LES VÉRIFICATIONS MAIS DE LEVER LES NON-CONFORMITÉS !

Il est important de prendre connaissance du rapport, même en cas d'anomalie grave, l'organisme de vérification n'a pas compétence pour prononcer la mise à l'arrêt de l'équipement.

Il convient d'apporter un soin particulier à la levée des non-conformités éventuelles et de tracer cela dans un document.




La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.4. La conformité des installations électriques

Les installations électriques doivent être conçues et modifiées conformément aux dispositions des articles R4215-3 à R4215-17 du Code du Travail.

Les installations électriques sont soumises à des vérifications initiales lors de la mise en service ou d'une modification de structure, ainsi qu'à des vérifications périodiques obligatoires. Ces vérifications devront être réalisées par un organisme accrédité tous les ans. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le.la chef.fe d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le.la chef.fe a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Le.la chef.fe d'établissement informe l'inspecteur.trice du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres de la CHS dans les établissements publics ou du CSE dans les établissements privés.

Dans tous les cas, les non-conformités éventuelles devront être levées pour pouvoir déroger à l'interdiction d'affecter des jeunes à des travaux dangereux. La traçabilité des travaux effectués doit être assurée par écrit.

## 1.5. La prévention relative au risque chimique

**Le risque chimique recouvre plusieurs types de produits à prendre en compte :**


- Les produits chimiques manufacturés. Ces produits sont fabriqués volontairement et font l'objet d'un étiquetage avec des pictogrammes de danger. Ex. peinture, dégraissant, carburant, colles, baguettes de soudure...
- Les produits chimiques émis lors d'un processus de travail (ex. Les gaz d'échappement, les poussières de bois issues de l'usinage en menuiserie, le CO<sub>2</sub> issu de la fermentation alcoolique en vinification, les poussières de silice issues de la découpe et du perçage dans le bâtiment...).
- Les produits manufacturés qui ne comportent pas de pictogramme de danger mais qui peuvent présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de leurs propriétés et des modalités de leur présence en situation de travail. C'est le cas par exemple des poussières de farine émises lors des travaux en boulangerie. C'est le cas aussi de certains produits cosmétiques utilisés par exemple dans les filières esthétiques et coiffure.

**La réglementation relative au risque chimique veut que les mesures de prévention soient prises en priorisant les mesures les plus efficaces par rapport aux moins efficaces. En premier lieu on cherchera à :**

- Supprimer le risque chimique ex. remplacer une tronçonneuse thermique exposant aux carburant et gaz d'échappement par une tronçonneuse électrique.
- Si ce n'est pas possible on cherchera à substituer un produit chimique dangereux par un produit qui n'est pas ou moins dangereux ex. remplacer un cosmétique cancérogène par un cosmétique non cancérogène.
- Puis, on mettra en place des mesures collectives telles que le travail en vase clos (ex. boîtes à gants), ou le captage à la source (ex. captage sur machine de menuiserie, table de manucure aspirante).
- Ensuite, on recherchera une organisation, des procédés et matériels appropriés.
- On aura recours à des équipements de protection individuelle (EPI), uniquement pour les risques résiduels, très ponctuels ou lorsque la protection collective n'a pas suffi ex. masque de protection respiratoire pour les phases de nettoyage des machines.
- Enfin, il conviendra de dispenser les informations et consignes nécessaires sur le risque lié à un agent chimique donné et les moyens de s'en prémunir.

### **LES EPI NE CONSTITUENT JAMAIS LA PREMIÈRE MESURE DE PRÉVENTION !**

- Uniquement pour les risques résiduels.
- Pour les situations ponctuelles.
- En cas d'impossibilité de faire autrement.



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.5.1. L'évaluation du risque chimique et la définition de mesures appropriées

Pour réaliser leur évaluation du risque chimique et le plan de prévention en découlant, les établissements d'enseignement pourront avoir recours à un outil d'évaluation interne lorsqu'il existe. Sinon, il est possible de recourir à l'outil en ligne [SEIRICH](#) à disposition sur le site de l'INRS.

Pour les produits manufacturés soumis à un étiquetage avec des classes de danger (règlement CLP), c'est la fiche de données de sécurité du produit (FDS) qui sert généralement de base pour l'évaluation. Cette fiche de données est obligatoirement délivrée gratuitement par le fournisseur sur demande de l'utilisateur. Les émanations issues des process de production, ou certains produits comme les cosmétiques ou les poussières de farine par exemple, ne sont pas soumis à FDS. Dans ce cas, on utilise les connaissances générales contenues dans la littérature de prévention (guides, fiches toxicologiques...). Pour ces produits particuliers, pour lesquels il est difficile de trouver des données pour réaliser l'évaluation du risque chimique, il est possible de solliciter l'appui des services de prévention des risques professionnels des CARSAT ou du service de prévention en santé au travail de l'établissement pour le régime général, ou bien de la MSA pour le régime agricole.


## 1.5.2. Dispositif de captage-ventilation

Le principe de prévention du risque chimique veut que la suppression du risque chimique soit considérée en premier lieu. Lorsque cela n'est pas possible, des mesures de protection collective doivent être envisagées prioritairement telles qu'un captage à la source du polluant, puis la ventilation générale des locaux doit être mise en place pour évacuer les polluants résiduels qui n'auront pas pu être captés. À titre d'exemple, les machines de menuiserie, les véhicules qui vont émettre des gaz d'échappement dans les locaux, les postes de soudages, les postes de manucure, les cuves de vinification, sont autant d'équipements qu'il est obligatoire de doter d'un dispositif de captage à la source. Des dispositifs de captage-ventilation adaptés au risque doivent donc être mis en place (tels que prévus aux articles R.4222-10 & suivants du Code du Travail) dont l'efficacité doit être maintenue en bon état de fonctionnement par des contrôles réguliers (R.4222-20 du code du travail). En cas de défaillance, des mesures doivent être prises afin de remettre en conformité ces installations.

**Pour attester de leur efficacité et permettre le suivi et le maintien en conformité de ces installations dans le temps, ces dernières doivent disposer d'un « dossier d'installation » tel que défini à l'art.2 de l'arrêté du 8 octobre 1987, comprenant notamment :**

- **Une notice d'instruction** (R.4212-7 du Code du Travail) comprenant « **un dossier de valeurs de référence** » fixant la liste des polluants, les grandeurs aérauliques de l'installation (débit d'air globalement extrait et vitesse d'air à chaque point de captage), caractéristiques du système de surveillance et les autres données prévues par l'article 4-1 de l'arrêté du 8 octobre 1987. Ces valeurs de référence serviront de base aux contrôles périodiques du maintien en bon fonctionnement de l'installation dans les conditions réelles de travail.
- **Une consigne d'utilisation de l'installation** (R.4222-21 du Code du Travail) qui définit les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations ;
- **Un dossier de maintenance de l'installation** dans lequel figurent les dates et résultats des contrôles annuels établis suivant les prescriptions de l'article 4-2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage.

La réalisation d'installations de captage et de ventilation générale est complexe et requiert des compétences spécifiques. Les prestataires mettant en œuvre des dispositifs de ventilation proposent des prestations de qualité très disparate et il n'est pas aisé pour un non-spécialiste d'identifier les propositions efficaces et conformes à la réglementation du travail. C'est pourquoi, les CARSAT ont créé le réseau Car-In-Vent qui regroupe les installateurs/distributeurs de matériels de ventilation et bureaux d'étude formés aux bonnes pratiques du réseau prévention de l'Assurance Maladie - risques professionnels. Pour trouver un prestataire du réseau Car-in-Vent, taper « Car-in-vent » sur un moteur de recherche, entrer sur la page de la CARSAT présentant le réseau (peu importe la région de la CARSAT qui ressort), puis sélectionner sa région dans la carte de France représentant l'implantation du réseau Car-In-Vent.



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.5.3. La Vérification Périodique des installations d'aération-ventilation

Les installations de ventilation (extraction de poussières et de polluants spécifiques) doivent obligatoirement faire l'objet d'une vérification **une fois par an**. Les non-conformités éventuelles devront être levées. Les résultats de ces vérifications et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage seront consignés dans le dossier de maintenance. Les valeurs mesurées seront comparées aux valeurs de référence de l'installation pour vérifier leur conformité.

### En cas d'absence de dossier d'installation :

Il est fréquent que le vérificateur ne dispose pas lors de son intervention d'un rapport initial avec les valeurs de référence. Celui-ci aurait dû être réalisé à la création de l'installation de ventilation (le prévoir au cahier des charges lors de la mise en place d'une installation). Or, l'absence de dossier de référence, vide de sens la vérification du maintien de l'installation en bon état de fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de références préalables auxquelles on puisse comparer les valeurs mesurées.

Si une installation de captage-ventilation ne possède pas de dossier de valeurs de référence, alors il conviendra de faire réaliser ce dossier, en faisant appel, le cas échéant, au professionnel qui a installé son système de ventilation afin que celui-ci établisse le dossier d'installation (notice d'instruction + consigne d'utilisation) et les valeurs de référence. Il peut aussi être fait appel à un organisme spécialisé dans le captage-ventilation différent qui aidera simplement à établir le dossier de valeurs de référence si l'installation de captage est efficace, soit à corriger l'installation et établir un dossier de valeurs de référence si l'installation en place est insuffisante. Comme indiqué précédemment, les prestations des bureaux d'études-installateurs en captage-ventilation sont de qualité très disparate et le recours au réseau Car-In-vent peut aider à repérer un prestataire respectant les règles de l'art. Voir paragraphe précédent sur les modalités de recherche sur Car-In-vent.

## 1.5.4. Les équipements de protection individuels (EPI)

Les EPI ne peuvent jamais constituer la mesure de prévention de première instance. C'est la plus contraignante et la moins efficace des mesures de prévention. On ne peut recourir aux EPI que pour les risques résiduels ou en cas d'impossibilité de mettre en œuvre une mesure collective.

Les différents EPI sont soumis à des types, catégories et classes bien précises qui doivent être déterminées en fonction de la nature du polluant et des conditions d'exposition (concentration du polluant par exemple).


Pour déterminer le type d'EPI approprié, on s'appuie sur les fiches de données de sécurité (FDS) des produits manufacturés soumis à un étiquetage de risque, ou bien sur les recommandations contenues dans la littérature de prévention du risque chimique pour certains produits. Ex. fiche toxicologique de la silice, guide de prévention...

### LES EPI NE CONSTITUENT JAMAIS LA PREMIÈRE MESURE DE PRÉVENTION !

- Uniquement pour les risques résiduels.
- Pour les situations ponctuelles.
- En cas d'impossibilité faire autrement.

## 1.5.5. La formation et les consignes

Une information et des consignes sur les risques et les mesures de prévention appropriées par rapport au risque chimique donné, doivent être délivrées aux utilisateurs. Cette information et ces consignes doivent être consignées par écrit dans une notice de poste.



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## **1.5.6. Le contrôle des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP)**

Le mesurage des VLEP n'est pas une mesure de prévention en soi. Il intervient en bout de chaîne lorsque l'ensemble des mesures de prévention a été mises en place.

Le Code du Travail prévoit l'obligation de mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail et en particulier pour les agents pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires ont été établies (telles que définies aux articles R. 4412-149 ou R. 4412-150 du Code du Travail). L'employeur doit alors faire procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité. Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué au médecin du travail ainsi qu'à la CHS de l'établissement ou à la FSSSCT départementale ou académique.

### **1.5.6.1. La conformité des équipements sous pression**

Les appareils sous pression sont constitués des appareils destinés à la production, la fabrication, l'emmagasinement ou la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, de vapeurs ou de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les tuyauteries et accessoires de sécurité en font également partie.

#### **Exemples :**

- Appareils à pression de gaz : compresseurs, bouteilles de gaz liquides (ex. bouteilles de butane, acétylène, oxygène, ...), récipients de stockage de gaz, tuyauteries et accessoires, bouteilles pour appareils respiratoires isolants (ARI), extincteurs ;
- Autoclaves pour réacteurs ;
- Appareils à pression de vapeur : chaudières, autoclaves de stérilisation, cocotte-minute ;
- Appareils à pression de liquide : équipements hydrauliques ;
- Appareils utilisés sous vide : évaporateurs, dessiccateurs.
- Ces appareils devront faire l'objet d'une vérification périodique réalisée par un organisme technique conformément à la réglementation prévue par le code de l'environnement.

## **1.6. Le contrôle de l'exposition aux vibrations**

L'article D4153-20 du Code du Travail, interdit l'exposition des mineurs à des travaux exposant à un certain niveau de vibrations défini réglementairement. Les situations concernées par l'exposition aux vibrations sont, par exemple, la conduite d'équipements automoteurs à conducteur porté, ou l'utilisation d'outils à main tels que les disquieuses, tronçonneuses, etc.

Il conviendra que les établissements aient précisément identifié le risque lié aux vibrations dans leur évaluation des risques et y aient apporté les mesures de prévention nécessaires.

Pour évaluer le risque vibrations les établissements pourront s'appuyer sur l'outil en ligne « OSEV » disponible sur le site de l'INRS, ou, pour la taille de vignes, la plaquette des MSA Alpes Vaucluse et Provence-Azur « Les vibrations, Exposition des tailleurs aux vibrations Main-bras en viticulture ».

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans


ANNEXES

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.7. Le travail en hauteur

Les chutes de hauteur représentent 12% des accidents du travail.

La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C'est à l'employeur d'évaluer le risque de chute de hauteur lors de l'évaluation des risques. Le travail en hauteur présente des risques qui doivent être compris, anticipés et gérés de manière optimale pour garantir la sécurité de chacun.



Les moyens de prévention existants sont :

- L'échafaudage.
- La plate-forme élévatrice mobile de personnes (PEMP) souvent appelée « nacelle ».
- La plate-forme individuelle roulante (PIRL).
- Les équipements de protection individuelle (harnais, longe, stop-chute) conjugués à l'utilisation de points d'ancrage dont la pertinence et la résistance a été définies et vérifiées.
- La formation...

Le montage et l'utilisation d'un échafaudage nécessite une formation spécifique, tout comme la conduite et l'utilisation de PEMP. Il existe également des obligations de conformité pesant sur ces matériels ainsi que des vérifications périodiques à faire réaliser sur ces derniers.

Il est obligatoire de mettre en œuvre prioritairement des mesures de protection collective (échafaudage, PEMP) on ne peut avoir recours à des équipements de protection individuelle (harnais, longe, etc.) que lorsque la protection collective est impossible (article R. 4323-62 du Code du Travail).

### Cas particulier des échelles, escabeaux et marchepieds :

L'article R4323-63 du Code du Travail interdit d'utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Ceux-ci doivent constituer des moyens d'accès et non des postes de travail. De plus, leur utilisation même en tant que moyens d'accès est à limiter aux situations où des moyens plus sûrs n'ont pas pu être mis en œuvre (ex. escaliers...).

**Cependant, la réglementation a prévu deux cas de figure où il est possible de déroger à cette interdiction :**

- En cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective.
- En cas de risque faible, pour des travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif (les trois critères sont cumulatifs).

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.8. Le bruit

Le bruit constitue une nuisance majeure dans le milieu professionnel, pouvant provoquer des surdités mais aussi du stress et de la fatigue qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé du salarié et la qualité de son travail. Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à une telle exposition, le bruit fait l'objet d'une réglementation particulière prévue aux articles R. 4431-1 et suivants du Code du Travail.

### 1.8.1 Notions fondamentales

Le niveau est la « quantité » de bruit. Il se compte **en décibels, notés « dB »**.

Le tableau 1 ci-après donne des éléments qui permettent de se familiariser avec des ordres de grandeur.

| Niveau dB(A) | Vie quotidienne      | Milieu du travail     |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 30           | Chambre calme        | -                     |
| 50           | Conversation         | Bureau                |
| 70           | Aspirateur           | Tour d'usinage        |
| 90           | Trafic routier dense | Machine à bois        |
| 110          | Concert de rock      | Marteau piqueur       |
| 130          | Décollage d'avion    | Banc d'essai réacteur |

Tableau 1 : Ordres de grandeur des niveaux sonores

Attention, les décibels ne « s'ajoutent » pas mais ils se « combinent » selon des lois « énergétiques ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner deux sources de 80 dB pour en déduire que le nouveau niveau sonore fera 160 dB. Ce serait faux car les décibels font l'objet de calculs particuliers. Par exemple, le niveau global résultant de deux sources sonores de 80 dB est 83 dB.

### 1.8.2. Obligations de prévention


**Pour prévenir les risques liés au bruit, il est obligatoire de mettre en œuvre en premier lieu les mesures de prévention collectives, c'est-à-dire :**

- Supprimer les sources de bruit par exemple, isoler du reste du local un compresseur bruyant.
- Choisir les machines les moins bruyantes.
- Concevoir ou traiter des locaux existants pour limiter les niveaux acoustiques, etc.

La mise en place de protections individuelles auditives ne peut avoir lieu que lorsque toutes les solutions de prévention n'ont pas permis de limiter suffisamment le niveau acoustique.

Les articles R. 4432-1 et suivants du Code du Travail précisent les mesures à mettre en œuvre à l'égard des risques liés à l'exposition au bruit.





# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## • Respect des valeurs d'exposition professionnelle

**S'agissant du bruit, il existe deux types de valeurs déclenchant l'action :**

- Les « valeurs d'exposition inférieures », pour lesquelles, lorsqu'elles sont atteintes ou dépassées, l'employeur est tenu de mettre en œuvre certaines actions de prévention.
- Les « valeurs d'exposition supérieures », pour lesquelles, en complément des mesures déjà prises, l'employeur est tenu de mettre en œuvre des mesures de prévention complémentaires plus strictes.

**NB : ces valeurs ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur**

**Les valeurs d'exposition inférieures sont fixées à :**

- 80 dB(A) de niveau d'exposition quotidienne.
- 135 dB(C) de niveau de pression acoustique de crête.

**Lorsque l'exposition au bruit dépasse ces valeurs, l'employeur doit :**

- Mettre à disposition des travailleurs des protecteurs auditifs individuels adaptés.
- Permettre au travailleur de bénéficier, s'il le demande ou sur demande du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif.

**Les valeurs d'exposition supérieures sont fixées à :**

- 85 dB(A) de niveau d'exposition quotidienne.
- 137 dB(C) de niveau de pression acoustique de crête.

**Lorsque l'exposition au bruit dépasse ces valeurs, en complément des mesures déjà mises en œuvre, l'employeur doit :**

- Signaler, délimiter et limiter l'accès aux lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à ces valeurs.
- Veiller à ce que les protecteurs auditifs individuels mis à disposition des travailleurs soient effectivement utilisés.
- Établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures de prévention collective.

**En tout état de cause, l'employeur ne peut exposer les travailleurs à des niveaux de bruit supérieurs aux « valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) » (article R. 4431-2, 1° du Code du Travail) :**

- 87 dB(A) de niveau d'exposition quotidienne.
- 140 dB(C) de niveau de pression acoustique de crête.

**NB : La détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.**

## • Évaluation des risques et mesurage des niveaux de bruit

Dans le cadre de sa démarche de prévention des risques, l'employeur doit évaluer et, si cela s'avère nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage doivent être planifiés et réalisés par des personnes compétentes. Pour cela, les établissements d'enseignement-formation peuvent recourir à l'aide, du service de médecine de prévention pour les établissements publics ou du service de prévention et de santé au travail pour les établissements privés. Les deux types d'établissements peuvent également recourir si besoin aux services d'un intervenant en prévention des risques professionnels indépendant (IPRP) via une contractualisation payante.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les évaluations doivent être réalisées à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans (Art. R. 4433-2 du Code du Travail).

Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans (Articles. R. 4433-3 et R. 4433-4 du Code du Travail).


## 1.9. Les troubles musculo-squelettiques

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se manifestent progressivement et peuvent entraîner la perte de fonction d'un système musculo-squelettique. Ils se caractérisent par des douleurs et des gênes dans les mouvements qui, sans mesure de prévention, peuvent entraîner à terme une incapacité au travail et dans la vie quotidienne. Cela recouvre des pathologies comme le syndrome du canal carpien (poignet), un hygroma du genou ou les maux de dos.

En France et dans le monde, les [troubles musculo-squelettiques](#) (TMS) constituent la première cause de morbidité liée au travail et la première cause de maladies professionnelles indemnisées avec 88 % des maladies professionnelles reconnues par le régime général : 44 492 cas en 2019.

Le [mal de dos](#) représente 20 % des accidents du travail. Pour les salariés, près de la moitié des TMS entraînent des séquelles lourdes avec des risques de désinsertion professionnelle.

**Parties du corps les plus touchées par les TMS :**



La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés


La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les TMS résultent de la combinaison de trois types de facteurs de risques : des facteurs biomécaniques, organisationnels et psychosociaux. Ils sont représentés ci-dessous.

## • Quelques facteurs à l'origine des TMS



Il ne faut pas croire que jouer uniquement sur les facteurs biomécaniques, comme le poids des charges, ou les dimensions d'un poste de travail suffit.

L'approche collective et multifactorielle des TMS est indispensable pour une démarche efficace. Elle vise à agir sur les facteurs de la situation de travail à l'origine des TMS et pas seulement sur l'individu. Elle est d'une efficacité supérieure aux démarches de prévention exclusivement individuelles et biomécaniques, telles que la formation aux gestes et postures.

Savoir analyser ces facteurs de risque et proposer des mesures de prévention collectives et multifactorielles requiert une formation et/ou l'aide d'un spécialiste. En région PACA, le réseau « TMS PACA », permet de recenser les consultants référencés proposant ce type de démarche.


Les formations et outils proposés dans la démarche « TMS Pro » de l'Assurance Maladie sont consultables en ligne en tapant les mots-clés TMS Pro. Les outils « Diagnostic approfondi de la situation de travail » ou « RITMS3 » sont téléchargeables en ligne.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.10. Les risques psychosociaux

### 1.10.1. La prévention globale en amont

Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleur.euse.s. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations de travail. Ils peuvent concerner toutes les entreprises quelles que soient leur taille et leur secteur d'activité. Pour les apprenants, les risques psychosociaux peuvent survenir tant au sein de l'entreprise d'apprentissage ou de stage, que lors de la situation de formation en établissement d'enseignement.

**Les risques psychosociaux constituent une famille de risques dans laquelle on retrouve par exemple les risques de :**

- Stress.
- Violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel).
- Violences externes (exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés ex. agression par les clients).
- Usure professionnelle.
- Harcèlement, etc.

Certaines notions sont définies précisément par la réglementation comme le harcèlement moral ou l'agression sexuelle. D'autres ne le sont pas. En termes de prévention des risques professionnels, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le harcèlement ou les violences mais travailler le plus en amont possible sur une démarche de prévention primaire qui, même en l'absence de problèmes détectés a priori, permettra de créer un cadre qui supprimera ou limitera le plus possible la survenue de tous les risques psychosociaux.

***• Mais comment faire pour créer un cadre de travail ou d'apprentissage prévenant les risques psychosociaux ?***

Sensibiliser aux les méfaits du harcèlement et de la discrimination peut être utile mais ne constitue qu'un tout petit morceau de la démarche de prévention et ne permet pas de dégager des pistes de prévention concrètes pour organiser le travail.

**Pour traiter de la prévention des risques psychosociaux on va analyser avec des méthodes bien précises, des facteurs tels que :**

- Les exigences du travail et son organisation (autonomie, degré d'exigence au travail en matière de qualité et de délais, vigilance, injonctions contradictoires, ...)
- Le management et les relations de travail (nature et qualité des relations avec les collègues, les supérieurs, reconnaissance, rémunération, ...)
- Les valeurs et attentes des travailleur.e.s (développement de compétences, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conflits d'éthique ; reconnaissance, ...)
- Les changements du travail (nouvelles technologies, insécurité de l'emploi, restructurations...).

L'outil « Faire le point RPS » de l'INRS est un outil accessible même aux petites structures pour réaliser cette analyse et ce plan d'action. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'INRS.

### 1.10.2. Focus sur la prévention des risques psychosociaux en milieu scolaire


Les établissements scolaires disposent de plusieurs ressources visant à prévenir les risques psychosociaux, mais également à réagir dans le cas où des risques surviennent. Ces dispositifs englobent la prévention des risques psychosociaux dans toutes leurs composantes et pas uniquement dans le versant des risques professionnels. Il s'agit d'une vision globale de la santé.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## Pour les établissements agricoles uniquement :

Dispositif ministériel de signalement et de traitement des violences, du harcèlement et des agissements sexistes.

**Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Souveraineté alimentaire a mis en place un dispositif officiel de recueil, de traitement et de suivi des signalements de violences, de discriminations, de harcèlement (moral ou sexuel) et d'agissements sexistes :**

- Ce dispositif est fondé sur l'arrêté du 28 avril 2022 : il instaure une « cellule de signalement » ouverte aux agents, stagiaires et apprentis inclus dans l'enseignement agricole public.
- Son objectif est d'accueillir les signalements, de les analyser, d'orienter les victimes vers des ressources adaptées et, si nécessaire, d'engager des procédures disciplinaires ou des mesures de protection appropriées.
- L'information relative à ce dispositif doit être diffusée dans tous les établissements de l'enseignement agricole.

Ce cadre institutionnel est obligatoire dans les établissements publics et vise à garantir une procédure claire de signalement.

## Prévention du harcèlement et du cyber-harcèlement

Plan d'actions contre le harcèlement scolaire. Le ministère en charge de l'agriculture a élaboré un plan d'actions pour prévenir le harcèlement et le cyber-harcèlement dans les établissements agricoles, en coordination avec le plan national. **Cela inclut :**

- Formation des personnels et sensibilisation des élèves.
- Sentinelles & référents, des élèves et adultes formés pour détecter et signaler les situations à risque.
- Enquêtes sur le climat scolaire pour repérer les signaux faibles.
- Protocole de traitement des situations et conventions avec des associations spécialisées.

## Intégration dans la culture éducative et vie scolaire

- Sensibilisation collective.

De nombreux établissements agricoles organisent des ateliers, journées thématiques et séquences pédagogiques autour du bien-être, de la prévention du stress, de l'empathie, des relations sociales, de la gestion de conflits, etc.

- Associations étudiantes et vie collective.

Les Associations des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) permettent aux jeunes de s'engager dans des projets culturels, citoyens et collectifs, favorisant un climat relationnel positif et la cohésion sociale (facteur de prévention des RPS).

## Sensibilisation et promotion de la santé mentale

RéSéDA – Réseau d'éducation pour la santé, l'écoute et le développement de l'adolescent. Un réseau national qui :

- Forme les personnels des établissements (enseignants, encadrants, infirmiers scolaires) à la prévention et à la promotion de la santé, y compris la prévention de la crise suicidaire, la gestion du stress et les compétences psychosociales.
- Met à disposition des ressources, webinaires, outils pédagogiques pour travailler ces sujets avec les élèves.
- L'enseignement agricole diffuse également le Programme ProDas (Programme de développement affectif et social) pour intégrer ces compétences dans les pratiques éducatives.
- 

## Référents et accompagnement

Acteurs de prévention dans les établissements. Les structures de prévention dans l'enseignement agricole comprennent souvent :

- Référents violence/égalité ou équipes de prévention locales.
- Personnels d'accompagnement (psychologues, assistantes sociales, médecins de prévention) qui peuvent être sollicités en lien avec des situations de conflit ou de violence.
- Ces acteurs contribuent à la détection précoce, à l'orientation des victimes, et à la mise en place de solutions.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## • Informations à transmettre aux élèves après la séance

**Si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou d'obtenir de l'aide après avoir répondu à ce questionnaire, vous pouvez vous rapprocher :**

- De l'infirmier.e de l'établissement ou du CPE.
- D'un autre adulte de confiance de l'internat ou de l'établissement, ou de quelqu'un de votre famille.

Il y a **toujours** quelqu'un pour vous écouter.

Vous pouvez également appeler les numéros gratuits :

### Numéros d'écoute

#### ALLÔ ENFANCE EN DANGER

##### 119 - Enfance en danger

- 100 % gratuit et confidentiel.
- Disponible 7 j/7, 24 h/24.
- Tchat ouvert de 15 h à 21 h, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année.
- Une équipe dédiée, composée de psychologues, juristes et travailleurs sociaux.



Site : <https://www.allo119.gouv.fr/>

##### 3018 – en cas de harcèlement et de cyberharcèlement

- 100 % anonyme, gratuit et confidentiel.
- Disponible 7 j/7, de 9 h à 23 h.
- Une équipe dédiée, composée de psychologues, juristes et spécialistes des outils numériques.



Les élèves qui le souhaitent peuvent télécharger l'application 3018 :

- Échange avec un professionnel du 3018.
- Stockage des preuves du harcèlement vécu (captures d'écran, photos, liens URL, etc.) dans un coffre-fort numérique et sécurisé.
- Auto-évaluation de sa situation pour encourager la victime à demander de l'aide.
- Accès rapide à des fiches-conseils sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.


Site : <https://e-enfance.org/>

##### 3114 – en cas de mal-être et d'idées suicidaires

- 100 % gratuit et confidentiel.
- Disponible 7 j/7, 24 h/24.
- Une équipe dédiée, composée de psychologues, médecins et infirmiers.



Site : <https://3114.fr/>



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## Pour les établissements relevant de l'Éducation nationale

- La prévention en amont de la survenue de problèmes :

La prévention s'inscrit dans le programme annuel du CESCE (Comité d'Éducation à la Santé, à la Citoyenneté et à l'Environnement) de l'établissement, programme présenté en conseil d'administration et constitutif du projet d'établissement. L'ensemble des actions menées à l'intention des élèves s'inscrit dans le cadre du parcours Citoyenneté et aborde de nombreuses thématiques : Vivre ensemble (lutte contre les discriminations, égalité F/G, EAVRS, etc.), S'engager (classe de défense globale, environnement, etc.) et Éduquer son esprit critique (éducation aux médias notamment). Les interventions menées à l'intention des élèves sont obligatoires et peuvent être assurées par des professeurs de l'établissement, des personnels ressources du rectorat ou encore des acteurs du monde associatif.

- Réagir en cas de problème :

Dans le cadre de faits de violence, discrimination, harcèlement, agissements sexistes et sexuels (VDHAS) dont les élèves peuvent être victimes, l'école intervient en réaction mais surtout en prévention. Dans le cadre spécifique du harcèlement, tous les établissements disposent de programme pHARE qui permet l'analyse des situations repérées. Lorsque les faits sont avérés et que l'ensemble des acteurs ont pu faire l'objet d'un entretien contradictoire, le chef d'établissement décide des suites à donner à l'encontre du ou des élèves responsables. Cette réponse est avant tout à portée éducative et doit inscrire l'élève dans une réflexion sur son comportement et sur l'amélioration attendue de celui-ci. Pour cela le chef d'établissement dispose du registre des punitions et des sanctions, qu'il convient d'utiliser de façon progressive et proportionnée.

Lorsqu'il s'agit de faits de violence, harcèlements, pénalement répréhensibles, les victimes peuvent saisir le procureur. Le chef d'établissement ou tout autre fonctionnaire de l'établissement qui a connaissance des faits, saisit également le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code pénal. Les lycées pourront utilement s'appuyer sur les démarches et formulaires proposés dans le guide « sécurisation des parcours en apprentissage » décrit au paragraphe suivant pour prendre les mesures appropriées et réaliser le signalement. Bien que ce guide soit conçu pour les CFA et les apprentis, la procédure à suivre et les formulaires proposés sont tout à fait applicables aux lycées et aux élèves.

### 1.10.3. En cas de problème rencontré par un apprenant

Pour les apprentis, le guide « sécurisation des parcours en apprentissage, gestion des problèmes » disponible sur le site de la DREETS PACA, de la DRAAF et via **les liens** :

<https://www.imsat.co/wp-content/uploads/mcp-guide-de-s-curisation-des-parcours-en-apprentissage-pour-apprenti-e-s-et-entreprises-version-2025-21550.pdf> -> donne des indications sur les procédures à enclencher et les acteurs à alerter pour différentes situations de risques psychosociaux rencontrés par l'apprenti.e que les faits concernent des situations en lien avec l'activité de l'entreprise dans laquelle travaille l'apprenti.e ou bien des situations en lien avec l'apprentissage en CFA. Bien que le guide ait été rédigé pour les CFA et les apprenti.e.s, les procédures proposées dans le cadre d'actes s'apparentant à du harcèlement et / ou de la violence morale, physique ou sexuelle, sont applicables également aux situations rencontrées par les lycées et les élèves sous statut scolaire.

### 1.10.4. Focus sur la discrimination

Parfois en situation de travail ou en situation d'enseignement un apprenant peut estimer se trouver dans une situation s'apparentant à de la discrimination : en raison d'un handicap, de son sexe ou de son ethnie par exemple. Dans ce cas, les acteurs de l'enseignement ou de l'entreprise qui serait informés de la situation peuvent mettre en œuvre les procédures suggérées dans le guide « sécurisation des parcours en apprentissage, gestion des problèmes » disponible sur le site de la DREETS PACA, de la DRAAF et via **les liens** :

<https://certifopac.fr/wp-content/uploads/2025/05/mcp-guide-de-s-curisation-des-parcours-en-apprentissage-pour-acteurs-publics-et-priv-s-version-2023-21553-1-1.pdf> pour la version enrichie à destination des CFA et acteurs du contrôle

Ou <https://www.imsat.co/wp-content/uploads/mcp-guide-de-s-curisation-des-parcours-en-apprentissage-pour-apprenti-e-s-et-entreprises-version-2025-21550.pdf> pour la version à destination des apprenti.e.s et CFA.

# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

## 1.10.5. Focus sur les violences à caractère sexiste et sexuel au travail (VSST)

Les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) sont un type particulier de risques psychosociaux (RPS). Cette notion recouvre en réalité plusieurs types de comportements violents réprimés par le Code du Travail et/ou par le Code pénal. Ces comportements peuvent aller des agissements sexistes, au harcèlement voire à l'agression sexuelle.

On les prévient de la même manière que les RPS en général mais en prêtant attention à prendre en compte le sexe et le genre pour identifier les risques et prendre des mesures de prévention adéquates. Par exemple, dans le secteur de l'esthétique, il est prévisible que les apprenantes féminines soient plus exposées au risque d'agissement sexiste ou d'actes à connotation sexuelle de la part des clients, que les apprenants masculins. La prévention des VSST doit avoir lieu autant en établissement d'enseignement qu'en entreprise. La prévention concerne tant les VSST qui peuvent être commises entre les acteurs de l'entreprise (employeurs / salarié.e.s, salarié.e.s/salarié.e.s), que entre salarié.e.s ou apprenant.e et des acteurs externes à l'entreprise comme les clients. L'entreprise a l'obligation de prévenir tant les risques internes que les risques externes à l'entreprise. Des exemples de mesures de prévention dans le secteur de l'esthétique sont décrits dans le courrier d'alerte aux CFA sur la thématique des VSST dans le secteur de l'esthétique. Voir en annexe.

## 1.11. Le risque biologique

L'article R. 4421-2 du Code du Travail définit les agents biologiques comme étant des micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, des cultures cellulaires et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Il s'agit des bactéries, champignons, virus etc., qui peuvent être à l'origine de maladies chez l'homme : infections, intoxications, allergies et parfois cancers. Des animaux, des humains, ou bien des cultures d'agents biologiques utilisés délibérément comme dans les laboratoires pharmaceutiques peuvent contenir les agents biologiques générateurs de risques.

Les risques biologiques concernent de nombreux secteurs d'activité. Exemples de professions exposées : travail en laboratoire biologique, travail au contact d'animaux en élevage, animalerie, milieu hippique, traitement des déchets, eaux usées, personnels soignants, aides à domicile, métiers de la petite enfance, jardins et espaces verts ...

L'évaluation des risques se fait en suivant la chaîne de transmission à partir du « réservoir » d'agents biologiques jusqu'au travailleur exposé. La prévention des risques consiste à rompre cette chaîne le plus en amont possible. La prévention passe par des mesures d'organisation du travail, de protection collective et individuelle, ainsi que d'information et de formation du personnel. Les mesures de prévention doivent être adaptées à l'activité professionnelle considérée. Le Code du Travail définit la notion d'agents biologiques et classe les agents biologiques en quatre groupes en fonction de la gravité croissante du risque d'infection pour l'homme (article R. 4421-3 du Code du Travail).


### Présentation résumée de la classification réglementaire des agents biologiques

| Nature du risque                                        | Groupe 1 | Groupe 2         | Groupe 3         | Groupe 4         |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Susceptible de provoquer une maladie chez l'homme       | Non      | Oui              | Grave            | Grave            |
| Constitue un danger pour les travailleurs               | -        | Oui              | Sérieux          | Sérieux          |
| Propagation dans la collectivité                        | -        | Peu probable     | Possible         | Risque élevée    |
| Existence d'une prophylaxie ou d'un traitement efficace | -        | Généralement oui | Généralement oui | Généralement non |

À noter qu'il est strictement interdit d'exposer des mineurs à des agents biologiques de groupe 3 ou 4. Cette interdiction est non dérogeable.

### Les mesures de prévention sont de plusieurs ordres :

- Mesures de protection collective comme le nettoyage régulier des postes de travail, la vaccination des animaux d'élevage, la ventilation des locaux de travail, l'utilisation de postes de sécurité microbiologique (PSM) en laboratoire, le confinement des déchets à risques infectieux (Dasri) dans des emballages spécifiques, éliminés dans la filière Dasri.
- Mesures de protection individuelle comme les EPI, mesures d'hygiène individuelle, nettoyage des vêtements de travail...
- Mesures de formation et d'information sur les réservoirs d'agents biologiques, les risques, les moyens de prévention, la conduite à tenir en cas d'accident d'exposition (ex. exposition au sang).



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

**Des ressources peuvent aider à repérer le risque biologique et à définir les mesures de prévention :**

- Pour le travail avec les animaux : fiches zoonoses disponibles sur le site de l'INRS.
- « Outil 05 », outil en ligne d'évaluation du risque biologique permettant d'évaluer le risque et de définir des mesures de prévention. Accessible sur le site de l'INRS.

## **1.12. Focus sur les impressions 3D (fabrication additive)**

**L'utilisation d'imprimantes 3D met en jeu plusieurs risques. Par exemple,** les opérateurs travaillant en fabrication additive peuvent se brûler lors du contact avec des pièces chaudes en cas d'intervention humaine dans la chambre de fabrication. Les gestes répétitifs et la manipulation de charges lourdes (récipients de poudres métalliques par exemple) peuvent aussi contribuer à l'apparition des troubles musculo-squelettiques (TMS). L'utilisation de machines de fabrication additive utilisant un laser peut également provoquer des affections des yeux ou de la peau. Tous ces risques sont à évaluer en fonction de la machine donnée.

**Pour toutes les imprimantes 3D, les risques les plus spécifiques sont :**

- Le risque chimique.
- Le risque incendie - explosion.

### **1.12.1. Risque chimique et impression 3D**

Concernant le risque chimique, la démarche à mettre en œuvre est celle décrite au paragraphe risque chimique du présent guide. Il faudra veiller à prendre en compte les différentes étapes du procédé :

- Réception des matières premières.
- Préparation des chargements.
- Finition des pièces.
- Maintenance de la machine.
- Gestion des déchets.

De plus, il faudra penser à prendre en compte les produits utilisés pour lesquels on dispose de données dans les FDS par exemple, mais aussi les produits émis lors de la fabrication (vapeurs de dégradation, poussières...). Pour connaître les produits de dégradations, on peut utiliser les informations sur les FDS quand elles en contiennent, les données issues des dossiers INRS sur la fabrication additive, ou se faire aider par divers acteurs : conseillers et assistants de prévention des établissements, services de prévention de la CARSAT ou de la MSA, service de prévention et de santé sécurité au travail...

**L'identification des dangers repose sur un inventaire exhaustif de tous les agents chimiques utilisés ou générés en fonction de la technique mise en œuvre :**

- Les matières premières plastiques et métalliques (y compris celles recyclées)
- Les produits de dégradation (les sous-produits).
- Les produits annexes (les gaz, les liants, etc.).
- Les produits de nettoyage, d'entretien et de maintenance.

Les caractéristiques (données physico-chimiques, dangers, etc.) des agents chimiques doivent être identifiées à l'aide des sources d'information disponibles : l'étiquetage, [les fiches de données de sécurité](#) (FDS), les indications du fabricant, [les bases de données](#), [les fiches toxicologiques](#), etc...

**fournir les bons liens**

**Enfin, il ne faudra pas oublier de prendre en compte l'émission d'éventuelles** poussières dites inertes.


Ces poussières n'ont pas d'effets toxiques spécifiques mais leur trop forte concentration dans une atmosphère donnée peut néanmoins entraîner des phénomènes de surcharge pulmonaire éventuellement associés à une fibrose.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



# 1. La prévention des risques professionnels dans l'établissement

**La démarche de prévention du risque chimique s'applique de la même manière que pour toute autre activité industrielle, en suivant les principes généraux de prévention. Il s'agit notamment de :**

- Substituer, lorsque c'est technologiquement possible, les produits les plus dangereux par des alternatives moins dangereuses. On peut par exemple utiliser des alliages à faible concentration en métaux dangereux – nickel (Ni), cuivre (Cu), cobalt (Co), etc. – ou privilégier des plastiques moins émissifs comme le PLA (acide polylactique) ou le PETG (polyéthylène téréphtalate glycolisé).
- Travailler en circuit fermé autant que possible sur l'ensemble des étapes (manipulation des poudres, fabrication, finition, nettoyage...). Certaines machines capotées fonctionnant avec des poudres métalliques sont notamment pourvues de boîtes à gants.
- Capturer les émissions à la source, en association avec un dispositif de filtration, dans les situations (pesée, finition des pièces, etc.) où le travail en circuit fermé n'est pas techniquement possible. Les vitesses d'air dans les conduits doivent être adaptées aux polluants transportés. Pour les poudres, un minimum de 20 m/s est requis. L'air pollué est rejeté à l'extérieur après filtration.
- Installer une ventilation générale, en complément des systèmes de captage localisés. Elle permet de diluer les polluants résiduels et de fournir en air neuf les locaux. L'air neuf ne doit pas venir d'un local à pollution spécifique.
- Mettre en place des mesures organisationnelles, afin d'isoler les tâches polluantes du reste de l'activité et de les effectuer aux postes de travail ventilés notamment.
- Mettre à disposition, en complément des mesures de protection collective, des équipements de protection individuelle (gants, appareils de protection respiratoire, vêtements de protection antistatiques étanches aux poudres, chaussures de sécurité antistatiques...). Les filtres des appareils de protection respiratoire doivent être adaptés aux polluants présents : particules (P2 ou P3), composés organiques (A2 généralement), etc...
- Former et informer le personnel sur les risques présents dans l'entreprise sur l'utilisation des moyens de protection collective et individuelle.

L'ensemble des postes de travail (finition ou découpe des pièces, pesée ou transvasement des poudres notamment) doivent être maintenus propres grâce à un nettoyage par aspiration ou par essuyage (pas de soufflage). En outre, toute intervention sur la machine doit être effectuée par du personnel compétent et formé aux risques existants et les moyens de protection. Le stockage des produits chimiques et des déchets doit par ailleurs se faire dans des locaux ventilés, à l'abri des rayonnements solaires ou de toute autre source de chaleur.

## 1.12.2. Incendie - explosion et impression 3D

Parmi les produits utilisés, certains solvants (acétone, isopropanol...) et certaines poudres (titane...) sont également inflammables. De manière générale, l'ensemble des poudres manipulées et certains produits émis (l'hydrogène produit par l'oxydation des poudres d'aluminium par exemple) peuvent présenter des risques d'incendie/explosion. Afin de limiter la propagation d'un incendie, un cloisonnement (murs et portes coupe-feu) entre les différentes zones présentant des risques [d'incendie/explosion](#) (stockage de matières premières, zone de fabrication, stockage des déchets...) doit être mis en place. Les salariés doivent être formés à l'utilisation des moyens d'extinction (extincteurs notamment).

## 1.13. La prise en compte du handicap

Afin d'assurer la bonne intégration des apprenants handicapés et de leur permettre d'effectuer leur formation dans de bonnes conditions, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de leur handicap et d'apporter les aménagements nécessaires aux situations de formation et aux situations de travail. L'article L6231-2 du Code du Travail prévoit que les CFA facilitent l'intégration des apprentis handicapés tant en centre de formation qu'en entreprise en proposant les adaptations nécessaires. Pour accomplir cette mission, les CFA doivent désigner un référent handicap. Le CARIF OREF PACA propose des formations pour les référents handicap en CFA qui peuvent constituer une ressource utile pour les établissements.

En cas de problème rencontré par l'apprenti au cours de sa formation, le CFA peut accompagner l'apprenti pour suivre les procédures proposées dans le guide « sécurisation des parcours en apprentissage » disponible via **les liens** :

[Guide-de-sécurisation-des-parcours-en-apprentissage-pour-acteurs-publics-et-privés-version-2025--21553.pdf](#) pour la version enrichie à destination des CFA et des acteurs du contrôle. Ou [mcp-Guide-de-sécurisation-des-parcours-en-apprentissage-pour-apprenties-et-entreprises-version-2025--21550 \(2\).pdf](#) pour la version à destination des apprenti.e.s et CFA.

**fournir les bons liens**

Concernant, les établissements d'enseignement agricole, le Service Régional de la Formation et du Développement (SRFD) de la DRAAF PACA, a nommé un référent handicap qu'il est possible de contacter à l'adresse : [srfd.draaf-paca@agriculture.gouv.fr](mailto:srfd.draaf-paca@agriculture.gouv.fr)

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



## 2. Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

### 2.1. Les jeunes travailleurs concernés par la dérogation

**Les dispositions relatives aux dérogations s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans suivants :**

- Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation.
- Stagiaires de la formation professionnelle.
- Élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique.
- **Jeunes accueillis dans les établissements suivants :**
  - Établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles.
  - Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT).
  - Centres de pré-orientation.
  - Centres d'éducation et de rééducation professionnelle.
  - Établissements ou services à caractère expérimental.
  - Établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

**Pour les apprenants relevant de l'Éducation nationale**, seules les formations conduisant à la délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique, dans les conditions prévues aux articles L.336-1, L.337-1 et D.337-125 du code de l'éducation sont concernées : **certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, mention complémentaire, baccalauréat technologique, brevet des métiers d'art, brevet de technicien. Le brevet de technicien supérieur est également concerné.** Conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l'éducation, seuls les élèves de quinze ans au moins préparant un diplôme professionnel ou technologique peuvent être affectés aux travaux réglementés et sont donc concernés par la procédure de dérogation, que ce soit pour les travaux effectués dans l'établissement scolaire ou pour les travaux effectués lors des périodes de formation en milieu professionnel.

**Pour les élèves ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique**, ces travaux sont proscrits à la fois dans l'établissement scolaire et au cours des visites d'information, des séquences d'observations et des stages d'initiation ou des stages d'application qu'ils pourraient être amenés à effectuer. Aucune dérogation n'est possible pour ces jeunes, conformément à l'article D. 331-15 du code de l'éducation.

La liste des diplômes professionnels ou technologiques est accessible sur le site [Eduscol](https://www.eduscol.education.fr/). Elle est régulièrement mise à jour.

**Pour les apprenants relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt**, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 336-1 et L. 337-1 du code de l'éducation conjuguées à celles des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2 L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime.

**Pour les élèves d'au moins 15 ans et de moins de dix-huit ans**, ne relevant pas des formations à caractère professionnel et technologique précitées, aucun travail soumis à dérogation n'est possible, que ce soit dans le cadre de l'établissement y compris son plateau technique (atelier, exploitation), pas plus qu'au cours des visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application, qu'ils peuvent être amenés à effectuer.

**En ce qui concerne l'apprentissage**, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une forme d'éducation associant dans le cadre d'un contrat de travail :

- La formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'acquisition de compétences professionnelles,
- Une formation complémentaire dispensée par un CFA, une Unité de Formation ou une Section d'Apprentissage.

En entreprise l'apprenti est placé sous la responsabilité du maître d'apprentissage. En centre de formation, l'apprenti bénéficie d'un enseignement complémentaire, théorique et pratique, réalisé au sein d'un atelier technologique, de l'exploitation agricole de l'établissement, ou lors de chantiers écoles.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



## 2. Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

Les textes concernant les dérogations s'appliquent sous la responsabilité du chef d'établissement et du directeur du centre de formation pour toutes les activités exercées au cours de la formation pratique et sous la responsabilité du chef d'entreprise/ maître d'apprentissage pour les activités exercées en entreprise, dans le cadre du contrat de travail.

Ainsi, avant d'affecter un jeune aux travaux réglementés, l'employeur comme le chef d'établissement devront disposer, chacun en ce qui le concerne, d'une déclaration de dérogation pour les lieux de formation et tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les informations individuelles propres à chaque jeune.

La visite médicale annuelle est valable pour les deux lieux de formation.

### 2.2. Les travaux interdits aux jeunes

Ils sont regroupés dans les articles **D 4153-15 à D4153-37 du Code du Travail**.

Certains travaux sont strictement interdits aux mineurs. **Pour ces travaux il n'existe aucune possibilité de dérogation.**

**Il s'agit des travaux suivants :**

- Les travaux exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent (article D4153-16 du Code du Travail).
- Opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrément de fibres d'amiante de niveau 3 et de niveau 2 tel que défini à l'article R4412-98 du Code du Travail. (D.4153-19 18 du Code du Travail. Attention : La possibilité de déroger à l'interdiction d'affecter des jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrément de fibres d'amiante de niveau 2 a été annulée par le Conseil d'État dans un arrêt du 18 décembre 2015, n° 373968).
- **Les travaux exposant aux agents biologiques de groupes 3 et 4, au sens de de l'article R4421-3 du Code du Travail (article D4153-19 du Code du Travail) :**
  - Pour les vibrations transmises aux mains et aux bras : 2.5 m/s<sup>2</sup>.
  - Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps : 0.5 m/s<sup>2</sup>.
- Les travaux exposant à des rayonnements ionisants de catégorie A (article D4153-21 du Code du Travail).
- Les travaux exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3(article R. 4153-22-1 du Code du Travail).
- Les travaux en milieu hyperbare tels que définis à l'article R4461-1 du Code du Travail (Attention ceux-ci sont à distinguer des interventions hyperbares définies dans le même article et pour lesquelles il existe une possibilité de dérogation), Article D4153-23 du Code du Travail.
- Les travaux électriques sous-tension : Interdiction d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou d'un chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS). Interdiction d'exécuter des opérations sous tension (Article D4153-24 du Code du Travail).
- Les travaux de démolition, de tranchées comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étalement (Article D4153-25 du Code du Travail).
- La conduite des quadricycles à moteur et tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement (arceau ou cabine), ou dont le dispositif est rabattu, et non munis de ceinture (Article D4153-26 du Code du Travail).
- Les travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. Et ce même dans le cas où il y a une protection collective type nacelle élévatrice (article D4153-32 du Code du Travail).
- Les travaux exposant à des températures extrêmes (article D4153-36 du Code du Travail).
- Les travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux, et travaux en contact avec des animaux féroces et venimeux (article D4153-37 du Code du Travail).



## 2. Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

- Service au bar d'un débit de boissons. Attention, il existe deux exceptions à cette interdiction absolue : il n'y a aucune restriction si le jeune est le conjoint du débitant, ou son parent ou son allié jusqu'au quatrième degré. Il existe une possible de dérogation, si le jeune a plus de 16 ans et que le débit de boissons a obtenu un agrément prévu par l'article L4153-6 du Code du Travail.

### **2.3. Les dérogations permanentes**


Ces dérogations individuelles permanentes constituent des autorisations de droit lorsque les conditions fixées sont réunies. Elles concernent les jeunes, qu'ils soient en formation professionnelle ou non. Aucune déclaration de dérogation n'est à formuler auprès de l'inspecteur du travail.

- Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité exercée peuvent être affectés à des travaux susceptibles de dérogation si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.  
Conditions : diplôme ou titre professionnel et avis médical (article R4153-49 du Code du Travail).
- Les opérations électriques si le jeune est titulaire d'une habilitation électrique pour les niveaux B1, H1 et B1V (article R4153-50 du Code du Travail).
- La conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage si le jeune travailleur a reçu la formation prévue à l'article R4323-55 du Code du Travail et est titulaire de l'autorisation de conduite prévue à l'article R4323-56 du Code du Travail (article R. 4153-51 du Code du Travail).
- Les travaux comportant des manutentions manuelles supérieures à 20% du poids des jeunes si l'aptitude médicale à ces travaux est constatée. Pas d'interdiction pour les manutentions de poids inférieurs à 20% du poids des jeunes (article R4153-52 du Code du Travail).
- Le service au bar dans un débit de boissons pour un.e jeune âgé.e de 16 à 18 ans sous réserve que le débit de boissons ait obtenu un agrément prévu par les articles L4153-6, ainsi que R4153-8 et suivants.

### **2.4. Travaux soumis à déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail**

L'interdiction d'affecter un jeune aux travaux mentionnés ci-dessous peut faire l'objet d'une dérogation pour les besoins de sa formation, dans les conditions et limites définies par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ils doivent être déclarés à l'inspection du travail selon la procédure de déclaration décrite dans les pages suivantes.

- Travaux exposant à des agents chimiques dangereux (article D4153-17 du Code du Travail).
- Opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 tel que défini à l'article R4412-98 du Code du Travail. (D4153-18 du Code du Travail. Attention : La possibilité de déroger à l'interdiction d'affecter des jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 2 a été annulée par le Conseil d'État dans un arrêt du 18 décembre 2015, n° 373968).
- Travaux exposant à des rayonnements ionisants (article D4153-21 du Code du Travail).
- Travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels (article D4153-22 du Code du Travail).
- Intervention en milieu hyperbare (article D4153-23 du Code du Travail).
- Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage (article D4153-27 du Code du Travail).
- Travaux nécessitant l'utilisation de certains équipements de travail (article D4153-28 et 29 du Code du Travail).



## 2. Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

- Travaux temporaires en hauteur à l'aide d'Équipements de Protection Individuels (EPI) en cas d'impossibilité technique de recourir à des protections collectives (article D4153-30 du Code du Travail). S'il est possible de recourir à des protections collectives leur mise en œuvre est obligatoire et il est interdit de faire réaliser les travaux avec des EPI tant pour les mineurs que pour les travailleurs majeurs.
- Montage ou démontage d'échafaudages (D. 4153-31 du Code du Travail).
- Travaux avec des appareils sous pression (article D4153-33 du Code du Travail).
- Travaux en milieu confiné (article D4153-34 du Code du Travail).
- Travaux en contact avec du verre et du métal en fusion (article D4153-35 du Code du Travail).

**Pour illustrer les travaux concernés par ces dérogations, les établissements pourront se référer :**

- **Pour les établissements agricoles** : aux formulaires de déclarations de dérogation rédigés pour l'ensemble des filières agricoles de la région avec une liste indicative des travaux concernés. Ces formulaires sont disponibles sur le site de la DREETS PACA et de la DRAAF PACA : [Dérogations pour les travaux interdits aux jeunes mineurs - Dreets Provence - Alpes - Côte d'Azur.](#)
- Pour les établissements relevant de l'Éducation nationale, à l'outil en ligne de gestion des dérogations jeunes : <https://preventionpaca.github.io/guide/>




La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



### 3. La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

#### 3.1. Le cadre général de la déclaration de dérogation

La section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du Code du Travail prévoit une déclaration de dérogation qui a un caractère collectif. Elle est valable **trois ans**.

La déclaration est attachée au lieu d'accueil du jeune et non à chaque jeune.

Ce lieu de formation peut être l'entreprise ou l'établissement de formation lui-même, un ou plusieurs établissements de l'entreprise ou de l'établissement de formation, une partie seulement de l'établissement telle qu'un atelier ou un chantier connu lors de la déclaration de dérogation.

#### La déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail doit comporter :

- 1** Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement.
- 2** Les formations professionnelles assurées.
- 3** Les différents lieux de formation connus (entreprise, établissement, atelier, chantier...) au moment où la déclaration de dérogation est envoyée.
- 4** Les travaux réglementés susceptibles de dérogation, le type de machines et d'équipements dont l'utilisation est requise et pour lesquels la déclaration de dérogation est adressée. Attention, seuls les travaux nécessaires à la formation professionnelle peuvent faire l'objet d'une dérogation. Les formulaires de déclaration de dérogation mentionnés en annexe proposent des listes indicatives de travaux nécessaires à la formation par filière.
- 5** La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

Les formulaires de déclaration de dérogation correspondant aux filières de la région ont été réalisés par la DRAAF, les rectorats et la DREETS. **Ils sont disponibles :**

- Pour les établissements agricoles : aux formulaires de déclaration de dérogation rédigés pour l'ensemble des filières agricoles de la région avec une liste indicative des travaux concernés. Ces formulaires sont disponibles sur le site de la DREETS PACA et de la DRAAF PACA : [Dérogations pour les travaux interdits aux jeunes mineurs - Dreets Provence - Alpes - Côte d'Azur](#)
- Pour les établissements relevant de l'Éducation nationale, à l'outil en ligne de gestion des dérogations jeunes : <https://preventionpaca.github.io/guide/>

En cas de modification des informations visées au 1, 2 et 4 l'actualisation est adressée à l'inspecteur du travail dans les huit jours. En cas de modification des informations visées au 3 et 5, l'actualisation est tenue à disposition de l'Inspecteur du travail.

De plus, l'employeur et le/la chef.fe d'établissement qui ont adressé une déclaration de dérogation doivent tenir à la disposition de l'Inspecteur / inspectrice du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, **des informations complémentaires concernant les jeunes accueillis et les formations suivies à savoir :**


- Les prénoms, noms et dates de naissance de chaque jeune.
- La nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus.
- L'avis médical individuel d'aptitude à procéder aux travaux réglementés.
- Le document attestant de l'information et de la formation à la sécurité dispensées aux jeunes.
- Les prénoms, noms et qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes, chargées d'encadrer le ou les jeunes pendant l'exécution des travaux.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprenants de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux réglementés des élèves entre 15 ans et 18 ans

ANNEXES



### 3. La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

**L'employeur ou le/la chef.fe d'établissement doit toujours satisfaire à quatre conditions préalables :**

- Avoir procédé à l'évaluation des risques.
- Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention nécessaires.
- Avoir respecté les obligations en matière de santé et sécurité au travail mises à sa charge pour les lieux qui font l'objet de la déclaration de dérogation.
- Avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution des travaux.

**En ce qui concerne l'apprentissage, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une forme d'éducation associant, dans le cadre d'un contrat de travail :**

- La formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'acquisition de compétences professionnelles ;
- Une formation complémentaire dispensée par un CFA, une unité de formation ou une section d'apprentissage.

En entreprise, l'apprenti est placé sous la responsabilité du maître d'apprentissage. En centre de formation, l'apprenti bénéficie d'un enseignement complémentaire, théorique et pratique, réalisé au sein d'un atelier technologique, de l'exploitation agricole de l'établissement, ou lors de chantiers-écoles.

Les textes concernant les dérogations s'appliquent sous la responsabilité du chef d'établissement et du directeur du centre de formation pour toutes les activités exercées au cours de la formation pratique et sous la responsabilité du chef d'entreprise/ maître d'apprentissage pour les activités exercées en entreprise, dans le cadre du contrat de travail.

Ainsi, avant d'affecter un jeune aux travaux réglementés, l'employeur comme le chef d'établissement devront avoir réalisé, chacun en ce qui le concerne, une déclaration de dérogation pour les lieux de formation et tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les informations individuelles propres à chaque jeune.

La visite médicale annuelle est valable pour les deux lieux de formation.

**S'agissant de la formation professionnelle**, le ou la chef(fe) d'établissement de formation ainsi que l'employeur qui accueille le jeune en stage adressent une déclaration de dérogation à l'inspection du travail, chacun en ce qui le concerne. Il appartient au directeur de l'organisme de formation de s'assurer que l'employeur qui accueille des jeunes en stage a effectivement procédé à la déclaration de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes.

Il est souhaitable que cette déclaration soit visée dans la convention de stage et qu'une annexe pédagogique précise les principales tâches confiées au stagiaire, en cohérence avec les objectifs du référentiel de la formation suivie par le jeune.


En ce qui concerne l'enseignement agricole, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les clauses types des conventions prévues à l'article R. 715-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les conventions types annexées audit arrêté ont valeur réglementaire et s'appliquent à tous les établissements d'enseignement agricole. Elles doivent être utilisées par tous les établissements, en fonction de la forme d'accueil en milieu professionnel à effectuer par les élèves : visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation et d'application, et périodes de formation en milieu professionnel.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprentis de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux réglementés des élèves entre 15 ans et 18 ans

ANNEXES



### 3. La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

#### 3.2. Le calendrier

**La déclaration de dérogation sera déposée ou envoyée à l'inspecteur /inspectrice du travail dont relève l'établissement :**

- La déclaration triennale doit être faite à l'ouverture de la ou des filières (validité trois ans) dans l'établissement.
- Le renouvellement de la déclaration doit intervenir trois mois avant l'expiration de la déclaration de dérogation en cours de validité. Il suit les mêmes règles que la déclaration initiale.
- Une nouvelle déclaration en cours d'année scolaire doit être réalisée auprès de l'inspection du travail lors de toute nouvelle activité (tâche) ou de l'utilisation d'un équipement nouveau.

Pour connaître les coordonnées de l'inspecteur/ice du travail compétent pour un établissement donné, il suffit aux établissements concernés de renseigner leur adresse dans l'annuaire en ligne de l'inspection du travail : [Annuaire de l'inspection du travail en PACA](#)

Pour les établissements d'enseignement relevant de l'Éducation nationale, une copie de cette déclaration doit être envoyée à la « Direction des lycées - service Équipements » de la Région PACA.

En n'adressant pas à l'Inspection du Travail les déclarations de dérogation vous ne remplissez pas votre obligation de prévention des risques professionnels (articles L 4121-1 à 5, L 4522-1, L 4642-9 du code du travail).

#### 3.3. Le dossier de déclaration de dérogation

Ce dossier est établi par le/la chef.fe d'établissement et le/la chef.fe d'entreprise chacun en ce qui le concerne, sur la base des formulaires types proposés en annexes.

**Pour les établissements d'enseignement relevant de l'Éducation nationale :**

Les académies de la région ont élaboré un logiciel en ligne permettant de générer des formulaires de déclaration de dérogation, d'effectuer un recensement du matériel, des installations, des consignes, de générer les formulaires d'information sur les jeunes, ainsi que les formulaires d'information à transmettre au médecin pour l'avis médical d'aptitude.


Cet outil en ligne facilite la réalisation des déclarations et propose des formulaires avec des listes indicatives de travaux par filières ou diplômes. Il est vivement recommandé que les établissements utilisent ces formulaires, mais également qu'ils incitent les entreprises d'accueil des apprenants à utiliser cet outil pour réaliser leurs déclarations de dérogation.

L'utilisation de formulaires par filière ou diplôme permet aux entreprises d'identifier les travaux nécessaires à la formation et ceux qui ne semblent pas en rapport avec cette dernière et auxquels elles ne doivent pas affecter les jeunes : <https://preventionpaca.github.io/guide/>

**Pour les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture :**

La DRAAF a réalisé avec les établissements de la région, des formulaires de déclaration de dérogation pour chacune des filières d'enseignement dispensées dans la région.

Ces formulaires sont disponibles et téléchargeables en ligne sur le site de la DREETS et de la DRAAF PACA : [Dérogations pour les travaux interdits aux jeunes mineurs - Dreets Provence - Alpes - Côte d'Azur](#) et [Santé et sécurité - Dérogations | DRAAF PACA](#)



### 3. La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

**Il doit comporter les éléments suivants :**

**1° étape :** Déclaration de dérogation aux travaux interdits (voir paragraphe précédent).

Un formulaire de déclaration doit être complété pour chaque filière de formation de l'établissement, puis être envoyé à l'inspecteur.eur.rice du travail territorialement compétent.

Pour connaître les coordonnées de l'inspecteur.eur.rice du travail compétent pour un établissement donné, il suffit aux établissements concernés de renseigner leur adresse dans l'annuaire en ligne de l'inspection du travail : [Annuaire de l'inspection du travail en PACA](#)

**2° étape :** Veiller à détenir les informations relatives aux jeunes d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans qui devront être tenues à la disposition de l'inspecteur / inspectrice du travail.

- Les prénoms, nom et date de naissance du jeune.
- La nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus.
- L'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux.
- Tableau récapitulatif des avis favorables ou défavorables du médecin pour chaque jeune.
- Un document attestant de l'information et de la formation à la sécurité, prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3 du Code du travail, dispensées au jeune.
- Les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

**Ces informations seront consignées dans le formulaire d'information proposé :**

- Dans l'outil en ligne <https://preventionpaca.github.io/guide/> pour les établissements d'enseignement relevant de l'Éducation nationale et les entreprises du régime général. Ce dernier formulaire, n'est pas à envoyer à l'inspection du travail mais à conserver pour être tenu à sa disposition.
- Dans le formulaire d'information proposé sur le site de la DREETS ou de la DRAAF PACA, pour les établissements agricoles : [Dérogations pour les travaux interdits aux jeunes mineurs - Dreets Provence - Alpes - Côte d'Azur](#) et [Santé et sécurité - Dérogations | DRAAF PACA](#).

#### 3.4. Le rôle pédagogique de l'encadrant


L'encadrant (enseignant, moniteur, ...) est la personne compétente chargée d'encadrer les jeunes aux travaux définis paragraphe III-4. Il prépare pédagogiquement le jeune à réaliser un travail, sous deux aspects :

- L'acquisition de compétences liées à la Prévention des Risques Professionnels.
- L'acquisition de compétences liées au domaine technique et professionnel.

Compte tenu des compétences professionnelles de l'encadrant des domaines technologiques et professionnels, de sa connaissance des matériels utilisés, et du contrôle qu'il exerce auprès des jeunes, il est le membre de la communauté éducative le plus proche du jeune et donc le plus apte à prendre une décision.

**L'encadrant peut donc décider de reporter un travail réglementé à plus tard dans sa progression pédagogique, lorsqu'un jeune aura acquis plus de maturité et de compétences professionnelles.** Dans le cas où un encadrant juge opportun de différer pour un ou plusieurs jeunes certains travaux réglementés, il devra le stipuler par écrit à son chef d'établissement.

Cela n'exclut pas que l'encadrant puisse apprécier certaines situations particulières en cours d'année scolaire (situations liées au jeune ou à l'environnement de travail) et autoriser ou non celle-ci.



### 3. La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

En ce qui concerne l'enseignement agricole, la note de service sur la mise en place des stages en entreprise précise les diligences à effectuer par le chef d'établissement : diligences générales concernant la conclusion d'une convention de stage effective, la préparation de la période en entreprise et l'accompagnement des jeunes en stage ; diligences particulières relatives à des actions d'information préalables au départ en stage à destination des chefs d'entreprise et/ou maîtres de stage, des parents d'élèves et étudiants, et à l'organisation de visites préalables du lieu de stage.

Les équipes pédagogiques de l'enseignement agricole sont par ailleurs chargées de la préparation des jeunes à leur intégration dans l'entreprise (formation à la sécurité et recommandations liées à la vie de l'entreprise, accompagnement et suivi du stagiaire durant la période de stage assurés par tous les membres de l'équipe pédagogique, assistance en cas de difficulté rencontrée).

#### 3.5. La liste des équipements de travail, par classe ou par groupe de jeunes

Seuls les équipements de travail dont l'usage est estimé nécessaire à la formation (par l'encadrant responsable, en fonction des situations professionnelles représentatives du métier figurant dans les référentiels de formation) peuvent faire l'objet d'une déclaration de dérogation. Tous les équipements de travail doivent être conformes à la réglementation. La réalisation de travaux réglementés doit se faire dans le respect des obligations réglementaires (protections collectives et individuelles).

Il est important d'identifier quels équipements de travail sont susceptibles de faire l'objet d'une dérogation pour les jeunes. L'outil en ligne à <https://preventionpaca.github.io/guide/> et les formulaires de déclaration de dérogation en agriculture donnent une liste indicative des équipements de travail au regard de la possibilité d'utilisation par les jeunes d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, avec dérogation.



#### 3.6. L'avis médical

Avant l'affectation des jeunes à des travaux réglementés, l'employeur et le ou la chef(fe) d'établissement doivent s'assurer de la délivrance d'un avis médical préalable. Seuls les médecins chargés du suivi individuel de l'état de santé des jeunes en formation professionnelle peuvent valablement délivrer cet avis médical qui porte sur la capacité du jeune à suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant d'utiliser certains équipements de travail, appareils, produits dangereux ou de réaliser certains travaux.

L'avis rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte au titre de cette réglementation. L'avis médical est à renouveler chaque année. Il vaut à la fois pour l'affectation à des travaux réglementés dans l'établissement de formation et dans l'entreprise. Pour les élèves qui partent en stage, c'est à l'établissement scolaire de prendre en charge la délivrance de cet avis : un seul avis médical par jeune est nécessaire.

En ce qui concerne l'enseignement du régime général, pour l'organisation des visites médicales, les chef.fe.s d'établissement désigneront une personne référente, interlocutrice privilégiée des médecins de l'éducation nationale.

Dès la première quinzaine de septembre, la personne référente adressera aux médecins de l'Éducation nationale la liste des jeunes mineurs concernés par la déclaration de dérogation. Les médecins de l'Éducation nationale, en concertation avec les infirmier.e.s, feront connaître leur planning de visites aux chefs/cheffes d'établissement et/ou aux référent.e.s. Ceux-ci devront s'assurer que jeunes et encadrants respectent ce planning. Les familles seront informées de l'obligation faite au jeune de se présenter à la visite médicale avec tous les documents indiqués.

En ce qui concerne l'enseignement agricole, chaque jeune doit bénéficier d'un avis médical d'aptitude, valable un an, de date à date. Cet avis est celui du médecin scolaire ou du médecin du travail de la MSA, à défaut celui d'un médecin conventionné avec l'établissement pour assurer la surveillance médicale des élèves et étudiants en classes de BTSA (application de l'article D. 717-38 du Code rural et de la pêche maritime). L'avis rendu par un médecin traitant de famille ne peut être accepté au titre de l'avis médical nécessaire à l'affectation effective d'un jeune à des travaux réglementés.

Pour faciliter ce travail, l'outil en ligne à <https://preventionpaca.github.io/guide/> ou l'annexe 2 pour les établissements agricole, propose une convocation type à la visite médicale, par les établissements. Il est nécessaire que les visites médicales soient programmées au plus tôt et l'information transmise dans les 8 jours.





## 4. ANNEXES



### Annexe 1 :

Courriers relatifs à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail dans les formations du secteur esthétiques



Affaire suivie par :

Abla Boudimarène, Amal Belghazi

[abla.boudimarene@dreets.gouv.fr](mailto:abla.boudimarene@dreets.gouv.fr)

[amal.belghazi@dreets.gouv.fr](mailto:amal.belghazi@dreets.gouv.fr)

Tél. : 07 63 11 18 78 / 06 61 27 29 62 /

Denis Herrero

[denis.herrero@region-academique-paca.fr](mailto:denis.herrero@region-academique-paca.fr)

Tél. : 06 71 12 38 24

Marseille, le 27 mars 2023

Mesdames, messieurs les directeurs des centres de formation des apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

En complément au courrier du 19 septembre 2022 relatif à la prévention des risques professionnels rencontrés par les apprenti(es) et salarié(e)s dans le secteur de l'esthétique et des spas, nos services ont lu avec une grande attention votre courrier du 27 octobre 2022 par lequel vous nous alertez sur deux points relatifs d'une part, à l'obligation d'accompagnement physique de l'apprenti en cabine, d'autre part aux formations permettant la réalisation de massages corporels.

Nous remercions la CPNE-FP de l'esthétique de sa vigilance et souhaitons partager avec vous les éléments suivants :

#### **Concernant l'accompagnement physique de l'apprenti(e) en cabine :**

S'il est nécessaire d'être vigilant sur l'accompagnement physique de l'apprenti, il convient de reprendre les termes exacts contenus dans les guides d'accompagnement pédagogique des diplômes de la branche, pour plus de précisions. Les situations où il est explicitement interdit de laisser seul un apprenti ou bien où il est nécessaire de prévoir un dispositif d'accompagnement spécifique sont les suivantes :

*« Dans le cadre du nouveau référentiel, les apprentissages des soins hommes en centre de formation ou en entreprise, dans le respect de l'intimité des élèves [apprentis] et de la protection des mineurs, seront abordés. La prise en charge de ce type de clientèle fera l'objet d'un travail spécifique notamment sur l'accueil de cette clientèle et sur les usages en institut. »*

*En entreprise : il est nécessaire de préciser lors de la négociation des tâches à effectuer en période de formation en milieu professionnel avec le tuteur /[maître d'apprentissage] de l'élève [ l'apprenti] les points de vigilance concernant les soins « homme » :*

*- Pas d'élève [apprentie] mineure seule en cabine avec un homme ;*

*- Pour les élèves [apprenties] majeures, celles-ci doivent être volontaires et accompagnées en phase d'apprentissage.*

*Il est rappelé l'importance des fiches de négociation adjointes aux conventions de stage [contrat d'apprentissage] : s'assurer de l'accueil réservé aux élèves [apprentis], des pratiques de l'établissement en terme de moralité s'il existe un doute. Et du respect des conditions de mise en activité des élèves [apprentis] ».*

Extrait des Guides d'accompagnement pédagogiques des diplômes du secteur.

Dans les autres cas, la vigilance doit par ailleurs être appelée sur toute situation dans laquelle l'apprenti(e) pourrait se trouver isolé(e) et les mesures appropriées de prévention doivent être prises en conséquence.

#### **Concernant la réalisation de massages corporel dans le cadre des formations :**

Nous confirmons le fait que les pratiques du massage corporel, hors visage, mains et pieds, ne font pas partie de la liste des activités du référentiel de formation du CAP.

La prévention des risques professionnels dans l'établissement

Les dispositions spécifiques aux apprentis de 15 ans au moins et de moins de 18 ans : travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans

ANNEXES



## 4. ANNEXES



Dans les référentiels de formation de niveau 4 et 5, ainsi que dans les certificats de qualification professionnels et titres que vous citez (BP, BAC Pro, BTS MECP de niveau 5, CQP Spa Praticien ou titres homologués inscrits au RNCP), les mentions suivantes y font en revanche référence : « techniques manuelles », « manœuvres » soins de type : relaxant, raffermissant, amincissant, du dos, etc.

En pièce jointe de ce courrier, vous trouverez un courrier rectificatif destiné aux entreprises relevant de ce secteur d'activité que nous vous invitons à relayer.

Les services de la DREETS, des DDETS et du Rectorat de Région académique se tiennent à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires sur le sujet.

Veuillez agréer, madame, monsieur, nos sincères salutations,

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi,  
du travail et des solidarités  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

**Jean-Philippe BERLEMONT**

Le secrétaire général  
de la région académique  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

**Laurent NOÉ**

La prévention des risques professionnels  
dans l'établissement

Les dispositions spécifiques  
aux apprenants de 15 ans  
au moins et de moins de 18 ans :  
travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative  
aux travaux interdits aux jeunes  
âgés de 15 ans au moins  
et de moins de 18 ans

ANNEXES



## 4. ANNEXES



Affaire suivie par :  
Abla Boudmarène, Amal Belghazi  
[abla.boudmarene@dreets.gouv.fr](mailto:abla.boudmarene@dreets.gouv.fr)  
[amal.belghazi@dreets.gouv.fr](mailto:amal.belghazi@dreets.gouv.fr)  
Tél. : 07 63 11 18 78 / 06 61 27 29 62 /

Marseille, le 27 mars 2023

Denis Herrero  
[denis.herrero@region-academique-paca.fr](mailto:denis.herrero@region-academique-paca.fr)  
Tél. : 06 71 12 38 24

Mesdames, messieurs les chef(fe)s d'entreprises du secteur beauté et bien-être de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

En complément au courrier du 19 septembre 2022 relatif à la prévention des risques professionnels rencontrés par les apprenti(es) et salarié(e)s dans le secteur de l'esthétique et des spas, nos services ont lu avec une grande attention votre courrier du 27 octobre 2022 par lequel vous nous alertez sur deux points relatifs d'une part, à l'obligation d'accompagnement physique de l'apprenti en cabine, d'autre part aux formations permettant la réalisation de massages corporels.

Nous remercions la CPNE-FP de l'esthétique de sa vigilance et souhaitons partager avec vous les éléments suivants :

### **Concernant l'accompagnement physique de l'apprenti(e) en cabine :**

S'il est nécessaire d'être vigilant sur l'accompagnement physique de l'apprenti, il convient de reprendre les termes exacts contenus dans les guides d'accompagnement pédagogique des diplômes de la branche, pour plus de précisions. Les situations où il est explicitement interdit de laisser seul un apprenti ou bien où il est nécessaire de prévoir un dispositif d'accompagnement spécifique sont les suivantes :

*« Dans le cadre du nouveau référentiel, les apprentissages des soins hommes en centre de formation ou en entreprise, dans le respect de l'intimité des élèves [apprentis] et de la protection des mineurs, seront abordés. La prise en charge de ce type de clientèle fera l'objet d'un travail spécifique notamment sur l'accueil de cette clientèle et sur les usages en institut. »*

*En entreprise : il est nécessaire de préciser lors de la négociation des tâches à effectuer en période de formation en milieu professionnel avec le tuteur /[maître d'apprentissage] de l'élève [ l'apprenti] les points de vigilance concernant les soins « homme » :*

- Pas d'élève [apprentie] mineure seule en cabine avec un homme ;
- Pour les élèves [apprenties] majeures, celles-ci doivent être volontaires et accompagnées en phase d'apprentissage.

*Il est rappelé l'importance des fiches de négociation adjointes aux conventions de stage [contrat d'apprentissage] : s'assurer de l'accueil réservé aux élèves [apprentis], des pratiques de l'établissement en terme de moralité s'il existe un doute. Et du respect des conditions de mise en activité des élèves [apprentis] ».*

Extrait des Guides d'accompagnement pédagogiques des diplômes du secteur.

Dans les autres cas, la vigilance doit par ailleurs être appelée sur toute situation dans laquelle l'apprenti(e) pourrait se trouver isolé(e) et les mesures appropriées de prévention doivent être prises en conséquences.

### **Concernant la réalisation de massages corporel dans le cadre des formations :**

Nous confirmons le fait que les pratiques du massage corporel, hors visage, mains et pieds, ne font pas partie de la liste des activités du référentiel de formation du CAP.

La prévention des risques professionnels  
dans l'établissement

Les dispositions spécifiques  
aux apprentis de 15 ans  
au moins et de moins de 18 ans :  
travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative  
aux travaux interdits aux jeunes  
âgés de 15 ans au moins  
et de moins de 18 ans

ANNEXES



## 4. ANNEXES



Dans les référentiels de formation de niveau 4 et 5, ainsi que dans les certificats de qualification professionnels et titres que vous citez (BP, BAC Pro, BTS MECP de niveau 5, CQP Spa Praticien ou titres homologués inscrits au RNCP), les mentions suivantes y font en revanche référence : « techniques manuelles », « manœuvres » soins de type : relaxant, raffermissant, amincissant, du dos, etc.

Les services de la DREETS, des DDETS et du Rectorat de Région académique se tiennent à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires sur le sujet.

Veuillez agréer, madame, monsieur, nos sincères salutations.

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi,  
du travail et des solidarités  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Jean-Philippe BERLEMONT

Le secrétaire général  
de la région académique  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Laurent NOÉ

La prévention des risques professionnels  
dans l'établissement

Les dispositions spécifiques  
aux apprenants de 15 ans  
au moins et de moins de 18 ans :  
travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative  
aux travaux interdits aux jeunes  
âgés de 15 ans au moins  
et de moins de 18 ans

ANNEXES



## 4. ANNEXES



### Annexe 2 :

Convocation type à la visite médicale, par les établissements.

### ANNEXE 2

Établissement : .....

**CONVOCATION POUR LA VISITE MEDICALE  
OBLIGATOIRE DES ELEVES MINEURS SOUMIS  
A LA DECLARATION DE DEROGATION  
(CODE DU TRAVAIL)**

L'élève : .....

Classe de : .....

Est convoqué(e) le .....

à .....

Il devra être muni de :

- son carnet de santé
- la feuille de renseignements dûment remplie et signée par les parents
- tous les documents concernant sa santé.

**ATTENTION :**

Conformément au code du travail, la visite médicale est indispensable pour autoriser l'élève mineur à travailler en atelier ou laboratoire dans l'établissement.

**En l'absence de visite médicale, le travail en atelier ou laboratoire sera interdit.**

Si le jeune est absent sans motif valable (hospitalisation, événement familial grave,...) à 2 convocations du médecin, aucun avis médical ne sera fourni et le travail en atelier ou laboratoire sera interdit.

**Date et signature du chef d'établissement (ou de son représentant)**

La prévention des risques professionnels  
dans l'établissement

Les dispositions spécifiques  
aux apprenants de 15 ans  
au moins et de moins de 18 ans :  
travaux interdits et réglementés

La déclaration de dérogation relative  
aux travaux interdits aux jeunes  
âgés de 15 ans au moins  
et de moins de 18 ans

ANNEXES