物理学の学習のためのプログラマブルな シミュレータと環境の提案

東京工業大学 情報理工学院 数理·計算科学系 18B04657 木内康介 指導教員 増原英彦教授

1 はじめに

高等学校における物理学の授業において、実験は重要である。Holubova [1] は、実験室での作業は理論的な概念を検証する最も重要な方法であり、生徒は実験を通してどのような現象が起きるかを確認することができると述べている。

しかし実際は、生徒全員が実験を経験しているわけではない。力学分野において最も基本的な「運動の法則」に関する実験経験は、2014年の調査時点で60%にしか満たない[2]。理由としては、実験用の装置の準備や測定が難しいことや、実験を行うのに時間を要することが考えられる。

そこで実験の代替として近年利用されているのが、物理 実験のシミュレータである。シミュレータを用いることで、 実験と同様の学習効果を得ることができる [3]。

しかし、実際に生徒が解く問題の解答過程と既存のシミュレータの間には、確認できる情報にギャップがある。高等学校で扱う物理の問題では図 1 のように方程式の計算を要求される。一方、例えば PhET [4] は、図 2 のように速度や質量、位置のような物理量を数値で与えることで指定された運動が描画される。そのため、可視化された運動がどのような方程式によるものなのか確認することができない。

そこで本研究では、物理系を定義できるシミュレータである SimSym (Simulation with Symbols) を提案する。学習者は SimSym で系内の物体をそのパラメータとともに定義し、その物体の運動を表す方程式を立式する。SimSymは、次元の異なる物理量の和などの不正な方程式を警告するなど、学習者が正しい物理系を作成するための補助を行う。シミュレーションを実行すると、定義した物理系に基づいて数値計算がなされ、物体の運動が可視化される。また、SimSym には現実の運動を正しく表現した動作例が存

(問題) 静止している質量 m の物体に大きさ F の力をかけ続ける。 t 秒後の速さを求めよ。

(解答) 物体の加速度を a とする。運動方程式より ma=F \therefore $a=\frac{F}{m}$ 。等加速度運動の公式より $v=at=\frac{F}{m}t$ 答え: $\frac{F}{m}t$

図1 方程式の計算例




図2 PhET のシミュレーション例

在する。学習者は動作例と比較することで、自身が定義した物理系の運動と現実の運動との対応を視覚的に確認することができる。

既存のシミュレータは作成者が物理系を全て定義し、学習者はパラメータを指定するだけである。SimSymを使い、学習者自身が動作例と比較しながら物理系を定義することで、現実の運動がどのような方程式で表されるものなのか理解することができる。

なお、SimSym は大部分が未実装であるが、2節で説明するアイデアは3節に記す方針で実装が可能であると考えている。

2 SimSym

学習者は、SimSymで以下の操作によって物理系を定義し、シミュレーションを実行することができる:

- 1. **物体の作成**: 学習者が物体名を入力すると、SimSym はその物体に紐付いた物理量に対応する次元付き変数 $(m_A[M], x_A[L]$ など) を生成する。
- 2. **方程式の立式**: 学習者は、1. で生成された変数を使って 方程式を立式する。この際、次元付き変数は自由に追加 することができる。なお、時刻を表す変数 t[T] や重力 加速度 $g[L/T^2]$ などの物理定数は用意されている。また、不正な次元の方程式は警告される。
- 3. シミュレーションの実行: 学習者が観測したい変数を指定すると、時刻 t が変化しながら各方程式が計算され、指定した変数に対応した物理量が可視化される。なお、

シミュレーションの実行のために必要な変数には初期 値を与える必要がある。

[TODO: Pane の話]

物体の名前を入力し物体作成ボタンを押すと、

以下では具体例を見ていく。図3は、SimSym上で斜方 投射を表現した例である。この例では y 座標に紐付けてい る方程式が $v_{0y}t-\frac{gt^2}{2}$ となっているため、シミュレーション を再生すると図 4 のような軌道を描く。ここで、速度の次 元を持つ gt という方程式は y 座標に紐付けることができな い。また、(位置) - (速度) という形になっている $v_{0u}t-gt$ という方程式を作成しようとすると、次元が一致していな いため警告され、定義できない。




図3 SimSvm 上で斜方投射を表現した例




図 4 斜方投射の軌道

実装の方針

フロントエンドに lively.next [5] を、方程式の処理と 数値計算に SymPy [6] を用い、JavaScript で実装する。 lively.next は、GUI アプリケーションを作成・実行する ための Web プログラミング環境である。学習者が物体や 方程式を定義する画面とシミュレーションを表示する画 面を lively.next で作成する。SymPy は、記号計算のため の Python ライブラリであり、Pyodide *1 を用いることで WebAssembly に変換し、ブラウザで実行する。SimSym は、入力された物理量や方程式を SymPy オブジェクトに 変換することで、数値計算を可能にする。シミュレーショ ンは、時刻を表す変数 t の値を少しずつ変化させることで

実行される。t の範囲と粒度 Δt は設定可能で、t=0 か ら Δt ずつ変化させる。各方程式に各 t を代入した結果を lively.next が受け取り、描画する。シミュレーションのリ アルタイム性を確保するため、各 t を方程式に代入した値は 方程式の定義時・変数の値の変更時にあらかじめ計算する。

まとめと課題

本研究では、物理系を定義できるシミュレータ SimSym を提案した。学習者は SimSym を用いることで自身が定義 した物理系の運動と現実の運動との対応を視覚的に確認す ることができる。これにより、現実の運動がどのような方 程式で表されるものなのかを理解することができる。

今後の課題は、SimSym の教育効果の評価である。評価 手法として、Hake [7] が導入した normalized gain を用い た実験を検討する。

参考文献

- Renata Holubova. The impact of experiments in physics lessons "why, when, how often?". *AIP Conference Proceedings*, Vol. 2152, No. 1, p. 030007, 2019. 林 壮一ほか. 大学生に対する高校物理実験および放射線学習の現状調査. 物理教育, Vol. 63, No. 3, pp.
- 191-196, 2015.
- 191–196, 2015.
 Fadil Ajredini, et al. Real Experiments versus Phet Simulations for Better High-School Students' Understanding of Electrostatic Charging. European Journal Of Physics Education, Vol. 5, No. 1, p. 59, February 2014.
 Katherine K. Perkins, et al. PhET: Interactive Simulations for Teaching and Learning Physics. The Physics Teacher, Vol. 44, No. 1, pp. 18–23, January 2006. Daniel Ingalls, et al. The lively kernel a self-supporting system on a web page. In Robert Hirschfeld and Kim Rose, editors, Self-Sustaining Systems, pp. 31–50, Berlin, Heidelberg, 2008. Springer Berlin Heidelberg.
 Aaron Meurer, et al. SymPy: symbolic computing in Python. PeerJ Computer Science, Vol. 3, p. e103, January 2017. Publisher: PeerJ Inc.
 Richard Hake. Interactive-engagement versus traditional methods: A sixthousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics AMER J PHYS, Vol. 66, , 01 1998.

- courses. American Journal of Physics AMER J PHYS, Vol. 66, , 01 1998.

^{*1} https://pyodide.org/en/stable/