

## Troubleshooting and consideraciones

- [KPF-15](#) - Error *Cannot use import statement outside a module*

Lo he solucionado con <https://www.geeksforgeeks.org/how-to-use-an-es6-import-in-node-js/>

`node --experimental-modules backend/server.js` Metido en script de `/package.json` como `npm start`

- [KPF-16](#) - Proxy in local environment

<https://create-react-app.dev/docs/proxying-api-requests-in-development/>

- [KPF-17](#) - No lo aplico. No tengo claro lo que significa el flag `SKIP_PREFLIGHT_CHECK=true` en el archivo `.env` y ya tengo el Linter funcionando a nivel global en VSCode.
- [KPF-120](#) - Redux-Thunk Redux thunk lo instalo porque hace posible hacer llamadas Ajax en las acciones de Redux.
- [KPF-145](#) - En desarrollo, tenemos en `frontend/package` la propiedad `proxy: "http://127.0.0.1:5000"` que redirige al Back. Esta propiedad no funciona en Producción, sólo con ``npm start``, ver (<https://create-react-app.dev/docs/proxying-api-requests-in-development/>) . Para solucionar esto en Producción añadimos al archivo `/etc/nginx/sites-available/laparadaBE`

```
location /api {
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_pass "http://127.0.0.1:5000";
}
```

- En el detalle de producto, la sección del carrito tiene un dropdown que se informa con la propiedad `product.stock`. Para que no falle ese map, ahora mismo esta propiedad está seteada a números enteros manualmente en la BBDD. Obviamente esto hay que solucionarlo, este campo debe ser Float.
- Informar **req.body** (Archivo `server.js`):

```
// Next 2 instructions populate req.body in Node Apps.
// Allow JSON as body requests. Postman - body / raw / JSON
app.use(express.json());
// Allow x-www-form-uerlencoded body requests. Postman - body / x-
www-form-uerlencoded
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
```

- Se permiten pedidos sin estar logados. En esos pedidos, en la tabla `orders` de la BD, el campo `user` será *null*