

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

Unidade “Brasílio Flores de Azevedo”

DSA1 (Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações 1)

Exemplos - HTML


Prof. Leomar Duarte

HTML - Exemplos

-Abra bloco de notas e digite:

Minha Página HTML


-Salve assim: Arquivo ➔ Salvar Como...




Verifique o local/caminho de gravação na rede (no laboratório) com as informações abaixo:

Nome: 01-primeiraPagina.html


Tipo: *.*




- Procure por esse arquivo: 01-primeiraPagina.html na rede e de dois cliques



-Deverá ser aberto no browser padrão o resultado abaixo:



-Para alterar/editar o index.html, clique com o botão direito e escolha → Abrir com → Bloco de Notas



-Altere o texto deste arquivo index assim:

Minha Página HTML
Teste de parágrafo


Outro parágrafo

-Salve o index assim:


Arquivo → Salvar

Ou

Atalho rápido Ctrl+s



-Abra novamente o 01-primeiraPagina.html → de dois cliques ou atualize o browser/página
Observe que não houve quebras de linhas:



-Padrão HTML

Inclua as linhas abaixo e salve esse arquivo

```
<html>

<head>
  <title>Título da página</title>
</head>

<body>

  Minha Página HTML
  Teste de parágrafo

  Outro parágrafo

</body>

</html>
```


-Observe a página e o título com ficaram:



-Inclua a tag abaixo após o título </title>, salve e atualize a página:

```
<meta charset="utf-8">
```

-Resultado:



-Tags de comentários em HTML


Para facilitar no desenvolvimento, fazemos comentários/informações/lembretes/alterações/etc importantes no documento. Na tag de comentários (<!-- comentário -->), todos os elementos incluídos dentro dela serão apenas comentários, ou seja, não serão visíveis no navegador.

-Altere o index assim:

```
<!-- Inclua aqui seus comentários -->
Minha Página HTML <!--Comentários Linha 2-->
Teste de parágrafo

Outro parágrafo <!--Última Linha -->
```

Resultado, os comentários não aparecem




-Tags HTML de título

Altere o 01-primeiraPagina.html conforme abaixo.

Observe o resultado ao lado ➔

```
<html>
<head>
  <title>Título da página</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Título h1</h1>
  <h2>Título h2</h2>
  <h3>Título h3</h3>
  <h4>Título h4</h4>
  <h5>Título h5</h5>
  <h6>Título h6</h6>
  Minha Página HTML
  Teste de parágrafo
  Outro parágrafo
</body>
</html>
```



Título h1

Título h2

Título h3

Título h4

Título h5


Título h6


Minha Página HTML Teste de parágrafo Outro parágrafo

Tags HTML de texto

Definem textos, estilos de fonte, parágrafos, quebras de linhas etc.

Copie/cole o 01-primeiraPagina.html e altere o nome da cópia para 04-p.html:

 01-primeiraPagina.html

 04-p.html

Abra o 04-p.html com bloco de notas

Altere o código conforme abaixo, salve e abra o browser.

Resultado ao lado ➔

-Inclusão de parágrafo <p></p>


```
<html>
<head>
  <title>Título da página</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>

<body>

  <h1>Minha página HTML</h1>

  <p>Minha primeira linha</p>
  <p>Teste de parágrafo</p>
  <br />
  Outro parágrafo

</body>
</html>
```



Minha página HTML

Minha primeira linha

Teste de parágrafo

Outro parágrafo

**-Inserir quebra de linha
 ou xhtml [html + xml]
 .** Essa tag não tem fechamento, porém se houver necessidade de utilizar xml então deve fechar assim usamos a tag


```
<html>
<head>
  <title>Título da página</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h2>Minha página HTML</h2>
  Primeira linha <br />
  Segunda linha <br />
  Terceira linha<br /><br /><br /><br />
  Sétima linha
</body>
</html>
```

Resultado:



Minha página HTML

Primeira linha
Segunda linha
Terceira linha

Sétima linha

**-Quebra de parágrafo e linhas <p></p>
 ou
**

```
<html>
<head>
  <title>Título da página</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
  <h2><p>Minha página HTML</p></h2>

  <p>Primeiro parágrafo linha 1<br>
    Primeiro parágrafo linha 2 <br /></p>

  <p>Segundo parágrafo linha 1<br />
    Segundo parágrafo linha 2 <br />
    Segundo parágrafo linha 3 <br /></p>

  <p>Terceiro parágrafo linha 1<br />
    Terceiro parágrafo linha 2 <br />
    Terceiro parágrafo linha 3 <br /><br /><br />
    Terceiro parágrafo linha 7 <br />
  </p>
</body>
</html>
```

Resultado:



Minha página HTML

Primeiro parágrafo linha 1
Primeiro parágrafo linha 2

Segundo parágrafo linha 1
Segundo parágrafo linha 2
Segundo parágrafo linha 3

Terceiro parágrafo linha 1
Terceiro parágrafo linha 2
Terceiro parágrafo linha 3

Terceiro parágrafo linha 6

**Formata o texto para negrito **

Formata o texto para itálico <i></i>

Utilizando o código anterior, insira somente a tag negrito na seção <body>:

```
<h2><p>Minha página HTML</p></h2>
```

```
<p><i>Primeiro parágrafo</i> <b>linha 1</b><br>  
<i>Primeiro parágrafo</i> <b>linha 2 </b><br /></p>
```

```
<p><i>Segundo parágrafo</i> <b>linha 1</b><br />  
<i>Segundo parágrafo </i><b>linha 2</b> <br />  
<i>Segundo parágrafo</i> <b>linha 3</b> <br /></p>
```

```
<p><i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 1</b><br />  
<i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 2</b> <br />  
<i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 3</b> <br /><br /><br />  
<i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 6</b> <br /></p>
```

Resultado:



Minha página HTML

Primeiro parágrafo **linha 1**
Primeiro parágrafo **linha 2**

Segundo parágrafo **linha 1**
Segundo parágrafo **linha 2**
Segundo parágrafo **linha 3**

Terceiro parágrafo **linha 1**
Terceiro parágrafo **linha 2**
Terceiro parágrafo **linha 3**

Terceiro parágrafo **linha 6**

Inserindo linha horizontal <hr> ou xhtml <hr />

Obs → Não tem fechamento

Utilizando o código anterior, insira somente a tag horizontal:

```
<h2><p>Minha página HTML</p></h2>
```

```
<p><i>Primeiro parágrafo</i> <b>linha 1</b><br>
    <i>Primeiro parágrafo</i> <b>linha 2 </b><br /></p>
```

```
<hr>
```

```
<p><i>Segundo parágrafo</i> <b>linha 1</b><br />
    <i>Segundo parágrafo</i><b>linha 2</b> <br />
    <i>Segundo parágrafo</i> <b>linha 3</b> <br /></p>
```

```
<hr>
```

```
<p><i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 1</b><br />
    <i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 2</b> <br />
    <i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 3</b> <br /><br /><br />
    <i>Terceiro parágrafo</i> <b>linha 6</b> <br /></p>
```

Propriedades do <hr>

```
<hr size="6" color="red" width="50%" align="left">
```

Size e width → Tamanho

Color → Cor

Align → Alinhamento → left, right ou center

Teste cada propriedade



Minha página HTML

Primeiro parágrafo **linha 1**

Primeiro parágrafo **linha 2**

Segundo parágrafo **linha 1**

Segundo parágrafo **linha 2**

Segundo parágrafo **linha 3**

Terceiro parágrafo **linha 1**

Terceiro parágrafo **linha 2**

Terceiro parágrafo **linha 3**

Terceiro parágrafo **linha 6**