

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

10 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?		Igual	Quanto mais?
1	☒ CAMINHABILIDADE	☐ CICLABILIDADE	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☐ CAMINHABILIDADE	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ CAMINHABILIDADE	☐ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☒ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
4	☒ CAMINHABILIDADE	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
5	☐ CICLABILIDADE	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?
6	☐ CICLABILIDADE	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
7	☐ CICLABILIDADE	☒ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
8	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☒ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
9	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
10	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☒ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
CR = 8.5% OK				
<button>Calcular</button>			Download_(.csv) ☐ dec. comma	

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	CAMINHABILIDADE	23.3%	2	11.1%	11.1%
2	CICLABILIDADE	5.0%	5	1.6%	1.6%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:


	1	2	3	4	5
1	1	5.00	0.33	1.00	3.00
2	0.20	1	0.20	0.33	0.20
3	3.00	5.00	1	1.00	3.00
4	1.00	3.00	1.00	1	1.00

3	TRANSPORTE PÚBLICO	36.5%	1	18.2%	18.2%
4	PROXIMIDADE TERRITORIAL	20.4%	3	8.2%	8.2%
5	ASPECTOS AMBIENTAIS	14.9%	4	6.3%	6.3%

5	0.33	5.00	0.33	1.00	1
---	------	------	------	------	---

Número de comparações = 10
Razão de Consistência CR = 8.5%

Autovalor principal = 5.381
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 5.3E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Travessia sinalizada para pedestres	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Qualidade da calçada	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4

☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda

☒ Travessia sinalizada para pedestres

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

5

☒ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda

☐ Qualidade da calçada

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

6

☒ Travessia sinalizada para pedestres

☐ Qualidade da calçada

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

CR = 5.7% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat	Prioridade	Rank	(+)	(-)
1 Domicílios com calçada na rua de acesso	48.7%	1	21.6%	21.6%
2 Calçadas c/ rampa p/	11.8%	3	2.8%	2.8%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	3.00	3.00	3.00
2	0.33	1	0.33	1.00
3	0.33	3.00	1	3.00
4	0.33	1.00	0.33	1


	pessoas em cadeiras roda				
3	Travessia sinalizada para pedestres	27.6%	2	8.7%	8.7%
4	Qualidade da calçada	11.8%	3	2.8%	2.8%

Número de comparações = 6

Razão de Consistência CR = 5.7%

Autovalor principal = 4.154

Solução de Autovetor : 5 interações, delta = 3.9E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?								
1	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
2	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
3	☒ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 0% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este inverlavo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	42.9%	1	0.0%	0.0%
2	Extensão da malha cicloviária (dens km/km²)	42.9%	1	0.0%	0.0%
3	Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	14.3%	3	0.0%	0.0%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	1.00	3.00
2	1.00	1	3.00
3	0.33	0.33	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 0.0%

Autovalor principal = 3.000
Solução de Autovetor : 1 interações, delta = 3.1E-33



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci* para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?		Igual	Quanto mais?
1	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Uso de transp público p/ ir à escola	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Densidade de estações de metrô por km2	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4

☒ Uso de transp público p/ ir à escola

☐ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

5

☒ Uso de transp público p/ ir à escola

☐ Densidade de estações de metrô por km2

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

6

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ Densidade de estações de metrô por km2

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

CR = 0% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Uso de transp público p/ ir ao trabalho	37.5%	1	0.0%	0.0%
2	Uso de transp público p/ ir	37.5%	1	0.0%	0.0%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	1.00	3.00	3.00
2	1.00	1	3.00	3.00
3	0.33	0.33	1	1.00
4	0.33	0.33	1.00	1

à escola					
3	Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	12.5%	3	0.0%	0.0%
4	Densidade de estações de metrô por km2	12.5%	3	0.0%	0.0%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 0.0%

Autovalor principal = 4.000
Solução de Autovetor : 1 interações, delta = 0.0E+0



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
2	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Compra de alimentos na mesma RA	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
3	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Walk Score	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade de	Rank	(+)	(-)
1	Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	41.3%	1	8.0%	8.0%
2	Taxa de atendimento em	10.6%	4	1.8%	1.8%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	5.00	3.00	1.00
2	0.20	1	1.00	0.33
3	0.33	1.00	1	0.33
4	1.00	3.00	3.00	1

	saúde na mesma RA				
3	Compra de alimentos na mesma RA	12.0%	3	1.3%	1.3%
4	Walk Score	36.0%	2	3.8%	3.8%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 1.2%

Autovalor principal = 4.033
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 1.2E-9



Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☒ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☐ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☒ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☐ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 0% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	60.0%	1	0.0%	0.0%
2	Ruas arborizadas nas proximidades	20.0%	2	0.0%	0.0%
3	Acesso a praças ou parques nas proximidades	20.0%	2	0.0%	0.0%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	3.00	3.00
2	0.33	1	1.00
3	0.33	1.00	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 0.0%

Autovalor principal = 3.000
Solução de Autovetor : 1 interações, delta = 6.2E-33



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172