

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

10 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?								
1	☒ CAMINHABILIDADE	☐ CICLABILIDADE	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
2	☒ CAMINHABILIDADE	☐ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
3	☒ CAMINHABILIDADE	☐ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
4	☒ CAMINHABILIDADE	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
5	☐ CICLABILIDADE	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?
6	☒ CICLABILIDADE	☐ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
7	☐ CICLABILIDADE	☒ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
8	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
9	☐ TRANSPORTE PÚBLICO	☒ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
10	☐ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☒ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
CR = 5.2% OK			
<button>Calcular</button>		Download_(.csv) ☐ dec. comma	

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	CAMINHABILIDADE	31.7%	2	10.9%	10.9%
2	CICLABILIDADE	8.1%	4	3.0%	3.0%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:


	1	2	3	4	5
1	1	3.00	3.00	5.00	1.00
2	0.33	1	0.33	3.00	0.14
3	0.33	3.00	1	5.00	0.33
4	0.20	0.33	0.20	1	0.14

3	TRANSPORTE PÚBLICO	16.4%	3	5.4%	5.4%
4	PROXIMIDADE TERRITORIAL	4.2%	5	1.5%	1.5%
5	ASPECTOS AMBIENTAIS	39.5%	1	11.0%	11.0%

5	1.00	7.00	3.00	7.00	1
---	------	------	------	------	---

Número de comparações = 10
Razão de Consistência CR = 5.2%

Autovalor principal = 5.235
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 1.8E-9



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
2	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Travessia sinalizada para pedestres	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9
3	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Qualidade da calçada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4

☒ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda

☐ Travessia sinalizada para pedestres

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

5

☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda

☒ Qualidade da calçada

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

6

☐ Travessia sinalizada para pedestres

☒ Qualidade da calçada

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☒ 7

☐ 8

☐ 9

CR = 8.8% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Domicílios com calçada na rua de acesso	55.1%	1	20.1%	20.1%
2	Calçadas c/ rampa p/	13.1%	3	5.5%	5.5%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	5.00	7.00	3.00
2	0.20	1	5.00	0.33
3	0.14	0.20	1	0.14
4	0.33	3.00	7.00	1

	peçoas em cadeiras roda				
3	Travessia sinalizada para pedestres	4.4%	4	2.1%	2.1%
4	Qualidade da calçada	27.4%	2	8.2%	8.2%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 8.8%

Autovalor principal = 4.240
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 2.6E-9



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?								
1	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
2	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
3	☒ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 4% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este inverlavo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	63.7%	1	12.4%	12.4%
2	Extensão da malha cicloviária (dens km/km²)	25.8%	2	5.0%	5.0%
3	Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	10.5%	3	2.0%	2.0%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	3.00	5.00
2	0.33	1	3.00
3	0.20	0.33	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 4.0%

Autovalor principal = 3.039
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 3.7E-9



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci* para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?		Igual	Quanto mais?
1	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Uso de transp público p/ ir à escola	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☐ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☐ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☒ Densidade de estações de metrô por km2	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4

☐ Uso de transp público p/ ir à escola

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

5

☐ Uso de transp público p/ ir à escola

☒ Densidade de estações de metrô por km2

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

6

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ Densidade de estações de metrô por km2

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

CR = 0% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Uso de transp público p/ ir ao trabalho	12.5%	3	0.0%	0.0%
2	Uso de transp público p/ ir	12.5%	3	0.0%	0.0%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	1.00	0.33	0.33
2	1.00	1	0.33	0.33
3	3.00	3.00	1	1.00
4	3.00	3.00	1.00	1


à escola					
3	Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	37.5%	1	0.0%	0.0%
4	Densidade de estações de metrô por km2	37.5%	1	0.0%	0.0%

Número de comparações = 6

Razão de Consistência CR = 0.0%

Autovalor principal = 4.000

Solução de Autovetor : 1 interações, delta = 0.0E+0



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
2	☐ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☒ Compra de alimentos na mesma RA	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
3	☐ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☒ Walk Score	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
4	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA	☒ Compra de alimentos na mesma RA	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
5	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA	☒ Walk Score	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
6	☐ Compra de alimentos na mesma RA	☒ Walk Score	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
CR = 9.7% OK											
Calcular			Download_(.csv) ☐ dec. comma								

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este inverlavo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat	Priorida de	Rank	(+)	(-)
1	Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	14.6%	3	8.0% 8.0%
2	Taxa de atendimento	9.3%	4	3.6% 3.6%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	3.00	0.33	0.20
2	0.33	1	0.33	0.33
3	3.00	3.00	1	1.00
4	5.00	3.00	1.00	1

	em saúde na mesma RA				
3	Compra de alimentos na mesma RA	34.6%	2	6.8%	6.8%
4	Walk Score	41.5%	1	18.7%	18.7%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 9.7%

Autovalor principal = 4.264
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 3.4E-8



Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☐ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9
2	☐ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☒ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
3	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 6.8% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este inverlavo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Priorida de	Rank	(+)	(-)
1	Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	8.1%	3	2.0%	2.0%
2	Ruas arborizadas nas proximidades	73.1%	1	18.4%	18.4%
3	Acesso a praças ou parques nas proximidades	18.8%	2	4.7%	4.7%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	0.14	0.33
2	7.00	1	5.00
3	3.00	0.20	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 6.8%

Autovalor principal = 3.065
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 1.8E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172