

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

10 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?								
1	☒ CAMINHABILIDADE	☐ CICLABILIDADE	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
2	☒ CAMINHABILIDADE	☐ TRANSPORTE PÚBLICO	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
3	☐ CAMINHABILIDADE	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9	
4	☒ CAMINHABILIDADE	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
5	☐ CICLABILIDADE	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9	

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?	
6	☐ CICLABILIDADE ☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☒ 9	
7	☐ CICLABILIDADE ☒ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9	
8	☐ TRANSPORTE PÚBLICO ☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9	
9	☒ TRANSPORTE PÚBLICO ☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9	
10	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL ☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☒ 9	
CR = 9.4% OK				
<button>Calcular</button>		Download_(.csv) ☐ dec. comma		

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	CAMINHABILIDADE	14.8%	2	6.1%	6.1%
2	CICLABILIDADE	3.1%	5	1.9%	1.9%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:


	1	2	3	4	5
1	1	5.00	1.00	0.14	5.00
2	0.20	1	0.14	0.11	0.33
3	1.00	7.00	1	0.14	3.00
4	7.00	9.00	7.00	1	9.00

3	TRANSPORTE PÚBLICO	13.9%	3	4.2%	4.2%
4	PROXIMIDADE TERRITORIAL	62.8%	1	29.7%	29.7%
5	ASPECTOS AMBIENTAIS	5.4%	4	2.2%	2.2%

5	0.20	3.00	0.33	0.11	1
---	------	------	------	------	---

Número de comparações = 10
Razão de Consistência CR = 9.4%

Autovalor principal = 5.423
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 5.1E-9



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☐ Domicílios com calçada na rua de acesso	☒ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
2	☐ Domicílios com calçada na rua de acesso	☒ Travessia sinalizada para pedestres	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
3	☐ Domicílios com calçada na rua de acesso	☒ Qualidade da calçada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☒ Travessia sinalizada para pedestres	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
5	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☒ Qualidade da calçada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9
6	☐ Travessia sinalizada para pedestres	☒ Qualidade da calçada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9

CR = 5.7% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Domicílios com calçada na rua de acesso	7.2%	3	1.7%	1.7%
2	Calçadas c/ rampa p/	7.2%	3	1.7%	1.7%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	1.00	0.33	0.14
2	1.00	1	0.33	0.14
3	3.00	3.00	1	0.14
4	7.00	7.00	7.00	1


	pessoas em cadeiras roda				
3	Travessia sinalizada para pedestres	16.7%	2	5.3%	5.3%
4	Qualidade da calçada	68.9%	1	30.5%	30.5%

Número de comparações = 6

Razão de Consistência CR = 5.7%

Autovalor principal = 4.154

Solução de Autovetor : 5 interações, delta = 8.6E-9



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?								
1	☐ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☒ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
2	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
3	☒ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9	

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 6.8% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este inverlavo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Priorida de	Rank	(+)	(-)
1	Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	18.8%	2	4.7%	4.7%
2	Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	73.1%	1	18.4%	18.4%
3	Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	8.1%	3	2.0%	2.0%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	0.20	3.00
2	5.00	1	7.00
3	0.33	0.14	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 6.8%

Autovalor principal = 3.065
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 1.8E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci* para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Uso de transp público p/ ir à escola	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
2	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
3	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Densidade de estações de metrô por km2	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4

☐ Uso de transp público p/ ir à escola

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

5

☒ Uso de transp público p/ ir à escola

☐ Densidade de estações de metrô por km2

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

6

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ Densidade de estações de metrô por km2

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☒ 7

☐ 8

☐ 9

CR = 5.1% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Uso de transp público p/ ir ao trabalho	55.8%	1	19.3%	19.3%
2	Uso de transp público p/ ir	11.3%	3	2.3%	2.3%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	5.00	3.00	7.00
2	0.20	1	0.33	3.00
3	0.33	3.00	1	7.00
4	0.14	0.33	0.14	1

à escola					
3	Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	27.9%	2	7.3%	7.3%
4	Densidade de estações de metrô por km2	5.0%	4	1.9%	1.9%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 5.1%

Autovalor principal = 4.140
Solução de Autovetor : 5 interações, delta = 4.3E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Compra de alimentos na mesma RA	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Walk Score	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?
4	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA ☒ Compra de alimentos na mesma RA	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9	
5	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA ☒ Walk Score	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9	
6	☐ Compra de alimentos na mesma RA ☒ Walk Score	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9	

CR = 8.4% OK

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade de	Rank	(+)	(-)
1	Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	62.2%	1	23.6%	23.6%
2	Taxa de atendimento	6.0%	4	2.0%	2.0%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	7.00	5.00	5.00
2	0.14	1	0.33	0.33
3	0.20	3.00	1	0.33
4	0.20	3.00	3.00	1

	em saúde na mesma RA				
3	Compra de alimentos na mesma RA	11.5%	3	4.4%	4.4%
4	Walk Score	20.2%	2	8.9%	8.9%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 8.4%

Autovalor principal = 4.228
Solução de Autovetor : 5 interações, delta = 8.2E-8



Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?		Igual	Quanto mais?								
1	☐ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☒ 9
2	☐ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☒ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
3	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 3% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	6.3%	3	1.1%	1.1%
2	Ruas arborizadas nas proximidades	67.2%	1	11.4%	11.4%
3	Acesso a praças ou parques nas proximidades	26.5%	2	4.5%	4.5%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	0.11	0.20
2	9.00	1	3.00
3	5.00	0.33	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 3.0%

Autovalor principal = 3.029
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 7.3E-10



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172