

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

10 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?		Igual	Quanto mais?
1	☒ CAMINHABILIDADE	☐ CICLABILIDADE	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☐ CAMINHABILIDADE	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☐ CAMINHABILIDADE	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
4	☒ CAMINHABILIDADE	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
5	☐ CICLABILIDADE	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?		Igual	Quanto mais?
6	☐ CICLABILIDADE	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
7	☒ CICLABILIDADE	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
8	☐ TRANSPORTE PÚBLICO	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
9	☒ TRANSPORTE PÚBLICO	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
10	☒ PROXIMIDADE TERRITORIAL	☐ ASPECTOS AMBIENTAIS	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9
CR = 9.5% OK			
Calcular		Download_(.csv) ☐ dec. comma	

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	CAMINHABILIDADE	9.7%	3	5.0%	5.0%
2	CICLABILIDADE	6.2%	4	3.3%	3.3%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:


	1	2	3	4	5
1	1	3.00	0.14	0.14	3.00
2	0.33	1	0.14	0.14	3.00
3	7.00	7.00	1	1.00	5.00
4	7.00	7.00	1.00	1	7.00

3	TRANSPORTE PÚBLICO	39.1%	2	15.3%	15.3%
4	PROXIMIDADE TERRITORIAL	40.7%	1	13.0%	13.0%
5	ASPECTOS AMBIENTAIS	4.3%	5	2.1%	2.1%

5	0.33	0.33	0.20	0.14	1
---	------	------	------	------	---

Número de comparações = 10
Razão de Consistência CR = 9.5%

Autovalor principal = 5.427
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 1.4E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Travessia sinalizada para pedestres	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Domicílios com calçada na rua de acesso	☐ Qualidade da calçada	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☒ Travessia sinalizada para pedestres	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
5	☐ Calçadas c/ rampa p/ pessoas em cadeiras roda	☒ Qualidade da calçada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9
6	☒ Travessia sinalizada para pedestres	☐ Qualidade da calçada	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9

CR = 6.9% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Domicílios com calçada na rua de acesso	44.4%	1	14.5%	14.5%
2	Calçadas c/ rampa p/	7.8%	4	2.7%	2.7%

Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	5.00	1.00	5.00
2	0.20	1	0.33	0.33
3	1.00	3.00	1	3.00
4	0.20	3.00	0.33	1


	pessoas em cadeiras roda				
3	Travessia sinalizada para pedestres	34.1%	2	8.9%	8.9%
4	Qualidade da calçada	13.7%	3	6.1%	6.1%

Número de comparações = 6

Razão de Consistência CR = 6.9%

Autovalor principal = 4.187

Solução de Autovetor : 5 interações, delta = 6.9E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistência*para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

A - wrt AHP priorities - or B?			Igual	Quanto mais?								
1	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
2	☒ Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 8	☐ 9	
3	☒ Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	☐ Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 6.8% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este inverlavo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Priorida de	Rank	(+)	(-)
1	Presença de ciclofaixas ou ciclovias nas prox	64.9%	1	16.4%	16.4%
2	Extensão da malha ciclovária (dens km/km²)	27.9%	2	7.0%	7.0%
3	Pontos de aluguel de bicicleta compartilhada	7.2%	3	1.8%	1.8%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	3.00	7.00
2	0.33	1	5.00
3	0.14	0.20	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 6.8%

Autovalor principal = 3.065
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 2.6E-8



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci* para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☒ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☐ Uso de transp público p/ ir à escola	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☐ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☐ Uso de transp público p/ ir ao trabalho	☒ Densidade de estações de metrô por km2	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

4

☐ Uso de transp público p/ ir à escola

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

5

☐ Uso de transp público p/ ir à escola

☒ Densidade de estações de metrô por km2

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

6

☒ Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2

☐ Densidade de estações de metrô por km2

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

CR = 0% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Uso de transp público p/ ir ao trabalho	8.3%	3	0.0%	0.0%
2	Uso de transp público p/ ir	8.3%	3	0.0%	0.0%

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	1.00	0.20	0.20
2	1.00	1	0.20	0.20
3	5.00	5.00	1	1.00
4	5.00	5.00	1.00	1

à escola					
3	Densidade de pontos/paradas de ônibus por km2	41.7%	1	0.0%	0.0%
4	Densidade de estações de metrô por km2	41.7%	1	0.0%	0.0%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 0.0%

Autovalor principal = 4.000
Solução de Autovetor : 1 interações, delta = 1.5E-33



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

6 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Taxa de atendimento em saúde na mesma RA	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Compra de alimentos na mesma RA	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Concentração de Vínculo Laboral na mesma RA	☐ Walk Score	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8 ☐ 9

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Matriz de Decisão


Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3	4
1	1	5.00	5.00	7.00
2	0.20	1	1.00	5.00
3	0.20	1.00	1	5.00
4	0.14	0.20	0.20	1

	em saúde na mesma RA				
3	Compra de alimentos na mesma RA	16.5%	2	4.6%	4.6%
4	Walk Score	4.8%	4	2.5%	2.5%

Número de comparações = 6
Razão de Consistência CR = 7.7%

Autovalor principal = 4.209
Solução de Autovetor : 6 interações, delta = 4.3E-9



Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172

[AHP-OS](#) [Latest News](#)

Calculadora de Prioridade AHP

Language: [English](#) [Deutsch](#) [Español](#) [Português](#) [Türkçe](#) [Русский](#)

Critério AHP

Selecione o numero e nomes do critério,em seguida inicie a comparação entre pares para calcular as prioridades utilizando o Processo Analítico Hierárquico.

Selecione o número de critérios:

Entre com número e nomes (2 - 20) OK

Comparação entre pares

3 comparação entre o(s) par(es). Faça a comparação entre pares de todos os critérios. Quando completo, clique em *Verificar Consistênci*a para obter as prioridades.

Com relação a *AHP priorities*, qual critério é mais importante,e quanto mais em uma escala de 1 a 9?

	A - wrt <i>AHP priorities</i> - or B?	Igual	Quanto mais?
1	☐ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2	☐ Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	☒ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3	☒ Ruas arborizadas nas proximidades	☐ Acesso a praças ou parques nas proximidades	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

A - wrt AHP priorities - or B?

Igual

Quanto mais?

CR = 4% OK

Calcular

Download_(.csv)

☐ dec. comma

Escala AHP : 1-Mesma importância, 3- Importância Moderada, 5- Alta importância, 7- Muito alta importância, 9- Extrema importância (2,4,6,8 valores entre este intervalo).

Prioridades Resultantes

Prioridades

Estes são os resultados ponderados pelos critérios escolhidos na sua comparação entre pares:

Cat		Prioridade	Rank	(+)	(-)
1	Emissões do deslocamento/hab trab/estudo	10.5%	3	2.0%	2.0%
2	Ruas arborizadas nas proximidades	63.7%	1	12.4%	12.4%
3	Acesso a praças ou parques nas proximidades	25.8%	2	5.0%	5.0%


Matriz de Decisão

Os resultados ponderados são baseados no principal autovetor da matriz de decisão:

	1	2	3
1	1	0.20	0.33
2	5.00	1	3.00
3	3.00	0.33	1

Número de comparações = 3
Razão de Consistência CR = 4.0%

Autovalor principal = 3.039
Solução de Autovetor : 4 interações, delta = 3.7E-9



Calculadora de prioridade AHP

Feito

AHP-OS author: Klaus D. Goepel, BPMSG. [Contact](#) Last update: Feb 26, 2022 Rev: 172