

Medan, 16 Juni 2021

Nomor : KU.61/3/8/PTP-21
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut *Outstanding Claim* di PT Prima Terminal Petikemas

Kepada Yth.
Ibu Evilianti
EGM Marketing
PT Sarana Janesia Utama

di

Tempat

Memperhatikan:

1. Polis Asuransi *Port and Terminal Operator Liability* (PTOL) Nomor : 152.108.300.20.00001/000/000 tanggal 01 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia berikut *Endorsement* I (Pertama) Nomor : 152.108.300.20.00001/000/001 tanggal 01 Maret 2021 serta *Endorsement* II (Kedua) Nomor : 152.108.300.20.00001/000/002 tanggal 16 April 2021;
2. Polis Asuransi *Contractors Plant and Machinery* (CPM) *All Risk* Nomor : 152.412.300.20.00005/000/000 tanggal 01 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia berikut *Endorsement* I (Pertama) Nomor : 152.412.300.20.00005/000/001 tanggal 01 Maret 2021 dan *Endorsement* II (Kedua) Nomor : 152.412.300.20.00005/000/002 tanggal 01 April 2021;
3. Polis Asuransi *Civil Engineering Completed Risk* (CECR) Nomor : 152.413.300.20.00004/000/000 tanggal 01 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia berikut *Endorsement* I (Pertama) Nomor : 152.413.300.20.00004/000/001 tanggal 01 Maret 2021 dan *Endorsement* II (Kedua) Nomor : 152.413.300.20.00004/000/002 tanggal 01 April 2021;
4. Perjanjian Nomor : UM.54/4/1/PTP-20 dan Nomor : PKS.011A/AJI/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2020-2021;
5. Surat Keputusan Bersama Nomor : UM.54/5/22/PTP-20 dan Nomor : 013/SKB/SJU/V/2020 serta Nomor : 462/152-1/XII/2020 tanggal 04 Mei 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dan PT Sarana Janesia Utama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia tentang Prosedur Standar Penanganan Klaim Asuransi Kerugian Aset Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
6. Berita Acara Kejadian (BAK) Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* (BRC) Blok B2 tanggal 30 Maret 2021;
7. Berita Acara Survey Nomor : UM.55/5/10/PTP-21 tanggal 06 April 2021 tentang Klaim Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) 01 PT Prima Terminal Petikemas;
8. Berita Acara Survey Nomor : UM.55/5/11/PTP-21 tanggal 06 April 2021 tentang Klaim Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* (BRC) Blok B2;

9. Berita Acara Survey Nomor : UM.55/6/7/PTP-21 tanggal 22 April 2021 perihal Petikemas Impor Tanpa Segel;
10. Berita Acara Survey Nomor : UM.55/6/8/PTP-21 tanggal 22 April 2021 perihal Petikemas Impor Tanpa Segel;
11. Berita Acara Nomor : UM.56/9/13/PTP-21 tanggal 08 Juni 2021 perihal Klarifikasi Kerusakan Pagar Pagar *British Reinforced Concrete* (BRC) Blok B2;
12. Berita Acara Nomor : UM.56/9/14/PTP-21 tanggal 08 Juni 2021 perihal Klarifikasi Kerusakan Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) 01 PT Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Terkait dengan Klaim-Klaim Petikemas Impor Tanpa Segel, pihak Importir tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT Prima Terminal Petikemas. Hal ini dikarenakan :
 - a. Setelah melakukan penimbangan, tidak terdapat selisih atau penyusutan volume komoditi *Corn Dried Distillers Grains with Solubles* (Corn-DDGS) yang dibawa oleh Petikemas milik PT Enersia Permata Abadi dengan Nomor Petikemas : DFSU7090904;
 - b. Sementara itu, untuk Petikemas Nomor : BEAU4072475 milik PT FKS Multi Agro TBK yang membawa komoditi kedelai, setelah dilakukan penimbangan terdapat selisih atau penyusutan volume sebesar 25 kg. Namun, dikarenakan penyusutan tersebut masih dalam batas toleransi, maka Pihak PT FKS Multi Agro TBK menyatakan tidak mengajukan tuntutan ganti rugi.
2. Berkaitan dengan Klaim Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* (BRC) Blok B2, PT Prima Terminal Petikemas telah melakukan pemeriksaan lanjutan serta perbaikan ringan sehingga Blok B2 sudah dapat difungsikan sebagaimana mestinya;
3. Sehubungan dengan Klaim Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) 01, PT Prima Terminal Petikemas juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan serta perbaikan ringan sehingga A-RTG 01 sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kerjasama PT Sarana Janesia Utama selaku Perusahaan Pialang untuk memberikan advis kepada kami.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS


Direksi
Prima
Terminal Petikemas

AGUS WILARSO
Direktur Operasi dan Teknik

Tembusan:

- Direksi PT Prima Terminal Petikemas;

BERITA ACARA KEJADIAN (BAK)

Pada hari ini Selasa Tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2021 pukul
WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini secara bersama-sama menyatakan bahwa telah terjadi:

- ☐ Kerusakan Head Truck no.
- ☐ Kehilangan isi/barang di dalam container – No. Container
- ☒ Lain-lain (sebutkan): kerusakan pagar BRC Blok B2

Dalam bidang pelayanan:

- ☐ Loading
- ☒ Receiving
- ☐ Discharging
- ☐ HT No: Bk. 8529 BM Operator : (Non Organik)
- ☐ CC No: Operator : (Non Organik)
- ☐ RS No: Operator : (Organik/Non Organik)

Resume Kejadian:

ARTGO3 dalam posisi mengangkut container dari truck Bk 8529 BM di Blok B2 slot 61-63, pada proses pengalihan chassis truck untuk diangkat karena twistlock truck belum di buka sehingga para boyan belahang dan dikomplek GSA patahkan twistlock di jalan truck blok B2 dan menyebabkan kerusakan pagar BRC sisi kanan area O-Room sebagai 3 segmen & 2 tiang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Nama : <u>PINTO SIREGAR</u> Tgl/Jam : Jabatan : <u>Supir KTM</u> Tanda Tangan : <u>[Signature]</u>	Nama : <u>ASHARUDIN</u> Tgl/Jam : <u>30-03-2021 Jam 16⁰⁰</u> Jabatan : <u>Supir / Security</u> Tanda Tangan : <u>[Signature]</u>
Nama : Tgl/Jam : Jabatan : Tanda Tangan :	Nama : <u>Augusto D. D</u> Tgl/Jam : <u>30/03/2021</u> Jabatan : <u>SPV. AKM Larangan</u> Tanda Tangan : <u>[Signature]</u>
Nama : Tgl/Jam : Jabatan : Tanda Tangan :	Nama : Tgl/Jam : Jabatan : Tanda Tangan :

DOKUMENTASI KERUSAKAN



DOKUMENTASI DRIVER DAN TRUK YANG MERUSAK



BERITA ACARA SURVEY**KLAIM KERUSAKAN 1 (SATU) SET *ANTI COLLUSION SPREADER AUTOMATIC RUBBER TYRED GANTRY* (A-RTG) 01 PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

Nomor : UM.55/5/10/PTP-21

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Enam* bulan *April* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (06/04/2021) di Medan, yang bertandatangan dibawah ini Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.31/2/3/PTP-21 tanggal 26 April 2021 (SPPT terlampir).

Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim telah mengadakan Survey atas Klaim Kerusakan Pagar 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) 01 sebagai berikut :

1. *Surveyor* yang hadir :
 - a. Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas
 - b. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
 - c. PT Sarana Janesia Utama (SJU)
2. Pelaksanaan Survey yang terdiri dari:
 - a. Waktu dan tempat kejadian :
Rabu, 31 Maret 2021 Lapangan Penumpukan (*Container Yard*) PT Prima Terminal Petikemas
 - b. Kronologis Kejadian :
Pada saat *spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (ARTG) 01 (satu) mau dinaikkan, *spreader* menyentuh *container* disebelahnya dan menyebabkan *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) 01 rusak.
 - c. Kerusakan yang terjadi :
1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) 01.
 - d. Estimasi Jumlah Kerugian :
Rp. 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*), selanjutnya Divisi Teknik akan melakukan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan dan perbaikan.
 - e. Jasindo akan melakukan perhitungan yang wajar terhadap nilai klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan polis.
 - f. Dokumentasi obyek yang mengalami kerusakan :



Demikian Berita Acara Survey Klaim Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG)* 01 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KLAIM PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS:

1. Fridolin Siahaan
2. Defi Rakhmawati
3. M. Ridho Fakhurrozi
4. Karina Cita Lestari
5. Yolanda Evans Simorangkir
6. Adinda Surya Putri
7. Ade Hasdina
8. Andareas Siagian
9. Reza Al-Kautsar Lubis
10. Augusto Dwifa Daniel
11. Wahyu Maulana
12. Surya Darma
13. Handy Fajar Riyanto
14. Yusuf Sudarsono
15. Goloman Batubara



PT ASURANSI JASA INDONESIA :

Ruth Kristina Yemima

PT SARANA JANESIA UTAMA :

Andri Lubis

BERITA ACARA SURVEY

KLAIM KERUSAKAN PAGAR BRITISH REINFORCED CONCRETE BLOK B2

Nomor : UM.55/5/11/PTP-21

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Enam* bulan *April* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (06/04/2021) di Medan, yang bertandatangan dibawah ini Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Periode Tahun 2020-2021 PT Prima Terminal Petikemas sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.31/2/3/PTP-21 tanggal 26 April 2021 (terlampir).

Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim telah mengadakan Survey atas Klaim Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* Blok B2 sebagai berikut :

1. *Surveyor* yang hadir :
 - a. Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas
 - b. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
 - c. PT Sarana Janesia Utama (SJU)
2. Pelaksanaan Survey yang terdiri dari:
 - a. Waktu dan tempat kejadian :
Selasa, 30 Maret 2021 Lapangan Penumpukan (*Container Yard*) PT Prima Terminal Petikemas.
 - b. Kronologis Kejadian :
Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG) 03 (tiga) dalam posisi mengangkat *container* dari truk BK 8529 BM di Blok B2 slot 61-63, pada proses pengangkatan *chassis* truk ikut terangkat karena *twistlock* truk belum dibuka pada bagian belakang dan dikarenakan sisa patahan di *twistlock* di jalur truk B2 dan menyebabkan kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* sisi *inner area* O-Room sebanyak 3 segmen dan 2 tiang.
 - c. Kerusakan yang terjadi :
Pagar *British Reinforced Concrete* sisi *inner area* O-Room sebanyak 3 segmen dan 2 tiang rusak (penyok).
 - d. Estimasi Jumlah Kerugian :
Divisi Teknik akan melakukan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan dan perbaikan.
 - e. Jasindo akan melakukan perhitungan yang wajar terhadap nilai klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan polis.
 - f. Dokumentasi obyek yang mengalami kerusakan :



Demikian Berita Acara Survey Klaim Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* Blok B2 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KLAIM PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS:

1. Fridolin Siahaan
2. Defi Rakhmawati
3. Augusto Dwifa Daniel
4. Wahyu Maulana
5. Reza Al-Kautsar Lubis
6. Surya Darma
7. M. Ridho Fakhrozi
8. Karina Cita Lestari
9. Yolanda Evans Simorangkir
10. Adinda Surya Putri
11. Ade Hasdina
12. Andareas Siagian
13. Handy Fajar Riyanto
14. Yusuf Sudarsono
15. Goloman Batubara



PT ASURANSI JASA INDONESIA :

Ruth Kristina Yemima

PT SARANA JANESIA UTAMA :

Andri Lubis

BERITA ACARA SURVEY**PETIKEMAS IMPOR TANPA SEGEL**

Nomor : UM.55 / 6 / 7 / PTP - 21

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh dua* bulan *April* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (22/04/2021) di Medan, yang bertandatangan dibawah ini Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Periode Tahun 2021-2022 PT Prima Terminal Petikemas sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.31/2/3/PTP-21 tanggal 26 April 2021 (terlampir).

Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim telah mengadakan Survey di PT FKS Multi Agro TBK yang beralamat di Jalan Pulau Sumbawa nomor 3, Kawasan Industri Modern (KIM) 4 Medan atas Klaim *Container* nomor : BEAU4072475 tanpa segel dengan deskripsi sebagai berikut :

1. *Surveyor* yang hadir :
 - a. Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas
 - b. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
 - c. PT ~~Sarana~~ Janesia Utama (SJU)
 - d. ~~Petugas~~ Bea dan Cukai Belawan
2. Pelaksanaan Survey yang terdiri dari:
 - a. Dasar Pelaksanaan **Survey** :
Surat Undangan PT Benua Samudera Kargo tanggal 21 April 2021 perihal *Seal Hilang* di ~~Pelabuhan~~.
 - b. Waktu dan ~~tempat~~ kejadian :
Selasa, 20 April 2021 di Lapangan Penumpukan (*Container Yard*) Pelabuhan PT Prima Terminal Petikemas.
 - c. Kronologis ~~Kejadian~~ :
Pukul 21.30 WIB, anggota security PT Prima Terminal Petikemas bernama Sujarwo telah menyaksikan *container* dengan nomor : BEAU4072475 di lokasi Lapangan Penumpukan (*Container Yard*) tidak ada segel sejak kegiatan bongkar. Hal tersebut telah dilaporkan kepada komandan regu petugas security serta pihak EMKL untuk ditindaklanjuti oleh sdr Jeriko dan Planner Farhan yaitu dengan melakukan pemasangan segel yang baru atas *container* tersebut dengan nomor segel : BENUA 0045343. Selanjutnya, *container* akan dibawa ke Gudang pemilik barang.
 - d. Kerusakan yang terjadi :
Setelah dilakukan penimbangan, terdapat selisih atau penyusutan volume kacang kedelai seberat 25 kg berdasarkan *packing list*.
 - e. Estimasi Jumlah Kerugian :
Dikarenakan penyusutan volume seberat 25 kg masih dalam batas toleransi, pihak PT FKS Multi Agro TBK menyatakan tidak mengajukan tuntutan nilai klaim atas penyusutan tersebut (jumlah kerugian 0).

f. Dokumentasi pembukaan segel *container* di gudang PT Gerbang Cahaya Utama :



Demikian Berita Acara Survey atas Klaim *Container* nomor : BEAU4072475 tanpa *seal* ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KLAIM PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS:

1. Fridolin Siahaan
2. Defi Rakhmawati
3. Augusto Dwifa Daniel
4. Wahyu Maulana
5. Reza Al-Kautsar Lubis
6. Surya Darma



7. M. Ridho Fakhrozi
8. Karina Cita Lestari
9. Yolanda Evans Simorangkir
10. Adinda Surya Putri
11. Ade Hasdina
12. Andareas Siagian
13. Handy Fajar Riyanto
14. Yusuf Sudarsono
15. Goloman Batubara

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PT ASURANSI JASA INDONESIA :


Yudha Hartas

.....

PT SARANA JANESIA UTAMA :

Andri Lubis

.....

**BERITA ACARA PEMASANGAN SEAL CONTAINER****DI WILAYAH KERJA PRIMA TERMINAL PETI KEMAS**

Pada hari Selasa, 20-04-2021 pukul 21.30 WIB, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, secara bersama-sama menyatakan telah terjadi:

Pengantian seal container

No Seal Lama

No Seal Baru: BENUA 0045343

Lain-lain

TIDAK ADA SEAL KETIKA KEGIATAN BONGKAR / MV. MATHU BHUM

Pada pukul 21.30 WIB, Saya bernama Suparwo Anggota Security Prima Terminal Petikemas, telah menyiapkan container di lokasi lapangan Prima TPK, dengan nomor container BEAU072875, **TIDAK ADA SEAL SEJAK KEGIATAN BONGKAR**. Hal ini sudah saya laporkan kepada satpam dan komandan regu serta pihak EMKL untuk ditindaklanjuti oleh Sdr Jenko dan Planner Farhan, telah memasang seal yang baru dengan BENUA 0045343 selanjutnya, container akan dibawa ke Gudang pemilik barang. Apabila seal tersebut mengalami kerusakan / hilang dalam bentuk apapun sebelum melakukan unloading dan tidak diakukan oleh team claim dari Prima TPK, maka pihak Prima TPK tidak tanggung jawab atas kerusakan isi container tersebut.

Oleh karena Berita Acara ini kami buat, agar menjadi perhatian bersama dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Selasa, 20-04-2021

Di Buat oleh,		Di Ketahui,	
Nama	Farhan	Nama	M. Denny Aulia H.
Tgl/Tam	Selasa, 20-04-2021	Tgl/Tam	Selasa, 20-04-2021
Jabatan	PLANNER	Jabatan	Operator STS
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Di Saksikan oleh,		Di Ketahui,	
Nama	Eni	Nama	M. Denny Aulia H.
Tgl/Tam	Selasa, 20-04-2021	Tgl/Tam	Selasa, 20-04-2021
Jabatan	Mandor EMKL CV dan PT PT Petikemas Prima	Jabatan	Operator STS
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Di Ketahui oleh,		Di Ketahui,	
Nama	Susanto Sudarto	Nama	
Tgl/Tam	Selasa, 20-04-2021	Tgl/Tam	
Jabatan	BANKIR SHIFT 2 GROUP B	Jabatan	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

BERITA ACARA SURVEY
PETIKEMAS IMPOR TANPA SEGEL

Nomor : UM.55 / 6 / 8 / PTP-21

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh dua* bulan *April* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (22/04/2021) di Medan, yang bertandatangan dibawah ini Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Periode Tahun 2021-2022 PT Prima Terminal Petikemas sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.31/2/3/PTP-21 tanggal 26 April 2021 (terlampir).

Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim telah mengadakan Survey di PT Gerbang Cahaya Utama yang beralamat di Jalan Pulau Karimun Gudang Agung, Kawasan Industri Modern (KIM) 4 Medan atas Klaim *Container* nomor : DFSU7090904 tanpa segel dengan deskripsi sebagai berikut :

1. *Surveyor* yang hadir :
 - a. Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas
 - b. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
 - c. PT Sarana Janesia Utama (SJU)
 - d. Petugas Bea dan Cukai Belawan
2. Pelaksanaan Survey yang terdiri dari:
 - a. Dasar Pelaksanaan Survey
Surat Undangan PT Enersia Permata Abadi perihal *Seal Hilang* di Prima TPK Belawan.
 - b. Waktu dan tempat kejadian :
Selasa, 20 April 2021 di Lapangan Penumpukan (*Container Yard*) Pelabuhan PT Prima Terminal Petikemas.
 - c. Kronologis Kejadian :
Pukul 21.30 WIB, anggota *security* PT Prima Terminal Petikemas bernama Sujarwo telah menyaksikan *container* dengan nomor : DFSU7090904 di lokasi Lapangan Penumpukan (*Container Yard*) tidak ada segel sejak kegiatan bongkar. Hal tersebut telah dilaporkan kepada komandan regu petugas *security* serta pihak EMKL untuk ditindaklanjuti oleh sdr Jeriko dan Planner Farhan yaitu dengan melakukan pemasangan segel yang baru atas *container* tersebut dengan nomor segel : 8003817. Selanjutnya, *container* akan dibawa ke Gudang pemilik barang.
 - d. Kerusakan yang terjadi :
Setelah dilakukan penimbangan, tidak terdapat selisih atau penyusutan volume *Corn Dried Distillers Grains with Solubles (Corn-DDGS)*.
 - e. Estimasi Jumlah Kerugian :
Dikarenakan tidak terjadi selisih atau penyusutan volume volume *Corn Dried Distillers Grains with Solubles (Corn-DDGS)*, maka jumlah kerugian 0 (nol).


- f. Dokumentasi pembukaan segel container nomor : 8003817 di gudang PT Gerbang Cahaya Utama :






Demikian Berita Acara Survey atas Klaim *Container* nomor : DFSU7090904 tanpa segel ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KLAIM PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS:


1. Fridolin Siahaan
2. Defi Rakhmawati
3. Augusto Dwifa Daniel
4. Wahyu Maulana
5. Reza Al-Kautsar Lubis
6. Surya Darma
7. M. Ridho Fakhrozi
8. Karina Cita Lestari
9. Yolanda Evans Simorangkir
10. Adinda Surya Putri
11. Ade Hasdina
12. Andareas Siagian
13. Handy Fajar Riyanto











14. Yusuf Sudarsono
15. Goloman Batubara



PT ASURANSI JASA INDONESIA :

Yudha Hartas

PT SARANA JANESIA UTAMA :

Andri Lubis

BERITA ACARA PEMASANGAN SEAL CONTAINER
DI WILAYAH KERJA PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

Pada hari Selasa, 20-04-2021 pukul 21.30 WIB, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, secara bersama – sama menyatakan telah terjadi :

Penggantian seal container

No Seal Lama

No Seal Baru : 8003817

Lain – lain : **TIDAK ADA SEAL KETIKA KEGIATAN BONGKAR / MV. MATHU BHUM**

Pada pukul 21.30 WIB, Saya bernama Suparwo Anggota Security Prima Terminal Petikemas, telah menyaksikan container dilokasi lapangan Prima TPK, dengan nomor container DFSU7090904, **TIDAK ADA SEAL SEJAK KEGIATAN BONGKAR**. Hal ini sudah saya laporkan kepada satpam dan komandan regu serta pihak EMKL untuk ditindaklanjuti oleh Sdr Jeriko dan Planner Farhan, telah pasang seal yang baru dengan no segel 8003817 selanjutnya, container akan dibawa ke Gudang pemilik barang. Apabila seal tersebut mengalami kerusakan / hilang dalam bentuk apapun sebelum melakukan shipping dan tidak disaksikan oleh team claim dari Prima TPK, maka pihak Prima TPK tidak tanggung jawab atas kerusakan isi container tersebut.

Demikian Berita Acara ini kami buat, agar menjadi perhatian bersama dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Selasa, 20.04.2021

Di buat oleh,			
Nama	Farhan	Nama	
Tgl/Zam	Selasa, 20.04.2021	Tgl/Zam	
Jabatan	PLANNER	Jabatan	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Di Saksikan oleh,		Di Ketahui,	
Nama	Jeriko	Nama	M. Dandy Aulia N.
Tgl/Zam	Selasa, 20.04.2021	Tgl/Zam	Selasa, 20.04.2021
Jabatan	Mandor EMKL CV dan PT	Jabatan	Operator STS
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Di Ketahui oleh,			
Nama	Siwo Sudarto	Nama	
Tgl/Zam	Selasa, 20.04.2021	Tgl/Zam	
Jabatan	DANRU SHIFT 2 GROUP B	Jabatan	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

BERITA ACARA
KLARIFIKASI KERUSAKAN PAGAR BRITISH REINFORCED CONCRETE
BLOK B2

Nomor : UM.56 / 9 / 13 / PTP-21

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *Juni* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (08/06/2021) di Medan, yang bertandatangan dibawah ini Divisi Teknik selaku Penanggung Jawab Program (PJP) Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Prima Terminal Petikemas menerangkan sebagai berikut :

1. Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas telah menyampaikan laporan klaim awal kepada PT Sarana Janesia Utama tanggal 30 Maret 2021 tentang Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* Blok B2.
2. Sebagai tindak lanjut laporan klaim awal, telah dilakukan survey awal bersama PT Sarana Janesia Utama dan PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 06 April 2021 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Survey Nomor : UM.55/5/11/PTP-21 tanggal 06 April 2021 tentang Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* Blok B2.
3. Manajer Pengembangan selaku Ketua Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas telah menyampaikan Nota Dinas Nomor : 149/OT.2/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Klaim-klaim asuransi Aset Periode Tahun 2020-2021 PT Prima Terminal Petikemas kepada Divisi Teknik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, disampaikan klarifikasi bahwa telah dilakukan tindakan pemeriksaan lanjutan serta perbaikan ringan dan blok B2 sudah dapat difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga tidak diperlukan proses lanjut terkait klaim Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* Blok B2 kepada Penanggung.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Kerusakan Pagar *British Reinforced Concrete* Blok B2 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juni 2021

Dibuat Oleh :

Staf Fasilitas



SURYA DARMA

Disetujui Oleh :

Manajer Teknik



SAMSU RIZAL

BERITA ACARA
KLARIFIKASI KERUSAKAN 1 (SATU) SET ANTI COLLUSION SPREADER
AUTOMATIC RUBBER TYRED GANTRY (A-RTG) 01 PT PRIMA TERMINAL
PETIKEMAS

Nomor : UM.56 / 9 / 14 / PTP-21

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *Juni* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (08/06/2021) di Medan, yang bertandatangan dibawah ini Divisi Teknik selaku Penanggung Jawab Program (PJP) Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat PT Prima Terminal Petikemas menerangkan sebagai berikut :

1. Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas telah menyampaikan laporan klaim awal kepada PT Sarana Janesia Utama tanggal 31 Maret 2021 tentang Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG) 01*.
2. Sebagai tindak lanjut laporan klaim awal, telah dilakukan survey awal bersama PT Sarana Janesia Utama dan PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 06 April 2021 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Survey Nomor : UM.55/5/10/PTP-21 tanggal 06 April 2021 tentang Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG) 01*.
3. Manajer Pengembangan selaku Ketua Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prima Terminal Petikemas telah menyampaikan Nota Dinas Nomor : 149/OT.2/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Klaim-klaim asuransi Aset Periode Tahun 2020-2021 PT Prima Terminal Petikemas kepada Divisi Teknik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, disampaikan klarifikasi bahwa telah dilakukan tindakan pemeriksaan lanjutan serta perbaikan ringan, dan alat telah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak diperlukan proses lanjut terkait klaim Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG) 01* kepada Penanggung.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Kerusakan 1 (satu) set *Anti Collusion Spreader Automatic Rubber Tyred Gantry (A-RTG) 01* ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juni 2021

Dibuat Oleh :

Supervisi Alat Bongkar Muat
Lapangan

AUGUSTO DWIFA DANIEL

Diketahui Oleh :

Asisten Manajer Peralatan dan
Instalasi

IFSAN ROSADY

Disetujui Oleh :

Manajer Teknik

SAMSU RIZAL